



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4277/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4277/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4277/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4277/A

4277/A

A-XXII. Mes




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4277/A

52 D. 7 21704
Canones vniuersales diui
Desue de consolatione me
dicinarū ⁊ correctione ope
rationum earundem.

Srabadin eiusdem Desue
medicinarū vniuersalium
qđ antidotariū nuncupat̃.
Liber eiusdē medicinarum
particularium.

Additio Petri apponi medi
ci clarissimi in librum Joan
nis Desue.

Antidotarium Bñi Nicolai.



Canones vniuersales.



In nomine dei misericordis cuius nutu sermo recipit gratiā & doctrinā pfectionē. Principium uerborū Ioannis filii mesue: filii hamech: filii heli: filii Abde/ la regis damasci.

¶ Verbum cecidit inter inqui/ rentes scire quid est q̄ rememo/ rat sunt quidā de rectificatione medicinarū simplicium soluti/ uarū. Multi sapiētes scripserūt.

¶ In dispersione tñ nec quisq̄ eorū plenā traditionē ex hac intentione edidit: sed per diuersa capitula de diuersis reme/ morati sunt: dispersam doctrinam hanc dimittentes.

¶ Quidam uero ex dilectissimis nostris: quibus ex charita/ te tenemur: nos deprecati sunt ut opus vnū ex hac dispersio/ ne colectum vnā p̄ceptorū aggregationē transferamus.

¶ Quorum iustas exaudientes preces hoc opus aggredimur cum auxilio & bonitate dei qui sit benedictus. Fac ergo pie deus p̄ceptorum horum aggregationē felicem de thesauris largitatis tue oīa felicitans. Ponamus aut opus nostrum se/ ctiones duas. In prima scientia vniuersalem de rectificatiōe medicinarum cū conditionibus et modis suis. In secūda par/ ticulares sermones in vnaqueq; medicinarū de esse & posse & rectificatione scribamus. Et in hoc terminabimus.

¶ Distinctio primi libri in intētiōes summas & capitula.

Quattuor intentionum aggregabimus sermones in hoc primo nostro libro.

¶ Prima intentio ponit cōditiones in electione & posse me/ dicinarum solutionem facientium.

¶ Scd'a ponit cōditiōes in emēdatiōe malitiarū in ipsis.

¶ Tertia ponit cōditiones in emendationē malitiarū redun/ dantium ab ipsis in corpore hora solutionis.

¶ Quarta ponit conditiones in emendatione nocumentorū derelictorum post purgationē.

¶ Prima intentio duo capitula continet.

Canones.

- ¶ Capitulum primum de electione medicinarū que fit p cōprehensionem iudiciorum earū s̄m esse proprium.
 - ¶ Cap. ii. est de electione medicinarū que fit per cōprehensionem iudiciorum earum s̄m posse ipsarum.
 - ¶ Secunda intentio continet duas summas.
 - ¶ Prima summa est de rectificatione medicinarū cum societate alterius medicine et continet. iiii. ca.
 - ¶ Capitulum primū est de rectificatione medicinarum cum eo quod opponitur eis proprietate sua.
 - ¶ Capitulum. ii. est de rectificatione earum eo quod opponitur eis complexione sua.
 - ¶ Capitulum. iii. est de rectificatione earum cū eo quod opponitur eis effectu suo.
 - ¶ Cap. iiii. est de p̄portione rerū sibi inuicē associandarū.
 - ¶ Secunda summa est de rectificatione medicinarū cū bonitate que acquiritur p artem et continet. iiii. capitula.
 - ¶ Capl'm. i. est de modis coctionis medicinarū.
 - ¶ Capl'm. ii. est de modis lauationis medicinarum.
 - ¶ Capl'm. iii. est de modis infusionis medicinarū.
 - ¶ Capl'm. iiii. est de modis triturationis medicinarū.
 - ¶ Tertia intentio est de emendatione nocumentorū in hora purgationis et continet. iiii. capitula.
 - ¶ Capi. i. si medicina mouet et non euacuat qd sit agendus.
 - ¶ Capi. ii. si medicina indebite & laboriose soluit.
 - ¶ Cap. iii. si medicina soluit ultra q̄ oportet.
 - ¶ Quarta intentio est de emendatione nocumentorū post purgationē: & continet. xiii. capitula.
 - ¶ Capl'm. i. de febre post purgationē.
 - ¶ Capl'm. ii. de dolore capitis post purgationē.
 - ¶ Capl'm. iii. de vertigine post purgationē.
 - ¶ Capl'm. iiii. de debilitate visus post purgationē.
 - ¶ Capl'm. v. de debilitate stomachi post purgationē.
 - ¶ Capl'm. vi. de siti post purgationē.
 - ¶ Capl'm. vii. de singultu post purgationē.
 - ¶ Capl'm. viii. de dolore stomachi post purgationē.
 - ¶ Capl'm. ix. de excoriatione intestinorū post purgationem.
- Capitulum

Eniuerſales.

¶ Caplm. x. de egonne ſanguinis eſt purgationē.

¶ Caplm. xi. de tenaſmone poſt purgationē.

¶ Cap. xii. de laxitate et debilitate corporis purgationem.

¶ Capitulum. xiii. de ſpaſmo poſt purgationē.

¶ Continet igitur liber primus. xxvi. capitula.

¶ Prima intentio ponit conditiones & electiones & poſſe medicinarum ſolutionem facientiū & cōtinet. ii. capitula.

¶ Caplm. i. de electiōe medicinarū que ſit per cōprehenſionem iudiciorum earum ſm eſſe proprium.

Dicimus q̄ medicina laxatiua non eſt a re compoſionali ſic: ſed q̄a talis. Neq; ut contrariū incōtrariū: q̄a cōtrariū: ſed q̄a talis. Et neq; q̄a ſimile atgactiū huius uel eradicatiū: aut contrariū: ſed q̄a tale. Et neq; quia graue aut leue agitatiū ſuperius uel inferius: ſed quia tale.

¶ Dotatur enim oē duplici. vt aiunt philoſophi uirtute. ſ. ele mentari & celeſti. Huic quidē cōi huic uero propria. Eteniz calefactiū & frigidatiū calidū & frigidum omne. Solutiū aut non quia calidum: nec quia frigidus: ſed quia celeſti uirtute dotatum ſit ipſius mixtionē regulante. Et ob hoc quidem ſolutiū hoc. Illud uero procuratiū. Aliud uero aliter. Et aliter hoc quia celeſti uirtute tale ſupra complexi onem fertur.

¶ Inquit Pla. dotauit res quidez natura proprietatibus. Om nino enim quodlibet quod ſm meretur a ſpecie ſua agit q̄d proprium eſt. Vtiq; enim nullus rei ē actio propria niſi quā ſpecies regulat. Hoc autē certificare non eſt medici. ſed eius qui ſe altius agit.

¶ Opinari ē inconueniens: q̄a ſimile nimirum utiq; hoc ſic econtra: ſed contraria ſe inuicem fugant & non attrahunt.

¶ Inquit hebenMeſue. Scire amplius oportet q̄ actio ſolutiui in materias cum diſcretionibus & limitationibus regulantis nature ſit. Eductio enim earum eſt opus nature: pharmacum uero per id quod idem ſit. Eſt enim ipſum idem nature quod inſtrumentum artificis.

¶ Ait enim Hyp. Eſt quidē nature curare non medici. Medici uero dicimus opus eſt nature porrigere:

¶ Canones.

¶ Cum aut quod porrigitur nature opus vincit: aut q̃titate aut malitia in preiudicium eius effrenes efficit opationes.

¶ Verum quantitas supra exigentiam naturalem transgressionem efficit & dat nocumenta multitudinis. Maliciositas uero & multitudinis: & alterius atq; alterius modi. imprimit nocumenta.

¶ Et tua interest malignarum atq; incoluminum medicinarum apud te habere differentias.

¶ Nam sunt & malignarū quedā genere: super quibus de effrenitate nō ambigitur sicut mazereon: glebee & euforbium. Et in generibus pluribus sunt similiter sicut turbith nigrum & agaricus niger & durus. et colloquintida singularis in planta sua & scamonea de cōtracta corasceni: a qbus elongari op̃ nisi forsitan cōgruā ex eis quedā in magnis causis. & tunc super eis presumendū est cum timore & cautela. Nam in qbusdam morbis competit uenenum ut serpētes in lepra: post fractionem tñ malitie sue ultimā si possibile est uel saltem q̃ melius fieri potest: quemadmodum dicemus post.

¶ Et plurimi stolidorum quidē & precipue siluestres & noui presumunt sup illis nondū consolatis: non utentes p̃uisione & ignorantes quod est super uenenū perniciosum & ignorantes lesionem quā faciunt possidere membra que sunt minere uirtutum: cum ipsis uirtutibus.

¶ Inquit Heben Mes. Non tñ has fugere oportet: uerum & omnes etiam si elegantiores sunt: nisi obseruētur conditiōes & modi quorum rememorabitur: si deus uoluerit.

¶ Consideratio autem que est thesaurus inuestigationum bonitatum & malitiarum in ipsis est huiusmodi.

¶ Qñq; enim considerare op̃ cōditiōes dispositionum: que sunt ex parte substantie: quandoq; conditiones dispositionū quas res consequitur a cōplexione sua: quādoq; ab eo quod consequitur eam. Et de huiusmodi quandoq; determinat tactus: aliquandoq; odor: aliquando sapor. Et quandoq; ex dispositiōibus que acquiruntur ex tempore & loco et uicinitate unius medicine ad alteram.

¶ Cōditiōes qdē que sunt ex parte substantie. sunt graue & leue subtile

Vniuersales

ue subtile & grossus: tenerū et tenax: rarū & spissus et ab his acquiritur sciētia malignitatis & bonitatis medicinarum.

¶ Ceterum quecūq; ex eis potētoris uirtutis sunt: leuiore quidē meliores. Grauiore uero maligne. Sunt etenim scamonea: & aloe: leuiore quidem meliores et colloquintida similiter: & euforbium: et baurach: & agaricus et similia: nisi sit ex eis: in quibus requiritur aggregatio substantie: sicut hermodactilus: & yreos & lapis lazuli. Hec enim inferiora grauiora et meliora. Et humorem hūtia superfluus leuiora meliora sunt sicut agaricus & turbith polipodium: squilla & similia.

¶ Et medicine quidem facientes operationes suas comprimendo: grauiore quidem meliores. Et enim mirabolani quidem grauiore meliores: & species raue d. sifr: & sifia et absinthium grauius est melius et succus eius similiter: et similia.

¶ Et que mensurantur pleno & vacuo grauiora sunt meliora: sicut cassia fistula tamarindi & been et carthamus & granum nil. & cherua et similia.

¶ Et facientes quidem operationes suas leniendo & lubricando grauiore quidem meliores: sicut psilius proprie et cassia fistula & pruna & sebesten & similia.

¶ De commensuratione autem rei subtilis & grosse dicetur paulo post.

¶ Videtur em̄ tenerus & tenax a subtili uel grossa depēdere substantia. Creditur enim subtile tenerum & grossus tenax. Sed non cōdigne simpliciter cōcedendus. Ex grossarum enī substantiarum rebus inueniuntur & tenera et tenacia. Et ex rebus subtiliū substantiarū inueniūtur & tenera et tenacia. Inuenitur enim aloe & tenerum et tenax & scamonea et species salis & baurac. et inuenitur serapinum tenax & anacardus. Quare non horum subtile et grossum causa tantum.

¶ Verum aut a puritate uel impuritate hoc magis: est enī purius subtilis tenerum. Impurum aut grossum tenax. Super puro igitur & impuro subtili & grosso significant magis tenerū & tenax: nisi forte sit aliqua ex rebus cuius materia sit humida viscosa: sicut zuccharum & nabeth & alhosos. Horum enim purius subtilius tenacius.

Canones:

¶ Que uero mēsurantur denso & raro pportiōalia sunt eis que mēsurantur graui & leui: de quibus sermo precessit.

¶ Inquit heben Mesue. Scire debes ex parte considerationū complexionum: q̄ medicina calida habet consecutiones iudiciorū p̄priorū que sunt calefactio: subtiliatio: rarefactio maturatio digestio apertio uiarum & similia. et si superfluat mordicatio sitis desiccatio & similia: et si ultimatur acuitas et inflammatio & attractio superflua et consumptio: & opera rubificationis & cauterizationis eius.

¶ A frigida q̄dem effectus iudiciorum eius qui sunt infrigidatio: & inspissatio et indigestio & compactio. et similia & si superfluat coartatio & oppilatio et si ultimatur congelatio & mortificatio.

¶ Ab humida humectatio lubricitas lenificatio conglutinatiō: & si superfluat oppilatio uentositas nausea & similia.

¶ Siccam uero medicinam consequuntur hec. desiccatio: rarefactio: attenuatio: & similia.

¶ Et incolumiores quidem sunt calide frigidis & humide siccis & adhuc calidis: & uniuersaliter quideꝫ omnis medicina q̄to temperamēto uicinior tanto incolumior. Procedens autē remota ab hoc. ultimata uero in qualitatibus suis malignior immo dignior ut uenenum dicatur.

¶ Tactus autē de molli & duro: et aspero et leni iudicat: & de molli quidē et duro iudicia sunt p̄pria. Molle em̄ rei obedientiam: durū uero econtra significat: quorū quidē hoc facile illud uero difficile passibile est: et alterabile: et tibi superest ut scias hoc facile corrigi: illa uero non facile.

¶ Sed & asperi et lenis sunt: quedā iudicia et enim hoc quidē siccus illud uero humidus. Lenitas nempe medicinis associata: & proprie uiolentarum uirtutum ipsas ad latus incolumnium declinare facit. Sed et aliis similiter & proprie que utroq̄ modo sunt polia nasci. Asperitas uero facit econtra. Nam & colloquintida leuis bona aspera mala & absinthium similiter: & fumus terre: & succus cucumeris asinini: & agaricus: et similia.

¶ Et de odoribus quidem scire debes: q̄ odor bonus in medicina

Vniuersales.

dicina ipsam ad latus incolumium declinare facit & illud ideo quia dilatat animam . & spiritus et uirtutes reparat & uirtutum mineras confortat. grauis uero odor contrariuz horum facit & efficit consecutiones operationum difficilium & laboriosum.

¶ Inquit heben Mesue . Iudicia quidem que sunt de esse saporum magis sunt apud me super inuestiganda malitia et bonitate medicinarum solonem facientium . Immutant enim earum uirtutes ad modicum diuertens. & competit hic loquantum de saporibus quorum ad eorum iudicia pertinet super cognoscenda malignitate & bonitate ipsarum : prout est ab eis consecutio disporum propriarum pura.

¶ Verbi gratia. Acutum est facile inflamabile. mordicatuus penetratiuus: adustiuus: excoriatiuus: aperitiuus: carminatiuus: uentositatus: exiccatiuus: faciens sitim: extenuatiuus: incisiuus: subtiliatiuus diuisiuus: attractiuus a longinquo: resolutiuus.

¶ Et ponit operationem suam citam & fortem et est cum subtili substantia confortatiuum amari: & omnium debiliter & de solentium.

¶ Amarum autem est desiccatiuus: consumptiuus faciens sitim aperitiuum orificiorum uenarum: exiccatiuum preseruatiuum a putrefactione: attractiuum tardius tamen quam acutum: abstersiuum: resolutiuum: incisiuum: faciens tortiones conturbatiuum: excoriatiuum: faciens fluere sanguinem: carminatiuum uentositatum.

¶ Et ponit operationem suam tardam . & fortem et est cum grossa substantia repressiuum acuti.

¶ Salsum uero est incisiuum: & abstersiuus subtiliatiuum: liquefactiuum: mordicatiuum: preseruatiuus: a putrefactione: conturbatiuum: subuersiuum: preparans ad uomituum: exiccatiuum: faciens sitim: exasperatiuum: mundificatiuum cum abrasione aperitiuum : & ponit operationem suam tardam: & debilem et est cum mediocri substantia: & confortatiuum omnium debiliter & tarde soluentium.

¶ Vnctuositas quoque est lenitiua: labificatiua relaxatiua mollicificatiua abhominatiua: nauscatiua uentositatum generatiua: oppilatiua & ponit operationem suam tardam et debilem et est cum mediocri

Canones.

mediocri substantia repressiua acuti & amari et salsi.

¶ Dulce autem est lauatiuum lenitiuum oppilatiuum uentosum: & ponit operationem suam debilem. & inter citam & tardam mediocrem: et est cū mediocri substantia repressiuū acuti: amari: & acetosi et confortatiuum insipidi.

¶ Insidum uero est lubricatiuum: ventosum: extinctiuum: oppilatiuum: & inspissatiuum: & ponit operationem suam tardam & debilem: et est cū mediocri substantia repressiuū acuti: amari: salsi: & acetosi.

¶ Stipticum quoq; est coadunatiuum: acentratiuum confortatiuum: consolidatiuum: inspissatiuum et ponit operationem suam tardam & debilem et est cum grossa substantia repressiuū oīum que diximus sicut acutū & salsum confortatiuum.

¶ Acetosum quidē est penetratiuum: aperitiuum incisuum: diuisiuum: subtiliatiuum: inspissatiuum: exasperatiuum abstersiuum: & extinctiuū: et ponit operationem suam citam: et mediocrem: inter fortem & debilem: et est cum subtili substantia repressiuum acuti: & confortatiuum dulcis & insipidi.

¶ Et debes scire q̄ medicinarum deteriores sunt in quibus est acutas pura sicut est euforbium & mezereon. Minus autē in quibus est amaritudo pura: sicut est colloquintida & cucumer asininus & similia. Et que composita sunt ex acumine & amaritudine: sunt inter eas sicut scamonea.

¶ Et q̄to ab acumine & amaritudine declinant tanto etia; a malitia: et adhuc autē plus elōgantur a malitia omnes in quibus cū acuitate est stipticitas: sicut epithimū & alhasce. Plus quoq; in quibus cum amaritudine est stipticitas: sicut reubarbarum: absinthiū & fumus terre. et que cōposita est partibus acuitatis & amaritudinis et stipticitatis: est inter eas sicut sticados. Et vlr quidem s̄m rectam p̄portionē acuti: uel amari uincens stipticitas incolumiorem reddit.

¶ Et incolumiores quidem ex eis: in quibus adest dulcedo sicut cassia fistula & tereniabin: aut insipiditas sicut mucillago psilii: aut sapor compositus ex dulci et acetoso sicut pruna & tamarindi. Declinant etiam ad latus incolumium que cūq; ex partibus amaritudinis & dulcedinis cōposita sunt: sicut

Uniuerſales.

sicut uiole . Magis quoq; in qua est cum his stipticitas : sicut rosa: et uir qdem stipticitas cuilibet medicinarum generi associata: ipsam ad latus incolumium declinare facit.

¶ Quare scire debes quoniam auxiliatio facta per artem equipollet nature . propter quod interdum supplendum est per artem in quo natura defuerit. Ars enim imago est nature sequela eius & nos dicemus auxilia que fiunt p artem post.

¶ Colores autem quantum ad pntem inquisitionem pertinet: non dant sciam ordinatam : que sit comprehensio sicut vlis in particulari : sed incidenter significant super bonitate & malitia quarundam medicinarum sicut dicemus. Scamonea uaria : aut subalbida est bona : nigra est mala: & agarius albus bonus: niger uero malus. Et similiter turbith. et colloquintida . Et dicimus rosam uere rubedinis bonam . Et dicimus de aliis alia: quantum particularis sermo capere potest.

¶ Horum autem sufficientiam ostendit scientia naturalis. Loquemur autem in particularibus de coloribus medicinarum bene uel male significantibus: cum his uel illis.

¶ Et tempus quidem determinat deesse et iudiciis medicinarum quo colligende sunt & quo non. et quantum uirtus earum durare potest. & q quedam antiquiores meliores & incolumiores. & alique maligniores: & alique recetiores incolumiores: & alique maligniores.

¶ Secundum veritatem quidem scire debes quoniam ex eis amare antiquiores deteriores etenim sicciore cum sit amarus ex se ultime siccitatis. Et acute antiquiores incolumiores. Spirat enim superficies caloris earum inflammabilis & frangitur acuitas cum residuo. Iuniores uero ferrose inflammabiles . Et stiptice quidem iuniores incolumiores. & dulces meliores mediocres . & insipide similiter. et enim recentiores humido abundant superfluo quod est causa ad inflammationem & uentositatem. et false antiquiores ferrose: & iuniores conturbatiue causa ad subuersionem & uomitum. Mediocres uero meliores.

¶ Et debilem quidem uirtutem habetes. & que debilis sunt
testure

Canones.

testare: & que virtutē habent facile resolubilē appositam in superficie iuniores meliores. etenim antiquarū earum virtutes resoluit tempus: & in contrariis e contra.

¶ Dum autem dico antiquiora uel iuniora: intelligo hoc qđ iuste mensurandum est de quolibet s̄m genus suum. Nam nec antiquiora ut cinis nec iuniora ut gramen dum dicimus intelligimus.

¶ Nos autē tēpore collectiōis medicinarū. & de extensiōe vite earū terminabimus in particularibus si deus voluerit. Locus vero est ex maxime facientibus ad generationem & acquiruntur per ip̄m dispositiones et proprietates in rebus.

¶ Inquit enim Plato muniuit natura loca virtutibus: ut in eis sigillentur proprietates in rebus quantum ad causa differunt & ab artifice.

¶ In locis enim terre libere acquiritur proprietas plantis talis qualem merentur s̄m genus suum et in terra nō libera declinant ad latus excessus eius.

¶ Verum planta attrahit ex ea quod suum est puta humorē sibi conuenientem. Nam lupinus attrahit nitrositatem terre: & vitis dulcorem eius et colloquintida amaritudinem ex partibus suis adustis: & cucumer asininus. Sed hoc non est huius inquisitionis: sed altioris.

¶ Et dico qđ res humido abundantes superfluo in locis ortu siccioribus meliores: sicciores in locis siccioribus deteriores. Etenim hermodactilus in locis natus humidis malus. Et similiter turbith & agaricus. Et dicitur qđ mezereō in locis terrarum malus ē & venenosus. & similiter cucumer asininus colloquintida s̄l̄r & absinthiū vicinū mari non est bonū. Et dicitur qđ scamonea corasconi est mala. antiochena bona.

¶ Et credo qđ dispositio loci vel aspectus regulantium nō similiter est hic. & ibi. Diuersitas autē vel similitudo has vel illas incolumitat & enī guaril et piper aque dissimilia meliora et humidum habentes superfluum. Similiter et turbith & agaricus et scamonea in simili meliora.

¶ Vicinitate etiam rei ad rem incolumiores uel nequiores dispositiones acquiruntur & in singularitate et pluralitate earum

Vniuersales.

rum similiter.

¶ Sicut recte dicitur q̄ hermodactilis squille aut raffani vici-
nitas vigorem prestat. et alasce epithimo & arbor glandes
ferens polipodio scene et ruta.

¶ Et dicitur q̄ febrā scamonee addit ad iniquitatē et sile la-
cticiniū uillosum & lapides polipodio & ozimū epithimo.

¶ Et singularitas quidē cassiam fistulam facit bonam collo-
quintidam aut nequiorē & squillā prauā & cucumerē asini
num similiter. Virtus enim diffusa remissior est aggregata ve-
ro sit pluri et scire debes quod magnitudo rei et puitas vir-
tutis diffusionem et aggregationem facit: & ideo colloquin-
tida melior magna.

¶ Cap. ii. de electione medicinarum que fit p̄ cōprehensionē
iudiciorum earum s̄m posse ipsarum.

Inquit Heben Mesue operatio medicine solutiue cum q̄
agit s̄m regulationē: quā sortita est fit per modum violentie. Neq; enim educit: nisi quia nature vim infert.

¶ Non tñ cōmuniter: sed proprie: quia non materiā sed hāc
educit materiā nisi effrenē habuerit operationem.

¶ Effrenitatis aut in operatione causa est peccatū in quāti-
tate eius: sicut diximus.

¶ Et quoniam s̄m plurimum omnis fere medicina laxatiua
est de genere rerum venenosarum: cuius excessum natura nō
patitur: conatur tamen regule quod de motu eius est in solu-
tione ipsius in virtutes cordis inquantum ei possibile est. Et
patitur sine effluatone: & lucta superfluitates corporis expel-
li: immo gaudet in earum educatione sicut exonerari mole si-
cut si proprio motu expelleretur.

¶ Et s̄m notiores modos purgatiōis fit illud duobus modis
de quibus Hyppo. in primo lib separatorū sermonū mentio-
nem fecit. scilicet ex agitatione que fit s̄m stomachū superius cau-
sat vomitum: aut ex perturbatione que fit s̄m uentrem cau-
sat fluxum: et fit illud rarius per vomitum.

¶ Et illud ideo quoniam medicina laxatiua perueniens ad
stomachum non addit humorē quē euacuare debet penetrā-
do ad ipsum sed virtute attractionis sigillata in ipsa attrahit
eligens

Canones.

eligēs: quod ex humoribus est ei propriū attrahere & est cōparatio operationis eius ad materias comparatio magnetis ad ferrum charabe ad fustem et ad alia.

¶ Attractio autē non ē nisi ex uenis: & occultis ductibus corporis dōcē humor euacuādus ad stomachū et intestina repat.

¶ Stomachi uero et intestinorū natura grauata mouetur ut eos expellat. Repare autem ad stomachum ē rarius & repat faciens agitationem superius ad uomitum declinabit. Si quidem inferius ad ventrem.

¶ Et repere ad intestina: est illud quod est sū plurimū. Et illud propter sex res. Prima est quoniā declinatio materierū plus est ad inferiora. Scd̃a est qm̃ ductus & vie quibus membra superfluitates expellunt plus ad intestina: q̃ ad stomachum redundant. Tertia est: q̃a natura intestina fecit mēbra esse expulsionis et non stomachū. Quarta est qm̃ melius est ut natura ad ignobilia q̃ ad nobilia membra materias transmittat. Quinta quoniam melius est: ut ex propinquioribus educat uiis. Sexta est: quia si materia ad stomachum repat: decentius est illam ad intestina expellere q̃ ad meri. Virtus enim naturalis inferiorem stomachi portam expulsionis: attractioni uero ipsum meri discreuit non expulsionis. patet ergo rarius naturam opus pharmaci per vomitū celebrare q̃ per uentrem. Omnis enī operatio cui accidit ab eo a quo regulata est diuersio: infelix.

¶ Amplius autē scire oportet q̃ medicinarum solutionē facientium alie sunt quarum proprietas est per uomitum educere: alie quarum per uentrem.

¶ Educunt autem per uomitum quecunq; ex proprietate habent: ut os stomachi superius debilitent: deinde morantes in ipso attrahunt ad ipsum ab epate & intestinis et aliis membris & generant in eo agitationem cum subuersione. deinde contra motum naturalis uirtutis continuatur eius motus expellendi per os.

¶ Per uentres autē educunt medicine quecunq; in stomacho manentes attrahunt ab epate & a membris humorem que attrahere est eis proprium ad intestina propter causas utili-

tatis

Vniuersales;

tatis quas modo diximus. Faciūtq; in ventre pturbationem: deinde iuxta modū exigentie virtutis naturalis continuatur ei motus expellendi ad exteriora per anum. & hoc modo vomitiua est uomitiua: & uentris solutiua est solutiua.

¶ Et scire te oportet q; uentris solutiua aliquando efficitur vomitiua: & aliquando econtra.

¶ Causa aut̃ primi: qñq; est ppter dispositionem medicine qñq; est propter dispositionē que est in suscipiente qñq; ppter dispositionem contingentem super utrumq;.

¶ Horum aut̃ primū est si medicina est earū que supnatant stomacho aut earum que nimis abhorrētur: aut qā est earū que agitationē et pturbationē faciunt nimiā stomacho.

¶ Secundum aut̃ est exhibitio pharmacie super stomachū debilem: aut exhibitio eius ei qui siccitatem tecum adherentium intestinis patitur: aut habet canaliū & ductuum expulsionis coartationem. Et qñq; est causa huius impetus: uentositatis subleuantis corpus medicine.

¶ Tertium uero est commotio corporea: aut animalis super pharmaciam & fetor aspectus rei abhominabilis: et similia.

¶ Et vomitiuam qñq; inuenimus uentris solutiua: adhuc propter illa eadem tria diuerso tñ modo se habentia.

¶ Primum est si medicina ipsa in se sit uelocis descensionis: aut sit cum admixtione rei delectationem facientes.

¶ Secundum uero est quia si medicina fuerit ei exhibita q stomachum habet fortem: aut quia suscepit eam super famē uehementem. quando stomachus est auarus: aut quia lenitatem nature habet.

¶ Tertiū quoq; est distractio intentionis ad alia propter res delectantes exteriores.

¶ Et quia natura oīa regulans facere discreuit sapiētius de re uomitiua solutiua: ppter illa que diximus modo.

¶ Adhuc aut̃ medicinarū uomitū facientū: quedā faciūt illud leniter & sunt pprie quecunq; preter hoc q; magnā viz nature inferant faciunt uomitū: quedā faciunt econtra.

¶ Leniter aut̃ uomitū faciētia sunt semen aneti. et atriplis & semen nigelle: & semē rape: & semē radicis & raffenus & sal

Canones.

& sal & flos myrice: & semē cepe & assarum & similia.

¶ Mediocriter autem uomitum facientia sunt nux uomica & cartamus et baurach & sal gemma et sal indum & been magnum & similia.

¶ Laboriose aut uomitum facientia sunt elleborus albus: & condisi & mezereon et been minus & catapucia et cherua & taspia et harmel et cucumer asininus & similia. Quot modis fiat operatio solutiui.

¶ Inquit Heben Mes. Medicinarū educentium per uentrem operatio quattuor modis fit cum proprietate innata eis. Aut enim educunt dissoluendo sua proprietate sicut scamonea et turbith. Aut comprimendo sua proprietate: & exprimendo sicut mirabolani: aut lenificando proprietate sua sicut cassia fistula et tereniabin: aut lubricum faciendo proprietate sua: sicut mucillago psilii.

¶ Et ego dico q̄ medicinis que de proprietate sua educunt dissoluendo sigillata est s̄m plurimum uirtus attractionis & eradicationis.

¶ Attrahit em̄ a superioribus materias & eradicat ab inferioribus: reliquis aut non sic. Debiliter em̄ huiusmodi uirtus est eis insita: nec agūt hec apparētur nisi parū: immo potius materias q̄bus obuiant: educūt et mēbrū plus remotum: ad quod uirtus earum pōt pertingere est epar & caput et uix aliter ad caput: nisi quia forsitan materias ad ipsum salientes educunt & sic sunt causa iuuamenti per accidens..

¶ Vnde scire debes q̄ medicinarū solutionē facientiū quodā sunt cā iuuamēti p se: quedā uero p accidēs. Dicimus aut per se quecūq; ex pprietate & cōplexione iuuamēti cā sunt: sicut uerbi grā. tamarindorū cōplexio et pprietas uerificatur oppositioni colere & turbith flegmati. Et dicimus per accidēs quecūq; ad hoc discrepant. Qñq; enim pprie fit aliquid ab aliquo: quod est sicut nō debere uerificari ut faciat illud: sicut uerbi grā. scamonea infrigidat corpus cum sit calida: & facit illud: non q̄a calida: sed q̄a humorē calidū educit: ad cuius enim esse est fieri hoc & ad eius abesse est fieri contrarium.

¶ Et dico q̄ posse medicinarū in materias est: qm̄ educunt
eligentes

Vniuersales.

eligentes quem ex humoribus est eis proprium educere.

¶ Et dicunt quidam. quia quem augmentatum ex humoribus inueniunt educunt. Deinde alium qui est post ipsum in multitudine & errauerunt volentes per hec medicinas non educere cum electione: & si verum esset hic utique secundum plurimum omnes flegma de propria educerent intentione: cum sit eius excrescentia in corpore super utramque coleram. Sed hec est illud quod non creditur: Immo dico quod non humoris sed huius eductiua est. Quoniam enim expellit subtile quod proprium est ei expellere & grossum derelinquit. & quoniam facit contra Cuiuslibet enim earum actio sibi de relictis: hec ex humoribus eligat & hec derelinquit. Actio enim propria regulata est neque transgreditur exigentiam rei passibilis & non omne: sed hoc tamen vel illud respicit nisi operatio sit effrenis. Huius autem sufficientiam scientia naturalis determinat.

¶ Diciunt autem quod medicina omnis humorem primo: in quem ei agere est proprium: educit deinde illum qui est in habilitate post ipsum & sic alium secundum ordinem. ultimo vero operatur illud in sanguinem quem usque ad postremum naturam recondit. & retinet sicut thesaurum eius. cocta tamen expellit post longam prohibitionem expulsionis inquantum ei possibile est Sed quem educit primo: & proprie & suo iure regulata educit. alios sicut degenerans propter superfluum operationis sue. & proprie quando effrenitat sicut diximus & accidit illud proprie sicut si facile irascens incitetur ut furiat. Insiliet nempe tunc & transgredietur rectitudinem operationis ultra modum intentionis sue.

¶ Distinguedum est autem in posse medicinarum in materias hoc modo. Medici enim cui proprium est coleram educere ipsam educit. primo post ipsam flegma: post ipsum coleram nigram. ultimo agit in sanguinem & medicina eductiua flegmatis. primo agit in ipsum post in coleram citrinam: post in coleram nigram. ultimo vero in sanguinem agit & medicina eductiua colere nigre. primo educit ipsam post coleram rubeam. deinde flegma. ultimo vero sanguinem.

¶ Neque mirandum. nulli enim medicinarum proprium est de prima intentione esse sanguinis eductiua. Custodit enim eum natura usque in postremum: nec desierit nisi coacta.

B

Gahones

¶ Et si arguatur de sanguine in quē cecidit corruptio & putrefactio dictum iam desisse esse sanguinez. Inqt enim Gal. de sanguine cui accidit: vt putrefiat. scire debes quoniā eius subtile transit in coleram citrinā & grossum eius in melias. hos autē educi posse per medicinam nulli dubium est.

¶ Educunt autē sanguinem: oīa soluentia vltime & effrenata nō pprie: & hoc tribus modis. Aut qā scz medicina est earum que excoriant venas. Aut qā est earum que venarū orificia aperiunt apertione sanguinem fluere faciente. Aut qā per eam peruenitur ad vltimum euacuationis sicut diximus. Et ex rebus hoc facientibus est aloe malus quez diximus & similiter cucumer asininus & centaurea: & colloquintida q̄ nascitur sola in planta sua: & euforbium: & mezereon: & pprie paruum & scamonea Corasceni.

¶ Et sunt ex medicinis que mundificant sanguinem & clarificant eum sicut lupullus pprie. & capillus veneris & raueseni & aqua lactis. & pprie caprarū boni pastus & succus rose: & cassia fistula: absinthium & fumusterre & aloe: si racost. & affrodili & succus eius & similia.

¶ Medicine autem de proprietate principaliter educentes coleram citrinam sunt aloe & scamonea & absinthiu & eupatorium & lupullus & mirabolani citrini & fumusterre & spēs raues & aqua casei & succus rosarū: & viole & cassia fistula & tamarīdi & prūa & psiliū & tereniabin & siracost.

¶ Et medicine pprie & principaliter educētes flegma sunt chebuli emblici & bellerici & sal gemma & colloquintida & turbit & sticados & ireos & sarcocolla & ben & cherua & yfopus sicca & asce & oppoponacum & aristologia & carthamus & centaurea & eupatoriū & agaricus & cucumer asininus & hermodactili & serapinum & euforbium & squilla & ciminum & assarum & polium & vrtica & polipodiu & zinziber & aqua casei & mel: & zuccarum rubeum.

¶ Et medi. pprie & principaliter educens coletam nigram sunt he epithimum. sticados & mirabolani nigri & polipodium: & scebrā: & lapis lazuli & lapis armenus & calamentum montanum: & scene & elleborus niger & sal indus & sal napticus

Vniuersales.

sal napticus: & sal niger & similia.

¶ Et medi. pprie educentes humores adustos sunt aqua ca
sei & scene & mirabolani indi & fumusterre & cassia fistula
& volubilis maior & lupulus & similia. Solutiue aut aquo
sitates educentes sunt turbith & asce capillus ve. & sal: &
sal gemma & euforbium & cherua & aristologia & centau
rea & cucumer asininus. Aquam autē citrinam educunt ire
os & cucumer asininus & agaricus & serapinū & mezereō
& scebran & est vltum & similia.

¶ Inquit He. Me. de posse autem medicinarū & aspectu ea
rum ad membra & ad superfluitates humorum in ipsis &
mundificatione earum ab ipsis membris p ipsas medicinas
dicendum est nunc.

¶ Quare scire debes q̄ euacuandum materiarum facilius
educuntur quecunq; in stomacho & intestinis site sunt. mī
nus aut quecunq; in mesaraicis & adhuc minus quecunq;
in substantia epātis sima. Difficile vero quecunq; in venis
subtilibus. Magis vero quecunq; ptellatione venarū & mē
brorum sunt. difficillime vero oīum quecūq; in mēbrorū
iuncturis sunt & proprie dum diuturnatur & figūtur in eis.

¶ Et diximus q̄ medi. q̄ educūt soluendo posse hñt a remo
tioribus attrahere & a supioribus attrahunt & ab inferiori
bus eradicāt & diximus q̄ medicine q̄ educūt fm alios mo
dos minus hec faciūt imo mās potius qbus obuiāt educūt.

¶ Verum quelibet medicinarū sigillatam habet proprietatē
vt hoc membrum magis q̄ illud respiciat. puta quedam de
proprietate magis membra capitis respiciunt. & sunt he p
prie. Colloquintida & agaricus & sticados. & aloe & lapis
lazuli: & lapis armenus & squilla & epithimū & sal indus
& chebuli mirabolani nigri & similia.

¶ Et sunt quedam que respiciunt membra anhelitus & pe
toris: & educunt supfluitates eorum sicut agaricus: & ala
sce & yfopus: & volubilis & tereniabī: & cassia fistula & sar
cocolla. & ireos. & colloquintida & similia.

¶ Et sunt que materias a splene educunt sicut agaricus: &
scene & epithimum & elleborus niger & sticados & eupa

Canones

torium. & absinthium: & sal indus & sal niger & calamen/
tum montanuz. & similia. & sunt que materias a stomacho
& intestinis educunt sicut absinthium & aloë & mirabola/
ni. & ea proprie que magis materias qbus obuiant educunt
sicut iam diximus. Et sunt quedaz materias ab epate & par/
tibus eius educunt sicut agaricus. & aqua case & volubilis
maior & lupulus & reubarbarum & succus rosarum: & eu/
patorium & succus eius & absinthiu: & mirabolani & ta/
marindi: & fumusterre: & ireos: & mezereō: & scene: & sce/
bram: & es vltum & serapinum & sarcocolla & similia. Et
sunt que materias educunt ab instrumentis iuncturarum &
partibus remotis sicut hermodactilus: sarcocolla & colloq/
tida: & turbith & oppoponacum: & sal gemma & sal indus:
& serapinum: & euforbium: & centaurea & cucumer asini/
nus & elleborus niger & pollipodium & similia. & sunt que
materias acute educunt ipsamq; mundificāt sicut aqua ca/
sei & fumusterre & colloqntida & epithimū: & agaricus &
pollipodium & mirabolani indi & volubilis & similia.

¶ De posse aut medicinarū fm exigentiā dispositionū tem/
porum anni dicimus: qā dispositio temporis multum cali/
da aut multum frigida ab earum administratione phibet.
¶ Inquit enī hyp. qn sunt dispōnes anni super nos in aere
dnii canis. time molestiam in purgationibus. Et Gal. dixit
hoc esse timendum propter tria. primum qā inflāmatu ma/
teria propter aerem calidissimum: & fit cā casus in febres.
Scdm quia in mullitudine caloris virtus resoluitur & debi/
litatur conueniens est ex assumptione medicine illaz magis
debilitari. Tertium est qm calor aeris est sicut calor balnei q
medicinas & virtutes earum ad exterius corporis declinare
facit. Inquit iterum Hyp. Si oportet purgari in estate debes
purgare que sunt superius. in hyeme vero que inferius sunt.
Et dixit Gal. q humores fm dispositiones temporū anni cre/
menti & decrementi cām hnt propter conuersionem rei ad
rem similem: vel elongationem abinuicē sibi. In estate enim
accidit multiplicari coleraz & est tempus dominii eius quia
calida & acuta faciem hnt additum ad superiora. Danda ē
igitur

Vniuersales.

igitur medicina hoc tempore que ipsam per superiora educat. In hyeme vero multiplicatur flegma & est tempus abundantie eius: quod quidem graue est: & inferiora petens. Danda est igitur medicine hoc tpe ipsam per inferiora educens.

¶ Inquit. Io. vitande sunt in estate medicine que acuitatem habent & educunt dissoluendo: sunt enim facilis inflammationis. & vitande sunt in hyeme que soluunt lambificando & lubricum faciendo. Timetur enim super primis casus in febres & excoriationes & dissintheriam timetur super aliis casus in fluxus & lenteriam. Et dixit quod temporibus estus & frigoris medicine acuitatem habentes timende sunt: timetur enim in vno excoriatio & febres & timetur in alio euacuatio superflua & dissolutio.

¶ Secunda intentio est canon in rectificatione medicinarum solutionem facientium cuius sunt due summe & prima continet quattuor capitula.

¶ Cap. primum prime summe de rectificatione medicinarum quot modis fiat: & de obseruandis in ea: & de rectificatione cum eo quod opponitur eis proprietate sua.

Inquit He. Me. differentias bonitatum & malignitatum medicinarum solutiuarum iam in preteritis demonstramus: expedit autem nunc earum tollere malicias aut saltem reprimere secundum meliorem modum possibilitatis & hec facimus de largitate dei benedicti cum eo quod frangit malicia & excessum earum: & acquirit ei dispositiones incolumes.

¶ Et hoc duobus modis: aut enim illud facimus cum societate alterius medicine aut cum bonitate que acquiritur eis per artem. Et debes intelligere societatem rem virtutem habentem opponentem ei quod ex medicinis solutionem facientibus timetur.

¶ Et fit illud tribus modis sicut inquit Demo. aut cum obiectionibus in emendatione maliciarum earum que innate sunt a proprietate sua: que sunt venenositas & inimicitia rei vite cum re que etiam opponitur proprietate aut cum obiectionibus earum complexionibus in permutationem calidi frigidi. & humidi & sicci: aut cum obiectionibus in corrigendo effectus earum quos dicemus post.

Canones

¶ Sed crede altiora rimanti: quia hoc non sufficit: nisi duo super his obseruentur. Primum est ut sigillent sibiinuicem res quarum precessit rememoratio in earūdem proprietatū cōcordia: ut fiat ex eis: post pacez obiectionē virtus vna: sicut verbi gratia. zinziber sigillat turbith virtutem mirabilem: & raffanus hermodactilis. Raffani autem cum turbith inutilis est permixtio. Non enim radicaliter sibi concordāt: & adhuc verificatur. Scamonee propriū est ledere cor: & eo quod est calida habilis inflammari: & quod est multe dissolutionis. Verum ambra cōfortat cor: & cristallus extinguit inflāmationez: & galla congregat dissolutiones mēbrorum: sed non est condigna eorum cū scamonea permixtio: nō enim sibiinuicē sigillāt ad cōcordiam: scientiā aut cōcordiarum proprietatum quis tradidit & sigillationem sibiinuicem rerum: inquirat ergo prudenter sapiens & consulat doctos sollicitos rerum scrutinia tractare harum illarumque.

¶ Secundū aut est cōsulte attendere pportiones in rerū obiectionibus: & ad hec sibiinuicē sigillantibus: ex hoc enim resultat ex diuersis in vnū medicina cōsolata post pacem omnis dissidentie habēs bonitates solēnes. Quicquid aut de proportionibus competit dicere dicetur post.

¶ De rectificatione medicinarum cū eo quod opponitur eis proprietate sua.

Inquit Io. Mesue. Acquirimus medicinis solutiuis proprietates laudabiles cum re que opponitur eis proprietate sua habente virtutem cuius aspectu super alicuius rei malicia & non super alia & vocatur hec virtus quam res sortita est a specie sua. Differunt tamen hec & illa. Acquirimus autem eis bonitatem sic tribus modis. Aut enim addimus in virtute earum. Aut permutamus maliciam earum aut melioramus operationes earum.

¶ Canon primus.

Addere autē oportet in virtute medicinarum: quarum operatio debilis est per aliquod eis adiunctum: quod quidem faciat operationem earum virtuosam sigillatione proprietatis sue cum ipsis: & commensuratione vnus ad alteram

Vniuersales.

teram: & efficitur illud nō: q̄a calida aut frigida: sed q̄a talis
sicut diximus: q̄ corallus sanat stomachū: & peōia epilepsiā
non q̄a frigidū alterū: aut q̄a calidum: nec q̄a graue aut q̄a
leue: sed q̄a dotatū sic: & dicitur q̄ serpens facit iuuenescere
& magnes attrahit ferruz. Similiter & de aliis dīcūtur alia.

¶ Et debilis quidem est virtus medicine aut diminuta duo/
bus modis aut q̄a debiliter opatur & minus q̄ oportet: aut
q̄a tarde opatur & efficit opationem suā: q̄n oportet corpus
occupari: aut cibo: aut somno: & aliq̄n opatur in die secūdo
& aliq̄n mouet & non educit: & aliq̄n rem cibalem destruit
trahens eam secum indigestam vel quādo incipiebat digeri.

¶ Si autē medicina debiliter operatur: & efficit operationez
suā incōpletam aut operatur minus q̄ oportet: sicut turbith:
quod in veritate educit de flegmate: q̄ est subtile tm̄: & sicut
epithimū de quo nisi q̄titas magna exhibeatur. nō soluit nī
si parū: aut non soluit & sicut tereniabin: quod debiliter sol
uit & sicut hermodactilus & alia plura conuenit confortari
virtutes eorum cum eis que patiūtur sese: vt sigillatim virtus
ex eis resultat: co mpletam faciens operationem.

¶ Sicut verbi gr̄a. Si confortetur turbith cum zinzibere pro
prie tunc educit flegma grossum & cruduz chimū. Solus ve
ro non operatur illud & si cōfortetur epithimū cuz aqua ca
sei: aut mellis: aut iungatur ei sal indus: aut sal gemma: aut
mirabolani nigri eius operatio magnificabitur. Et si con/
fortetur tereniabin cum aliquo sicut alhasce aut ameos: aut
cardamomo soluet solutione laudabili complete. Et si adiū
gatur hermodactilis ciminum: aut piper aut fiant ex pulue/
re eorum & succo squille aut raffani trocisci eorum opera/
tio erit sublimis educendo materiaz grossam & viscosaz ab
instrumentis iuncturarum.

¶ Si autē medicina tarde operetur: & operationem suaz effi
cit post tempus extensuz: sicut agaricus: & aloē: & hermoda
ctilus: & turbith: & similia. erit eis admiscenduz aliqd quod
operationē facilē reddat: & festinare faciat: sicut verbi gr̄a.
Confortatur agaricus cum secaniabin: et sal gemma. Aloe
autē cuz speciebus alefanginis. Et hermodactilli cum squil/

B iiii

Canones

la & raffano. Et turbith cum zinzibere proprie.

¶ Canon secundus.

Permutamus aut maliciam medicinarum cum rebus illud proprietate facientibus. Cōis autem medicinae fm plurimum malicia est facere senescere corpus: & frequentatibus illas lesionem afferre principalibus membris que sunt minuere virtutum & earum motores debilitare: qui sunt spīritus & calor naturalis. Inducitur ergo nobis necessitas admiscere medicinis solutionem facientibus res quarum proprietas est confortare cor & membra principalia: & afferre eis dispositiones laudabiles: & cum hoc auxilio acquiritur corpori reiuuuescentia: & incolumitas.

¶ Res aut quaz auxilio facimus hoc sunt medicine cordiales & stomathice & cerebrales & alie alioz principioz confortatiue note. Verum suus oībus his canon est: vt confortet cor in omni euacuatione: & hec debet esse intentio prima. Primus em̄ occurſus oīum accidentiū occurrentium corpori est ad cor tanq̄ ad basim vite. scđ'a intentio debet esse confortare stomachū tanq̄ susceptorē. Alioz aut cōfortationez prosequi debere non est principalis intentionis nisi proprie quando oportet ex aliquo eorum materias euacuare.

¶ Medicinaruz aut cordiales virtutes quattuor modis sunt eligende. Sunt enim q̄ confortant tm̄. vt poma dulcia & aromatica & xilaloēs & doronigi & similia. Alięque complexionem alterant: aut calidam sicut si iungitur scamonee rosa & sandali & similia. Aut frigida sicut si iungitur tamarinidis macis & similia. alie vero cum hoc q̄ confortant etiam iuuant ad soluendum: sicut succus rosarum & violarum & emblici & similia. Et alie sunt que minunnt de medicina solutiuā excessuz in solutione & acumine sicut charabe & spodium: & similia. Medicine quoqz stomathice medicinis solutionem facientibus miscende sunt: vt virtutū naturalium mineram in eo cōseruent & temperent: talia sunt mastix spica & similia: & vt pmutent cōplexionem cū eo quod conuertit regimen ad alterationē cali. aut frigi. humi. aut sicci. sicut in talibus medicinarum stomathicaruz eligere potes amplius
& de

Vniuersales.

& de medicinis cerebralibus dicimus idem. Inqt Gal. Plurimi medicorū fecerunt hieras cum nuce muscata. Considerātes qm̄ confortat nux muscata cerebrum & neruos. Et simile huic facit sticados & gallia & castoreum: & similia. Et similiter diximus de medicinis epatis: & aliis mēbris ppriis & tibi superest eas inuenire in tabulis medicinarū simpliciu3.

¶ Canon tertius.

MElioramus autem medicinarum operationes in permiscendo cum eis rem: que proprietate sua faciat virtutem earum peruenire ad membrum cuius materiam euacuare intendis.

¶ Et sciuiti q̄ virtus est que regulat & distinguit inter virtutem rei & virtutem medici vero solū est porrigere naturā cū melioris tñ permixtionis sibi inuice3 rerum modo. Fecit em̄ deus bñdictus vt fm̄ rerū assumptarū proprietates natura lineet & distinguat. aliter tñ & aliter: sicut verbi grā. agaricus cū pmixtione sticados: aut acori verificatur mēbro3 capitis egritudinibus valere. Cū endiuia x̄o vel cuz tarassacō & spica ad epar. Et cū halasce & yfopo ad pectus. Cōfidim⁹ ergo q̄ nā mādat ad loca diuerse necessitatis hoc & illud.

¶ Quare hec sunt sicut amminiculāt a: inter q̄ natura sapiens distīguit & separat: sicut verbi gratia. Porrigitur & quadratus: & linearis lapis artificis: sed quadratum ad anguluz: & linearem ad rectum depntat. Verisimiliter quidem de natura confidimus: q̄ fm̄ necessitatis administrate rei exigentiam porrigit his vel illis.

¶ Felicitamus ergo medicinas hoc modo in permiscendo scilicet eis que ipsarum virtutes ad membruz cuius materiā euacuare querimus: puenire faciunt. Et q̄ superius diximus medicinas: quarum virtus his vel illis membris appropriatur. Volumus autem nunc hic societates faciētes virtutes earum peruenire ad membra ostendere.

¶ Sicut verbi gratia. Ad mēbrū capitis faciūt facile peruenire virtutes solutiui: nux muscata pprie peonia & sticados & acorus: & xilaloos: & sal idus: sal gēma: & balsamus: & lignum eius: & semen eius: & anachardus: & thus: & laudanum

Canones

num: et buthur scenden: et myrrha: et camedreos: et camepi
theos: et squinantum et squilla: et spica: et castoreum: et ge/
tiana: et hasce: et yfopus: et asa: et grana pini: et pip: et maio
rana: et serapinum. Ad membra autez pectoris et pulmonis
facile faciunt peruenire virtutes solutiui: yreos et alasce et
yfopus: et crocus: et liquiritia: et succus eius: et passe: et capil
li veneris: et squilla: et ameos: et cordumeni: et succus caul
um: et ius antiqui galli et nasturcium: et amigdale: et peri/
nee: et pulmo vulpis: et siseleos: et auellane: et oppoponacu
et myrrha: et serapinu: et raffanus: et calamus aromaticus
et affodilus: et volubilis maior: et laurus: et calamentum: et
auina: et viole: et aristologia: et dragagantum: et gummi: et
olibanum: et mel: et zuccarum: et morum: et fenugrecum: et
prassium: et lilium: et similia. Res vero que faciunt perueni
re virtutem solutiui ad epar facile sunt: spica: et asarum: et
anifum: et feniculus: et endiuia: tarascon: et amigdale ama
re: et folium: et daucus: et eupatorium: et absinthium: et lac
ca: et cuscute: et grana quattuor cinamomum: et sparagi: et
aqua ciceris: et camedreos: et arnoglossa: et volubilis: et yre
os: et laurus: et squinantum: et camomilla: et fumusterre: et
aqua casei. succus feniculi et petrosilini: et polium: et squilla
et vinum: et similia. Facientia vero peruenire virtutem solu
tiui ad splenem sunt daucus et calamentum: et spica: et ta
mariscus et capparis: et burchomariem: et cortex salicis: et
sal gemma: et sal indus yreos. et acorus: et prassiu: et rubea
cum qua tingitur: et absinthium: et eupatorium: et anifum:
et feniculus: et sparagus: et cuscute: et scolopendria: et squil
la: et asarum: et volubilis: et scordeon: et agnus castus: et ca
mepitheos: et amigdale amare: et aristologia: et similia. Ad
membra autem iuncturarum facile faciunt peruenire virtu
tem medicine: sicut zinziber: et armel squilla: et asa: et oppo
ponacum: et tapsia: et aqua porri: et succus caulis: et co
jumeni: et acorus: et tria pipera: et scordeon: et camedreos: et
camepitheos: et hasce: et amomum: et poliuz: et similia. Que
autem ad alia membra virtutes medicinarum peruenire fa
ciunt collige ex tabulis medicinarum simplicium. nos autez
famofiora

Vniuersales.

famosiora scripsimus et que sunt sicut radix.

¶ Capitulum.ii.de rectificatione medicinarum cum eo quod opponitur eis complexione sua.

Inquit Heben Mes. opponimus autem medicine excedenti cum complexione sua conuertendo regimen ad permutationem ipsius cum opposito eius quod timetur ex caliditate. frigidi. humidi. et sic. et commensurationem rei ad rem secundum exigentiam possibilitatis vnius ad alteram. Sed hoc de terminare non est presentis inquisitionis. sed inquirat huiusmodi plenitudine habere cupiens: et legat librum Hali senis: et librum alchindi.

¶ Capitulum.iii. de rectificatione medicinarum cum eo quod opponitur eis cum effectu suo.

Inquit Heben Mes. Opponimus autem malis effectibus medicinarum. et sunt proprie prave dispositionis: quorum quandoque fit consecutio: et proprie quando medicina est earum que habent prauitatem in operibus suis quas sciuitis. Sunt vero huius timorosi effectus deterrentes naturam.

¶ Et sunt hi conturbatio subuersio anime: mordicatio stomachi: generatio ventositatum: acuitas inflatio: ferrositas: excoriatio: apertio orificiorum venarum: attractio superflua: lubricitas viscerum: congelatio: desiccatio corrugatio inuiscatio: vel adherentia: oppilatio: coartatio: et similia: quorum precessit rememoratio.

¶ Et opponimus eis cum adiutorio rerum obiectientium eis effectu suo. Et ad hoc plerumque auxiliantur nobis res incolumitantes et meliorantes eas: aut odore suo: aut sapore: aut cum dispositionibus que sunt ex parte substantie.

¶ Et sciuitis quod boni quidem odores incolumitant medicinam. Sedant enim agitationem et nauseam: et confortant cor et cerebrum: et dilatant animam: et generant gaudium. Fetidus vero odor aut grauis facit horum contrarium. Et oppositio quidem redolentium calidorum aut frigidorum: commensuranda est cum medicinarum obiectionibus et earum equidistantiis.

¶ Auxiliatur

Canones

¶ Auxiliant autē adhuc nobis ī emēdatiōe medicīarū res sꝫ
drias saporū cōsiderate: q sunt sapor acut⁹: amarus: salsus:
dulcis: vinctuosus: insipidus acetosus: & stipticus. frangunt
enim quod timei ex multiformib⁹ medicinarū excessibus.

¶ Res enim acuta adiuuat in carminando & resoluendo
quod de ventositatē per medicinas acquiritur. & hac inten
tione species acute alefangine miscentur eis. Subtiliant
enim et resoluunt ventositates: sicut recte proprie daucus.
& piper longum et feniculis miscentur scamonee & fenicu
lum & anisum & polipodium & similia. et plurimūq; adiu
uant incide ddo corpus humoris viscosi & grossi & facilitāt
ad expellendum id in quod forsitan non poterat operari me
dicina sicut qui squillam hieris magnis admiscuit recte ope
ratus est. vt ex hoc materias difficilis eradicationis euacuēt.
Et plurimumq; res acuta preparat: vt a remotioribus medi
cina trahat sicut taphia. & proprie in pillulis fetidis & pipe
ra in hieris. Et qñq; medicinam tarde operationis aut debi
lis faciem reddit: & festinare facit. His enim intensiōibus
felicitatur virtus turbith in permiscendo cum ipso zinziber
& cum hermodactilis raffanuz. & cum carthamo cordume
num. necessario autem congelationē remouet: opilationes
aperit. & acquirit medicina virtutem faciem penetrandi q̄
uis per se nō facere illud sicut scordeō in magnis medicinis
& diuretica acuta in eis similiter.

¶ Res autē amara adiuuat in soluendo: & est de bōis mi
scibilibus cum medicina que soluit acuitate. & enī opponū
tur sibi ex parte substantiarū: & reprimunt sese: & cum hoc
sibi inuicez in soluēdo iuuant. & ppter hoc subtiliter opat⁹
est qui scamonee aloē miscuit. nam se in idiūm rectificant.

¶ Adiuuat etiam res amara in confortando stomachum &
ventositatem carminando.

¶ Acquirat etiam medicinas esse preferuatiuas a putrefa
ctione: immo remouet eam virtute & confortat corpora.

¶ Res vero salsa omnium debiliter & tarde soluentiū: con
fortatiua est: & propter hoc prudenter opera us est qui sal
gemma cum agarico misceri docuit: aut alias species salis et
similiter

Vniuersales.

similiter cum epithimo: & cum aliis multis. vigorant enim operationes ipsarū & felicitant licet acquirere faciant huiusmodi exiccationem: & cadere in sitim. Et in quibusdam conturbationem faciunt & in quibusdam sedant.

¶ Et res quodē salsa & v̄tositates dissoluit: & acqrit medicis subtilitate; & facilitatē. & esse facit incisiuas necnō & p̄seruatiuas a putrefactiōe: imo remouet eam exiccare. hūiditates submersas: & ibibitas & incidere adherētes viscosas & grossas & hec est eius pprietas & remouere opilationes.

¶ Res quoq; vinctuosa adiuuat in lubricu; faciendo: lubricam enim magis lubricam reddit. adherentē vero vel aptā adherere s̄p̄r rubricare facit acuitatem frangit & ferrositatē & asperitatē lenit. Medicine quoq; tarde operationis habilitatem acqrit faciens cito descendere quū in quibusdā sit ex facientibus nauseam & debilitantibus stomachum.

¶ Res autē dulcis medicinas delectabiles eē facit. & est sicut fundamētū & mā rerū miscibiliū: & facit medicinas acqrere esse lauatiuas: absteruiuas & mūdificatiuas Horribilitatem autē medicinarum remouet: & conturbationem sedat. Acuitatem vero & ferrositatē frāgit. sed medicinam tarde operationis confortat & adherentia; remouet: & lubricare facit: corpus quoq; confortat. licet in quibusdam inflātionem generet & ventositates.

¶ Insipida vero res adiuuat in lubricum faciendo: & extinguendo inflātionem: & frangendo acuitatem: & remouendo ferrositatem & mordicationem.

¶ Res quoq; acetosa adiuuat in incidendo: & cu; hoc etiā frangit inflammatione; medicine: & sedat mordicationem & acuitatem & facit eam acquirere subtilitatem & penetrationem: & sedat conturbationem & nauseam & confortat stomachum calidum & corpus & sedat inflātionē cordis per medicinam acquisitam.

¶ Res vero stiptica medicinarum omnium virtutes & operationes felicitat: confortat enim cor & stomachum & corpus: sedat aīam a subuersione: & a nausea. acuitate; frangit & inflātionem & opponitur medicine: cuius proprietas est apire

Canones

est apertire venas apertione sanguinem manare faciente : & excoriare viscera & ei que est superflue attractiōis & ei que in visceribus lenitatem multiplicat.

¶ Et est de melioribus miscibilibus in medicina que soluit cum acuitate.

¶ Et hoc tribus modis. primū quia opponitur sibi ex parte substantiarū. & s̄m aliqd ex parte qualitātū. frāgit enim res stiptica acuitatē: sicut diximus : & inflāmationē ppter quod laudauerūt verificatores scamoneaz: que assatur in citoniis & cōmixtionem ex eis. Secunduz quia ex cōmixtione huius fit compressio & facilior a corpore medicine expulsio. Propter q̄ verificauerunt effectū scamonee: & qui eam cum mirabolanis miscuerunt. Tertiuz: quia non fit impressio nocu/mentorū cordi & membrīs nutritis ex admixtione stipticorum cum medicina sicut superius diximus.

¶ Et vniuersaliter quidem omnibus medicinis associata earum operationem incolumitat.

¶ Et res quidez dulcis omnibus medicinis preterq̄ false iuamentum prestat.

¶ Et vinctuosi quidem cum acuto bona est pmixtio : & cum amaro. & cū omni serrositate facit & excoiationem & q̄ non facile lubricat: & q̄ mordicationem generat. Inutiliter vero cum re dulci & re insipida: sed cum re acetosa est prouocatio ad vomitum et subuersionem.

¶ Rei aut acetose cum medicina acuta vtilis est pmixtio et cū dulci: et cū omni re inflāmabili: et mordicatiua. Inutilis vero ē cū amara et salsa et stiptica et excoiatiua et serrosa.

¶ Rei vero insipide cum acuta & amara & salsa vtilis est pmixtio et cum serrosa et excoiatiua et inflāmatiua: et mordicatiua. Inutilis vero cum stiptica.

¶ Rei quoqz false cum acuta et amara et dulci et vinctuosa inutilis est permixtio: nisi cū his p̄prie quorum operatio est debilis: indiget tñ cōfortatione. Sunt enim acutum et salus confortatiua: omnium debiliter et tarde soluentium.

¶ Rei autē amare et acute s̄m aliquid vtilis est permixtio: inutilis vero cum re salsa et omni faciente excoiationem: et serrositatē

Vniuersales.

et ferrositatem et desiccationem.

¶ Sunt et ex rebus: que secundum conditionem substantiarum adiuuant ad remouendum maliciam medicine sicut res conglutinatue et habentes viscositatem. Hec enim opponuntur medicinis quarum proprietas est excoriare viscera et aperire venarum orificia: sicut recte dicimus misceri dragagantum: aut mastice: aut bdellium cum aloe et colloquintida et cucumere asinino et similibus. Et dixit quidam quod laudanum ad ista est mirabile: et proprie permixtum cum colloquintida et pauco oleo rosato et alii adinuenerunt alia sicut in partibus dicemus.

¶ Cap. iiii. de proportionem rerum sibiinuicem iungendarum.

Inquit Io. He. Mes. modum autem et proportionem attendi oportet in permixtione sibiinuicem rerum quarum precessit rememoratio ut consoletur medicamen ex diuersis proprietatibus sigillantibus unam virtutem. Et erit intentio nostra hic comprehendens exigentiam quantitatem medicinarum in consolatione unius ad alteram per considerationem proprietatum terminum. Quomodo autem consoletur medicine per comprehensionem exigentie quantitatum et qualitatum earum lege librum Hali senis: et Alchindi et inuenies. Consideratio autem quam breuiter hic intendimus fit hoc modo.

¶ Omnis medicina solutionem faciens: aut est fortis virtutis aut debilis: aut mediocris. Voco autem virtutem posse medicum ne quo impressionem efficit in corporibus nostris et posse quod de huiusmodi forte est: sicut diximus in medicinis multe acuitatis: sicut est scamonea: euforbium almezereon et similia: debile vero in eis que ad latus declinant incolumium sicut sunt medicine dulces: sicut viole et cassia fistula et tereniabin et similia. Mediocre autem inest eis que sunt debilis acuitatis et debilis amaritudinis et que sunt inter illas inter quas etiam sunt gradus et eleuationes in bonitate: et malignitate plus vel minus.

¶ Adhuc autem omnis res que est sicut bezahar in emendatione medicinarum solutiones facientium: aut est magni iuuamenti: aut parui: aut mediocris.

¶ Voco autem iuuamentum omne illud quod medicine solutiue obicitur

Canones

obicitur: aut quo virtus regitur: aut mala complexio remouet.
¶ Et quidem magni iuuamenti rem dico: in qua intentiones
omnes aggregantur quas diximus: cum hoc est quod potest effici nutri-
mentum nostri corporis sicut res dulcis. Parui autem iuuamen-
ti rem dico in qua vna vel duas ex intentionibus quas dixi-
mus inuenies: propter hoc quod possit esse nutrimentum nostri corpo-
ris immo est ad alterandum & permutandum tantum: sicut est res
acuta: res amara res salsa stiptica & similia. Et voco rem me-
diocri iuuamenti in qua plures ex intentionibus predictis
inuenies: cum hoc etiam quod secundum aliquid potest effici nutrimen-
tum nostri corporis sicut res vinctuosa: aut res insipida & res
in qua simul dulcedinem: & ponticitatem est inueniri sicut
sunt dactili & citonia: aut dulcedinem cum acumine sicut mel
aut dulcedinem cum acetositate sicut muza: aut dulcedinem
cum insipiditate sicut poma.

¶ Pone ergo sic. quoniam oportet aliquam medicinam fortis virtu-
tis misceri rei magni iuuamenti: & tua interest post pacem
omnium proprietatum adhuc modis proportionum ad concor-
diam consolari hoc modo expedit augmentare eam: que est
magni iuuamenti propter beneficium quod de ea creditur &
minuimus eam: que est fortis virtutis timentes lesionem in
corpus propter fortitudinem impressiois sue: erit ergo sic. quod
rem magni iuuamenti augmentabimus. Medicinam autem
fortis virtutis minuimus.

¶ Et hoc est quod Democritus voluit dum dixit. Oportet
autem ut medicinam fortem debilem facias quod est quia me-
dicina consolatu concordantiis & proportionibus est inco-
lunior: sicut etiam non consolata iniquior.

¶ Verum si iungenda est medicina fortis virtutis rei pauci iu-
uamenti minuimus medicinam fortis virtutis propter illud quod
diximus: & rem pauci iuuamenti minuimus sicut: quia non acqui-
ritur per eam nisi intentio vna. & est alteratio vel permutatio.

¶ At si iungenda est medicina debilis virtutis rei magni iu-
uamenti augmentabimus medicinam debilis virtutis non ti-
mentes de impressione eius in corpore: immo oportet quod vir-
tus eius per subadditionem in quantitate ipsius vigoretur.
sicut

Vniuersales.

sicut adhuc dixit Democritus. Medicinam autem debilem inquit fortem facias & post hoc augmentabimus rem magni iuuamenti propter illud quod diximus.

¶ Si autem iungenda est res pauci iuuamenti medicine debilis virtutis augmentabimus medicinam debilis virtutis propter illud quod diximus: et minuemus rem parui iuuamenti propter illud quod etiam diximus. & hoc est illud quod de proportionibus scire oportet. Alii autem dicunt alia secundum intentiones diuersas.

¶ Cap. primū summe secunde de modis rectificationū medicinarum cū beneficiis. & primo de modis coctionis.

Inquit Ioan. Mes. dispositionis acquisite per artem reprimunt maliciam medicinarū solutionem facientium. Auxiliatur enim ars nobis quattuor modis. Aut decoquendo: aut lauando: aut infundendo: aut trititando.

¶ Et dico quod decoctio alia est: que est sicut elixatio: & alia est que est sicut assatio.

¶ Elixatio autem adiuuat in resoluendo humiditatem superfluum medicine & maturando & carminando ventositatem grossam aut mordicativam facientem subuersionem & nauseam: & motus laboriosos in corpore fragitque acuitatem & excessus ferrositatis. & excoctiois et propter hoc laudatur scamonea cocta in pomo aut citonio aut demum in vase vitreo cum succo rosarum & oleo amigdalorum: sicut dicemus iam.

¶ Excessus autem attractionis superflue: & iniquitatis reprimatur in lixatione: sicut quando decoquimus aliquod eorum: de quorum malicia formidatur in concavitate alterius rei: & remanet virtus eius in illa refracta. Sicut verbi gratia: figimus fustem ellebori in radicem rasanii: & post coctionem eius in cinere propinamus rasanum habentem virtutem ellebori repressam: & decoquimus scamoneam in robur: & syrupis: & propinamus robur. & syrupum habentem virtutem scamonee: & hoc est illud quod vocant philosophi serapionem rei secundum species a re que est secundum materiam.

¶ Amplius autem quicquid medicinarum reprimimus maliciam decoquendo eas in succis & aquis herbarum et seminum &

C

Canones

rerum aliarū vt suscipiant pmutationē a virtutibus earum.

¶ Verum tibi superest scire medicinas que debilem coctionem suscipiunt: aut fortem omnia enim quorum virtus facile resoluitur: aut sunt debilis texture: aut virtutem hñt positam in superficie debili coctione indigent: supflua enim coctio resoluit virtutem sicut viole pprie: & semina quattuor & capillus veneris: & epithimum & vniuersaliter oēs flores: & q̄ contrario modo se hñt cōtrarie & q̄ medio modo: mediocriter & oīa que acumen habēt decocta sunt mitiora. decoctio enim frangit virtutem earuz. si forsitan sit virtus alicuius posita in superficie: aut debilitata. & oīa que sunt grosse substantie coctio acquirit eis facilitatem. & omnis medicina cocta s̄m artem & legem s̄m plurimum est facilior.

¶ Veruz neq3 per decoctionem fit iuuamentum in his que soluunt lambificando & faciendo lubricum de quo sit valde curandum.

¶ Et qñ permiscuntur medicine diuersarum intentionuz: & queris ex eis virtutem compositam decoctio facit eis meliorem modum permixtionis: vt ex summa earum resultet virtus insita faciens operationem concretam & si sit vna ex eis debilior quam altera oportet vt gradatio in decoctione earum fiat plus: vel minus sicut dicitur.

¶ Et decoctio quide3 impetuosa & inflāmatiua resoluit virtutem medicine. Quare tua interest decoquere cōmensurando calorem: & proportionando illum substantiis rerū & virtutibus debilibus: vel fortibus.

¶ Assationis aut in frixoriis & in patella officium est qñq3 addere in virtute medicine sicut qñ assatur squilla. & fit magis solutiua. & qñq3 minere in virtute: sicut verbi gratia assatur psilium fit humiditas eius minus lubrica: minus soluens & assantur plura: vt mitiora fiant & qñq3 per assationē vna duarum virtutum reprimitur & vigoratur altera: sicut verbi gratia. In mirabolanis & reubarbaro est virtus solutionem faciens & contractionem. In eorum autem decoctione minoratur virtus faciens solutionem: & vigoratur virtus cōtractionem faciens: & in ben est virtus vomitiua: et virtus edu-

cens p

Vniuersales.

cens p ventrem. Duz aut assatur maturatur ipsius humiditas superflua baurachia faciens subuersionem: & nauseaz: & remanet ei virtus solutionem faciens.

¶ Cap. ii. de modis lauationis medicinarum.

Dicimus q per modos lauationum multipliciter acquiritur bonitas medicinis.

¶ Interdum enim per lauationem remouetur superficies acuminis alicuius medicine: sicut qn lauatur semen vrtice cum aqua aut mucillagine dragagati ne guttur: aut partes p quas transit adurat: & sicut lauatur sal nacticus cum aqua cucurbite: aut cum simili hac intentione.

¶ Et qnq3 lauamus medicinā vt abscindatur altera virtutū suarū ab ea: & proprie malignior deterrens & remaneat ei melior operationū suarū & icolumior sicut pprie lauamus lapidē lazuli & lapidem armenū vt soluant p uentrē tm̄ & sine angustia. Non loti vero p uomitum & p uentrē soluunt & cū molestia: & sic ēt lauamus laccam: vt sit minus solutiuas: et remaneat ei ut sit oppilationu3 aperitiua & lauamus aloem. Non lotus enim magis laxat: & minus confortat membra nutritionis. Lotus uero facit contrarium.

¶ Et sunt medicine que uirtutē positaz hnt in superficie quē si lauentur tollit sicut tarassacon & endiuias: & rosa et similia.

¶ Et qnq3 lauamus ubi oportet abstergere ptes imundas.

¶ Et quādoq3 lauamus aliquid ut magnificetur uirtus eius sicut lauamus aloem cum aqua specierum aromaticarum ut magis confortet. & lauatur cū aqua rerum solutionem multiplicantium sicut turbith & agaricus. & similia ut magis soluat. & lauatur cum aqua bdelii aut dragagati: ut non imprimat lesionem apertionis uenarum apertione qua fluat sanguis & scire oportet q res de lauationibus sustinet quantus uirtus eius patitur plus aut minus.

¶ Capitulum tertium de rectificatione medicinarum cum modis infusionum.

Inquit Heben Mesue acquiritur bonitas medicinis per infusionem. Quandoq3 enim res nanciscitur dispositionez per illam. qnq3 derelinquit eam in re in qua infunditur.

Canones

¶ Acquirunt autem res dispositionem per infusionem. Nam quandoque reprimatur aliquod de malitia sua: sicut verbi gratia. Abscinditur superficies acuminis: & ferrositatis ab almezereon & alsebran ex earum infusione in aceto: & sicut turbith infusum in lacte nuper mulso & exiccatum: rectificatur ab eo: & abscinditur esse conturbatium.

¶ Et quandoque infusio addit in virtute medicine: sicut infunditur turbith in succo cucumeris asinini: & magnificat virtus eius in educendo materias a remotis. Et infunditur hermodactilus in aceto squille: aut succo eius: aut succo raffani & acquiritur eis virtus magna in iuncturis. & infunditur agoricus in secaniabin. & fit vigorosior.

¶ Et quandoque facit infusio medicinam esse lubricam. sicut quando imbibitur colloquintida: & proprie interius eius in glutino dragaganti: & facit ne adhereat villis stomachi & pertrahat: & non noceat ano & vesice: & sicut infunditur scamonea in oleo violato & similia.

¶ Relinquitur autem dispositio rei per infusionem in re in qua infunditur: quandoque res humiditatem habentes recipiunt virtutes rei submersae in ipsis: sicut verbi gratia. infunditur aloes in quibusdam succis acquirantibus post illud virtutem aloes: & propinatur illa infusio: & fit illud propter multas utilitates aut ut rei virtus facilius penetret ad partes longinquas sicut infusio aloes in aquis specierum alefanginarum aut ut minor fiat: sicut infunditur scamonea ligata in panno in coctione alicuius rob. vel syrupi: aut ut separaretur proprietas a proprietate: sicut in infusione reubarbari & mirabolanorum videmus. separatur enim ab eis virtus solutionem faciens. & cadit in infusionem remanente re contractionem faciente in residuo. Et quandoque non tantum virtus & proprietas cadit in infusione: sed etiam alicuius rei corpulentia: ut patet in infusione cassie: & tamarindorum: & similium.

¶ Capitulum. iiii. de rectificatione medicinarum cum modis triturationum.

Trituratio autem multum confert ad hoc quod intendis de rectificatione medicinarum.

¶ Sunt

Vniuersales.

¶ Sunt enim quidam in quibus nō oportet vt multa elaboretur trituratione. & sunt in quibus necessaria est multa trituratione. & sunt in quibus mediocris. & enim tibi superest scire. quod dictum est qm̄ sunt quedam quarum virtus cito tollitur: vt sunt debilis texture: & huiusmodi nō multa indigēt trituratione sicut scamonea antiochena bona. Verū in grossa expedit vt plus in triturando insistas. Omnia enim quanto plus vel minus sunt grossa vel subtilia tanto plus vel minus opere triturationis indigent.

¶ Officii aut triturationis necessitas triplex est: aut est vt miscibilium in vnū melior fiat sigillatio. Aut vt medicinis aliqua pprietas acquiratur. Vel vt in eis aliq̄ malitia rep̄ma.

¶ Exēplū primi est trituratione tyriace & aliarū medicinarū.

¶ Exemplum secundi. Inqt Ga. Institi vltime triturando. & puluerizando ciminum. & cum esset nature solutiū factus est urine puocatiū. ego dico q̄ aliq̄n aliquod acutorū solutione facientium vltimo puluerizatum. acqrit pprietatem post illud vt fiat magis penetrās. & repat ad alias partes in quas non poterat prius & prouocet per illas.

¶ Exemplum tertii. Inquit filius Serapionis. Oportet ut colloquintida & pprie interius eius vltime puluerizetur & ne q̄ sit contentus aliq̄s in sufficientia triturationis eius. Pars enim sensata ex ea adheret in villis stomachi. et inuolutionibus intestinorum: & ex ea quam inuenit in humiditate imbibat inflatur. & apostemat aut ulcerat loca. Trita vero vltima contritione non operatur illud.

¶ Raueseni vero habet contrarium huius: quod diximus de scamonea. Quod enim ex eo est putius & grauius: melius est: & bene tritum uigorosius: rarum vero & laxum multum redactum in puluerem nō retinet aliquid de uirtute de qua sit curandum.

¶ Trituratio aut̄ omnis qualiscunq̄ sit oportet ut fiat cum facilitate: & cōmensuretur substantiis terendorum. Laboriosa uero resoluit uirtutem.

¶ Intentio tertia sermo uis nocumentorū redundantium corpori in hora purgationis. & continet tria cap̄.

Canones

Inquit filius Me. Obuiadum post ista a malis accidentibus que superueniunt in haustu medicine: & sunt accidentia terroris & timoris elementum: & materia est causa egritudinum multarum & senii et mortis tempestiue.

Et sunt hec. Aut quia mouet: & non exepellit. Aut quia indubite & laboriose soluit: aut quia soluit ultra quam oportet et ultra necessitatis indigentiam: imo est consequens vltimitatem.

Quorum quidem euentus ex causis tribus contingit. Vel propter inconuenientiam que est ex parte medicine. Vel propter inconuenientiam que est ex parte suscipientis: vel propter inconuenientiam accidentium superuenientium utrisque. Et tibi superest illud scire.

Comensuratio autem in omnibus istis est causarum grandium que corpus in colume reddit. Et tibi adhuc superest scire illud.

In conuenientia autem que est ex parte medicine est. aut quia est ex genere malignarum: aut si non est talis: non est forsitan cum conditionibus: vel proportionibus artificialibus quarum rememorati sumus. Et tibi superest ut vitare intendas: in quibus neque ars neque aliud auxiliatur. Et in non vitandis obseruare conditiones: & proportionum modos.

Ex parte autem suscipientis error superuenit: aut quia est eorum que prohibentur a pharmacia: aut si preparamenta ad eam non precesserunt quam secundum veritatem corpus a peccata securum reddunt. et sunt proprie materie euacuande adequatio: et canalium & ductuum necessariorum preparatio: & facere nature obedientiam & consuetudinem lenitatis. Ex parte autem accidentium forinsecorum error prouenit: sicut in malo regimine quod fit in usu sex rerum non naturalium quas scis.

Capitulum primum intentionis tertie si medicina mouet & non euacuat.

Afferamus igitur hic sermones exponentes unam quamque harum diuisionum: & primo si medicina solutionem non fecerit aut fecerit tardam.

Tunc fit illud: aut propter debilitatem virtutis non potest operari in medicinam: quare nec ea in ipsam: aut propter ventositatem grossam subleuantem corpus medicine: aut conculanrem in occultis vacuitatibus corporis & poris. & sit causa ad febres putrefactionum: & sincopim & mortem festinam: aut

Vniuersales.

nā: aut qā expulsiua debilitatur: aut ppter oppilationē & cōstipationem in viis & canalibus expulsiōis aut ppter materie in obediētiam ad expulsiōē . quare fit cōmotio & agitatio ī ea. & nō expellitur: īmo dilatatur & multiplicatur ī corpore aut qā medicina ē debilis ī se. & remissa in opatōe sua. ¶ Et tibi supest ista comprehendere & corrigere secundum melioerm possibilitatis modum.

¶ Nam si hoc fuerit propter debilitatem nature : & hmōi si gnum est res: q̄ cadit in sensu: sicut cōualescētia : aut aliquid simile & si fuerit medicina earum que faciant suaz operationem lambrificando et lubricum faciendo: exhibitio rei cibalī confortantis ilico. & vigorantis naturam post potū aque non veri frigoris: medicinam in effectū suo adiuuat.

¶ Si autem causa huius fuerit ventositas aut qualitas mala significatur ex ventositatis vestigiis que p̄cesserunt: aut male complexionēs similis vel diuerse . Et cura est: vt clysteribus vel vomitu expellatur. deīde redi ad ea que ventositatis dissolutionē aut male ūilitatis pmutationē faciant ex eis q̄ scis.

¶ Si autem expulsiua debilitatur: aut medicina ē debilis in operatione sua: aut remissiua : damus aquam frigidam non veri frigoris & post horam res ponticas compressiuas : sicut cidonia pira & similia. Hec enim medicinaz cum virtute ad inferiora deponunt.

¶ Si aut ppter constipationēz in viis & canalibus hoc contigerit clysteria s̄m q̄ exigit dispositio est melior cura. Et omne quod remouet constipationem ex eis que dicemus.

¶ Si aut etiam est his adiutoriis solutionem non fecerit nō timetur per eam lesio de qua sit curandum valde.

¶ Si aut fuerit medicina earum que soluunt cōprimēdo voluerunt quidā ex prioribus: si solutionem nō fecerit vt super eā detur aqua frigida qā lubricare & descendere facit acquirendo grauitatem ei: quare citius descēdet: sed errauerunt illud simplr asserentes q̄uis faciat illud liberos habentibus corporis ductus. In hñtibus tamē oppilationē: aut coangustationem in anfractuositatibus intestinoz : acqritur ex hoc maior coangustatio: quare in his est p̄hibenda. Et tibi super

C iiii

Canones

est discernere illud. Dabimus igitur tunc tepidam aquam: & quoniam lubricare facit. & quoniam per eam non timebimus illud. Et dicimus quod omnis medicina compressiva qualiscunque sit si non soluit. time super eam lesionem & proprie quam facit possidere membrum anfractuorum ductum & viarum subtilium. Conabimur igitur ipsam expellere: nunc cum rebus ipsam lubricare facientibus ex eis quas diximus: nunc cum rebus ipsam ad inferiora trahentibus ex eis etiam quas diximus.

¶ Verum est et si medicina fuerit earum que faciunt suam operationem dissoluendo & fuerit earum ad quos non est approximandum: & solutionem non fecerit: oportet ut angustiam generet & estuationem et motum: qui est sicut motus spasmatorum cum extensione & retractione corporis: et facit motus laboriosos in uniuersum corpus & dolorem capitis et scothomiam & dolorem oculorum ita quod videantur quasi expelli & morsum cordis: & prefocationem in quibusdam.

¶ Festinandum est igitur tunc ut cito a corpore expellatur quicquid citius poterit & hoc vomitu: aut purgatione cum rebus incitantibus illarum virtute qua melior fiat expulsio. & si fuerit ipsius motus ad superiora: conpescatur motus eius & ad inferiora trahatur cum clysteribus & si necesse fuerit fortis attractionis.

¶ Et dixit ruffus quicquid multarum talium reprimatur malitia potu aque frigide vehementer & sessione in ea: propterea quod frangit acuitatem. Omnia enim que eam frangunt & acuitatem & inflammationem remouent et furiositatem ex eis que diximus et ex eis que dicemus: ad hoc conferunt & similiter tyriace species & sicut iam diximus in proximis capitulis.

¶ At si est medicina earum que conceduntur: et solutiones non fecerit: sed fecerit angustiam & mordicationem in ventre: gignatque estuationem in corpore: & in capite dolorem vertiginosum cum scothomia: & in oculis tenebrositatem & alices et oscitationes.

¶ Festinabimus succurrere cum colliriis & clysteribus trahentibus eam ad inferiora: post administrationem rerum compressiuarum deponentium eas: sicut sunt citonia & malix & similia. Plurima enim talium medicinarum ad inferiora cum virtute compellunt. Si autem talia non prederint & acciden-
tia mala

Vninersales.

tia mala multiplicant ex materia leuigata fertur sursum necessaria erit flobothomia tunc. & pprie de basilica: & post illam de saphena. Est enim virtuosa ad hoc.

¶ Verum in his omnibus confide: & expecta beneficia magis ex clysteribus: & pprie secundum q̄ exigit dispositio. Hec enim a magnis terroribus securos faciunt.

¶ Vomitus autem magis puocandi sunt q̄n pharmacica cordis generat morsum & nauseam: et est de genere strangulantium: & facit singultū pfocatiuū: aude tunc sup vomitum. & ne contēnas clysteria: sed fiducialiter confide de illis. & pprie q̄n circa uentrē angustiam medicina generat: aut in hypocondriis aut tortionē in eis estuationem fecerit.

¶ Si medicina indebite & laboriose soluit. Cap. ii.

Medicinam autem indebite & laboriose soluere dicimus que soluit: sed non quod oportet. Et que laboriosos generat motus sicut subuersionem & motum & tortiones & estuationes.

¶ Verū si soluerit sed nō quod oportet: sed tm̄ corruptuz & impurum: iteratio solutionis est necessaria: ut educatur hec eadem materia quā soluere intēdebas: alioqn dilatabitur et multiplicabitur in corpore ppter agitationem in ea factā: & cōmotionem: et conuersionem materierum aliarum ad illam: sicut subuersionibus lacunarum sepe videmus. quando aggregantur ad illas ex diuersis reflexionibus. et pura et impura: & totum in fine fit impurum.

¶ Si aut nō corruptū. sed bonū educat humorē estuationē in corpore generat. Nam cum medicina superfluitates euacuat: non erit cū ea estuatio. Cuz aut qui eam sumpsit estuabit & vexabitur. & debilitatur debilitatione superflua. scito qm̄ euacuatur necessariū: q̄ natura repugnat expellere: festinandū igitur tunc medicinam talē a corpore expellere ilico & eius vires cōtinuo frangere: & illud quod aggregat has duas intentiones est potus aque calide: ex qua hora post horam bibat. Eius enim potus medicinam cito lubricare facit. & ipsius virtutem frangit. Et nos plenam traditionem faciemus de rebus hoc facientibus.

¶ Vomitus

Ganones.

Vomitus autem & aīe subuersio accidūt : aut qā medicīa de sui natura vomitiua est: aut qā non vomitiua sed alia atq3 alia faciunt eam vomitiuam: que sunt aut stomachi debilitas aut multa siccitas fecum: aut canalium angustatio : aut quoniam medicina abhorretur: aut quoniam ventositas subleuat medicinam.

Quod si accidat vomitus propter fecū siccitatem : aut canalium oppilationem clysteria necessaria sunt: & ea que de oppilatione faciunt. Si autem vsq3 ad hoc non sufficit: melius est vt vomitu expellatur.

Verum si propter stomachi debilitatem: aut propter medicine horribilitatem vomitum accidere timueris hec erit tibi doctrina . Non illico cum eam sumpserit quis se mouere presumat sed diu super eam requiescat: non tantum a motibus corporeis : sed animalibus inq̃tum possibile est vsque adeo: dum ipsam natura circundat et in eam operetur . Nisi enim natura in ipsa operata fuerit: ipsa non operabitur in naturam. Tunc autem bene redolentia ex floribus & plātis: & aliis opponantur qualia sunt menta: & sanfucus: et maiorana & folia citri: et fructus eius & apium: & absinthius: et rosarum citonia: & macianum: & bolus aspersus aqua ro. et aceto & lutū quo abluuntur nutritus rosis recentibus et aqua ro. Fricatio autem extremitatum est etiam ex eis que eos iuuant: & constrictio earum dolorosa. interdum aute3 manus & pedes in aqua calida uere mordificationis ponere est ex eis similiter que ad hoc iuuāt. Sup medicinam aut stipticam mordeant & bibāt quasi lambēdo: & facies eorū aqua rosata roretur: & pprie cū incipit moueri nausea: uel aqua redolētū aliquorū aspersiōe subtili. Gaudiū etiā & sollicitudines deliciarū similiter a uomitu liberāt. Cū aut ipsorū aīe sedate fuerint ambulent: & moueantur paulatim. Est enī hic motus iuuatiuus: quoniam hoc est illud Hyppo. docuit.

Accidūt aut tortiones ex potu medicine: aut qā pūgit & ledit stomachū: & ptes p quas trāsīt : aut qā uirtus attractionis in ea multiplicatur bonū simul: malūq3 trahēs humorē aut qā facit acqrere cōplexionis malitiā in mēbris: p q trāsīt
pppter qd

Uniuersales.

propter quod festinabimur frangere: & debilitare uirtutē eius et ut cito a corpore expellatur: ut superius dictū est: & sicut iam dicemus.

¶ Capitulum. iiii. Si medicina ultra quam oportet soluit.

Inanitio superfluit ultra quā oportet ex potu medicine tribus causis. Quandoque enim in causa est conditio & dispositio medicine. Quandoque dispositio suscipientis eā. Quandoque dispositio rerum utriusque superuenientium.

¶ Ex dispositione autem suscipientis fit illud. Aut quia multum habet de materia iam posita in necessitate ad fluxū: aut propter uenarum eius debilitatem. Aut propter orificiorū ipsius amplitudinem: aut propter debilitatem membrorum expulsionis ipsius. Aut quia est eorū qui prohibentur a pharmacia: quos in libro de pharmaciis tibi ostendimus. Ex parte autē dispositionis pharmacie potest contingere illud. Quoniam aut est earum que pungunt orificia uenarum: & mordificant. Aut quia ex ea malitia complexionis acquiritur cordi aut quia ex ea aliquid de substantia eius remansit in stomacho uillis & intestinoꝝ. aut propter multiplicatē ipsius in quantitate sua: aut propter malitiam in qualitate eius: & uenositatem ipsius. Et tibi superest discernere ista. Res quoque que sunt extra superuenientes utrisque: faciunt etiā ad illud. ¶ Inquit enim Gal. dispositio australis multiplicata aperit: & rarificat: & obedientiam facit ad fluxū. Borealis uero multiplicat comprimendo & exprimendo: similiter ad fluxum preparat quare pharmacia dari prohibent: & proprie patitis ledi ab ipsis. Potus etiam aque frigide multe super eam facit similiter. & uniuersaliter quidem omne malum regimen in sex generibus rerum: quas scis facit similiter.

¶ Auxiliabimur ergo his ne uirtus prosternatur: & cadat postquam sciuerimus causam fluxus ex testimonio rerum que precesserunt. Nunc quidem cum eis: que medicine uirtutem debilitant: & frangunt: eamque a corpore expellunt. Nunc autē cum eis que canalium & membrorum expulsionis: & orificiorum uenarum uirtutes coadunant: & partes earū cōstringunt. Nūc uero cum eis que sedant agitationem laboriosam: & motus medicinarū in corpore. Nūc uero cum eis que mouēt

Canones

que mouēt & concitant medicinā ad cōtrariū fluxu ventris .
Nunc aut cum eis que dilatant aīam: & confortāt cor. Nūc
autem cum eis que ingrossant medicinā & compingunt. Sic
enim aggregas omnem intentionem in cura.

¶ Canon primus.

SI ergo causa huius est propter transgressionem in medici-
na ex his que dicta sunt frangere virtutem medicine: &
facere vt cito a corpore expellatur: est melior cura. Citam au-
tem expulsionem eius a corpore a tribus fieri verificatores
dixerunt: scilicet a rebus proprie: que virtutem habent aut
lauatiuam: aut abstersiuam: aut compressiuam.

¶ Et ex lauatiuis qdem sciūisti q̄ aqua ca. frāgit & transmu-
tat audaciam medicīe. Et ex eis est aqua ordeī: & mucillago
psilii: & semīs citoniorum. Et ex abstergentibus est zuccarū
rubeum & mel: & aqua passularum & secaniabin & similia.
Ex comprimentibus vero sunt citonia & maciana: & pira:
& mastix: & mirabolani: & similia.

¶ Inq̄t Ruffus. interest audaciam medicine violētis expelle-
re: & pprie eius cuius difficilis est expulsio: vt supra eā: & p-
prie q̄n eius expulsionē q̄rit aliquā ex mucillaginibus bibat
secundū q̄ exigit dispō & pprie cū aq̄ tepida: & oleo amig-
dalino pauco: & post duas horas aliquam ex cōprimētibus
sumat. Sic enim medicine virtus expellitur tota nō dimittēs
vestigium. Et dixit Galie. Verificatur aquam calidam lauati-
uam: atq; mundificatiuam virtutem habere: atq; solutiuius
& omnē adherentiam remouere. Frigidam vero q̄ in villis
adherent viscerum compingere. Dicit Ioannitius. Aqua la-
ctis caprarum cum melle & pauco sale est mūdificatiuū bo-
num expellens omnis medicine vestigium.

¶ Canon secundus.

DUctuum aut & membrorum expulsionis: coadunamus
confortamusq; virtutes: & pprie in retinendo euz. re-
bus bene redolentibus: & stipticitatem & constipationē faci-
entib⁹: & coangustionē porrorū ex qbus materie manāt: mī-
nistṛādo ea in melioribus modis administratiōis: & ēt p cly-
stera si opz: & necessitas cogit debere p clystera adiuuare.

¶ Et res

Vniuersales.

Et res cōior in qua aggregātut multe ex intentionibus re memoratis est mastix. In ea enim est virtus partiū coaduna tionē faciens & confortationē. Inquit enim Hamech. Si tri buantur mastix. 3. ii. aut. 3. cū succo citoniorū expellit virtu te sua cōpressiua residuum medicine demuz stringit. & si sto machus & venter oleo rosato calido inquātum pati poterit inungatur. deinde puluis mastix & galle aut rosarum desu per aspergatur iuenitur mirabile. & dixit iterū Hamech. & dragaganti assati. 3. iii. vsq; ad. iiii. & decoque cū lacte dulci aut aceto sic te inuitat necessitas & bibatur. Est enim ad illud mirabile. & ex eis ēt que experta sunt. est vt granorum nasturcii. añ. 3. ii. vsq; in aureos. ii. torrefiant: & impinguen tur decoquēdo cū succo citoniorū aut myrtorū & ppinetur est em vltimū ad illud & pprie si non cōteruntur. destruitur enim viscositas eorū in cōtritione. coriādro aut vtere qñ q/ ris ingrossare materias & cōpingere: et luto sigillato: et san guine draconis: qñ excoriationē esse credis: & spodio qñ do lores pungitiuos sedare intendis & acatia & sanguine dra conis: & charabe: cum oportet fluxum sanguineum sedare. & succo barbe hyrcine qñ vene & ductus laxi refundūt ma terias ad intestina: & adipibus in puncturis & intestinorum mordicationibus & ex excoriationibus eorum. & mucillagi ne psilii in expellendo residuum medicine & rebus narcoti ticis qñ stupefactio queritur somnus & materierū ingrossa tio: sed hoc in fine rei tantū qñ oīa iam non cōtulerint & in desperatione & in magnis causis & timorosis proprie.

Matres aut medicinarū aggregantiū in se virtutem cōsti pationis & coadunatiōis: & cōfortationis: & retētionis sunt mastix rosa: & semen eius & xiloaloes crudum & balaustia acatia et succus barbe hyrcine & galle et gummi & lutum si gillatum & spodium et grana granatorū: & sumach et ame os & semen portulace et fructus tamarisci & coriandruz se men arnoglosse: & folia et grana myrthi & ciminum infu sum in aceto: et torrefactū: et anisum infusum silr: & corti ces thuris: et coaguluz leporis: et sanguis draconis & grana nasturtii assati: & gallia: et fructus rubei: et similia.

Et sunt

Canones

Et sunt ex cōpositis quidē quibus etiā uti necesse est & exi-
git ea hmoi dispositio: sicut est zuccarū rosatū cū mastice: &
gallia: & confectiones ex citoniis facte & alia.

Et ex eis q̄ eligimus nos est electuariū diaciminū hoc q̄
est ex intentione nostra: q̄ abscindit fluxum vētris operatio-
ne catartici: cum significationibus frigiditatis & confortat
uiscera & calefacit ea uentositatē si quidem dissoluit & car-
minat: fluxum quidē et uentositatē emorroydarum sistit.

Accipe ligni aloes spice gallie muscate ciperi calami aro-
matici. añ. 3. ii. cimini carmeni in aceto infusi die ac nocte. &
torrefacti. 3. iii. seminis porci torrefacti. 3. i. & .f. emblicorū
infusorū in succo citonioꝝ & tostorum. 3. ii. et .f. granorū na-
sturtii torrefactorū. 3. vi. granorū passularū. 3. v. granorū myr-
thi tritorū sicut alcohol. 3. xvi. balauſtie concularū aduſtarū
thuris. fructus tamarisci. añ 3. ii. & .f. ameos. 3. iii. terātur oīa
sicut alcohol & refrangantur in uino odorifero: deinde exic-
centur & refrangantur iterū cū aqua citonioꝝ aut aqua gra-
norū myrthi: & hypoquistidos: et exiccentur. deinde pmitte
siccare super uase uitreato: iterū terantur & inuoluantur mi-
ua & sit dosis. 3. iii cum syrupo citoniorū: aut myrtino.

Trocisci ad fluxum.

Confectio trociscorum ex inuentione nostra vltimorum
in intentione hac & qñ fluxus est cronicus. & balauſtia-
rum corticum glandiū infusorum in aceto & torrefactorū. 3.
& sumach & granorum myrthi et hypoquistidos. añ 3. ii. ci-
mini carmeni & gallarum infusarum in aceto & torrefacta-
rum: & capitum et gallarum infusarum in aceto & torrefa-
ctarum: et capitū granatorū: & fructus tamarisci: et macis
& xiloaloes & gallie. aromatice & mastice et spice. añ. 3. i.
seminis acetose gūmi & boli & granorū passularū torrefa-
ctorū. añ. 3. i. & .f. granorū coriādri infusorū in aceto et assa-
torū. 3. ii. fac trociscos. 3 cū uino pōtico. & sit dosis trociscus
unus cū syrupo citoniorū uel aliquo ex robub stipticis.

Electuarium.

Electuarium abscindens fluxum uentris operatione car-
tartici cum signifiatiōibus caliditatis. & granorū myr-
thi

Vniuersales.

thi tritorum sicut puluis. 3. xii. rosarum spodii sumach sandali albi & rubei. & citrini balaustie gummi. añ. 3. i. β. granorum granatorum acetosorum assatorum. 3. vii. coriandri infusi in aceto & assati. 3. iiii. seminis acetose: seminis plantaginis: seminis rose. añ. 3. i. Fiat horum omnium contritio bona & refrangantur cum succo agreste & exiccentur. Vel cum succo myrthi & aceto. deinde inuoluatur cum miua facta ex succo citoniorum & aceto: et sit dosis eius. 3. iii. cum syrupo citoniorum acetosorum.

¶ Trociscus.

Confectio trociscorum. quos cōposuimus nos quorum iuamentum est magnificū ad fluxum uētris & excoriationem intestinorū. accipe spodii 3. vii. rose. seminis earum achatie balaustie: sanguinis draconis. añ. 3. ii. et. β. semis acetose. 3. i. & β. berberis carnis sumach: seminis plantaginis seminis portulace assati. añ. 3. i. & sextam. 3. vnius gummi assati. 3. i. fiant trocisci. 3. β. da cum aqua saulich.

Dimach bonum conferens ad fluxum uentris & debilitatem stomachi: & epatis et uiscerum sanum exptum. & achatie. sumach hypoquistidos. galle laudani calami aromatici: rose & seminis eius sandali albi & rubei gallie muscate ramich mastice xiloaloes spice olibai costi myrrhe. cyperi absinthii. añ. 3. ii. fiat eorum trituratio bona. Deinde accipe succum rose. foliorum myrthi. foliorum rassani. aque rosa. & uini pontici. añ. unciam. i. et. β. submerge in eis calefactis die ac nocte tortellarum de seni. 3. iii. dactilorum siccorum xii. numero. gummi assati. 3. v. miue uiscose bone. 3. iii. fac omnia decoqui lento igne usq3 dum mellis spissitudines habeant. post hoc aggrega cum puluere rerum supradictarum & tere diu in mortario usq3 dum fiat totum viscosum: deinde line ex eo super pecia & suffumigetur cum xiloaloes: et cum eo epithimetur.

¶ Dimach aliud bonum.

Accipe rosarum et seminis earum pulpe sumach: sandali albi & rubei spodii sanguinis drachonis: charabe balaustie: galle: achatie hypoquistidos: gallie muscate corticum mandragore: capitem granatorum. añ. 3. iii. cāphore. 3. i. &

Canones

3.i.& tertiam.3.vnius tere & fac puluere3.& accipe succi ex
tremitatum vitis.3.ii.succi & aggreſte.3.ſ.ſucci extremitatū
myrthi & aceti. añ.3.i.infunde in eis ſauich ordeī die ac no
cte.3.iii.gummi.3.i.granorū myrthi tritorum: ſicut alcohol.
3.3.& miſce cū eis miue & acetofe.vncias.3.et decoque igne
leui.vſq3 dum habeat viſcoſa3 ſpiſſitudinē. deinde aggrega
ſimul cum ſpeciebus in mortario: et cōtunde donec pmiſce/
antur et line ex eo ſup peciā & ſuffumigetur cū xiloaloes &
epithimetur cum eo quoniam ſanum & experrum eſt.
¶ Clyſteria quoq3 ſiant ſi neceſſitas vocat ad hoc et exigit
diſpoſitio cū rebus que aggregant intentiones quas ſcis.cly
ſtere iuuatiuū valde.&.butyri.3.xxx.ſanguinis drachonis.3.
iii. vel plus vel minus ſm q neceſſitas cogit.

¶ Canon tertius.

Conuertimus quoq3 medicinam ad contrarium fluxus
ventris cum balneis & fricationibus & ſudorem pro/
uocantibus & cum diureticis:& vomitum inducentibus cū
ventolis & ligatione et conſtrictione extremitatum doloro/
ſa et vniuerſaliter cum omnibus que medicinam ad exteriora
mouent & faciunt eam diuertere a viis prime expulſiōis:
quoniam hec res eſt magis neceſſaria.

¶ Balnea autem & fricationes in eis ſunt ad hoc cura ma/
gna & beneficium efficax ſpeciale. et proprie facta ex aquis
dulcibus vigoratis cum rebus que poros dilatant et corpus
confortant qualia ſunt camomilla abſinthiu3 ſanſucus folia
citri & ſimilia.

¶ Debiles autem in arte cum ſtipticis balneant ignorantes
quoniam coartant:& materias et fumos interius conuertūt
& hoc fit cauſa maior ad fluxum immo ſi tua magnifica in/
tentio dilatare poros:& trahere ad exteriora quantum poſ/
ſibile eſt. ſic enim fiet materierum euaporatio & acutorū ſu/
morum excluſio: fac ergo egrum ſudare in balneo: aut cum
vapore aque calide.

¶ Et vttere fricatione poſt fricationē prius leui: deinde acrio
ri vt pati poterit vſq3 dum multum ſudet. ſudor autem ſepe
& ſepius abſtergatur vt non obſtet egreſſui ſudoris alterius
aut vaporis

Vniuersales.

aut vaporis parati excludit. opponitur enim potius diu retentus sudor: abstersus uero facile facit alterius egressionem. Frictiones etiam in extremitatibus multum conferunt.

¶ Vulgares autem & qui non sunt artis periti communiter hos & illos post medicinam balneant.

¶ Ignorantes quod balneum ad exteriora trahit: quemadmodum Gal. dixit. & ignorantes quoniam opponuntur residue materiei motui que iam in necessitate posita erat cum virtute pharmacie recipere parate ad vias expulsionis: reuocando illam virtutes balnei ad membra: tunc quidem facile erit iuuare ut habiliter reperiret vel saltim exolueretur. Nunc autem difficiles: propterea si confiditur quod virtute balnei fiat expulsio ad exteriora et ignobilia non minus est error. sit enim transmissio ab ignobilibus ad ignobilia per nobilia. id est ab intestinis ad cutem per venas. Preterea natura melius ex propinquioribus ducit viis & maxime conuenientibus. & inquit hyp. materia que euacuare oportet educenda est per partem ad quam magis declinare videtur: & proprie si sit conueniens: errant ergo indifferenter balneantes post assumptum pharmacum faciunt enim cadere in oppilationes & egritudines cutis.

¶ Et secundum veritatem quidem non est congruum balneum post medicum nisi quando purgatio superfluit. confert enim tunc ad ventrem stringendum. In balneo vero postquam diu sudauerit confortantia tunc & restringentia tribue. sic enim aggregas intentiones duas bonas. Namque preparas ex vno eorum ne viscera laxa materiam recipiant. Et ex alio materias earum ad oppositum conuertis. Quod si hec non contulerint carnes eius & corpus totum in balneo pannis lineis in aqua infusis: diu verberetur ex omni parte usque dum cutis rubeat & inflatur: deinde fricetur ut fudet. sedere autem in balneo super lateres calidos: aut lapides leues & raros: & calefacere cum eis latera et ventrem & renes: ad hoc multum confert. extrema vero institis ligentur & comprimantur compressione dolorosa sic quoque materias ad contrarium fluxus ventris conuertes.

¶ Diuretica quoque & urinam prouocantia humori etiam intentionis sunt. inquit enim hyp. in apho. si quis in nocte multum urinet multo

Canones.

raſ eius ſucceſſus: & dixit humain. Pluralitas ſudoris & vri ne pluralitatē egeſtiōis reſecat. & illud ideo: qm̄ materie ad alias partes repunt q̄ ad inteſtina: imo trahūtur ab inteſtinis & a concavitate epatis ad renes vel cōcavitates membrorum derelinquunt feces ſiccas in inteſtinis tardioris egreſſionis.

¶ Adhuc etiam vomitum prouocare eſt cauſa huius. Inquit enim hyp. Fluxus ventris interdum vomitui: & uomitus fluxui cauſa curatiua eſt & dixit Humain. Illud ideo eſt quoni am ex hoc ad oppoſitum: & diuerſum eius attractio fit: quod cauſa illorum erat.

¶ Huius aut intentionis ſunt v̄toſe: ſi ſub hypocondriis & in uentre & lateribus & renibus ponantur.

¶ Ligationes quoq; & cōpreſſiones & fricationes extremi tatum: ſunt etiā huius generis. & pprie incipiēdo ab aſſellis & inguinibus: & deſcendendo ab eis.

¶ Canon quartus.

L Aborioſam aut agitationem & inſueltuationem in corpore ſedamus cum quiete & ſomno. Inquit enim hyp. Cum abſcindere volueris fluxum p̄ elleborū inductū & multiplicatum p̄cipue quietem & ſomnum. Inquit heb. me. dico quietem corporeā. ſ. & animalē cū adminiſtratione celebri tatis obiectorū ſenſuū. ſomnus etiā inducēdus eſt muliebris cum canticis ſomniferis: & melodiis: & omni arte organica & rebus ſomniferis: & omni re q̄ curat ſaphara. & ſcito q̄ ſomnus & pfundatio in eo eſt ex maxime ſedantibus agitationes oēs & quies ſimiliter. Nāq; ſubdit hyp. ſtare em̄ agitationē ſedat & ad hoc argumentū ſumitur ex nauigatione qm̄ motio agitāt corpora. cibi autē & potus in diſpoſitione hac omni modo reſcindēdi ſunt niſi ſincopim: & caſum uirtutis timeas. addunt enim ad agitationē & non minuunt.

¶ Canon quintus.

P Rincipium omnis intentionis eſt regimen animam dilatans & confortans cor ſm̄ adminiſtratione omniū ſex rerum quas ſcis. locentur ergo in domo temperati aeris non frigidi. Frigus namq; concludit humores ad interiora: cum ſit eos ad exteriora extrahere res magis neceſſaria. nec calidi. Reſoluit

.Vniuersales

di. Resoluit enim & debilitat: & elige ex cibis & potibus & aliis omne quod confortat cor: & animam dilatat: & nos plene dicemus illud post.

¶ Canon vi.

Compingere autem & stupefacere est ultimum ad quod initi debes & proprie tunc quando oīa iam non cōtulerint: & res est posita sicut in desperatione: tūc quoq; super narcoticis presumendum est: & medicamentis fortibus sicut est tyriaca & philonium & similia.

¶ Componunt aut rem magni erroris a principio curantes hmoi cum narcoticis. est enim cum eis curatio mendosa propterea q̄ ingrossant & cōgelant materias: & fit retētio falsa: & redit fluxus & prumpit: & post tempus non diu extensus disruptior q̄ fuerat prius: immo sicut regurgitās cū vestigiis congelationis & mortis. Verum curatio uera est abscisio cause facientis fluxum & coadunatio & confortatio membrorū & uirtutum eorum sicut iam diximus.

¶ At uero quādo necessitas inuitat & proprie qñ omnia nō contulerint: presumimus super narcoticis.

¶ Et proprie rectificatis fm modos & condiciones quibus emendantur nocumenta que ex eis timentur.

¶ Timentur aut ex narcoticis nocumenta plura. sunt enim oīno cōtraria rei uite congelantia & stupefaciētia & mortificantia: & nuda quidem magis adhuc magis recentia.

¶ Ars uera & societas regunt eorū nocumēta & remouent. Verū trium intentionū res admixte eis ipsarū operationes bonificant. Primo uero sociantur eis que resolunt & auferunt q̄ ex narcoticis puenit cōgelationem sicut uerbi grā. Recte miscenī eis castoreū: & pip: & crocus. sunt enī hec tyriaca narcoticorū. sed piper & castoreū faciūt ad resoluendū & carminandū magis. Crocus uero maturat & sedat uirtutem narcotici. scđo uero cū eis que uirtutes confortāt & spūs reparant miscemus sicut recte miscemus eis ex cordialibus & stomaticis: rebus que cōferunt rei uite. sicut spica proprie & doronici: et zedoaria: et similia. tertio opz vt sociantur eis que sistūt et sedāt: et stringunt agitas & reumatizatas ma-

Canones

terias fluētes de pte in ptes sicut ē myrrha pprie: & olibanū
& sandaraca & sisia. sic enī narcoticoꝝ iniq̃tas reprimitur.

¶ Verū si excusari pōt non propinari est melius: sed si excu-
sari non pōt melius est vt non potui dētur: sed administrare
in emplastris tm̃ est melior cura vel saltem in suppositoriis
& enematibus: si parum in empl̃is contulerint. & si cogeris
propinare potui: fac cum timore & cautela. & dare ea anti-
quiora est minoris nocumenti. maturatur enim & digeritur
cum rebus permixtionis virtus narcotici.

¶ Et dare in sero ante somnum est melior horarum q̃ dari
possunt quoniam inducunt somnum: & sciūsti quoniā som-
nus agitatiōes sedat & sunt qui dant in mane & proprie q̃n
vigiliē non adsunt. Prologant enim necessitatē surgendi ad
sellam: sedando mordicationem. Et omnino caue ne deder-
is supra cibum & caue ne dederis ea corporibus abundan-
tibus neq; dederis ea corporibus impuris: sed post mundifi-
cationem potius.

¶ Et vita exhibitionē eorū diebus cōtinuis immo interueni-
at inter tempus: & tēpus exhibitio rerum confortatium vt
saluetur thesaurus. Et scito q̃ nocent oculis: & sensibus & ti-
bi superest ministrare cautelam ne noceant: & fac exhibitio-
nem eorum quantitatis pauce que virtus nō ledatur. Melior
enim est iteratio q̃ multiplicatio.

¶ Et insultibus quidem melior horarum est puenire horam
ipsoꝝ. & q̃nq; dare oportet apud fortem cōmotionem eoꝝ
sicut in colico dolore vehementi. & dixit Gal. In colica qdē
vehementi q̃nq; maioris necessitatis est cura mendosa: que
est stupefactio. proprie apud fortes cōmotionē doloris eius
q̃ cura vera: ne virtus resoluatur & cadat.

¶ Ponamus aut aliquas ex medicinis narcoticis: quas elegi-
mus vtilis in hoc capitulo.

¶ Medicamē quod scripsit israelita fortis stipticitatis cōfe-
rens ad fluxus medicinales ad alios fluxus ventris bonū &
exptum. & olibani. ʒ. i. coaguli leporis. ʒ. ii. opii. ʒ. i. gallarū
ʒ. iii. fiant ex eis trocisci. ʒ. ʒ. & sit potio eorū vnus. Cōfectio
pillularū filii zezarbona ad fluxū vētris: & reumatizatiōes
viscerū

Vniuersales.

viscerū. & bdellii sandarace opii thuris minuti: myrrhe croci. añ. fiant pillule sicut cicer: & da in sero. iii. aut. v.

Confectio trociscorum quos cōposuimus nos ad superabundantem fluxū cartatici & coliricam passionē & alios fluxus ventris confortantium aīam: & stringētium vomitum cū significationibus frigiditatis & facientiū somnus & cyperi: thuris minuti: ameos: galle: croci gallie muscate: gariofilorū: balaustie camepitheos: corticū granatorū: myrrhe: spice. añ. 3. ii. iusquiami opii añ. 3. i. ꝑ. fac trociscos aurei & dosis eorum sit trociscus vnus.

Confectio alia trociscorum ex inuentione nostra q sunt vltimi in intentione hac. & ad omnem fluxum ventris & vomitum cū significationibus caliditatis. & spodii: seminis rose: acatie: hypoquistidos balaustie sanguinis draconis galle croci añ. 3. ii. boli. 3. i. & ꝑ. opii. iusquiami. añ. 3. i. fac trociscos 3. v & sit dosis eorum. i. cū aqua rosata.

¶ Quarta intētio est de emēdatione nocumētorū derelictorum post purgationē. & continet. xii. capitula.

¶ De febribus q̄ accidunt post purgationē. Cap. i.

Inquit filius Me. Egritudinū aut que hereditant post solutionē occasiōe solutiui. sermones afferamus. Et primo de febre que accidit post illud.

¶ Eius aut euentus est: qm̄ aut solutiū fuit multe caliditatis & acuitatis & derelinqt malam cōplexionē in corpore.

¶ Aut ppter cōculcationē materie que debeat expelli: s; nō fuit expulsa: quare putrescit & fit causa ad febrem.

¶ Aut ppter occursum motuū corporeorū: aut animalium super eum qui soluitur cum fortitudine.

¶ Aut ppter occursum frigoris coartantis poros & prohibentis respirationem vaporum.

¶ Aut propter occursum caloris inflammantis materias & humores iam motos.

¶ Aut propter comestionem festinam super eam: quare aliquid de re medicinali cum re cibali penetrat ad venas & fit causa aut multi fluxus: aut conculcationis & putrefactionis alicuius materie.

Canones

¶ Aut q̃a que debebant p̃cedere medicinā digestionem non precesserūt. & fit operatio eius in crudum. quare fit interdū dissolutio. & non euacuatio: sed cōculcatio & putrefactio.

¶ Et vniuersaliter quidem omne malum regimen in medicina potest esse causa huiusmodi.

¶ Auxiliabimur igitur postq̃ scierimus causas febris per testimoniū rerum que peccerunt inducentium eam: nūc cū eis que opponūtur causis facientibus: & abscindunt eas nūc cum eis que febris intentionē curant & plerūq̃ maior est necessitas resistere causis facientibus plerūq̃ curādi febrē et p̃prie q̃n malignior est febris & tibi superest ista discernere.

¶ Verum si fuerit causa febris frigus concludens poros cura eius est administrare ea que aperiant poros & faciant vaporum exclusionem ex his que diximus: & sudoris prouocatio ad hoc multum est utilis. & si fuerit quia obuiauerit ei calor inflāmans: aut q̃a medicina fuerit multe acuitatis & inflammationis: cura est cum extinguentibus caliditatem: & refrigerantibus acuitatem ex eis que dicemus.

¶ Si autem est propter materiam que debebat expelli & nō expellitur: sed cōculcatur & putrefit: cura est expulsio illius materie cū precessione adaequationis: & preparationis eius ad expulsionem. Si autem fuerit propter occursum motuum corporeorum: aut animalium super medicinam cura eius est cura febris facte ab his sicut scis.

¶ Si autem propter festinam comestionem fuerit: cura est super eam abstinere.

¶ Preterea si febris fuerit multe inflammationis: cura est cū eis que inflammationem sedant. & cū preparatione aeris et administratione refrigerantiū ex cibis: & potibus et vntionibus: & emplastrationibus circa cor & epar: et administratione redolētium frigidorum: & medicinarum cordialiū frigidarum: et ultimo cū balneis humidis t̃patis: & oībus que febribus calidis opponuntur sicut sapientes scripserunt.

¶ Si autem febris fuerit pigra: cura ipsius uersatur quando q̃ cura ipsius causam: vt adaequetur & resoluatur & abstrahatur & interdum circa febrem ut expellatur.

¶ De dolore

Vniuersales.

¶ De dolore capitis qui accidit post purgationem. Cap. ii.

Eius autem euentus est aut propter eleuationem uaporū ad caput quos medicina mouet & subleuat p̄prie quādo laboriose: uel non proprie complete soluit. Aut propterea q̄ mouet in capite materiam: & non educit aut propter occursum rei extrinsece superuenientis capiti eius euacuatur: sicut color: & alor & similia.

¶ Quod utiq; etiā curamus: postq̄ sciuerimus causas eius. Nam si fuerit propter uapores qui eleuatur: trahimus ad oppositum eius cum eis que diximus. Et si iam eleuatus & fuerit calidus cephalicam incidimus. & si fuerit frigidus curamus sicut ceteros dolores factos a simili causa. & confide in flobotomia saphene: quoniam est potens in hoc. si autem uapor fuerit grossus frigidus cura est cum eis que dispositio exigit sicut scis: uerum si fuerit propter materiam: que mota est postq̄ fuerit euacuata iteratio purgationis est necessaria post maturationem eius q̄ est causa doloris. & si fuerit propter malitiam complexionis acquisitam propter medicinā: cura est permutatio eius cum eo quod conuenit.

¶ De vertigine que accidit post purgationē. Cap. iii.

Accidit autem q̄ vapores quandoq; quos medicina mouet & subleuat: eleuantur ad caput: & faciunt motū q̄ est sicut motus rei agitate sicut quando mouetur aqua motu giratio & sicut motus rerū leuium qñ flāt venti uertiginosi aut qñ aqua obuiat aque. et fiūt voragines: et illud ideo: q̄ qñq; uapor eleuatus facit fumos moueri in vacuitatibus cerebri: et arteriis faciētes agitationē in spū s̄m p̄imū in loco terminationis instroꝝ sensuū et sentit tūc patiēs sicut si res super eum voluantur: & terra sub eo tremat & moueatur.

¶ Quod q̄dez curamus hoc mō. Si uideris dñium in sanguine cephalicā incide. scarificatio aut cartilaginū auriū et uentose in nuca: & cruribus ad hoc multū cōferūt: & s̄l̄r omne regimen sanguinē reprimens. & confert in fine rei balneari balneo separato dulci. & si est p̄pter humorū abundantiam cura est eductio humoris facientis uomitus aut per ventrē. & post illud confortatio cerebri cum his que dispositio exi-

D iiii

Canones

git: & fricatio inferiorum & resolutio vaporum: & cōuersio eorum ad oppositum: & rectificatio membri mandantis sicut est stomachus: aut epar: aut splen: aut fel: aut aliud.

¶ De debilitate visus post purgationem. Cap. iiii.

Fit quandoq; ex siccitate superflua q̄ succedit euacuatiōni supflue. Et quādoq; ex humiditate coartata in neruo concauo quam dissolu t medicina preterq̄ euacuauerit. & quandoq; ex vapore grosso turbido quem medicina subleuat ad caput: & ad membra visus.

¶ Si aut ppter siccitatem acquisitam ab euacuatione superflua conferūt humectātia nota ex cibis & potibus: et oībus que addunt ad humectationē corporis: et membroꝝ visus sicut balneum: & somnus: et refectio corporis et alia. & si ex humiditate quam medicina coartauit in membris visus: cura est cum pillulis cochiis: & pillulis de hiera: & pillulis de speciebus quarum descriptio est apud te. & distillatione in oculis cum succo celidonie: & feniculi: et felle alcubugi: aut aricii: aut aquile: aut capre: aut collyrio de fellibus. Verū si ex vapore grosso & turbido: cura est eductio illius materie aqua resoluitur: & repressio subleuationis vaporum cum fricatione inferiorum: & exercitatione eorum: & distillatione collyriorū sicut diximus et administratio rerū ante cibū ex his que resoluunt superfluitates que sunt in stomacho sicut est infusio hie: aut aloes: aut decoctio absinthii. aut oximellis squillitici. Aut post cibationē eorū que prohibent vaporem ciborum eleuari: sicut est coriandruꝝ proprie: & citonia & similia. deinde succedat administratio rerū confortantiū visum et abstergentium oculos sicut te inuitat necessitas.

¶ De debilitate stomachi post purgationem. Cap. v.

Nomen cōe est debilitas stomachi: sed quandoq; cadit in toto corpote eius: & sequitur ipsam debilitas oīm virtutum quarum est minera. Qñq; in superiori parte eius & sequitur ipsam debilitas appetitus: quandoq; in inferiori parte eius: & sequitur ipsam debilitas distingue. Et quandoq; cadit in fundo ipsius: & villis retentionis. & sequitur ipsam debilitas retentive.

¶ Accidit aut

Vniuersales.

¶ Accidit autē stomachi debilitas post purgationem: aut quia per eam stomacho malitia cōpōsionis acqritur. Aut quia immoderata in anitio extenuat: et rarificat corpus eius: aut quia educitur humor bonus supnatans: derelinquendo malus in poris submersum: aut adherentē: aut imbibitum: aut quia aliud quid relinquitur de medicina in sto. adherēs villis eius: aut quia in eo mouet materiam preterq̃ expellatur: aut quia est medicina de genere adurentium & multi acuminis quare vehementer imprimit & vlcerat supficiem eius. agens namq; in rem multi sensus vehementius imprimitur.

¶ Succurremus autem huic egritudini: quoniam elementus est multarum egritudinum: postq̃ sciuerimus causam eius per testimonium rerum causantium per ipsam. Nunc cum rebus rectificantibus quod de indignatione per medicinam acquisiuit stomachus. nunc cum rebus ascindentibus: & corrigentibus causas debilitatis. Nunc uero cum rebus confortantibus ipsum. Nunc quoq; cum rebus materierum effusionem prohibentibus ab aliis membris ad ipsum: quod quidem multotiens accidit: & proprie quando ab aliquo vicinantium membrorum materia exuberat: & est forte in mandādo: & stomachus debilis: & promptus in recipiendo. Agens enim & si sit debile imprimit: & proprie quando rei adest preparatio.

¶ Canon primus.

ET dico q̃ cum de iure solutiuiorum sit s̃m plurimum stomacho nocere & parare ei causas & modos indignationum propter inimicitiam & violentiam: q̃ receptori inferunt & nature ipsius satagendus est causis & modis indignationum resistere & proprie cū his que addunt in virtute eius cum successione quietis. & somni: et cum successione gradationis cibi: & electione eius et proprietate talis vt confortet & coadunet stomachi partes & remoueat quod de lassitudine stomachus per solutiuum acquisiuit.

¶ Neq; imitādū est illos qui iura pingua & mollia pulmēta post solutiū festinanter propinant cum relaxent et molliificent stomachū: repleantq; et fastidiū generēt et nauseas.

h̃s sorbitio

Cenones

h3 sorbitio iusculi talis interdū conferat: proprie quando est
necesse medicine audaciam transmutare a membris nutriti
uis. est enī de genere lauantiū : & cito lubricare facientium.

¶ Propinandus igitur tunc cibus qui aggreget & coadunet
stomachum & ptes eius laxas: & addat in virtute eius sicut
sunt cibi proprie acetositatis pauce qui ex aromaticis & sti
pticis condiūtur sicut ex miua: segles et silia. & sit eorū exhi
bitio pauce q̄tatis qua stomachus nō grauetur pueniendo
gradatim vsq; ad id cuius exhibitionē stomachus cōsuevit.

¶ Et ne pter eas qn cadat in cibis eorum et iuribus mēta &
succus agreste: & citonia: & maciana: et succus granatorū et
sumach: et spēs aromaticæ: et citonia cōdita: & miua: & silia.

¶ Potus autem eorū si vinuz odoriferū subtile & leue decē
tis pmixtionis cum aqua sicut in quā sol parū impressit: cui
superroretur aqua rosata. Dulce autē vinum in hac hora est
malum. Et vinum grossum similiter & turbidum.

¶ Et vitent aquam calidam & frigidam veri frigoris pror
sus. mollificat enim hoc stomachum & disgregat virtutem
eius. Illa uero debilem calorem in eo deiicit. Potus autem
ipsorum sit paucus. Neq; consitentium in siti eorum neq; sa
tiffaciēdo: sed tollerantia super siti est ex eis que stomachū
viuificant. Vitent autem pingua: & fructus & pisces: & ci
bos male digestionis & mali nutrimenti: & coitum & iram.
hec enim super medicinam faciunt corpora senescere: aut
cadere in morbos.

¶ Ex rebus autez post assumptum pharmacū: stomachū re
ctificantibus & corpus totum. & restituentibus ipsum virtu
ti sue est somnus. sedat enim quas ex agitationibus euacua
tionis indignationes stomachus acquisiuit. & electio cibi &
potus & paucitas eorū: et quies et aer preparatus ad tēperiē
& gaudium: et delitie: & omne regimen tale.

¶ Et scito q̄ balneum est ex eis que magis ledunt: nisi forte
quis immoderate soluat. Tunc enim balnea necessaria eē
diximus. & hoc est quod vnumquemq; super euacuationem
celebrare oportet.

¶ Canon secundus.

In ascisione

Vniuersales.

IN ascisione uero causerum debilitatis stomachi canon est: quoniam oportet res eas abscindentes non euacuare rebus ipsum confortantibus ut succedant sibi inuicem ut saluetur minera: & hoc faciemus cum auxilio medi. cordialium & stomaticarum.

¶ Verum si stomachi debilitas contingat propter maliciam complexionis acquisita ei per medi. cura est permutatio eius cum eo quod conuenit ei.

¶ Si autem fuerit ppter rarefactionem & extenuationem parietum stomachi acquisitam ei per solutiuum cura est difficilis. verum satagendum ut curetur cum regimine reductionis virtutis eius paulatim ex vna parte: & proprie cum quiete & exhibitione ciborum boni chymi velociter nutrientium: & pauce quantitatis sicut sunt vittella ouorum recentium et sorbillum: & epata gallinarum pinguium: & iuuenum: & aleuium: & pullorum: et vinum odoriferum: et ex alia cum exhibitione medi. aggregantium virtutem ipsius sicut sunt medicine stiptice boni odoris: & non fortes: et conferunt in huiusmodi dispositione emplastrationes super ipsum ex rebus odoris stiptici. conseruant enim in eo calorem qui forsitan resoluitur propter raritatem eius. Et si res tantum exuberat ut perducatur ad ethicam stomachi cura est occupari in administrando humectantia quoniam & restaurantia corpus: et quoniam restaurantia virtutem ex eis que diximus: & ex eis que dicemus.

¶ Si autem fuerit debilitas stomachi propterea quod eduxit medicum bonum & dereliquit malum: aut quia mouit materiam et non eduxit: cura est eductio illius materie. Deinde redi ad hoc ut confortetur stomachus. Et si fuerit propterea quod particula medicine adheret villis stomachi. cura est cum eo quod diximus. Si autem fuerit propter excoriationem factam in stomacho. cura est cum eis: que coniungunt virtutem consolidationis & confortationis si sit recens. & si fuerit antiqua cum eis que aggregant virtutem mundificationis quoniam: quandoque consolidationis & confortationis.

¶ Canon tertius.

IN confortatione autem stomachi debilis sunt tria regimina. Primum est abscisio rei ledentis: sicut te scire fecimus.

Secundum ut

Canones

Scdm vt administres que auferunt laxitudinem sicut etiā diximus. Tertius vt administres ex cibis & potibus; & aliis generibus administrationum omne id in quo est confortatio: & virtutis reparatio cum auxilio aromaticorum stipticorum: & rerum pauce acetositatis: & rerum earum proprie que sunt in primo gradu: aut secundo in quibus natura delectatur. & non pretermittas in hoc triplici regimine quin confortes cor quoniam est thesaurus cure.

¶ Canon quartus.

Postq̃ autez euacuaueris sto. ab humore ad ipsum effuso & velis ne adhuc iterum recipiat: regimen erit duplex. primum est conuersio materie que effunditur ad diuersum eius sicut iam diximus ex fricationibus & constrictionibus extremitatum: & aliis preter balnea. Scdm est virtutem sto. coadunare: & confortare ipsum: ut non recipiat quod ad ipsum effunditur ex membris aliis. virtutis enim vnite est non recipere sed fugare contrarium.

¶ De siti que accidit post purgationem. Cap. vi.

Qvandoq; sitis superoccupat purgationem anteq̃ euacuet: & quandoq; succedit ei: & quandoq; superfluitati operationis eius.

¶ Superoccupatio aut sitis fit aut propter aliquid qd̃ est ex parte medicine: aut ppter aliqd qd̃ est ex parte stomachi: aut ppter aliqd qd̃ est ex parte eius quod ē euacuandū. dispō vero medicine fit causa sitis si calida sit: aut acuta: aut salsa: aut amara: aut quolibet desiccatiua. & dispō receptoris fit causa huius si positus sit proprie sub dñio caliditatis: aut siccitatis: aut amborū. Euacuande aut materie dispositio est cā huiusmodi qñ est receptor positus sub dñio humorū calidorū & acutorum: sicut colere rubee pprie: aut humores falsi.

¶ Qui si cū bonitate opationis medicine educuntur. sitis reprimitur nisi forsitan malitiā cōplexionis dereliquerit.

¶ Si autem stomachus positus fuerit sub dñio humorū pinguium viscosorum & flegmaticorum sitis nō fit. sed si tunc cum bonitate operationis medicine succedat sitis bonitatez acquisitam per eam significat.

¶ Et hoc

Vniuersales.

Et hoc est illud quod Hyp. verificauit dum dixit. Non sitientem propter plenitudinē suam: & iteruz assumpto pharmaco non sitientem: oportet q̄ denuo ac denuo sumat vsq; dum sitiāt. Estimauit Ruffus oportere semel simulq; scdm sententiam Hyp. exquisitissime euacuare vsq; duz succedat sitis & non est recordatus sermonis eius in epidimiis. Non oportet inquit ad vltimum peruenire euacuationis cuz op̄e re catartici. Terretur enim ex hoc natura. & dixit Gal. Eligi ex duabus viis hanc incolumiorem: quoniam melior est iteratio q̄ multiplicatio. Laudatur autem sitis scdm hanc intentionem post purgationem. & dixit Ioannitius. significatio laudabilius est sitis talis: & proprie dum cōtinuantur ei alie tres significationes laudabiles que sunt leuitas iocunditas: & quies.

Superfluitati autem operationis catartici succedens sitis non est quam hyp. considerat. Supflua enim inanitio in ethicam & extenuationem stomachi: & sitim & asperitatem cadere facit. Vnde plus terroris q̄ bonitatis signum est.

Dico autem q̄ sitim quam hyp. considerauit obuiandum non est nisi cum tolerantia & somno. Sedant enim eam ad hoc vt cōfortetur digestio. Neq; cōfidas in exhibitione multi potus subito. Destruit enim virtutem: & addit potius ad sitim q̄ minuat: & facit cadere in opilationes malas & causas ad hydropisim.

In siti autem facta propter calorē stomachi: cura est blandiri ei vsq; duz catartici compleatur operatio. & post illud si malam complexionez dereliquerit cura sitim. Curetur autem cum eo quod faciat permutationem eius cum eo q̄ conuenit: & caue ne suppedites naturam cum administratione multi potus: sed frange sitim cuz aliquo quasi lambendo ex his que sapientes scripserunt.

Succedens autem sitis si sit inanitionis superflue: cura est omne regimen addens ad humectationem cum ratione digestionis & confortationem ex his que dicta sunt.

S De singultu q̄ accidit post purgationē. Cap. vii.
Singultus ē motus spasmosus stomachi factus a re nocēte: qua

Canones

Scdm vt administres que auferunt laxitudinem sicut etiā diximus. Tertiū vt administres ex cibis & potibus; & aliis generibus administrationum omne id in quo est cōfortatio: & virtutis reparatio cum auxilio aromaticorum stipticorum: & rerum pauce acetositatis: & rerum earum proprie que sunt in primo gradu: aut secundo in quibus natura delectatur. & non pretermittas in hoc triplici regimine quin cōfortes cor quoniam est thesaurus cure.

¶ Canon quartus.

Postq̃ autez euacuaueris sto. ab humore ad ipsum effuso & velis ne adhuc iterum recipiat: regimen erit duplex. primum est conuersio materie que effunditur ad diuersum eius sicut iam diximus ex fricationibus & constrictionibus extremitatum: & aliis preter balnea. Scdm est virtutem sto. coadunare: & confortare ipsum: ut non recipiat quod ad ipsum effunditur ex membris aliis. virtutis enim vnite est non recipere sed fugare contrarium.

¶ De siti que accidit post purgationem. Cap. vi.

Qvandoq; sitis superoccupat purgationem anteq̃ euacuet: & quandoq; succedit ei: & quandoq; superfluitati operationis eius.

¶ Superoccupatio aut sitis fit aut propter aliquid qd̃ est ex parte medicine: aut ppter aliqd qd̃ est ex parte stomachi: aut ppter aliqd qd̃ est ex parte eius quod ē euacuandū. dispō vero medicine fit causa sitis si calida sit: aut acuta: aut salsa: aut amara: aut quolibet desiccatiua. & dispō receptoris fit causa huius si positus sit proprie sub dñio caliditatis: aut siccitatis: aut amborū. Euacuande aut materie dispositio est cā huiusmodi qñ est receptor positus sub dñio humorū calidorū & acutorum: sicut colere rubee pprie: aut humores falsi.

¶ Qui si cū bonitate opationis medicine educuntur. sitis reprimatur nisi forsitan malitiā cōplexionis dereliquerit.

¶ Si autem stomachus positus fuerit sub dñio humorū pinguium viscosorum & flegmaticorum sitis nō fit. sed si tunc cum bonitate operationis medicine succedat sitis bonitatez acquisitam per eam significat.

¶ Et hoc

Vniuersales.

Et hoc est illud quod Hyp. verificauit dum dixit. Non sitientem propter plenitudinē suam: & iterum assumpto pharmaco non sitientem: oportet quod denuo ac denuo sumat usque dum sitiat. Estimauit Ruffus oportere semel simulque secundum sententiam Hyp. exquisitissime euacuare usque dum succedat sitis & non est recordatus sermonis eius in epidimiis. Non oportet inquit ad vltimum peruenire euacuationis cum opere catartici. Terretur enim ex hoc natura. & dixit Gal. Eligimus ex duabus viis hanc incolumiorem: quoniam melior est iteratio quam multiplicatio. Laudatur autem sitis secundum hanc intentionem post purgationem. & dixit Ioannitius. significatio laudabilis est sitis talis: & proprie dum continuantur ei alie tres significationes laudabiles que sunt leuitas iocunditas: & quies.

Superfluitati autem operationis catartici succedens sitis non est quam hyp. considerat. Superflua enim inanitio in ethicam & extenuationem stomachi: & sitim & asperitatem cadere facit. Vnde plus terroris quam bonitatis signum est.

Dico autem quod sitim quam hyp. considerauit obuiandum non est nisi cum tolerantia & somno. Sedant enim eam ad hoc ut confortetur digestio. Neque confidas in exhibitione multi potus subito. Destruit enim virtutem: & addit potius ad sitim quam minuat. & facit cadere in opilationes malas & causas ad hydropisim.

In siti autem facta propter calorem stomachi: cura est blandiri ei usque dum catartici compleatur operatio. & post illud si malam complexionem dereliquerit cura sitim. Curetur autem cum eo quod faciat permutationem eius cum eo quod conuenit: & caue ne suppedites naturam cum administratione multi potus: sed frange sitim cum aliquo quasi lambendo ex his que sapientes scripserunt.

Succedens autem sitis si sit inanitionis superflue: cura est omne regimen addens ad humectationem cum ratione digestionis & confortationem ex his que dicta sunt.

De singultu qui accidit post purgationem. Cap. vii.
Singultus est motus spasmosus stomachi factus a re nocente: qua

Canones

Scdm vt administres que auferunt laxitudinem sicut etiā diximus. Tertiū vt administres ex cibis & potibus; & aliis generibus administrationum omne id in quo est confortatio: & virtutis reparatio cum auxilio aromaticorum stipticorum: & rerum pauce acetositatis: & rerum earum proprie que sunt in primo gradu: aut secundo in quibus natura delectatur. & non pretermittas in hoc triplici regimine quin confortes cor quoniam est thesaurus cure.

¶ Canon quartus.

Postq̃ autez euacuaueris sto. ab humore ad ipsum effuso & velis ne adhuc iterum recipiat: regimen erit duplex. primum est conuersio materie que effunditur ad diuersum eius sicut iam diximus ex fricationibus & constrictionibus extremitatum: & aliis preter balnea. Scdm est virtutem sto. coadunare: & confortare ipsum: ut non recipiat quod ad ipsum effunditur ex membris aliis. virtutis enim vnite est non recipere sed fugare contrarium.

¶ De siti que accidit post purgationem. Cap. vi.

Quandoq; sitis superoccupat purgationem anteq̃ euacuet: & quandoq; succedit ei: & quandoq; superfluitati operationis eius.

¶ Superoccupatio aut sitis fit aut propter aliquid qd̃ est ex parte medicine: aut ppter aliqd qd̃ est ex parte stomachi: aut ppter aliqd qd̃ est ex parte eius quod ē euacuandū. dispō vero medicine fit causa sitis si calida sit: aut acuta: aut salsa: aut amara: aut quolibet desiccatiua. & dispō receptoris fit causa huius si positus sit proprie sub dño caliditatis: aut siccitatis: aut amborū. Euacuande aut materie dispositio est cā huiusmodi qñ est receptor positus sub dño humorū calidorū & acutorum: sicut colere rubee pprie: aut humores falsi.

¶ Qui si cū bonitate opationis medicine educuntur. sitis reprimatur nisi forsitan malitiā cōplexionis dereliquerit.

¶ Si autem stomachus positus fuerit sub dño humorū pinguium viscosorum & flegmaticorum sitis nō fit. sed si tunc cum bonitate operationis medicine succedat sitis bonitatez acquisitam per eam significat.

¶ Et hoc

Vniuersales.

Et hoc est illud quod Hyp. verificauit dum dixit. Non sitientem propter plenitudinē suam: & iterum assumpto pharmaco non sitientem: oportet quod denuo ac denuo sumat usque dum sitiat. Estimauit Ruffus oportere semel simulque secundum sententiam Hyp. exquisitissime euacuare usque dum succedat sitis & non est recordatus sermonis eius in epidimiis. Non oportet inquit ad vltimum peruenire euacuationis cum opere catartici. Terretur enim ex hoc natura. & dixit Gal. Eligi ex duabus viis hanc incolumiorem: quoniam melior est iteratio quam multiplicatio. Laudatur autem sitis secundum hanc intentionem post purgationem. & dixit Ioannitius. significatio laudabilius est sitis talis: & proprie dum continuantur ei alie tres significationes laudabiles que sunt leuitas iocunditas: & quies.

Superfluitati autem operationis catartici succedens sitis non est quam hyp. considerat. Superflua enim inanitio in ethicam & extenuationem stomachi: & sitim & asperitatem cadere facit. Vnde plus terroris quam bonitatis signum est.

Dico autem quod sitim quam hyp. considerauit obuiandum non est nisi cum tolerantia & somno. Sedant enim eam ad hoc ut confortetur digestio. Neque confidas in exhibitione multi potus subito. Destruit enim virtutem: & addit potius ad sitim quam minuat. & facit cadere in opilationes malas & causas ad hydropisim.

In siti autem facta propter calorem stomachi: cura est blandiri ei usque dum catartici compleatur operatio. & post illud si malam complexionem dereliquerit cura sitim. Curetur autem cum eo quod faciat permutationem eius cum eo quod conuenit: & caue ne suppedites naturam cum administratione multi potus: sed frange sitim cum aliquo quasi lambendo ex his que sapientes scripserunt.

Succedens autem sitis si sit inanitionis superflue: cura est omne regimen addens ad humectationem cum ratione digestionis & confortationem ex his que dicta sunt.

S De singultu qui accidit post purgationem. Cap. vii.
Singultus est motus spasmosus stomachi factus a re nocente: qua

Ganones

te: qua fit contractio partium eius aggregantium se in ipsas
forti motu. Cuius euentus in pharmacia accidit duobus mo-
dis. Aut enim supuenit purgationi aut subsequitur eam.

¶ Superuentio autem eius interdum est propter catartici di-
spositionem interdum propter dispositionem materie mo-
te per ipsum. dispositio autem catartici aut est caliditas exce-
dens nocens mordicatione sua: aut est siccitas corrugans &
coartans: factus autem a materia quam mouit catarticum ē
quando accidit vt moueatur: aut materia calida acuta mor-
tificatiua: & effundatur in stomachum inducens nocumen-
tum contractionis mordicatione sua aut grossa frigida aggra-
uans & replens aut dissoluatur ventositas grossa & replens
& extendens tunicas eius.

¶ Succedens autem singultus operationi catartici est ille qui
fit a siccitate acquisita per excessum euacuationis superflue:
que aut nondum est confirmata: sed est vt confirmetur: aut
iam confirmata est. & est sicut narrauit hyppocras signifi-
catio timoris.

¶ Et dico quod factus propter illud quod est ex parte catar-
tici: curatur cum administratione successionis rerum alte-
rantium virtutē eius. Et factus a materia quam mouit catar-
ticum curatur blandendo acumen eius vsq; dum euacuetur
cum successione alterantium: quod de vestigiis impressio-
num remanet.

¶ Factus autem a siccitate non confirmata iuuatur admini-
stratione humectantiū: & aliquā remouetur. A siccitate autē
factus que iam sigillauit: curam vix habet sicut dixit Hyp. in
amphorismis: & posteriores postea asseruerunt.

¶ De dolore stomachi post purgationē. Cap. viii.

Accidit autem malitia complexionis simili vel diuersa
q̄ sigillauit pharmacum: aut ab excoriatione facta p-
pter illud aut ex ventositate acuta pungitiua calida aut ven-
tositate grossa frigida mota per ipsum: & non resoluta.

¶ Quod si fuerit malitia complexionis: cura est permutatio
illius cum eo quod conuenit si est sine materia. Sed si est cuꝝ
materia oportet vt adequetur & maturetur: deinde expella-
tur. &

Vniuersales.

tur. & si fuerit propter solutionem continuitatis curetur sicut diximus. Si autem fuerit a ventositate calida vel frigida curetur cū resoluentibus ipsaz ex his q̄ sapiētes scripserunt.

¶ De excoriatione viscerū post purgationē. Cap. ix.

Accidit excoriatio viscerum aut a pharmaci virtute: aut a materia acuta mota per ipsum incisiva: aut vlceratiua. Et nos iam diximus medicinas quarum proprietas est scindere & excoriare & loquemur de eis in particularibus. & tua quidem interest: vtrum in superioribus intestinis aut inferioribus: excoriatio fit cognoscas: aut mediis: & scitur illud differentias situs doloris & puncture: & differentias scientie p̄cessus gurgulationis & p̄ alia q̄ sapiētes scripserūt.

¶ Curam etiam excoriationum tradiderunt qualiter eam q̄ in supioribus: aut inferioribus: aut mediis curare cōuenit. Et te quidem oportet scire illud.

¶ Si autem extimetur ex vestigio a medicina derelicto illud accidere cura est cum his que virtutem medicine frāgunt & expellunt a corpore: & si contingat a materia acuta & excoriatiua cura ē adequatio illius materie & blandiri ei post illud vt facile expellatur: vt non cadat nocumentum super nocumentum. Deinde est necessarium regimen consolidatiuum quod diximus.

¶ De egestionē sanguinis. Cap. x.

Accidit ab excoriatione viscerum aut q̄a medicina fuit earū que aperiunt venas apertione superflua faciente emanare sanguinē sicut est colloquintida p̄prie & cucumer asininus & similia: aut quia per ipsam peruenitur ad euacuationis vltimum propter eius attractionem superfluam. quia vis nature infertur & cogitur in preiudicium eius manere sanguinem.

¶ Et nos quidem de excoriatione iam diximus: & si accadat propter apertionem venarū cura est regimen quod diximus p̄prie cum his que membrorum partes coadunant & confortant & cōsolidant. Si aut accadat p̄pterea q̄ medicina vltimitatem sequitur euacuationis supflue curā iam diximus.

¶ De tenasimone post purgationem. Cap. xi.

Fit ab

Canones

Fit ab excoriatione cōtingere ficteri. Aut propter acumē
medicine. aut ppter materiam per eam motā & qua n/
doq3 contingit q̄ ano eius qui euacuatur obuiavit frigus le
dens: quare est appetitus mendosus egerendi cum pondere.
¶ Et cura eius est cū colliriis & enematibus et ēplastrationi
bus s̄m q̄ exigit dispositio ex eis que sapientes dixerunt.

¶ De lassitudine & debilitate corporis post.
purgationem. Cap. xii.

Contingit quandoq3 post inanitionem superfluam faci
entem cadere in prostrationem virtutis ppter quod
laudauit Gal. elegantius esse iterare q̄ exquisite euacuare. et
laudauit tolerabilius esse in morbos plenitudinis cadere q̄
inanitionis. & corroborauit sermonem suum istum per ser/
monem Hyp. dum dixit. Possibilius est inanire repletum q̄
inanitū replere. et dixit Iohānitius possibile uel impossibile
curari ad uirtutē referimus. In cuius saluamēto uel casu con
stat hoc fieri. S3 saluator in repletiuis q̄ inanitis est. immo
est ī eis sicut cadēs. quare possibili? repletū inanire q̄ ecōtra.

¶ Et plerūq3 debilitas corporis accidit a malignitate phar
maci relinquentis maliciam complexionis & defatigatio
nem nature propter inimicitiam eius cū ipsa. Propter quod
laudauit Demo. medicinam fortem debilem facere & mali/
gnam incolumem. Et nos quidem hoc in tota libri huius pro
tellatione tradi dimus.

¶ Et qñq3 contingit ppter occursum caloris & estus super
eum qui soluitur: q̄ fit solutio caloris: & spūs et exalatio. et
diuersio eorum a basi & radice. Ira quoq3 sup medicinas &
sollicitudines & coitus et labor et omne malum regimē est
causa huius. & nos quidē curare huiusmodi satagimus pco
gnita eius causa. et nūc quidē intentionē nostrā vertimus ad
causam & abscindimus eam qm̄ hec est rectitudo cure et the
saurus operationis. nūc uero occupari oportet cōtra ipsum
accidens prius & proprie quando ob vehementiam ipsius
resolutionez fieri timemus. Si aut ppter inanitionem super
fluam cōtingit regimē resumptiuū est necessariū: sicut in sto
machi debilitate diximus. Si uero ppter maliciā cōplexio
nis hoc

Vniuersales.

nis hoc fuerit: cura est cū eo quod oppōitur ei sicut etiā dixi-
mus. Sed si fuerit ob cursū caloris et estus: et resolutionē ab-
eis aut propter irā: aut coitū necessariū est regimen qđ dixi-
mus. Cum aut accidēs curare volumus: reparatiuū regimē
virtutis & confortatiuū est necessariū. et ad hoc auxiliatur
nobis administratio d. lectabiliū et gradatio in cibo. et som-
nus & quies et administratio redolentium et iocūdorum: et
medicines cordiales et stomathice. Et scito qđ balnea sunt ve-
hementis iuuaminis in causa hac. & hoc in fine rei: et pro-
prie balneari in aquis dulcibus. & vti sorbitionibus pullorū
& auium in balneo et vitellis ouorum proprie post fricatio-
nem lenē et vnctionē neruorum & lacertorū cū oleis tēpera-
tis sicut oleo de spica et oleo camomil. et oleo de cheiri. In-
quit Galie. oleum uetus remouet lassitudinem. Oleum autē
masticinū factum cum oleo ros. & vino antiquo lassitudi-
nem membrorum & debilitatem remouet.

¶ De spasmo qui accidit post purgationem. Cap. xiii.

Accidit quandoq; in purgatione quandoq; ex ea.

A ¶ Et accidens in purgatione quandoq; fit propterea
qđ pharmacia multam mouit materiam: & non eduxit que
interdum declinat ad neruos & lacertos: & replet eos: et ex-
tendit villos eorum: & augmentat sūm latum: & minorat eos
a longitudine sua naturali: quare incordantur membra et
contrahuntur motu laborioso: sicut cōtrahitur corda arcus
cui accidit vt abbreviatur a longitudine sua.

¶ Et preparati vt eis accidat illud sunt illi pprie: quorū ha-
bitudo est multe plenitudinis: & habent corporis ductus ar-
tos: & qui habent excessus humiditatis in neruis: & qui se
suppeditant multo vino sepe.

¶ Et quandoq; accidit propterea qđ medicina subleuat va-
porem turbidum & grossum ad neruos cum ventositate in-
flatiua: et fit causa eius.

¶ Et quandoq; accidit propterea qđ ei qui sumpsit pharma-
cum obuiavit vehemens frigus. ledens neruos & lacertos
quare inspissantur & trahuntur ad sua principia.

¶ Et quandoq; fit propterea qđ medicina fuit leuare in qui-

E

Canones vniuersales.

bus est equalitas venenosa que perueniens ad nervos & lacertos operatur contractionem in eis: vnde nervi fugiunt & aggregantur ad expellendum ipsum.

¶ Factus autem ex purgatione est spasmus siccus. Et est ille quem Hyppo. condemnauit esse mortalem & proprie quando accidit vt confirmetur.

¶ Licet autem spasmus facti a plenitudine sit cura febris: & proprie superinuadens. sicut Hyppo. dixit. Non in preiudicium eius consultum hoc accipiendus est. Est enim spasmus a plenitudine: qui non tñ per febrem non curatur. verum etiā est eius causa additionis ad malum: sicut factus proprie qñ materia multa mota super pharmaciam: & non euacuata declinat ad nervos & lacertos sicut iam diximus. Inflammatur enī pharmaciā febris: faciens eam acquirere venenositatez quā plus noceat. Cura autē eius vera est: festinare in subtractione materie mote: adiuuando medicinam: & acquirendo ei facilitatem: qua sit plenitudinis euacuatio. Et si videris oportere: fiat etiam illud cum fortiter educantibus. Deinde redi ad rectificationē malarū impressionē: sigillatā in nervis & lacertis: & confortationē eorū & cerebri: & nuche corporis totius.

¶ Et si accidit propter eleuationem vaporum cura est regimen quod diximus: & omne conuertens vapores ad oppositum: & diuersum ex his que diximus. Et si accidit ppter occlusuz frigoris cura est omne quod calefacit nervos & lacertos cū proprietate. Et si accadat propter qualitatem venenosam: cura est cum his que cito audaciam eius transmittunt a corpore: sicut iam diximus. Nunc cū eis que nervos & lacertos rectificant & auferunt impressiones malas factas in eis. Nunc ē cum eis que eos confortant. ¶ Spasmodum autē factū post euacuationem superfluentem dixit Hyp. esse mortalem. Hic namq; spasmus de siccitate est: qui sicut diximus: si confirmetur non recipit curam. Si autem non est confirmatus curetur cum regimine humectatiuo: & cum additione in cibo & somno: & similibus.

Tabula secunde sectionis.

¶ Capitula secunde sectionis. De scamonea Capꝝ primum.

Et primo de medicinis bene De turbith. ii.

dictis in quibus non est vene De agarico. iiii.

nositas. De collo quintida liii.

De aloë. Capitulu primu. De polipodio. v.

De mirabolanis citri.indis & De squilla. vi.

chebulis. ii. De hermodactilis. vii.

De emblicis. iiii. De ireos. viii.

De belliricis. liii. De cucumere asinino ix.

De reubarbaro. v. De centaurea. x.

De cassia fistula. vi. De carthamo. xi.

De tamarindis. vii. De ben. xii.

De manna. viii. De lapide armeno. xiii.

De aqua lactis. ix. De lapide stellato. xiiii.

De rosa. x. De sene. xv.

De viola. xi. De speciebus salis. xvi.

De absinthio. xii. De baurac. xvii.

De sticados. xiii. De sarcocolla. xviii.

De fumo terre. xiiii. De serapino. xix.

De eupatorio. xv. De euforbio. xx.

De epithimo. xvi. de oppoponaco. xxi.

De yso po quod vocatur alha de mezereon. xxii.

see. xvii. de alsebran. xxiii.

De yso po montano. xviii. de luf. xxiiii.

De prunis. xix. de alsefscera. xxv.

De psilio. xx. de arthanita. xxvi.

De capillis veneris. xxi. de aristologia. xxvii.


De asaro. xxii. de albemesuel. xxviii.

De iure gallorum. xxiii. de albrachin. xxix.

De volubili. xxiiii. de elleboro. xxx.

¶ Capitula medicinarum la-
boriose soluentiuꝝ in quibus
est venenositas.

De simplicibus.



Rotellauimus vsq; huc intētionē & modos
rectificationū medicinarū solutionē facien
tiū in sermone vniuersali. Et posuimus di
stinctiones in intētionibus: & modis cū con
ditionibus solennibus: ut inueniatur ex prī
cipio relaxationis scrutinii nostri summa p
clare aggregans res intentōis huic necessarias. Volumus aut
nunc de singulis earū singularia explicare capitula quicqd
est de esse earū & posse & emēdatione malitiarū in ipsis aut
redundantiū in corpore per eas cōplectentia. In quorū com
plemento cōplebitur liber totus. Auxiliatorē igitur petamus
deū: ad quē cuncta respirant. Et a quo misericordie oēs pro
deunt: qui sit benedictus. Et ponamus in principio inter par
ticularia solutiua singularia capitula de medicinis benedi
ctis in quibus non est venenositas: que non ponūt operatio
nes suas vt cadat per eas in corpus nocumentum. Et prepo
nam omnibus capitulum de aloe.

¶ De aloe.

Cap. i.

Aloe est de melioribus & sublimioribus medicinis ha
bens prerogatiuam supra alias medicinas. Quāquam
enim intentio solutiui sū plurimum sit debilitate virtutes:
& membra que sunt minere virtutum & afferre eis nocumē
tum propter illud quod diximus. Cadit hec intētio ab aloe.
Non solum enī non nocet: sed inuenitur ad confortationem
membrorū debiliū addere & ad redditionē eorū in pprias
virtutes cōferre. Neq; ad aliud nisi ad vnū videtur nociuus.
Aperit enim orificia venarū apertione sanguinē manare fa
ciente. Et ipse est aliarum medicinarum rectificator bonus.
Mixtus enim cum ipsis: & proprie cum eis que solutionē fa
ciunt dissoluendo medicinas ipsas rectificat: & nocumenta
earum remouet. Et neq; expoliande sunt a permixtiōe eius
cum ipsis. Est enim regularis & rectificans eas. Et illud ideo
quoniam ex parte substātie sue opponitur subtilitati & acu
mini earum. Ex parte sui effectus eas in soluendo iuuat. Et
ex parte proprietatis sue: quod de ipsarū malicia est in mē
bra facile imprimi remouet: ipsum tamen in se est tarde so
lutionis

De simplicibus

lutionis. (Electio). Aliud est q̄ fit in Succutri. Aliud in Persia. Aliud in Armenia. Aliud in Arabia. Et melius ex eis ē Succutrinū. Post illud persicū. Deinde armenicū. Et deterius est arabicū. Verificatores aut̄ in q̄nq; pprietatibus laudarunt p̄fectū aloen in colore: odore: sapore: pōdere & substātia cū cōditionibus in ipsis. In colore quoq; vt sit coloris citrini declinātis ad rubedinē in quo sit claritas. Et sit in eo dē sitas cū colore hoc sicut est color epatis. Declinauit eius bonitas ab illo q̄ est clarū. Et op̄ ut sit odoris boni pprii non extranei acquisiti p̄ adulteriū. Et sapor eius p̄m cōuenientior modū cōsiderationis eius debet sentiri in primo gustu dulce: declinās ad amaritudinē. Et sit pondere leue. & q̄to ē leuius tanto melius. Et sit in substātia sua tenerū: habile ad frangendū: & q̄to cūq; est ab his pprietatibus remotius tanto deterius. Antiquū aut̄ denigrat tēpus. Et tua interest cognoscere q̄ in ipso cadit de adulteratiōe. Sophiste enī lauāt ip̄m lotionē: qua ptes eius imunde & grosse separantur. Deinde lauant in aqua maris & pauci croci lotiōibus pluribus. Deinde pmittunt exiccari acq̄rentes ei per hoc luciditatē: et colorē citrinū: & odorem bonū. Verū odor eius deocculat fallaciā. (Complexio) & pprietas. Est aut̄ complexiōis calide in secundo gradu: sicce in tertio. Et est exiccantium sine mordicatione. Consumptiuū supfluitatus. Et p̄seruans a putrefactiōe. et cū hoc sit ei propriū: aperit tñ orificia venarū & dicunt q̄dam q̄ ledit epar aliqn̄ ip̄sum. Et videtur q̄ illud sit propter apertionē quam efficit in venis. Verum rectificatio acquirit ei: vt conferat epari. & in aloē quidē loto minoratur solutio: & additur ei: vt sit stomachi confortatiuus. In non loto vero est econtrario. & ē mixtus cū melle est minoris solutionis: et minoris attractiōis et est maioris absterfionis partiū per quas illi est trāsitus. (Rectificatio) Tria sunt in eo: in quibus cadit correctio: quoniam est de tarde solutionem facientibus quare oportet ut sumens ip̄m cibari differat. Et quia sua operatio non multū extenditur in corpore. Vix enim pertransit epar nisi in quantitate exuberet. Et quia venarum orificia apertione sanguinem spargente aperit. Et

De simplicibus

nos obuiamus his tripliciter rectificando ipsum. Acquirimus enim ei citam & facilem operationem cum speciebus alefanginis subtilibus: & acumen habentibus: sicut uerbigratia: cum mace: nuce muscata: cynamomo: spica: calamo aromatico: cubebe: squinanto: asaro: mastice: gariofilis de quibus partes equales: et croci pars media bulliant in sextuplo earum aque vsq; ad tertiam eius cu3 facilitate. Et accipe pro qualibet libra illius aque aloes. ʒ vi. & permitte siccarī in vmbra prius & per se exiccationem eius in sole. Quidā autem ex bene rectificantibus faciūt simile cu3 speciebus pigre galieni. Citat enim eius operationē: yfopus: cynamomū & cassia. Et quidaz dant infusionē aloes in aqua specierum & citatur effectus eius. Et acquirimus ei: vt extēdatur operatio eius ad partes remotas cum rebus que addūt ad uigorē eius sicut colloquintida proprie: & turbith: et similia addantur in aqua specierum: & fiat ut diximus. Aut fiat illud in aqua casei. Aut fiāt ex eis troisci & pillule. Aut cadāt ea cū eo in confectionibus simul. Remouemus autē ab eo nocu/mentū quod imprimit in uenas rectificādo ipsū cū admīstratione bdelli: cū eo: aut dragaganti aut mastice: & simīlium. In aloe autē quod elongatū est: et declinat a proprietatibus bonis: magnificantur hec tria que diximus. Et adhuc etiā est cōturbatiuū: faciens dolorē ventris: & nocēs stomacho & epati: et soluēdo imprimit laborē in flōacho et uisceribus. Et aliquando uirtus eius remanet in eis: & facit in solutione exire sanguinē. Et est maxime nocēs emorroidibus & ano. Et nos rectificamus hmōi lauando lotionē qua partiu3 immundarū fiat absterſio & infundēdo in aq3 specierū & adiungendo ei q̄ cito lubricationē faciunt. Et nihil est tam magnificū ex rectoribus: sicut bdellium: & dragagantum. Et si super ipsum bibatur aqua ordeī cum oleo nucum: aut decoctionis passullarū: aut aqua tepida: & mel: trāsmittit audaciam eius a corpore. (Posse.) Solutione educit coleram: & flegma & mundificat caput ab eis & stomachum. Et confert iuuamentū magnum doloribus eorū Et confert inflammationi stomachi & siti: et doloris eius ex colera factis.

Et qui

De simplicibus.

Et qui assiduam acceptionem eius diebus continuis, non videt in corpore suo: neque in instrumentis sensuum suorum egritudinem: que non sit habilis sanari. Et preseruat a putrefactione ita quod etiam cadauera. & proprie mixtum cum myrrha. Mixtum uero cum sanguine draconis: et myrrha sanat ulcera putrida mala. exiccat enim sine mordicatione. Et ablutio infusionis eius in uino: aut aqua rosata: aut succo feniculi preparato abstergit oculos: & addit inuisum et stringit lachrymas & ipsum quidem acuit sensus & rationem. Et confert epati. Et aufert icteritiam. Nocet tamen emorroidibus & ano. Quapropter caueant ab eius acceptione patientes lesionem in ipsis. Caue ergo dare aloem in temporibus frigidis. excorticat enim & solutione educit sanguinem. (Dosis). eius est ab auribus. usque ad 3. ii. Et in infusionibus ab aureo. i. usque ad 3. iii.

¶ De mirabolanis citrinis & nigris & indis. Cap. ii.

Existimauerunt quidam quod mirabolani citrini: et nigri: indici & chebuli. sunt ab eadem editi arbore et quod citrini sunt immaturi: & nigri indi sunt in quibus iam puenit complexio & maturatio. Et dixerunt quod arbor eorum est de his ferentibus. Et quod citrini sunt de primo germine. Et nigri similiter. chebulos uero germen semel tulit. Et quidam dixerunt quod de diuersis nascuntur arboribus: & est illud quod creditur. Et enim eorum diuersa etiam sunt operationes. Ipsi quoque de medicinis benedictis sunt. Non enim debilitant cum solutione sua: immo confortant stomachum: et proprie uiscera & preparant: et coadunant partes eorum et confortant cor: et epas: & corpus totum. Neque enim nisi ad unum uidentur nociui. Acquirunt enim preparatis ad hoc pro eos oppilatio et proprie paratis cadere in ipsam. Sunt autem de perfecte rectificandis medicinis: quae habent acuitatem et purgant dissoluendo. Magnifice autem adinuenerunt qui eos: & proprie citrinos cum scamonea miscuit. Reprimunt enim eas propter obuiationem substantiarum & qualitatum inuicem: & eam in soluendo iuuant. (Electio.) Citrinos in quinque proprietatibus laudauerunt sapientes. In colore ut sint citrini multe citrinitatis declinantem ad viriditatem. Et sint in pondere graues & densi. Et ut in confractis suis inueniatur si

De simplicibus.

cut gummositas Et vt sint grossi : & vt cortex eorum sit spissus: densus complectēs ossa parua . Et laudauerūt chebulos in quatuor proprietatibus: vt sint grossi. et quāto grossiores tāto meliores. Et sint subnigri declinantes ad rubedinē. Et sint graues in pondere cite submersiōis in aqua. Et sint habentes spissitudinem corticum suorum . Nigros quoq; indos in quinq; laudauerūt proprietatibus. Vt sint nigri: & confracti densitatez habentes substantie. Et sint grossi: et graues & carentes ossibus. Quanto autē ab hic elongātur proprietatibus tanto bonitate remoti. (Complexio) & proprietas. Omnes frigide sunt cōplexionis in primo gradu. Sicci in secūdo. Et sunt exiccatiui & cōsumptiui supfluitatum putridarum. Preparatiui et coadunatiui partiuz : in quibus cecidit laxitas et mollificatio. (Rectificatio). Tria sunt in eis: ppter que in ipsis cadit correctio . Faciunt enim cadere in oppilationem & proprie preparatos cadere in illam. Et quia facile adherent in villis stomachi & partibus intestinorū Et qā dimittūt vestigia corrugationis in ipsis. Et nos emendamus quod timeatur de eo quod diximus. Primo prohibentes penitus exhibitionem eorum in ipsis. & omnibus paratis cadere in oppilationes. Et in non paratis miscenda sunt ea cum ipsis que oppilationem fieri prohibent . sicut aliqua ex diureticis notis. Et infusio eoruz in aqua casei remouet . hoc nocumentū ab ipsis. Et succus fumiterre: valet similiter. Et similr absinthiū: & agaricum: et reubarbarum: et spica: et similia. Et emendamus quod pōt prouenire de eo : q̄ diximus in secundo et tertio: miscendo cum eis que remoueat ab ipsis adherentie intentionē: & acqrant eis lenitatē : sicut si cōfortentur cū oleo amigdalorum dulciū: aut cum oleo rosaceo: aut cū oleo violaceo aut sisamino. Aut saltem cōterantur cuz eis amigdale dulces Passule quoq; & mel earum lenificant eos: et confortant operationes eorum: & sunt pprii iuuamenti cum eis. Si simile acquirat eis cassia fistula: et viole condite: et tereniabin: & tamarindi: & similia . Quidam autez dixerūt qm̄ non est bona permixtio eorum cū medicina lambificatiua: & lenitiua. qm̄ operationes eorum in idipsum se perimūt. Et ego nō video illud

De simplicibus.

video illud. Immo remouetur ab eis per ipsas adherentia: & corrugatio. et acquiritur solutio facilis. & scito q̄ decoctio acqrit eis vehementiorem oppillationem q̄ sola infusio. Et infusio minus facit esse oppilatiuos q̄ coctio & assatio minorat eis solutionem faciens ipsos cōstipatiuos plus. & adhuc magis cōbustio. & cōtriti quidē plus soluūt et plus dimittūt vestigia cōstipationis in viis. Infusi uero minus faciunt illa. & infusio q̄dem eorū cōpetit q̄n solū queritur solutio. & eorū cōtritorū exhibitio: q̄n queritur cōstipatiōis impressio. Et quādo magis cōteruntur etiā vt sint sicut alchol: melius celebrabitur illud. Et chebuli quidem cōditi minoris quidē solutionis sunt et maioris cōfortationis membrorū nutritionis. Et nō conditi faciunt cōtrarium. Modis rectificationis eorū satis utilis acqrens eis saporē bonū & emendans quecunq; timētur de eis est: vt sumatur de mirabolāis cōtritis quātitas quā volueris. & sit hoc in estate: et funde sup eos olei amigdalārū dulciū quātitatez: quia confricādo leniantur in vmbri: exiccētur in sole & semp modice confricādo supererrētur oleo: & fiat illud per triduū: deinde denuo p triduu cū aqua zuccari: aut aqua casei cū pauco zuccaro cōterantur in sole: semper eos ante modice cū aqua predicta rorādo: deinde fac trociscos ex eis & siccētur in vmbra: & sunt quidaz qui separant in eis quod est s̄m speciē: ab eo quod est s̄m materiam & est modus solēnis. Infundunt enim eos in qua casei. quod sumptum est ex capris post contritionem eorum. Et ponunt ponderis eorum partem vnam: & aque casei partes. xii. & ponunt in vase vitreo stricti orificiū: & dimittūt p dies. viii. postea decoquunt bulitione vna. deinde postq; manibus confricauerint colant: & dimittunt aquam illam sicari: & faciunt trociscos vel pillulas. Et sunt qui addunt cū eis de medicinis benedictis quas volunt secundum exigentiam intentionis eorum: & faciunt similia. Et eis est opus magni magisterii. (Modus) condiendi chebulos. Accipe ex eis humidis si haberi possunt: vel humectatis s̄m artem qua humectari possunt: quantitatem quam volueris: & stilo ponge eos vndiq; & decoque eos in aqua cum facilitate vsq; dum sufficit: post

De simplicibus.

sufficit: post hec dimitte eos per diem unam super tabulas:
& exprime aquam eorum & submerge eos in aqua mellis
per dies duos dimitte eos: tunc coque eos lento igne & post
q̄ cocti fuerint: reconde eos in uase uitreo & da post sex mē
ses. Ars autem in humectando eos auxiliatur hoc modo. In
fundantur in aqua plurima & exponantur radiis solis per
dies .viii. deinde accipe magnum uas sicut dolium uel saltez
fiat fouea in terra in loco humoroso: ut inter multam arenā
humidam: disiunctim sepeliantur sepe ac sepe aquam desup
infundēdo: & innouādo arenā: de tertio in tertiu3 diē: usq3
dū tumefiant & humectētur. Hic erit modus humectationis
eoruz. (Possē). Mirabolani sunt ex rebus que faciunt vten/
tes se iuuenescere: & acquirūt eis colorem bonum & bonita
tem odoris oris & sudoris. et generant gaudium et hylarita
tem: & confortant stomachum: cor: & epar: et conferunt
tremori cordis: & confortant et preparant & mūdificāt sto
machum: & conferunt emorroydibus et extinguunt inflāma
tionē colere. Sed citrinorum operatio in hoc est precellens.
Ipsi enim solutione educunt eam & cōferunt complexionēs
calidas habentibus. Et eorum fricatio cuz aqua agreste: aut
aqua rosata: aut succo feniculi abstergit oculum & aufert su
per calefactionem eius. & facto exinde alchol stringit la
chrymas & confert mollificationi oculorum. et cōferunt ter
tiane: & febribus colere. & contriti quidem cum mastice: sa
nant ulcera: & desiccant ea. chebuli quoq3 solutione educūt
flegma: & addunt in ratione et clarificant uisum: et proprie
cōditi: & mundificant stomachum et confortant ipsuz: et cō
ferunt hydropisi: & febribus antiquis. Nigri autem in disso
lutione educunt melancoliā & coleram adustā: et cōferunt
melancolie: & tremori & clarificāt colorē et cōferunt lepre
& remouēt tristitiā & cōferūt quartane. (Dosis.) Potio citri
noruz tritorū est a. 3. ii. usq3 ad. v. & infusorū. a. 3. v. usq3 ad
xx. et potio chebulorū tritorū est. a. 3. ii. usq3 ad. iiii. et infusorū
a. 3. iiii. usq3 ad. x. Potio indorū est sicut chebulorū. Ille autē
q̄ sumit eos timeat boreas superbiētez. Et pisces abhorreat.

¶ De emblicis.

Cap. iiii

Emblici sunt

¶ De simplicibus:

Emblici sunt ex medicinis confortantibus stomachum & cor & epas et uiscera. (Electio.) Meliores ex eis sunt habentes frustra grossa & densa: & graua: et qui minus crescunt in ossibus: et plus in carne. Rari quoque non habent spiritum. (Complexio et proprietas.) Sunt complexionis parum frigide & sicce in primo gradu. Et ipsi sunt confortatiui membrorum laxorum: & coadunatiui partium eorum & sunt de extinguentibus calorem in stomacho & epate. (Rectificatio). Emblici nutriti sunt maioris operationis & minoris corruptionis sunt. Modus nutriendi emblicos. Accipe ex eis quantum tatem quam uolueris & submerge in aqua & expone soli usque dum tumescant & humectentur: & post exprime & pone in aqua mellis & per dies duos dimitte: deinde coque cum felicitate: & postquam cocti fuerint dimitte parum refrigerari et adde cum mellis tabarzet. sicut quartam partem totius: & reconde. Et quidam supercondiunt cum speciebus aromaticis & confortatiuis: sicut in cynamomo & xilaloe & gallia & cardamomo et croco et similibus. Et modus faciendi ferremblac. Infunde emblicos in lacte dulci: & mutetur super eo lac mane & sero: & hoc per triduum et exsiccentur in vento & in umbra et recordantur. (Posse.) Solutione educunt flegma: & sunt ex rebus ualde confortantibus cerebrum & nervos: et augent intellectum: & confortant cor et conferunt tremori eius & mundificant stomachum a flegmate & putrefactione: & confortant ipsum & preparant et sedant furorem in eo: & auferunt sitim: et addunt in appetitum & sedant vomitum. (Dosis.) Eorum tritorum potio est ab aur. i. usque ad iii. Infusorum ab aur. 3. usque ad vi.

¶ De belliricis.

Cap. iiii.

Bellirici sunt ex medicinis benedictis. Expectatur enim per eos confortatio. (Electio.) Meliores sunt grossi: & spissi poderosi: et densi cortice. (Natura.) Frigidi sunt in primo: sicci in secundo. (In posse) autem & proprietatibus aliis sunt sicut emblici.

¶ De reubarbaro.

Cap. v.

Reubarbarum est ex medicinis benedictis & solenibus in quo aggregantur multe ex intentionibus: que queruntur in re

De simplicibus.

in re faciēte mūdificationē: quas postea dicemus. (Electio.)
Ex speciebus rauet aliud est quod nascitur in india: & ē ra/
uetsceni: & aliud est rauet barbarū: & aliud ē rauet turkiū.
Et melius eorū est rauetsceni. Post illud in bonitate ē barba/
rum. Et minus in bonitate est turkiū. Et laudatur magis ex/
eis: quod est subnigrum declinans ad rubedinem. Quod est
graue cū raritate sua. Et in quo ē in confractis suis iuenitur
disgregatio ex ruffo & glauco. Et quod est crocee tincture. et
q̄ est recens & non p̄termittas: quin scias quod in ipso cadit
de adulteratione. Accipitur em̄ ex eo integre sicut est quanti/
tas magna: & submergitur in aqua p̄ dies. v. & dimittit aqua
illa siccari: & fiunt inde troisci: et sunt ipsi medicina regū.
Reubarbarū vero siccatur & vēditur sicut est q̄ iam pdidit
aīam. Et cognoscitur qm̄ illud in quo nō cecidit adulteratio.
est rarū & minoris stipticitatis: & est crocee tincture. Adulter/
atū uero habet contrarium horū & varietatē quāz habere
debet in confractis suis amisit: imo subnigrescit in eis. (Cō/
plexio) & pprietas. Calide cōplexionis est & sicce in secūdo
gradu & dicitur q̄ est in primo. Sed illud est verius. Cōuēne/
runt aut̄ in pmixtione eius aqueitas & terreitas dantes ei sti/
pticitatē & substantiā: et aereitas dans ei raritatē substantie
et est in eo igneitas pficiens: q̄ per actionē eius in terreitatē
ipsius ipm̄ fecit esse amarū. Verū terreitas est fm̄ profundus
eius. Et igneitas est in superficie ipsius. Quapropter infusio
separat inter substantias ipsius. Et cōplexio operationis so/
lutionis in oppilationē per ipm̄ est per dñium calidi in supfi/
cie eius. Et consecutio contractionis per ipm̄ est a substātia
sua terrea stiptica (Rectificatio). Non est in eo nocumentus
apparens. Et datur in omni tēpore. & in omni etate: ita q̄ ē
pueris & p̄gnantibus. Et de elegātoribus & melioribus que
iuncta cū eo magnificant operationē eius: est aqua lactis &
pprie quod sumptū ē ex capris & similiter magnificatur in/
fusio eius in aqua endiuie & apii pri⁹ bullitis & colatis. Aut
in aqua plantaginis. Et non p̄termittatur quin cadat in socie/
tate sua spica. Est enim proprii iuuamenti cum ipso. Neq̄ p̄/
terreas additionē modici uini albi odoriferi & clari infusio/
nibus

De simplicibus.

nibus eius & proprie qñ in emendatione oppilationū propinatur. Et scito q in adulterato non remāsit aliquid de virtute solutiua de quo sit curandū. Et eius quidem quod purū est: infusio competit qñ solum queritur abstersio & solutio: & oppilationū apertio. & ipsius contriti exhibitio: qñ queritur vt post illam in visceribus vestigia contractionis remaneant. Verum ex eo q assum est: vehementius fit illud. & adhuc vehementius ex adusto & quod ex eo ē purus. sustinet quod oportet de contritiōe meretur. In raro aut & laxo vehemens contritio resoluit virtutē. Decoctio ēt similiter resoluit in eo virtutem qualem cūq; fit: (Posse). Solutionē educit colerā & flegma. Et maior eius proprietas est mūdificare & confortare epar: & stomachū. Et conferre doloribus pungitiuis eorū & viscerū: & clarificare sanguinē: & auferre oppilationes & morbos: quorū mater est oppilatio sicut ydropisim: & ictericiam: & grossiciem splenis: & febres oppilationū & similia. Ex parte substantie sue proprietas est ei: conferre sputo sanguinis & manationi eius vñdecūq; fit. Et conferre casui & percussioni & sanare rupturas intrinsecas & extrinsecas: & p'prie eius. 3. i. & mumie grana duo: & rubee tinctorū granū vñum & mediū cuz vino stiptico: & est dosis vna. & confert inunctio olei eius cōcussionibus & cōtractionibus lacertorū & doloribus eorū. & ipm qdem est medicina singultus: & ē medicina bona diffinterie: & p'prie quod ex eo est assum & bibitum cū succo plantaginis: & pauco vino stiptico: & confert febribus periodicis: & febribus oppilationū. et febribus antiquis. (Dosis). Potio eius infusi est. añ 3. ii. & .f. v. sq; ad. x. & potio cōtriti. añ. 3. i. v. sq; ad. iiii. & ipm cōseruatur p annos tres vel quattuor. & p'seruatur a putrefactione & corruptiōe si superliniatur ei cera & terbētina liquefacte: aut cera sola: aut si sepeliatur in melle tabarzet aut si sepiliatur in psilio. Aut in milio cōseruatur enim esse ipsius ex tēpore extenso.

De cassia fistula.

Cap. vi.

Cassia fistula est de medicinis: in quibus est fiducia iuua-
mentorū & est sine nocumēto: carens acuitate & mor-
dicatione: & omni excessu ledēte super cuius exhibitione p-
sumitur

De simplicibus.

sumitur in oī etate: ita q̄ pueris & p̄gnātibus. (Electio). Electio eius cōstat in sex pprietas. Vt sit arundo eius grossa plena splendens & multi ponderis. Et si pulpa eius splendēs & pinguis: & austā ex arūdine cōseruata in vasis pigratur. (Cōplexio) & pprietas. Est equalis declinās ad latus ad caliditatis. & est hūida in primo gradu: & est lenitiua: resolutiua: clarificatiua sanguinis: sedatiua acuitatis eius: & colere rubee. (Rectificatio). Non est in ea nocumentū apparens p̄ter q̄ nocet debilia hñtibus viscera & lubrica. remouētur ab ea hoc nocumentū in pmixtione mirabolanorū & reubarbari cū ea. & aqua masticis: & spice cū ea. similr est medicamē bonū. Et qñq; necesse est ei lubricitatē addere & pprie in desiccatione viscerū. Quare sapientes admiscuerūt cū ea oleū amigdalārū dulcium. diuretica quoq; faciunt eaz declinare ad vias urine. quare necessaria est eorū permixtio: qñ oportet mēbris secunde expulsionis cōferre. & ipsa est de tarde & debilitate solutionē facientibus: ppter q̄ miscenda cū ea sunt quedā ex rebus acuitatem hñtibus sicut alhasce & yfopus. Vigorant em̄ eius solutionē Et magis adhuc siccum qbusdā ex ventrē soluētibus misceatur. Et ipsa quidē cū aqua casei est nobilis operationis. (Posse). Mundificat sanguinē & cōpescit oēm acuitatem. & sedat sitim & pprie cū succo endiue: aut solatri aut tarassacon in qbus aduenit iam depuratio p̄m artem. & ipsa quidē mundificat stomachū & educit coleram: & flegma: & operatur illud sine nocumēto & excessu. caret enim mordicatiōe & ipsa quidē lenit pectus: & guttur & resoluit apata acuta in eis: & cōfert calefactioni renū sumpta cū diureticis: & infusione liqritie: & phibet generationē lapidis in eis: & confert febribus calidis.

De tamarindis.

Cap̄ vii.

Tamarindi sunt dactili acetosi: & sunt ex fructibus palmarū siluestriū in India. Ipsi quoq; sunt ex medicinis nobilioribus: in qbus nō est excessus. (Electio). Laudantur in sex pprietas. Vt sunt nigri: non uere nigredinis cū luciditate: & teneri. Et mixti cū uillis que sunt sicut radices & sunt recentes: & pingues absq; desiccatione: & sunt cū dulce
dine

De simplicibus.

dine acetositatis pauce vini puri nō pmixti. & sunt ex adul-
teratoribus q̄ eos falsificant cū carne prunorū. Sed deoccul-
tat falaciam nigredo sine luciditate in ipsis. Et q̄a sunt humo-
rosiores & q̄a in eis est odor & sapor prunorū. (Cōplexio &
pprietas.) Frigide cōplexionis sunt: & sicca in sedo. Et sunt
refrigeratiui: extīctiui & sedatiui acuitatū & inflātionū.
(Rectificatio.) Ledunt stomachū frigidum & debilitant eū
& sunt tarde & debilis operationis emēdamus nocumentū
q̄ imprimunt in stomachū: pmiscendo cū eis aliqd de cōfor-
tātibus stomachū sicut sunt spica: & macis & mastix pprie.
Et propinatio eorum cū succo feniculi & apii: endiuie: & ta-
rassacon: aufertur cū hoc nocumentū ab eis: & similr cū ab-
sinthio. Et infusio eorū in aqua lactis sumpti ex capris uigo-
rat actionē eorum: qui similr in succo fumiterre: aut in succo
lupuli. (Modus infusionis eorū). Accipe tamarindorū quā-
titatē quā uolueris: & infunde eos in sextuplo eorū aque ca-
sei aut aque trium granatorū: aut alterius aque cōposite: aut
simplicis: & frica manibus & buliant bulitione una. deinde
colentur colatione qua fiat exile & clarum. Et q̄daz addunt
cū eis prunorū quantitatem eorū & faciunt simile. Et sunt
ex dantibus ifusionē non colatā: q̄n magis queritur inflāma-
tionis solutio. Et dant colataz q̄n magis queritur inflāmatio-
nis extinctio & cū permiscētur in infusione eorū rose: & san-
dali: & proprie mazuzir: & spodium uigorentur in extingue-
do. Et ipsi quidē sustinēt de decoctione aliquid mediocriter
q̄n opz. Et supflua decoctio uirtutē eorum destruit. (Posse).
Solutione educūt colerā: & reprimunt furorē eius: & feruor-
em sanguinis. Et cōferunt inflāmationi epatis: & stomachi
& sunt medicina sitis & omnis estuatiōis facte ab eis & cō-
ferunt ictericie. Et reprimunt uomitū: & sunt medicina uera
februm acutarū que indigent lenificatione. (Dosis). Sunt
debilis operationis propter q̄ potio eorum est ab. ʒ ii. usq̄
ad. v. Et ipsi quidē conseruantur p annos tres. Verū si acci-
dat eis ut calecant putrescunt. Et similr liquor cadens in eis
putrefacit ipsos. Et melior modus cōseruatiōis eorū est strin-
gere eos in uase uitreato: & ponere in loco recenti.

De manna

De simplicibus.

De manna.

Capitulum viii.

Manna est ros cadens super quasdam plantas: & lapides cuius manna est vapor qui eleuatur: cui accedit digō: & maturatio in aere quā est qualis & secundus letis aspectibus Diuersificatur autē secundum diuersitates rerum super quas cadit: cadens enim super lapides est sicut gutte parue que congelantur & fiunt sicut semen. Et cadens super plantas suscipit de virtute plantarum: & est cum permixtione particularum foliorum: & florum. (Electio). Ex ea que cadit super lapides: melior est: que est sicut semen album: et est dulcis et est recens. Post illā uero in bonitate est que est sub citrina. Fusca uero & cenosa et antiqua est non bona. Et ex ea que cadit super plantas melior est illa que est pauce permixtionis cum folijs: & est subalbida: & recens. Falsificatores autē ex zuccharo & folliculis: scene adulterant eam cum post tēpus accedit maturatio: aut mollescit: & liquefit: & deocultatur fallacia (Complexio) & proprietates. Est equalis plus declinans ad caliditatem: & est lenitiua: absterfuiua: mundificatiua: & sedatiua. (Recrificatio). Nullius est excessus. Est tamen ex debilitate solutionem facientibus. Et nos confortamus operationē eius cum permixtione yfopi cum ea: & alasce et aliorum secundum quod in cassia fistuta diximus. Verum ipsa iuncta cum aliis medicamentis uigorat earum operationem. Dulcedine enim sua facit eas approximare nature. Ipsa quoque cocta expedit: & operatur citius. Galenus autem ipsum cum scamonea permiscuit & operabatur cum eis. Et posteriores laudauerunt illud. Et procedentes miscuerunt cum turbith. Et alii presumpserunt alia: & fecerunt conueniens. (Posse.). Eductit coleram cum facilitate. Et ipsa quidem lenit guttur: & pectus: et ventrem: et est sedatiua sitis (Dosis.). Eius est a .j. vi. usque ad .xv. Et ipsa quidem conseruent per unum annum.

De aqua lactis.

Capitulum ix.

Aqua lactis est materia infusionum: & est ipsa perse medicina bona carens nocumento. (Electio). Melior est sumpta ex lacte iuuenum caprarum: & nigrarum: et boni pastus et recenter setarum. Post istam in bonitate est que sumitur ex

De simplicibus.

mitur ex ouibus: & laudatur cōsiderata in se: si recens: si boni odoris: & boni saporis: et pprii & nō extranei: et in qua nulla cecidit corruptio. (Cōplexio) & pprietas. Est calide cōplexiōis & sicce in primo usq; ad secūdū & est subtiliatiua: lauatiua: absterfiua: p nitrositatē suā: et solutiua sine mordi/catiōe: & oppilationū apitiua. (Rectificatio). Fundamētum est infusionū: et p se est debilis solutiōis. Mel quoq; vigorat operationē eius. et vigorata cū lupulo: & flores eius mundi ficat sanguinē. Mirabolani quoq; et reubarbarū: & succus rose: et uiole: et tamarindi: et cassi fistulati et flores sumi terre et semen eius: addunt opationi eius: & soluit colerā rubeaz et humores adustos. Et vigoratur cū chebulis: et yso: et alha sce: et agarico: et educit coleram et flegma. Et cū mirabolanis indis et epithymo: & polipodio solutione melancoliā educit: & humores adustos. Et cū asaro: et yreos soluit aquā citriniā: & nō ptermittatur quin in pontibus eius cadat spica: qm̄ eius operationē magnificat. Et tarassacon quidez & endiuiā & cuscute: et lingua arietis: & volubilis: & spica: & reubarbarū: et absinthiū: et eupatorium: et asarum: et fu musterre: & apiū: et feniculus: & amigdale amare: et semina quattuor: et scolopēdria: et alia de diureticis nota. addūt ei ad oppilationū apertionez. Et datur qnq; extracto ab ea butyro qn̄ oportet cāz lenitatis a mēbris expulsionē abscindere: & datur nō extracto butyro: qn̄ lenitatē in eis acquire re oportet (Posse.) Solutiōe educit colerā: et humores adustos: cū facilitate: et cōfert manie: et melācolie: et cōfert oib⁹ oppilatiōibus: et morbis oppilationū: sicut hydropisi: et ictericie: & grossicie splenis et cōfert febribus colericis: & febribus oppilationū. Et est medicina bona infectionū cutis: quarū materia est colera: & humor adustus sicut est impetigo: et serpigo sicca: & pustule: et pruritus: et ulcera mala sicca: et lepra: et similia (Dosis). Eius est ab. ʒ. vi. usq; ad librā unā.

¶ De rosa.

Cap. x.

Rosa est ex medicinis benedictis: in qua est virtus confortationem faciens: & solutionem & male qualitatis permutationem. Et est ex ea rubea & alba: & de vtrisq; alia

F

De simplicibus.

est multorum foliorum densorum: et crisporum et alia paucorum & planorum. (Electio). Melior est rubea vere rubedinis paucorum foliorum & planorum. Et ex albis melior est huius similiter. Et melior est succus: cuius mater est rosa completa: sicca quoque melior est in qua nondum cecidit corruptio. (Complexio) et proprietas. Frigida est in primo gradu sicca in secundo. Diuersarum autem naturarum substantie composuerunt rosam: inter quas potest cadere separatio distinguens. Componitur enim ex terreis partibus: & aqueis mediocribus: dantibus eis stipticitatem et substantiam. Et ex partibus aereis: propter quas est in ea de dulcedine aliquid et aromaticitas. Et ex partibus igneis subtilibus in quibus consistit perfectio & species: dantibus ei amaritudinem & ruborem. Virtus autem faciens ruborem eius: plus impressit quam amaritudinem faciens. Propter quod in abscissione amaritudinis ipsius que remouetur per solam exiccationem eius non resoluitur species. In abscissione vero rubedinis: non plus est rosa quam homo mortuus. Amaritudo autem in ea que recens est plus est stipticitate ipsius. Et prima operatio eius est propter amaritudinem suam: propter quod rosa recens & propria succus eius: soluit. Cum autem resoluitur caliditas dans ei amaritudinem propter siccitatem eius manifestatur substantia stiptica constipationem faciens. Est autem succus eius calidus fere usque ad primum gradum: propter expulsionem eius a re terrestri & frigida. Est autem rosa resolutiua conueniens: extinctiua inflammationum: confortatiua membrorum: coadunatiua partium et costrictiua. Et semen eius in hoc est fortius: et similiter pili eius qui sunt in medio ipsius. Et succus eius oppilationum aperitiuus: & resolutiuus: et absterfius & solutiuus. Et sicca quidem est magis stiptica et frigida. & que non est completa est frigidior & stipticior et alba in frigiditate et stipticitate plus est quam rubea. (Rectificatio) Non est in ea malicia: sed est ex debilitate soluentibus. Vigorat tamen eius operationem aqua casei: si enim succi rosarum. ℥. i. misceatur cum aqua casei: & pauca spica: est solutiuum conueniens & similiter infusio ℥. vi. foliorum rose in aqua casei cum paucis melle: soluit sine molestia. Et syrupus factus ex succo eius: lenis est solutionis. Et
ingreditur

De simplicibus.

Ingitur succus rose. et ipsa rosa: & similiter oleum eius in emendatione medicinarum solutiuarum acutarum: sicut est scamonea: & euforbium: & similia. Et in succis: ut in mirabolanis et cassia fistula est addendum oleum amigdalinum: aut rosaceum: aut violaceum: aut sisaminum: aut omphacinum. Rose autem condite cum melle abstergunt mundificant & confortant et condite cum zuccaro minoris sunt absterfionis: & maioris confortationis et stipticitatis. Et aqua earum que fit per infusionem est mundificatiua: absterfua: & solutiua. et ea que fit per sublimationem: est multe confortationis: neque est solutiua propter resolutionem subtilis caliditatis eius in decoctione eius. Accetum autem infusionis earum est medicina bona omnium inflammationum: & est diuisionum solutiuum confortandum. Per albas uero non fit solutio aliqua de qua sit curandum. Et est in eis de stipticitate plusquam sit in rubea. Neque adhuc sunt similes in confortatione ipsius. Et scito quod rose non sustinent de decoctione aliquid omnino: & proprie recetes. Resoluitur enim ab eis virtus sigillatim absterfionem & solutionem eius: et deocultatur virtus earum stiptica faciens constrictionem. Succus uero eius sustinet de decoctione aliquid mediocriter: & acquirit ei subtilitatem & bonitatem absterfionis. Oleum quoque factum ex rosis nondum completis est maioris infrigidationis: & stipticitatis cuius melius fundamentum est oleum sumptum ex oliuis nondum perfectis. Et factum ex rosis in quibus iam aduenit perfectio: est maioris resolutionis conuenienter: et minoris infrigidationis: cuius melius fundamentum est oleum oliuarum mediocrium in maturatione: aut sisaminum (Posse). Succus eius et aqua infusionis recentium et completarum solutione educit coleram: & mundificat sanguinem ab ea et uenas et arterias: et confert icteritie: & aperit oppilationes epatis et stomachi & mundificat & confortat ea. Et confortat cor & confert tremori eius & educit materiam causantem eum. Et confert colericis febribus. Rosa uero & oleum eius et aqua ipsius per sublimationem facta confortant cor stomachum & epar et coadiuuant partes laxas membrorum: & confortant retentionem: et sedant dolores calidos mira sedatione & extinguunt & mutant malicias inflammations.

De simplicibus.

tionū: et sedāt eas. Et sunt ex medicinis dormire faciētibus. Faciunt tñ corizā et sternutationē. Et obsunt catarris et stringunt vuulā et guttur et confortant ea. et auferunt crapulam. (Dosis). Potio succi rosarū est ab. ʒ. i. usq; ad. ii. cū zuccaro. Et potio syrupi facti cū succo earum est ab. ʒ. ii. usq; ad. v.

¶ De uiolis.

Cap. xi.

Viole sunt medicina tēperata cōueniens et fit p̄ eas male qualitatis p̄mutatio et nature solutio. (Electio). Melior est quecūq; est ex primis quā non inuenit calor resoluens uirtutē: aut pluuiā dissipans. (Complexio) et proprietas. Frigida est et humida in primo gradu: et q̄ est sicca est minus frigida et minus humida. est enim in recente sup̄flua humiditas sup̄grediens caliditatē eius a qua est p̄fectio ipsius & species. Cū aut exiccatur & resoluitur humidū sup̄ficiale ipsius māifestatur amaritudo eius que est p̄pter caliditatē que fuerat sepulta: & est tunc calida plus: et humida minus. Est eñ in recēte humiditas sup̄flua p̄pter q̄ que est recēs est solutione educit p̄ uentres lambificando. Que uero est sicca educit dissoluendo. Et ipsa quidē est infrigidatiue narcotica: sedatiua dolorum calidorū extinctiua inflātionū: et lenitiua: et solutiua. (Rectificatio). Est ex debiliter soluentibus. Et qdā addunt quātitati earū medietatē ex turbith: et faciūt troiscos: et uigoris cū hoc operationē earum. et quidā addūt scamoneā et ipse quidem et oleū earum ingrediūt in emēdatione medicinarū acutarū. Succus aut ipsarū et syrupus ex illo leniendo soluit. Et uiole sicce educunt dissoluendo. Et ipse quidē cōdiuntur cū zuccaro et melle: sed cū melle sunt maioris abstersionis: et minoris alterationis: et cū zuccaro faciunt contrariū. Et scito q̄ uiole non sustinent de decoctione aliqd in quo sit sup̄fluitas & succus earū similiter. Et corroboratur acetū cū infusiōe earū & fit mirabile in febribus inflātionis multe & melius oleum earū est cuius fundamentū ē oleū omphacinū aut amigdalīnū. (Posse). Solutio ne educunt coleram & alterant excessum eius et conferūt inflātionibus oībus: et sedant sodam calidam factam a caliditate vehementi & sunt somnifere & faciūt corizā: et leniunt

De simplicibus.

niunt pectus et guttur: et conferunt vne: et synanchie. Et earum iuuamentum est magnum apatibus partium pectoris & pleuresi et sedant sitim et conferunt proprie sicce oppilationi epatis. apati eius calido et ictiritie. et sunt iuuamenti magni inflammationis febribus: et sitim per eas. (Dosis). Potio earum est ab 3. iiii. vsq; ad .viii. et succi earum ab 3. i. vsq; ad ii. et syrupi earum est ab 3. ii. vsq; ad .iiii. et conditi earum ab 3. i. & 6. vsq; ad .iii.

¶ De absinthio.

Cap. xii.

Absinthium multiplex est. Sed illud quod intendimus nunc est absinthium romanum. (Electio). Melius est quod est remotus ab odore maris. et quod oritur in terris liberis. et habet folia alba: lenia: et plana. Asperum uero est malum et melius tempus collectionis est uer. & operationis succi ipsius similiter: & similiter aqua eius. Et melius tempus collectionis florum est principium estatis. (¶ Complexio et pprietas.) Calidum est in primo: et siccum in secundo & succus eius et flos eius est calidior: accidens ad finem est autem absinthium compositum ex substantia calida dante amaritudinem et nitrositatem et faciente ipsum apertium oppilationum & solutiuum nature. Et ex substantia terrea stiptica per quam acquiratur ei ut sit membrorum confortatiuum et partium laxarum agregatiuum. Sed stipticitas quidem plus est amaritudine sua. Et adhuc est plus in eo quod est exiccatum. Sed substantia calida magis est in superficie dominans: propter quod sua prima operatio qua obuiat corpori: est super vestigia caliditatis que sciuit. Et secunda sua operatio est vestigia ex substantia stiptica prodeuntia imprimere: & dixerunt quidam quod educit per ventrem comprimendo et recesserunt. (¶ Rectificatio). Non est in eo nocumetum apparens. Succus tamen eius nocet stomacho propter bauracitatem suam. Et est debilis solutionis. Et ex rebus adiungendus ei meliorantibus illud est rosa. Et ex uigorantibus eius operationem: est fumus terre: et aqua casei. et spica addit ei bonitates notas & passule: enucleate emendat conditiones eius. (¶ Modus) operationis succi eius. Exprime succi eius quantum vis: et proprie in medio veris. et purifica illud secundum modos non

De simplicibus.

ros & fac siccare in sole uel cinere calido in uase vitreato sicut siccat aloes. Aqua aut sublimationis eius fit sicut aqua rosata et silia que sunt in uasis sublimationum. Absinthium aut sustinet de decoctione mediocriter. (¶ Posse). Solutione educit coleram a stomacho: & intestinis: et epate. Et extenditur opatio eius ad uenas: & mundificat eas humore colerico: et aquoso: et interdum educit ipsius puram urine. Et dixit Auēzoar. Solutione etiam flegma educit. Et dixerunt alii non imprimi operationes in flegmate de qua sit curandus. Et est quasi verius. Absinthium quoque preseruat a putrefactione: & proprie potus infusionis eius in vino aut decoctionis singulis diebus circiter. 3. i. aut. ii. & aque sublimationis eius siliis. Et prohibet pannos a tineis et uermibus. Et confert iuuamentum magnam contritioni: & contusioni membrorum. & proprie cum melle: aut calefactus cum uino et paucissimo. Et si in uino aut aqua decoctionis eius & radicum cucumeris asinini infundatur spogia. & exprimatur et ligetur comprimendo super tpa: confert emigraneae. Et oleum ex eis factum siliis. Et uaporatur auris ex aqua decoctionis eius: aut uino: & confert dolori auris et tinnitui et surditate. Et cum abluatur os cum aceto decoctionis eius remouet fetores oris a putrefactione gingivarum & partium eius: & uinum decoctionis eius et corticem citri: & aqua sublimationis ipsius: confert fetori oris propter res putridas que est in stomacho. Succus autem eius cum nucleis perfici interficit vermes in aure. Et absinthio quoque & fumo terre et passulis sine interioribus: et mirabolanis citrinis fit potio bona: ad pruritus et scabiem. Ipsius quoque stomachum & epas corroborat. Appetitum mortuum excitat. Oppilationes aperit & morbos oppilationum curat sicut ictericia: & hydropisis. vermes interficit et educit et proprie electuarium factum ex eo in hunc modum. Accipe absinthii. 3. ii. euphorbii. 3. i. & 6. cornu ceruini adusti. 3. 6. mellis quantum sufficit. Confert etiam absinthium iuuamentum magnam febribus longi temporis: & febribus oppilationum (Dosis). Quoque ipsius decocti: aut infusi. Potio est ab 3. v. usque ad. viii. et pulueris eius a. 3. ii. usque ad. iii. & succi a. 3. iii. usque ad. iiii.

¶ De sticados.

Cap. xlii.

Sticados

De simplicibus.

Sticados quod medici laudant est sticados arabicum: & est planta foliorum subtiliū oblongorum hñs stipitem subtilem cinericiū: cuius eleuatio super terram est in mensura cubiti: & h3 flores assimilantes spicis siliginum: sed sunt breuiores sine semine. (Electio). Melius est arabicum & melior ps plante eius et flos: post hūc folia. (Cōplexio et pprietas.) Calidū est primo & siccū in secundo. Et est cōpositū ex partibus terreis frigidis datibus ei stipticitatē paucā: & ex partibus igneis subtilibus a quibus insunt ei acuitas: et amaritudo. Sed acuitas plus amaritudine sua & amaritudo plus est stipticitate ipsius propter quod est subtiliatium resolutiuū & aperitiuū oppilationū: absteriuū: & nature solutiuū: & est preseruatiuū a putrefactione prohibēs. et est ex parte stipticitatis paucē in eo. confortatiuū cordis: & cerebri: & neruorū et viscerū. & hoc est esse et pprietas eius. (Rectificatio). Prohibēdū est habētibus colerā in stomacho. Cōturbāt enī eos inducens sitim et vomitū: & estuationē laboriosā. Nocet etiā calidā & siccā cōplexionē habētibus: et q sunt in potestate colere. ipsū quoq; est ex debilitate soluētib⁹ ppter quod recte miscendū est ei sal gēma & mirabolani nigri cuz eo. aut chebuli: magnificāt enī operationē eius. Et similiter squilla & pprie in egritudinibus capitis. Et infusum quidem in aqua casei melioratur in cōditiōibus suis et passule si ne interioribus suis sunt ex his similit^r que emendāt. similiter sal. & sal gēma rectificat illud et pprie ad oēm partes eius sextuplum ipsius. & succus pomorum dulcium in decoctionibus eius verificat illud: & fit ex eo: et pauca spica: et oleo veteri: oleum bonū iuuamenti notū. Et flores qdem eius decoctionem parum sustinent plus quoq; folia. (Posse.) Solutione educit coleram nigrā et flegma. mundificat cerebrū et neruos: & membra sensuū: et confortat ea. et cōfert iuuamētum magnum egritudinibus frigidis in ipsis: sū oēm modū vsus eius siue in potibus: siue in fomētis: & lauacris et oleū ipsius confortat cerebrum: & neruos et calefacit eos et viuificat. Et in medicinis sticados si iungatur squilla: vel acetum eius: est medicina bona epilepsie & vertigini. Et cum lapide lazū

De simplicibus.

li: aut sale indo: aut aliis valentibus ad eā cōfert melācolie: & egritudinibus timoris & miscetur ei buglossa & succus eius aut succus porrorū dulciū ad egritudines cordis melācolicas. Et vaporatio decoctionis eius aperit oppilationes narium: et est medicina bona oppilationibus splenis et epatis et viscerum & est sedatiuū dolorū qui sunt in nervis: & instrumētis iuncturarū & lacertorū: fm oēm modū administrationis eius: et confortat interiora oīa que a frigidityte sunt lesa & proprie materiali & prohibet a putrefactiōe. Et ipsius syrupus: & alii modi administrationis eius sunt medicina bona quartane. & febribus longi tps & proprie flegmaticis. (Dosis.) Decoctionibus eius potio est ab. ʒ. v. vsq; ad. vii. & pulueris eius a. ʒ. iiii. vsq; ad. v.

¶ De fumo terre.

Cap. xiiii.

Fumo terre est ex medicinis. Verū exuberantia eius eximit eum a numero medicinarū preciosarū. Est enim cum hoc qd est solutius nature cōfortatiuus & est coadunatiuus partiū laxarū et preparatiuus. nec est in eo nocumētum apparēs: & est ex eo alius cuius flos est subalbidus cineritius: & alius cuius color est pallens violaceus. (¶ Electio.) Melior est cuius herba est viridis tenera: et cuius folia sunt plana & tenera & cuius flos est subviolaceus. Crispus vero nō est bonus et melius tēpus collectionis herbe eius & operationis succi ipsius est principium veris: & semini eius ipsius finis. (Cōplexio & proprietas). Dixerunt quidam qd est frigidus & dixerunt quidam aliud. Sed fm ueritatem declinat modicū ad latus caliditatis quia uirtus calida in eo licet sit minor frigidityte ipsius. tamen est in superficie dominans. Et est siccus in secundo: & semen eius calidus est. In est enim a substantia calida in ipso amaritudo: et acuitas pauca: quare factus est subtiliatiuus & penetratiuus: & aperitiuus oppilationū: & solutius nature. Et a substantia frigida stipticitas: aggregatio & confortatio. Sed stipticitas est plus amaritudine sua: ppter quod magnificata est operatio sua: parū egēs externis: solutius simul factus et cōfortatiuus (Refectio). Nō est in eo nocumētū manifestū sed vigorari indi: et in

De simplicibus.

indiget in opatione sua. Et ex rebus hoc facientibus sunt mirabolani: et sene et aqua casei. et ex emendatibus opationes eius sunt chesmes: & passule sine interioribus: et mel earum. Opatio aut succi eius est sicut diximus de succo absinthii. Et si impleatur ex succo eius vasa uitreata cum supinstillatione olei conseruatur tpe extenso ad usus ubi opus. (Posse). Solutio ne facit facile: et educit coleram & humores adustos: et uirtus eius extenditur ad uenas & mudificat sanguinem: et clarificat ipsum. Et est medicina solenis secundum omnem modum administrationis eius egritudinibus et infectiōibus colere & humoris adusti sicut est lepra: pruritus: & scabies: & impetigo: serpigo & filia. Et est sicut medicina bona oppilationum omnium et egritudinum quarum mater est oppilatio. Et confortat stomachum: et epas: & uiscera: et coadunat partes a quibus aduenit mollificatio. Confert etiam febribus colericis: et febribus oppillationum. (Dosis) Potio succi ipsius est ab. ʒ. ʒ. usque ad. ii. & decoctionis eius ab. ʒ. x. usque ad. xv. & pulueris eius ab. ʒ. iii. usque ad. v.

De eupatorio.

Cap. xv.

Eupatorium est herba longitudinis cubiti: amaritudinis multe cuius folia sunt sicut centauree minoris uirida: sed sunt aspera & incisa: & stipes eius est subtilis. Et quando exciditur citrenescit. Et eleuantur super eum flores que sunt sicut sub citrini longitudinis pauca. Et sunt quidam qui dixerunt quod eupatorium est herba publicum: in qua est viscositas adherentes. (Electio.) Melius tempus collectionis eius est finis veris: & opationis succi eius sicut. (Complexio & proprietas). Calidum est in primo gradu & siccum in secundo. & est compositum ex substantia calida subtili: quare est subtiliatium incisiuum: absteruiuum: mudificatiuum: et preseruiuum a putrefactione: & resolutiuium conueniens sine attractione et ex partibus terreis: quare est in ipso de stipticitate aliquid propter quod est confortatiuum et coadunatiuum. (Rectificatio). Debilis est solutiōis: sed confortatur uirtus eius cum aqua casei. Et modus opationis succi eius est sicut diximus de absinthio. (Posse). Solutio educit coleram: & flegma facile. Et confortat stomachum: epas & viscera & confert doloribus eorum. & est medicina solemnis

De simplicibus.

solemnis oppilationum omnium & egritudinum ab ea factarum. Febribus autem longi temporis mire subuenit. (Dosis.) Decoctionis eius portio est ab .ʒ.iiii. vsq; ad .vi. & pulueris eius ab ʒ. ii. usq; ad .iii. Loco eius ponitur in defectu ipsius abanthii & asari: an. medietas ponderis ipsius.

¶ De epithymo.

Cap. xvi.

Epithymum est ex herbis supercrescentibus aliis herbis: & est simile cuscute. Plante autem quibus super excrescit sunt: alail: & alhasce: et quedam species origani. Eius autem aliud est cretense: & aliud est syrium. (Electio.) Melius est quod est sub ruffus cretense acuti odoris. Quod nascitur in syria est post id: sed est minus ruffus. Et adhuc melius est quod est completum poderosus. & meliores partes eius sunt extremitates eius grosse que sunt sicut flores. Subcitrinus autem & pallidum est minus bonum (Complexio et proprietas). Est calide complexio: et sicce in secundo. & dixit Galenus quod est calidum in tertio. & est compositus ex partibus igneis a quibus inest ei acuitas: & ex terrenis subtilibus a quibus sibi inest stipticitas pauca: & ipse quidem est subtiliatiuum resolutiuum: aperitiuum: oppilationum: & confortatiuum viscerum. (Rectificatio.) Facit sitim: & generat estuationem in corporibus calidis: & est ex debilitate et tarde soluentibus. Quapropter est prohibendum sub domino caliditatis et siccitatis positis. Confortatur autem operatio eius in multiplicatione quantitatis ipsius: et associatione rei cum eo magnificantis effectum eius: sicut sunt mirabolani nigri indi proprie. Aut ellebori nigri quantitas parua. Aqua uero melius cum pauculo sale: aut aqua decoctionis passularum cum sale sili: aut aqua lactis ex capris sumpti vigorat ipsius operationem. Sal gemma uero aut sal indus aut sal napticus sunt & rebus: que addita sibi addunt virtuti ipsius. citam autem et facilem facit operationem ipsius si ei aliquid acutum uirtute misceatur: sicut piper & piper longum et zinziber & silia. et non permittas quin cadat in potibus eius oleum amigdalorum dulcium quo inuoluatur et in decoctione ipsius passule sine interioribus: quam addunt ei ad bonitatem leniendo quod timetur ex nitrositate ipsius. Et ne ignores quod epithymum de decoctione modicum sustinet quare oportet ut

De simplicibus.

tet ut fiat illud s^m legē. (Posse). Prerogatiua habet educere sup oībus solutione educentibus melancoliā. Educit enim sine molestia & facile: et quidā dicunt q̄ educit de flegmate aliquid. & dixit paulus q̄ solutione eduxit humores adustos. & declinauit ab eo quod comprehendit veritas et ego non inueni q̄ fieret illud. Potestas autem eius super humore melancolico: & egritudinibus eius est magna et proprie egritudinibus capitis: sicut est melancolia & epilepsia: et al/ guenguez: & timor et uertigo et dolor capitis: quorū materia est melancolia. Valet etiā ad tremorē cordis & sincopiz & egritudines melācolicas in eo et est magna medicina oppilationis splenis & egritudinū in eo: & confert egritudinē hypocūdris & oppilatiōibus renum. et frequēs vsus potiōis eius ē medicina solēis cancro & lepre et uulneribus nigris & soluit quartanā. (Dosis.) potio eius in decoctione est a. 3. v. usq; ad. xx. & pulueris eius a. 3. iii. vsq; ad. vii. Is autem qui sunt ipsum vitet acceptionem eius in estate.

¶ De ysoopo quod vocatur hasce. Cap. xvii.

Dicūt qdā q̄ est ysoopus hortēsis: et dicūt alii q̄ est vna ex speciebus origani et est plāta pluriū stipitū subtiliū qui expandūtur et eleuātur sup radicē: sicut est medietas cubiti. et sunt folia minora foliis origani et eleuātur et colligūtur sup extremitatē stipitū: sicut modus foliorū declinantū ad purpureitatē et minorātur folia in extēsiōe stipitis et multiplicātur in capitibus et extremitatibus grossis et eius flos est sicut flos calamēti ad rubedinē declinās et planta eius ut dictū est mater epithymi. (Cōplexio et pprietas). Calide cōplexionis est et sicce in secūdo. et dixit Dioscorides: q̄ est in principio tertii: et est quasi verius. est em̄ resolutiua incisua: calefactiua: oppilationū apitiua: carminatiua vētositatis. & hoc ē ppter dñiū ptiū calidarū in ipsa (Rectificatio) Est in ea de acuitate aliqd sed nō superfluēs: et fortasse frāgitur in permixtione ipsius cū aliis: et frāgitur in infusiōe ipsius per horā in aceto permixto: & emēdatur etiam cum passulis: & aqua mellis cū pauco sale. & adiuuans ipsam ad soluendū dans ei sufficiētiā est sal gēma & decoctioni eius iunguntur manne

De simplicibus.

tur manne circiter aureos. vii. & soluit sufficienter & est medicina bona. & fit ex floribus eius: & oleo veteri & oleū quod dicitur hasce & est iuuamentorum multorum. Hasce quoque decoctionē sustinet in qua est mediocritas & in eius contritione si nimium elaboretur: acquirat ei ut sit res magis penetratiua & repat virtus eius & penetret ad vias vrine: & multiplicat eius puocatio aquositatis plus & minora solutio. (Posse). Solutionē efficit facile: & educit flegma. Et dixerunt quidam quod educit melancoliā & videtur quod fiat illud debiliter: & confortatur ad hoc tamen cum sale gēma: & sale indo quando oportet. Verum de operatione eius contra flegma manifestum est: & proprie de eo quod est in partibus pectoris: & pulmonis: & viarum anhelitus: & valet ad egritudines cerebri & nervorum flegmaticas & confortat ipsum et nervos & proprie syrupus ipsius. Et omnis usus administrationis eius. Et oleum quod diximus de hasce calefactum confortat nervos & confert egritudinibus eorum frigidis & usus eius est conseruans sanitatem & virtutem visus & aufert eius debilitatem et vaporatio decoctionis eius remouet dolorem auris & tinnitum vetosus. Pectus autem & pulmonez secundum omnem modum administrationis eius mundificat & proprie pectora senum & eorum proprie quorum pectora sunt posita sub domino flegmatis grossi & viscosi. Et est medicina bona asmaticis & tussi: sedatiua doloris pulmonis. Et confert usus eius senibus: & eis quos hyems ledit. Et syrupus eius & alii modi administrationis eius: & conferunt paucitati appetitus & malitie digestionis: & resoluit usus eius vetositates grossas: & carminat expellit & educit: & proprie cum baurach & melle vermes. & est ex eis quod educunt menstrua: & urinam puocat & syrupus & decoctio ipsius confert rigori febrium. (Dosis). Decoctionis eius est a. 3. v. vsque ad. x. & pulueris ipsius a. 3. ii. vsque ad. iiii.

De ysoopo montano.

Capitulum. xviii.

Isopus duorum est modorum. Est enim ex ea quedam hortensis: cuius eleuatio super terram est circiter medium cubitum: & non multiplicat in stipitibus: & ramis sicut hasce & folia ipsius sunt maiora quam in hasce. & flos eius est purpureus: & ex ea est species montana: cuius folia sunt minora plura & stipites non sunt

De simplicibus.

sunt tate eleuatiōis. (Electio). Cuius odor & sapor sunt acutiores melior ē & ex duabus spēbus melior ē magna. & melius tēpus collectionis eius est qñ incipit florere. (Cōplexio & p̄prietas). Calidus et siccus est in secundo: et species eius magna est calidior: ita vt dicatur cōuenientius: q̄ sit in tertio et est in ea fm oēm dispositionē eius caliditas subtilis domi- nans faciens eā subtiliatuā absteruā: resolutiuā: et extenuatiuā ventositatū. (Rectificatio). Et est ex debiliter soluentibus q̄ si misceatur ei cordumēni: et ireos: additur ei ad solutionē. Et silr māna addita decoctioni ipsius cōfortat eius solutionē & fit solutiū sufficiens. similr addit ei ad solutionē mel: & passule sine interioribus. & squilla magnificat eius operationē. de decoctione aut & contritione sustinet medio criter sicut hasce. (Posse). Solutio ne educit flegma: tñ minus q̄ hasce. et est similr medicina bona pectoris et pulmonis. et mēbrorūz anhelitus mūdificans ea a flegmate grosso: & humoribus putridis: et subtilitat sputum grossum: saniosum faciens ipm facile expulsionis. et confert asmāti: & tussi ab humoribus grossis: et putridis iuuamentū sufficiens: et colores efficit bonūz et illud ppter iuuamentū q̄ efficit in spiritalibus: et illud ppter iuuamentū quod efficit in re digestionis: & quia p ipsam acqritur facilitas: et bonitas: & subtilitas in spiritu. et eius iuuamentū in egritudinibus cerebri et flegmaticis magnū est proprie in epilepsia. Inqt Humain. iuuamētū yfopi: & proprie syrupi decoctionis eius et aliorū modorūz administrationis ipsius: et proprie cuz oximelle squillitico magnū est in epilepsia: et p̄prie cuius materia est flegmatica et nos expti sumus illud in oī etate & organū iunctū decoctioni ipsius fortificat ad illud. et decoctio eius cū uino resoluit āpata dura: et proprie splenis: et uiscerū: et similr emplastrū ex ea cū ficubus: ireos et baurac. et decoctio ipsius educit uermes cū decoquitur cū ficubus. et vaporatur: auris cōfert tinnitui & sibilo. et decoctio ipsius cū aceto et oximelle sedat dolorē dentis (Dosis). decoctionis eius potio est a .j. vi. usq; ad .x. et pulueris eius a .j. iii. usq; ad .vii.

De prunis.

Cap. ix.

Pruna

De simplicibus.

PRuna dantur ad alteranduz et ad soluēdum. (Electio).
Quecunq; ex eis alba: aut citrina: aut rubea sunt minus
competunt operationi medicine q̄ nigra et sunt quedam ex
eis que sunt muza que cōferunt ad alterandū magis et sunt
ex eis quedam dulcia que sunt ad soluendum magis ventrē
& vtraq; alterant: et solutionem faciunt: plus tamen et mi-
nus. Damascena uero & armena in casibus illis sunt fortio-
ra: q̄uis alii dicant aliud & humida s̄m quosdam plus illud
faciunt q̄ sicca. Sicca minus corrumpuntur in stomacho q̄
humida. Sunt enim humida praua ad putrefactionem con-
uertibilia. Complexio et proprietas. Dulcia sunt inter frigi-
ditatem et caliditatem. declinant tamen ad latus frigidita-
tis: & sunt hūida in secundo. Muza uero sunt frigida in prin-
cipio secundi. Et omnia quidem sunt lauatiua: refrigeratiua
& lenitiua (Rectificatio). Rectius cum quo miscētur: & ad-
dit in operationem eorum: sunt tamarindi: & proprie cum
modos infusionis notos: & cassia fistula: et tereniabin: & uio-
le condite: et similia. Et fit ex aqua eorum syrupus iuuamen-
ti. Et ex carnibus eorum fit electuarium bonuz. Armeni quo-
q; arborem prunorum distāter circiter longitudinem palme
in duabus uel tribus partibus subtiliter perforant et intro-
mittunt frusta scamonee: et sigillant luto & sunt fructus ar-
boris illius solutiui sufficienter: & faciunt sophisticationes
alias in arboribus aliis. (Posse). Solutione educunt colera-
& dantur in egritudinibus colericis et alterant malitiam ea-
rum & soluunt materiam a qua fiunt: nocent stomacho ta-
men & sunt pauci nutrimenti. (Dosis) aqua eoruz potio est
circiter lib. i. cum zuccaro.

De psilio.

Cap. xx.

Psilium est de alterantibus complexionem: & solutiones
facientibus. Et eius solutio proprie fit lābificando. eius
autem aliud album: aliud subnigrum: aliud ad purpureita-
tem declinans. (Electio). Melius est quod est completum &
grossum: et est grauius & submergitur in aqua. (Complexio
& proprietas). Compositum est ex duabus substantiis: que
separari possunt inter quas cortex est separans. Est enim in
eo substantia

De simplicibus.

eo substantia interior medularis : & est in eo substantia ex-
panſa ſuper corticem ipſius. Subſtantia autem eius interior
medularis calida eſt et ſicca in quarto gradu & eſt acuta ve-
hementer : incifiua : rubificatiua : vlceratiua & eſt de gene-
re ueneni. Subſtantia autem exterior expanſa ſuper corticē
eſt ex multum inſtigidantibus. & dixit Ruſſus. Eſt frigida et
humida in tertio exceſſu. et dixit Diaſcorides q̄ eſt in ſecun-
do : et eſt uerius. Inquit enim Hyppo. in epidimia . Non ele-
uatur res frigida iuncta cum humiditate : ultra ſcđm gradū.
& dixit Gal'. Humida res non tranſgreditur metam uſq; ad
quam poteſt regimen hominis extendi propter quod nō in-
uenimus humidum eſſe cauſa; doloris in quantum humidū
ſed in quantum poteſt eſſe materia que quantitate ſua moue-
tur ad continuitatis ſolutionem. (Rectificatio). Quod ex eo
conquaſſatum eſt cum aqua fontium frigida : & eſt mucilla-
ginosum : & bibitur ſicut eſt : & proprie cū oleo uiolaceo : aut
ſyrupo uiolato ſoluit uentrem. Quod autem ex eo eſt frixū :
& conquaſſatum cum oleo roſaceo : eſt medicina fluxus uen-
tris & diſſynterie. Contritum autem potui nullo modo pro-
pinandum eſt . Deocculat enim contritio eius ſubſtantiam
medullarem ulceratiua : & excoriatiua . (Poſſe). Conquaſ-
ſatum cum aqua frigida ſicut diximus ſolutione educit cole-
ram. Et confert febris inſlāmationis multe : et ſiti uehemē-
ti calide : et ſedat inſlāmationes ſpiritualium & lenit pe-
ctus. Et conquaſſatum cū aceto confert apoſtematibus cali-
dis & eriſipile : & formice : & ſedat inſlāmationes omnes &
dolores inſlāmationum : & proprie ſuper cataplaſmatū . Et ſi-
militer ſodam calidam uehementē . Frixū uero & conquaſ-
ſatum : ſicut diximus : cōfert fluxui colerico & diſſynterio &
fluxui medicinali : & proprie poſt potū ſcamonee . & medici-
narum acutarū . (Doſis). Ipſius potio eſt a . 3 . i . uſq; ad . iii . Ti-
meat aut ipſum habens debilitatem uiſcerum.

¶ De capillis ueneris.

Cap. xxi.

Capillus ueneris dicitur apud quosdam capillus fontis
um. Et dicitur capillus hominis nemoralis & ab aliis
dicitur coriādrū putei . & eſt herba cuius folia ſunt ſimilia
foliis

¶ De simplicibus.

foliis coriandri virida: & tenuia. Cuius stipes est in longitudine circiter mediū cubitū. & sunt sicut pilli porcini. Et sunt in colore intra rubedinem & nigredinem: sed magis declinant ad nigredinem & proprie iuxta radicem eorum. et quāto magis procedunt ad nigredineꝝ declinant. et sunt sine floribus & eorum ortus est in puteis: fontibus et locis aquarū. (Electio.) Meliores sunt qui uirida habent folia: qui vberiores sunt fm omnes partes plante ipsorum. Subtiles uero & graciles & declinantes ad citrinitatē non habent spū. (Cōplexio & proprietas). dixit Galienus. Iuxta temperamentū est eorum complexio. Sunt autem cōpositi ex partibus aqueis: & terreis: et subtilibus mediocriter: a quibus inest eis stipticitas: et ex partibus subtilibus calidis ualde: propter qđ virtus eorum cito resoluitur. Debilis enim uirtus in debili subiecto cito tollitur. Sed adhuc etiam calide partes sunt posite in superficie: quare vehementius fit illud quod uidetur ostendere complexionem ipsorum declinare ad latus caliditatis: q̄uis dicat Gal. ipsos esse equales. Et inest eis ex partibus calidis in ipsis: vt sint resolutiui: subtiliatiui: aperitiui: oppilationum & solutiui ventris: et proprie qui ex eis sunt recentes. Sicci uero sunt constrictiui: et prohibitui i fluxum. (Rectificatio.) Non est in eis malitia debiliter tamē purgāt: sed confortant operationem eorum viole .f. et cassia fistula & tereniabin: & infusio eorum in aqua casei uigorat eos in soluendo. De decoctione autem modicum sustinent. (Posse.) Solutione educūt coleram: & flegma: et humores grossos et imbibitos et mundificant pectus et pulmonem: et educūt materias contentas in eis: & mundificant sanguinem et clarificant eum & clarificant colorem: et faciunt acquirere bonitatem anchelitus: & mundificans stomachū: ventrem: et epar cōferunt dolori eorum: & sunt medicīa bona oppilationum epatis: & splenis et icteritie & pprie egritudinum omniū oppilationū: et pprie infusio eorū in aqua apii & endiuie: aut in aqua cicerū nigrorū: aut in aqua seminū quattuor: aut in aqua lactis pprie: & delent cū oleo camomillino scrofulas. Et valet syrupus eorū pleuresi & peripleumonie: et sunt prouocatiui

De simplicibus.

uocatiui vrine et vsus decoctionis eorū frangit lapidem: & purgat matrices fetarū. Et hoc est de posse eorū: & de eo quod pertinet ad eos de partibus calidis. Sed ex parte stipticitatis prohibent cursu materierū & abscindunt sanguinē: et confortant stomachū et ventrē ne recipiāt supfluitates et phibēt casu capillorū: et confortant radices eorū Immo faciunt eos crescere et multiplicare eos in locis: vbi oportet et proprie cum oleo myrtino: aut oleo laudani: & vino stiptico et puluis eorū adustorū etiā facit similē. Et abluitor etiā ex decoctione ipsorum cum vino caput: & abscindit furfures: et simile fit ex cinere ipsorum & cinis ipsorum sanat fistulas lachrymales. (Dosis.) Potio decoctionis ipsorum quando queritur per ipsos solutio per ventrem est circiter libram vnam.

De asaro.

Cap. xxii.

A Sarū est radix herbe mōtane: cuius folia sunt angularia sicut folia edere: et flores eius sunt sicut flores iusquiami: et est tota plāta eius aromatica: et mordicās gustū. (Electio.) Melior pars plāte est radix: et melior radix que est grossa spissa: & cuius odor est subtilis et sapor acutus cum stipticitate modica. (Cōplexio et pprietas.) Calide cōplexionis est & sicce in tertio: et dixit Dioscorides. est in secūdo calidū: siccū in tertio: & est quasi verius: & est subtiliatiuū: apitiuū oppilationū: resolutiuū puocatiuū: et in ipso est stipticitas modica. (Rectificatio.) Melius cum quo miscetur ad solutionē faciendā est aqua casei cum spica et aqua mellis: et quidā infundūt ex eo aliqd in musto et cōseruāt in vase per tres mēses: & est illud vinū medicina ad hydropisiz: et splenē. Sustinet autem asarū de decoctione et cōtritione rez mediocrē et laboratio in cōtritione ipsius facit magis puocatiuū quā solutiuum. (Posse.) Est ex rebus faciētibus vomitū: et educētibus per ventrē: et cum hoc etiā est puocatiuū vrine: et educit colerā et flegma. Sed de eius opatiōe in flegmate est manifestius: et educit ex anchis et iūcturis materias et cōfert doloribus earū et proprie infusio eius & alii modi administratiōis ipsius et est ex bonis rebus in quibus est spes iuuamētorū ad oppilationes epatis et splēis et duritiē eorū et morbos oppilationū: sicut est

C

De simplicibus.

hydropifis & ieteritia et durities splenis et pprie vinum infusionis eius qđ dixi: & cōfert iuuamentuz magnū febribus oppilationū & febribus antiquis & inungitur dorsuz & spina ex oleo ipsius cum laudano & facit sudare. Confert horripilationi febrium: & puocat vrinā & in spermate augmentuz efficit. (Dosis). Eius ifusi potio est ab aur. ii. usq; ad .3. iiii. & pulueris eius ab .3. i. usq; ad aur. ii.

De iure gallorum.

Cap. xxiii.

GAllorū & gallinarū iuuenū mediocriter pinguiū: nutritiū ceterarū auiū nutritiōe pponitur. Sunt em̄ ppinque cōuersionis in sanguinē & paucarū supfluitatū. Sed caro gallinarū est melior carne gallorū: nisi castratorū & nigriores ex eis sunt meliores: & leuiiores et ex gallinis melior est q̄ nondū peperit: & ex gallis q̄ nondū calcavit. Decrepiti aut̄ accidētiū carnes male sunt. Acqrūt em̄ nitrositatē: & sal suginē: & pprie gallorū & non cōpetunt in re ciborū sed potius in re medicine: & pprie ius gallorū. & est illud q̄ hic cōsideramus. (Electio). Melior gallus ad hūc vsuz: ē sicut dixit Gal. q̄ ē ruffus antiquus: imo quāto antiquor: tāto melior & q̄ est velox ad motū et ardēs ad coitū: & fortis ad dimicandū in quo sit mediocritas inter macredinē & pinguedinē. (Cōplexio & pprietas). Ius galli antiq est calidū ppter nitrositatē: & sal suginē. & est lauatiū abstersiuū, aperitiū vētositatū extenuatiū & puocatiū & solutiū nature. (Rectificatio). Opatio iuris gallorū fm̄ q̄ Gal. docuit ē in hunc modū opz vt cibetur gallus fursure. Alkanzi dixit & melle & paucō sale. post illud fatigē fatigatiōe ducēte ad lassitudinē. Et dixit ē Alkāzi q̄ melius ē vt fatigē dimicādo. Deinde abscedatur caput eius & euiscere & saliat sale: aut sal gēma & decoquatur in aqua sufficienti cum facilitate vsq; ad cōsumptionē duarum partiū aque. Et sunt qdam q̄ ponunt in decoctione eius alia fm̄ diuersas intētiōes. (Posse.) Miscetur decoctioni eius turbith carthamus: & solutione educit flegma. Cū polipodio vero melacoliā educit: et similr cū epithymo. Et cū semine aneti excludit et carminat vētositates. Et coctū cū sal gēma: & dauco et aneto et polipodio: cōfert dolori stomachi

¶ De simplicibus.

machi & colice & iliace: et dolori renali. Et cōfert dolorib⁹ iuncturarū. Et valet similr ad eadē ēt coctum cum carthamo aneto & sal gēma et confert asmati: aut cum hāsce et yfopo & valet similiter (Dosis). Potio ipsius est circiter lib. iiii.

¶ De uolubili.

Cap. xxiiii.

Volubilis plures sunt spēs. Est enī quedā q̄ dicitur funis arborū cuius flos est albus: & est sicut tuba & h̄ lac & uocatur uolubilis magna. Et ē alia cuius rami repūt sup̄ terrā: & sup̄ ramos plantarū: cuius folia & flores sunt minores & dī uolubilis minor. Et est alia h̄ns folia subalbida: lanuginosa: & h̄ lac & est spēs tertia: & est h̄ns folia aspera: sicut folia citrulli: cuius flos ē sicut ampulle adherēte: & uocatur lupulus. Et est q̄nta spēs eius: cuius radix est sicut fesiressin: & magis grossa: imo est grossitudo eius in modū cucurbite maioris. Et eius stipes eleuat sup̄ radicē suā circiter cubitos duos: & folia eius sunt stricta: pua in modū sagitte alate q̄ ex leni cā fluunt. & h̄ lac et uocatur dñs lacticiniorū et ex ea fit scamonea. (Electio) Melior duarū specierū ē magna & h̄ns folia in modū sagitte alate. Et melior ē q̄ nascitur in locis tēperatis remotis ab excessu. (Cōplexio & proprietas) Inquit Dial. Magna est equalis declinat tñ ad caliditatē quandā & est sicca in scđo. & est resolutiua: maturatiua: apitiua: absterſiua: solutiua. Lanuginosa uero est calida in excessu vlceratiua incisuiua. Sagittalis uero calida est & sicca in scđo: & dixit Gal. Est in principio tertii: & est resolutiua. Lac uero eius est in fine ipsius. Et est acris & eius acrimonia nō ē in vehemētia lacticii maioris. et est in qualibet pte plāte eius acuitas & ferrositas: sed plus in lacte ipsius: & ē in ea absterſio & resolutio. et nos loquemur de scamonea in caplo suo. Lupulus uero est equalis ad frigiditatē declinās. Et dicit q̄ est in principio primi: & est uerius. Est autē sedatiuus dolorū calidorū extictiuius inflammationū & lenitiuus. (Rectificatio). Magna aperit orificia uenarū: ppter q̄ miscēdum est cū ea aliqd ex dragagāto & mastice. Et rectius q̄ uigorat operationes eius est aqua casei cū spica & mastice. Et sagittali autē non ppinatur ad soluendū nisi coagulū eius: & est scamonea. Lanugi-

G iiii


De simplicibus.

rosa uero prorsus vitāda est. Solutione em̄ educit sanguinē et est sicut venenū. (Posse). Lanuginosa sanguinē educit ex coriando. Aspera uero et est lupulus educit de colera citrina rem aliquā et mundificat sanguinē ab ea et clarificat ip̄s et sedat ipsius inflātionē: et affert ei iuuamentū magnum infusio eius in aqua casei. Et syrupus eius remouet icteritiā. Et o q̄ parum ytuntur medici nostri t̄pis administratiōe eius cū sit medicina bona. Et ipsa quidē et succus eius cuz sauchordei sedat dolorem capitis calidū & cōfert calefactioni stomachi et epatis. Et syrupus eius cōfert febribus colericis & sanguineis valde. Magna uero solutione educit coleraz adustam cū facilitate. Et aperit oppilatiōes epatis et meseraicarum cōfert icteritie cū succo apii & endiuie: aut cū aqua casei. Cōfert ap̄ati epatis calido extrinseco & pprie cū sauch: & oleo rosaceo: & aceto et sedat sodā antiquā: & pprie cuz oleo rosaceo & aceto aut camomillino. Et succus eius est ex eis que sanant vlcere in aure. Et est ex medicinis pectoris & pulmonis mundificās ea a superfluitatibus & cōfert asmāti valde & cōfert febribus longi t̄pis & pprie febribus oppilationū: et eis quarū materia est colera citrina. Ex radice uero sagittalis fit emplastrū et oleo rosaceo aut camomillino: et sedat sodam frigidā antiquā et curat emigraneā. (Dosis). Potio decoctionis magne est circiter .ʒ. iiii. et infusionis eius in aqua casei potio est circiter lib. i.

¶ Capitula medicinarum laboriose soluentium in quibus est uenenositas.

¶ De scamonea.

Cap. i.



Camonea est solutiū magnū. & dixit Democritus. q̄ est solutiū antonomasice: & q̄ ē genus solutiūorū & generalius sup oīa solutiua. Fit aut scamonea ex succo cuiusdā speciei volubilis: cuius folia sunt ad modū sagitte alate. Nasceitur aut in Antiochia & Armenia & Corsiceni. & in ptibus Arabie: & Turchie. & plurimū nasceitur in terra nostra: & est mala. & credo q̄ dispositio loci & modus culture. & ars in faciendo auxiliatur vt bona fiat bona: & mala

De simplicibus.

& mala fiat mala. Modi autem operatiōis eius sunt quattuor. Primus est cū manifestatur radix ipsius a terra p̄terq̄ euellat̄ et fiunt incisōes in eo q̄ apparet ex ea super terrā & inueni-
tur & egreditur de eo post diē et diem res sicut gummi & di-
mittitur exiccari & cōseruatur. Secūdus ē vt extirpētur post
illud totāl̄ radices: & incidātur & colligitur lac & fiunt in-
de forme & sigillātur: & hmōi scamonee color ē subalbidus
aut varius. Tertius est. terūtur adhuc radices post illud et ex-
trahitur. & fit sicut diximus de decoctōe & aliis: & sigillatur
aliquo sigillo. Nūc autē fides sigilloꝝ periit: & hec scamonea
grossa nigra et pōderosa. Quartus est. terūtur folia eius & si-
pites: & extrahitur ab eis succus & fit silr. & hec est scamo-
nea nigra attinēs viriditati. & ē grauis odoris. (Electio) Me-
lior est antiochena & armenia est post hāc. Que vero fit in
partibus nostris et Corasceni est mala prorsus et melior ad-
huc est q̄ est prime forme. i. modi faciendi eā. & que est sc̄e
est post istam. & alie sunt male & deterior est viridis. Adhuc
autē q̄ laudauerunt scamoneā in qnq̄ pprietatibus laudaue-
runt eā. Prima est vt sit in calore clara sicut gūmi: & proprie
species eius prima: aut subalbida: aut varia. Secūda ut si tan-
gatur cōfractū eius aqua uel salua fiat sicut lac. Tertia ut sit
tenera: multe facilitatis ad frangēdū & puluerizādū. Quar-
ta ut si pondere leuis. Quinta vt sit boni odoris proprii non
grauis. Remota vero ab his proprietatibus nō est bona. Cō-
seruatur quoq̄ p annos. xx. sed quanto antiquior tanto de-
bilioꝝ. (Complexio et proprietas). Calide cōplexionis est in
tertio gradu & sicce ad ipm: & est in ea de acuitate minus q̄
in planta sua. & credo q̄ ars in faciendo ipsam frangit in ea
de acuitate aliquid: & ipsa quidem est amaritudo: et ipsa q̄-
dem est absterſiua: resolutiua: incisua cū attractione multa
cuius attractio extēditur usq̄ ad remota multū. (Refectio).
Quinq̄ sunt ei familiaria que in corporibus imprimūt ma-
gnitudinē nocumentorū. Est enim in ea ventositas mordica-
tiua in stomacho faciens subuersionē nausēā. & turbationē
laboriosam. Secūdū est qm̄ insunt in ea caliditas & acuitas
habiles inflāmare: & propter quod est facile faciens cadere

De simplicibus.

in febrē et sitim: et pprie qm̄ inuenit patiētes preparatū. Tertium est: qm̄ fit per ipsaz attractio vehemēs: et vehemēs dilatio orificiorū venarū: quare facit cadere ī imoderatos fluxus. Quartus ē qm̄ in ea ē serrositas operās ad excoriat oēs viscerum: quare generat dolores acutos pungitiuos & facit cadere in dissinteriam & tenasmon. Quintum est proprietās & operatio sua: a quibus fit impressio nocumenti in mēbra que sunt minere virtutum que sunt sicut cor & epar et stomachus & similia eis. Auxiliandū uero eis cū rebus: cum quibus proprietate & virtute nocumēta tolluntur: sicut verbi gratia. Obuiamus eis quod diximus primo adiuuādo vt resoluatur vapor eius turbidus & mordicatus faciens subuersionem & laborem. Et ad hoc auxiliatur nobis decoctio & eius in pomo. Digerit enim et maturat: et resoluit: et excludit vapores eius: & aufert serrositatem eius. Et miscere in decoctione ipsius: que ventositates resoluunt & carminant & adiuuant ad illud sicut daucus proprie: et galanga: & semen feniculi et apii et similia. Et dico q̄ decoctio est generalior preparatio eius auferens plura est nocumentis que diximus. Et obuiamus ei quod diximus in secundo miscendo ei in decoctione aliquid virtutis refrigeratiuuz: & operādo vt frangatur acumen: & inflammatio eius. Et ad hoc auxiliatur nobis coctio eius cum eis que extinguunt: & leniunt sicut est mucillago: psilii & aqua: et carnes prunorum: et succus: rosarū et aqua violarū: & viole recentes. Et inuoluere ipsam ante decoctionem eius in oleo rosato aut violato: auferit hoc nocumentum ab ea. Et succus citoniorū muz orū: & sumach: et spodiū faciunt similiter. Et obuiamus ei quod diximus tertio miscendo ei in decoctione: que adiuuant virtutes membrorū. Et auxiliatur in aggregatione & corroboratione partiū laxarū. Ad hoc aut auxiliantur nobis maxime res stipticitatem habentes: et oīa que auferūt superficiem acuminis eius reprimunt subtilitatem & virtutem penetrationis ipsius: sicut est mastix et citonium & succus eius. Sūt enim rectificatiuum bonum. Mirabolani quoq; citrini: sunt mirabiles in hac intentione: & aloes similiter. Et obuiamus ei quod

De simplicibus.

ei quod diximus quarto miscendo cum ea : que aggregant
duas intentiones. prima est acquirere ei facilem egressum et
hoc cum rebus cito expellentibus audaciam ei us. & facienti
bus eam descendere. Ad hoc autem auxiliatur ei administra
tio eius cum rebus lubricantibus; sicut est mucillago psilii et
carnes prunorum. Et sciuit quod compressiva sicut citonia : &
mastix sumpta post medicinam et proprie: postquam incepit edu
cere: festinam faciunt eius egressionem. & sciuit quod aqua ca
lida post medicinam transmittit audaciam eius: & debilitat
virtutem ipsius. & dixit Ruffus. Ei qui sumpsit scamoneam
de melioribus rebus est ad expellendum audaciam eius: ut
post quattuor vel quinque horas: postquam sumpsit eam psilium co
quassatum cum aqua tepida & oleo rosato sumat. et post duas
horas infusionem mirabolanorum ei tribue. Sic enim non timen
tur nocumeta eius. Secunda est: reprimere ei virtutem ferrosita
tis: et acuitatis. et hoc faciemus cum auxilio rerum humidarum:
et unctuosarum sicut est dragagatum: et bdellium oleum rosatum et
amigdalinum & silia: et obuiam ei quod diximus in quinto: quod
est thesaurus totius operationis. et illud est acquirere ei bonitatem
cum medicinis membra & virtutes: quarum sunt domicilia confort
antibus: et ad hoc auxiliantur nobis medicine cordiales ca
lide et frigide: et medicine stomatice et epatice. et auxiliatur
etiam ars et preparationum modi sicut iam diximus. modus recti
ficationis eius secundum quod narravit Ruffus. Decoquatur scamonea
in citonio post inuolutionem eius. & reuolutionem eius fere per
diem unum cum oleo violato: aut rosato: aut amigdalino. & post
illud teratur faciliter et voluatur: et reuoluatur in scutella vi
treo usque dum siccetur: cum infusione mirabolanorum citrinorum
facta in succo citoniorum: tunc fac trosciscos ex ea quarta. 3. ii.
& fit dosis eius trosciscus unus. Solutionem enim facit sine mo
lestia. Modus autem alius secundum eundem satis bonus. Decoquatur
scamonea secundum priorem doctrinam: et adiunge ei mirabolanos citri
nos supra tertiam partem eius. Deinde accipe seminis apii: feni
culi: dauci. an. 3. ii. decoque cum succo citoniorum cum facilitate
& cola: et utere in inuolutione et exiccatione: sicut de humore proxi
me diximus. Inquit Ruffus. Sit tua intentio addere minues

¶ De simplicibus

re: & mutare s^m q^d exigit dispositio et res patitur. Inqt Gal^l. Miscui scamoneā cū sextuplo ipsius māne & triplo eius succi rosati post bonitatē coctiōis eius in pomo. et inueni modus prepatationis ipsius hūc modū satis laudabiliter emendātes plura ex nocumētis: que timētur p^r ipsam & aliqñ miscui cū eis sextuplū ipsius glutini: psilii: & feci bonū. et aliquando miscui medicīas cordiales. et aliqñ miscui alias: sicut rex exigebat. Inqt Hamech. Accipe duplū eius foliorū violarū medium pōderis ipsius liquiritiē. & inuolue oleo rosaceo & fac trociscos .3. i. & sit dosis .i. Inquit Humain. Dissoluatur in oleo amigdalino cū pauco mastice. & per diē et diem agitur in sole cum administratione olei paulatim sicut op^s: & post hoc etiā agitur p^r diez & diez cum aqua rosata in qua fuerit resolutū bdelliū: deinde exiccetur. Deinde coquatur in citonio. Post hoc cū tertia eius parte mirabolanorū citrinorū fiant trocisci: & sit dosis .3. β. Inqt Paulus. zinziber & piper longū & anisū admixta decoctioni ipsius et proprie in pomo acetoso: aut pontico: remouent nocumenta ipsius. Modus rectificatiōis eius ex intentiōe nostra. Decoquantur frustra eius intra amigdalas tritas multas post purgationes eorū intra folia. sepeliendo ea in cinere calido et post diē abiectionis amigdalarū dissoluatur in aqua citoniorū acetosorū in qua bulierint spica anisū. et aliqua ex speciebus et seminibus redolētibus et exiccetur. Deinde cū pauco mastice & bdellio decoquatur in citonio: aut pomo inuoluto in massa. Deinde fiant trocisci tertie. .3. i. & sit dosis .i. Opatur enim sine nocumento. Modus autē p^rparatiōis predictę. Misceatur tantū quātum ipsa est de sumach. et quartā pōderis eius spodiū et fiant inde trocisci sicut priores. sunt em̄ vltimi. et si dissoluatur scamonea cum octuplo eius miue: & pauca spica post inuolutionē eius in oleo rosato: aut amigdalino: & decoquatur cū facilitate: emēdatur a sua malitia. Et sciuisi q^d aloē frangit malitiā eius: et mirabolani magnificant eaz. Et decoctio eius in succo portulacę: aut aqua seminis ipsius. auferit p^rsa ex nocumētis eius. Et medicine cordiales et stomachice calide: aut frigide: s^m q^d rex exigit: frangūt malitiā eius & oportet

De simplicibus.

et oportet vt fiat eius dectio cū facilitate. Impetuositas enī in decoctiōe addit ei ad malitiā. et ipsa q̄deꝝ sicut sciūsti de trituriōe modicū sustinet. Qua p̄pter op̄z q̄ in eius contritiōe nō nimiū insitatur ex rebus aut faciētibus facile & veloce ipsius egressus a corpore sunt citonia: q̄n in cōfectionibus et electuariis simul miscētur et simile mirabolāi. ipsi enī sunt ex cito eā deponētibus: et si s̄ si sup eā post spaciū bibātur. et sciūsti q̄ aqua calida expellit audaciā eius: & alia si s̄ sicut dixim⁹ in canōe. (Posse.) Solutiōe educit colerā cū fortitudine & attrahit eā a sanguine et venis vehemēter. Et ei⁹ opatio est sicut opatio furiosi. Et est ipsa inimica cordi & stomacho et epati & intestinis. Et est ex faciētibus nauscam & cōturbantibus viscera: et ex subuertētibus ea. Et facit sitim: et deiicit appetitū cibi. Et cū ex ea et myrrha et costo et croco et succo agreste: et pauco opio: fiunt troisci cū vino pontico & proprie aūr. i. et fit linimentū ex vno eorū sup fronteꝝ & tēpora cōprimēdo: et p̄prie cū vitello oui et aceto forti. sanat sodā frigidā antiquā & emicranēā difficilē: et si liniatur sup dentē remouet dolor eius: & corrosio. Et si sup scrofulas: et p̄prie cū succo opii: aut dauci delet eas. et fit linimentū cū vno eorū: cū succo sisimbrii: & aceto: s̄ loco apii pōatur castoreū & liniatur in posteriori pte capitis: et est magnū iuuamenti ad subet et litargiā. Et quādo scamonea supponitur cū lana: educit mēstrua & facit abortus. Et ipsa quideꝝ facta curat scorpionū morsus: & p̄prie desup linita cū succo mēte: aut cū vino. Vitet aut eius acceptionē qui calide & sicce cōp̄onis est & nature. Aut paratus cadere in febres. Is auteꝝ qui sumit ipsam timeat frigus & estum: et abhorreat fructus: & p̄prie frigidos: et aquam veri frigoris et somnusz plixū sup eā & exercitiū: et superbiā animi. Cōseruatur aut scamōea p̄ ānos. xii. (Dosis). Eius est a. v. granis usq; ad. xii.

¶ De turbith.

Cap. ii.

Turbith est radix herbe: cuius folia sunt sicut folia ferule: minora tamen. Et est ex hñtibz lac. Et est ex eo silueitre: & domesticum. Et ex eo etiam est magnum et parū. Et adhuc ex eo aliud album: aliud citrinum: & aliud nigrū. (Electio).

De simplicibus.

(Electio). Quod in locis nascitur siccioribus sit gūmosius ppter spissitudinē lactis eius. Contrariū est ecōtra. Et declinat a pprietatibus bonis que sunt septē s̄m q̄ sapiētes scripserunt. s̄. ptoprie. Vt sit albū est vacuū arundinosuz & gummosuz: & sit cortex eius cinericius et planus et sit recēs: et facile frágibile. Citrinū uero malū est: et nigrū peius. Grossuz est nō bonū. Et subtile tenue similiter. Est enī debile et anti quū est malū: et quod est crīpi corticis: et hñs interitus dum frágitur: sicut neruos est siluestre et malū. Et quod nō est gūmosuz est debile et vētris cōturbatiū. Et tua quidē interest vt cognoscas adulteratū ex eo. Quod qdē sit cū suplinitōe in extremitatibus eius ex gūmi dissoluto. et cognoscitur ex eo q̄ in cōfractis suis est sine eo: & nimis quidē recēs est cōturbatiū et subuersiū viscerū. Antiquum uero est debile: mediocritatē tñ habēs est illud quod eligitur. (Cōplexio & pprietas.) Calidū est in tertio et est solutiū cū attractione mediocriter generās ventositatē: causans subuersionē et nau seam. Et acqritur ex vsu eius: exiccatio in corpore euacuat enī humiditates subtiles. (Rectificatio). Tria sunt corrigibilia in ipso. Est enī debilis opationis et tarde: et nocet stomacho faciēs subuersionē et nau seā. Et acqrit vsus eius corpori extenuationē. Rectificatores aut in primis abradi iusserunt corticē eius donec albū eius appeat. Et corrigūt q̄ de eo dictū est primo admiscēdo ei aliqd virtute acutum vigo rans ipsuz in opando. Et ex magis ipm cōfortantibus est zin ziber. Ipsuz enim sigillat ei pprietatē mirabilē. Et est vt educat humorē grossuz et viscosuz etiā a remotis cum facilitate ita q̄ a iuncturis et anchis et locis pfundis et distātibus. Per se uero nō facit illud: immo educit de flegmate quod est subtile: & derelinquit quod grossuz et opatur hoc tarde. Et corrigunt quod secūdo dictum est admiscendo ei de medicinis stomaticis & redolentibus et sedantibus agitationem in eo per ipsum sicut & mastix: et gallia et aromatica et proprie zinziber: & piper longum et similia. Et emendant quod vlti mō de eo dictū est: sicut dicit Alchanzi. Vt misceatur ei oleū amigdalinum: aut coniunguntur cum amigdalīs: aut cum zuccaro.

De simplicibus.

zuccaro. Et dixit Ruffus. Administratio eius cum fisticis: remouet hoc nocumentum ab eo. Et dixit Iudeus. Ipsum cum confecto de coctanis: aut rob ipsius cum medio ponderis eius ex zinzibere & duplo ponderis ipsius ex amigdalibus est solutium bonum. Inquit Hamech. Fiunt trocisci ex eo & duplo ponderis eius ex foliis violarum: & medio ponderis ipsius ex zinzibere: & fit solutium sine molestia. Inquit Ioannitius. Accipe dactylorum infusorum in aceto die ac nocte partes centum. Penidiarum partes quinquaginta. Amigdalarum purgatarum partes triginta. Turbith partes trigintaquing. Scamonee partes duodecim. Zinziberis: pipe / ris longi: foliorum ruthe siccorum. añ. partes quattuor. Fiat eorum permixtio bona: & confice cum melle dispumato. Est enim medicina mirabilis. Inquit filius Zesar. Medicamentum de turbith quod elegi in egritudinibus: in quibus usus eius est necessarius. Accipe turbith partes. x. zinziberis partes. v. zuccari partes. xx. & quicquid addidi mastice. 3. iiii. et quandoque alia secundum intentiones alias: et dixit iterum. Infundatur turbith in succo cucumeris asinini die ac nocte. postquam rarus fuerit cortex ei & exiccetur. est enim ultimum ad egritudines iuncturarum. Turbith autem de trituratione & coctione sustinet omne quod mediocre est nocumenta autem eius expellit aqua mellis calida: et aqua zuccari rubei similiter calida cum oleo amigdalino. (Posse). Turbith confortatum: solutione educit humores flegmaticos grossos: & viscosos: et a remotis et iuncturis proprie. Et ipsum quidem mundificat stomachum & expellit ab eo superfluitates adherentes in villis eius. Et mundificat pectus a flegmate grosso & putrido: et educit a iuncturis & locis nervosis et anchis humorem grossum et viscosum & est medicina ad dolores iuncturarum et usus eius preserua a lepra: & ab infectionibus flegmaticis sicut est morphea et baras. Est enim medicina bona febrium flegmaticarum. Is autem qui sumit ipsum timeat austrum & abhorreat pisces. (Dosis.) Eius contriti potio est a. 3. i. usque ad ii. Et eius decoctio est a. 3. ii. usque ad. iiii.

¶ De agarico.

Cap. iiii.

Agaricus

De simplicibus.

Agaricus est ex medicinis magni iuuamenti: cuius hor-
tus est secus arbores magnas: quibus iam accidit cor-
rosio & putrefactio. Et eius generatio est sicut generatio fun-
gorum propter quod quidam existimauerunt quod sit fungus: &
videtur quod sit. & quidam dixerunt quod est sicut apostema factum
per modum putrefactionis. (Electio). Alius est masculus: &
alius est femina. Masculus vero est malus: & ille proprie qui
est longus: & niger: & grauis: & habens in contractis suis si-
cut fila neruorum: & est durus & densus. Agaricus autem quem
sapientes laudauerunt est femina: & est habens propieta-
tes. v. bonas & proprie. Vt sit albus & leuis & velociter fran-
gibilis: & porrosus: & rarus valde. Et ut appareat dulcis in
primo gustu eius. Deinde succedat ei amaritudo & stipticitas.
Et melior pars totius corporis eius est superior pars ipsius:
& stipes eius non est bonus habens quasi semitas ligni putre-
facti. Et corrosus ex eo est malum. (Complexio & proprie-
tas). Est calidus in primo: & siccus in secundo. Et est compo-
situs ex substantia aerea posita in superficie ipsius a qua in pri-
mo gustu sentitur dulcis & ex partibus terreis subtilibus da-
tibus ei stipticitatem: in quibus adhuc dominantibus igneis
est in eo de amaritudine aliquid. Et ipse quidem & subtilia-
tius: incisuius: et solutius nature: et catminatius ventosi-
tatum grossarum: & aperitius oppilationum omnium. (Re-
ctificatio). Pauci nocuenti dixerunt illum: nisi quia impru-
mit lesionem in visceribus debilitans ea quare indiget per-
mixtione abstergentium cum ipso: ut non profundetur eius
in ipsis totaliter sicut dixerunt sapientes. Verum est debilis
& tardans operationes suas. Inquit Dyascorides. Tarda est
& debilis eius operatio sed incolumis: propterea quod in ipso
ex dulcedine & stipticitate aggregantur partes conuenientis.
Verum vigoratur eius operatio si addatur ei tertium ipsius
sal gemme: & fiant ex eis troisci cum secaniabin. Et dixit Hu-
main. Mellicratum iunctum ei vigorat operationem suam:
& dixit Hali. Si ex eo & .vi. parte ipsius et cheisin aut dauci:
& quarta ipsius sal gemme fiant troisci cum viscositate po-
lipodii recentis: fit mirabilis consecutio operatiois ipsius ad
ea que

De simplicibus.

ea que oportet. Et dixit iudeus. Cuz oximelle squillitico magnificatur operatio eius. Et dixit adhuc. Aliquid virtute acutum admixtum ei est ex addentibus virtuti ipsius. Et Gal. dixit. Fiant troisci ex eo cum vino infusiōis zinziberis in quo puluis ipsius sepe submergatur et fiet operatio eius completa. Et ex rebus sibi additis vigorātibus ipm est spica. & aqua casei: et proprie sumpta ex capris. et scito q̄ de decoctione et trituratione rem sustinet mediocrem. (Posse) Solutione educit flegma grossum. & coleram rubeam. Et dixit Gal. solutione educit vtramq; coleram: & flegma & humores viscosos grossos & putridos. Et eius proprietas est mundificare cerebrum: & nervos: et membra sensuum & lacertos: & educere materias q̄ sunt in nuca & finibus eius. Et mundificare pulmonem et pectus ab humoribus viscosis & putridis. et mundificare stomachum: & epar: & splenē. et renes et matrices mulierum: et educere materias a iuncturis propter quod vocavit Democritus agaricum medicinam familie: quia ad singularū partium corporis cōmoditatem se h̄z & ualet ad oēs dolores intrinsecos corp̄is. Et est medicina mirabilis ad so/dam antiquā: & epilepsiā: & vertiginē pprie. Et cōfert ēt manie & melie: & egritudinibus neruorū & apatibus cerebri. Et ē ex medicinis bōis a smati. & difficultati anhelitus & vlceribus pulmonis & pectoris: & sanat dolores stomachi viscerū. Et est medicina oppilationū & egritudinū oīum: quaruz mater est oppilatio sicut est icteritia pprie & hydropisis & grossities splenis. Et cōfert dolori epatis iuuamentū manifestū & splenis sile et renū. Et curat apata eorū. Et pronocat vrinā et menstrua et mundificat matrixē. & vsus eius aufert feditatem coloris cutis acquirens ei colorem bonum. Et est ex medicinis educentibus vermes et confert etiaz sciaticę & doloribus iūcturarū. Et eius quidē iuuamentū ad febres antiquas diuersarum materiārū: & ad typum earum magnum est: & pprie cū eo quod conuenit ex potibus. (Dosis). Eius cōtriti potio est a .j. i. usq; ad ii. et in decoctione a .j. ii. usq; ad v. Conseruatur aut per annos quattuor.

¶ De colloquintida.

Cap. iiii.

Collo quintida

De simplicibus.

Colloquintida est quā p se vocant cucurbitā deserti quā nascitur in planta quaz ēt fel terre vocant eo q in toto ambitu eius interficit herbas: & est sicut venenum eis. Vnde uocant eam Arabes necem plantarum & eius folia sunt ampla pilosa. Et extenduntur ramī eius super faciez terre: sicut extenduntur cucurbita. Et terra super quam iacet et uidetur sicut adusta. (Electio). Duorum est modorum masculus: scz & femina. ex eis ē masculus super quē nascitur sicut lanugo: & est grauis cū duricie & asperitati attinens & nigredini. Et laudatur ex eis femina: et proprie habens proprietates has bonas. Vt sit colloquintida grossa: & leuis et quanto leuior melior: et sit laxa & alba. & lenis & complete maturitatis. Et cuius pars interior est pulposa & laxa et lenis: et alba uehementis albedinis. Verum q non est cōpleta in maturitate mala est. conturbat enim suscipientem eā: & uentositatē cū difficultate facit. Et soluit supabundanter: et solutione educit sanguinē et fortasse interficit. et cum sigillatur cū toto germine plante: ut nascatur colloquintida. una est illa mala pernitiosa imo est uenenum et cū in tota regione nō est nisi plāta eius una p se nascens est mala. Et que nascitur in terris fortibus: & puluerulentis: aut iuxta loca reptilium: aut in locis terrarum colloquintidas facit minores. Et sunt simil'r male. Que aut nascitur in terris laxis: et arenosis. et liberis est que eligitur. Et cum extrahitur pulpa eius tps debilitat eam. Tēpus aut collectionis eius est autumnus. et pprie dum iam citrinescit: et remouetur uiriditas ipsius. (Complexio & pprietas). Est calide cōplexionis et sicce in tertio. et est cōposita ex partibus igneis: et partibus terreis adustis & est solutiua & attractiua supfluitatum: et eius attractio est multum a remotis. et ē resolutiua icisiua & absteriua. (Rectificatio). Quatuor sunt corrigibilia in ipsa. Nocet enī stomacho: cordi: & epati: et est conturbatiua subuersiua uiscerū faciens operationes difficiles & aperit orificia uenarū apertione sanguinē fluere faciente et opatur illud uehementius q̄ aloes et uelocius. Et excoriat uias. Emendatur aut primum & fm nocumentuz ex ea cōmiscendo cū ipsa ex medicinis cordialibus & stomaticis

De simplicibus.

& stomaticis et epaticis que meliorare pnt conditionē eius sicut additur ei pprie mastix: et gallia: et silia. Emēdatur aut tertium & quartū nocumentum ex ea cū rebus acqrentibus ei uiscositatē & glutinationē & remouētibus ab ea ferrositatem et cito lubricare eā facientibus sicut est dragagantū pprie: et bdellium: et gūmi et mastix & silia. Et dixit Grecus. Fiunt ex ea et laudano ptes sumēdo equales: post fricationē eius cū oleo rosato pille et sunt bone sane ad ea q opz. Modus rectificādi eius fm q narrauit filius Serapiōis. Infundat pulpa eius in aqua mellis: et pprie decoctionis ruthe: et exiccetur post illud et teratur ultima cōtritiōe: et administret cū aqua mellis pdicta. Modus rectificatiōis eius ex inuentione nostra icidatur minutissime cū incisorio & inuoluatur subtili inuolutiōe cum glutino dragaganti: aut bdelli: et exiccetur et cōteratur post illud ultima cōtritiōe: et fiāt trocisci cū pauco mastice: resoluti in oleo rosato uel cū laudano uel cū aq mellis. Hec em̄ ars illam facit sine molestia. Et scias q decoctione rē cōpletā sustinet. et dixit filius Zesar. Non opz eniz ut multū cōteratur. Vltima em̄ eius puluerizatio excoriat uias et uenas. et dixit filius Serapiōis. Opz ut pueniatur ad ultimū puluerizatiōis eius: Aliter em̄ ulcerat uiscera. Et mihi qdem v̄ q in ultime puluerizata cōfrāgitur uirtus a pmixtione adiunctorū ei & ptrāsit loca uiscerū absq impssiōe nocumētōrū in ipsis. Et forsitā in ea in qua nō exq̄site fit illud psensata ex ea adherēs in uiis: et inuolutiōibus apatur et ulcerat. expellit aut nocumēta ipsius a corpore aqua passularū cum oleo amigdalino: uel oleo nucum: aut aqua mellis cum oleis predictis. (Posse). Solutione educit flegma & humores uiscosos attrahens ipsos a profunditate membrorum. et dixit Humain. Solutione etiam educit coleram citrinā. et eius operatio ad neruos et iuncturas extenditur. et dixit Diascorides. Non efficit operationem in materiis que sunt in uenis de qua sit curandum nisi in materiis que sunt in locis profundis distantibus et eius posse est magnum in mundificatione cerebri: et neruorū: et lacertorū: et pulmonis: et pectoris: et est magna medicina egritudinū eorum sicut est dolor capitis

De simplicibus.

capitis atiquus: & dolor cranei et emigranei difficilis et epilepsia & appoplexia. et cōfert egritudinibus neruorum omnibus: & vertigini: et descēfui aque ad oculū. et est res magni iuuamēti ad asma et antiquā tussis. et ad dilatationē anhelitus et est eius opatio virtuosa ad dolores iuncturarū. et podagrā frigidam & sciaticā pprie: fm oēm modū administrationis eius etia3 in clysteribus & colliriis. et cōfert etiam colice flegmatice: & inflatiue inuamētum vltimum et hydropisi. Et si supponatur in mastice occidit fetum. & si ex ea cum aceto forti fricetur morphea: sanat eam. & sif lepram et elephantiam. et si euacuetur quod est in testa eius: et impleatur oleo et buliat in cinere calido & iungantur capilli: denigrat eos et tardat caniciē et phibet casū eorū. Et si distilletur ex ea in aurē sanat dolorē eius: et cōfert sonitui in ea et si impleatur aceto forti et colluatur ex eo os: post bulitionē ipius sanat dolores dentis. (Dosis.) Ipsius est a charactis. vi. vsq3 ad. x. Is autem qui sunt eam timeat frigus & estum.

De polipodio.

Cap. v.

Polipodium est radix: cuius plante est ortus super arbores: & super lapides: et vocauit eam grecus filice3 arborum. (Electio.) Quod nascitur in lapidibus humiditatē habet supfluam indigestam: causantem ventositatem: et subuersionem & nausē. Verum melius ex eo est arborum: et pprie quod nascitur sup arborem ferentē glandes: & quod est cum pprietatibus octo bonis: et pprie quod est grossus et solidū & nodosus: et cuius color secundū aliquid participat nigredinē et rubedinē: sed parū et cuius confractū est sicut color fistici & in quo ex aromaticitate delinquēs in gustu ex amaritudine aliquid vltimo & quod est recens. (Complexio & proprietas) Dixit Dyascorides. Calidum est in tertio: siccū in secundo. Et dixit Hali. calidum est et siccum in secundo. Et est resolutiuum humiditatum viscosarum et grossarū. Et est exiccatiuum et abstersiuū et solutiū. (Rectificatio.) Et est ex maxime extenuatibus & desiccantibus corpora. Et facit subuersionē & nausē. Et est eius opatio debilis et tarda: & tollitur ab eo nocumentū primū: administrādo illud cū aqua

De simplicibus.

cū aqua mellis aut cū aqua passularū aut aqua ordeī. Inq̃t Hamech. Coquitur cū iure gallorū et gallinarum: et fit solutiū bonū. Et similiter cū aqua casei fit solutiū cōueniēs. et aufertur ab eo nocumētū scđs: si admisceatur ei aliqd ex se/ dātibus animam: sicut sunt semina redolētia & species sicut daucus pprie: et anisuz et semē feniculi et ziziber et similia. De decoctiōe aut sufficiēter sustinet. (Possē.) Solutiōe educit colerā nigrā cū facilitate & flegma grossum et mucillaginosum & materias iuncturarū. Et confert colice s̃m omnē modum administrationis eius. Et duricie splenis & proprie cū epithymo & sale indo. Et cōfert ad melancolicas febres: & pprie cum aqua mellis & sanat scissuras que fiunt in manib: bus: (Dosis) Eius est a. ʒ. ii. vsq; ad aureos. iiii.

¶ De squilla.

Cap. vi.

Squille: sicut dixit Gal. duplex est iuuamentū. Solutione enī educit materias: et p̃parat ad soluendū. (Electio.) Melior est habēs parez. Sola enī sicut dicitur est venenosa. Et adhuc est melior que saporē habet cōpositū ex dulcedine et acuitate et amaritudine: & que splendorez habet in laminis suis & que nascitur in locis liberis. Orta enī in locis termarū: aut orta singularis est mala. (Cōplexio et pprietas). Calida est in tertio: sicca ad ipsum. Est aut cōposita ex partibus igneis positis in superficie ipsius: dātibus ei acuitatis vehementiā. Et ex ptibus terreis adustis dātibus ei amaritudinē. Et ex ptibus aereis mediocribus quare est in ea de dulcedine aliqd. Est enī incisua: vlcerauiua. adustiua: resolutiua: & attractiua materierū ad exteriora subtiliatiua partiu grossarū & viscosarū fixarū et adherentiū & cōseruatiua a putrefactiōe. (Rectificatio). Assatio acqrit ei facilitatē in soluendo & preparatio ipsius in aceto ponit materias grossas adherētes et submersas faciles ad expellendū. Modus opationis eius in assatione. Accipiuntur lamine ipsius & separatim inuoluuntur in pasta & sepeliuntur in cinere calido donec coquātur sufficiēter: postea extrahuntur ex pasta & administrentur vbi oportet. Modus alius assationis ipsius. Ponatur in vase luteo vitreato: stricti orificii: et sigilletur ligatiōe for

H

De simplicibus.

fi cuꝝ pergameno: & dimittatur diebus .xl. et proprie diebus maioris estus: & moueatur uas et mutetur uicissim omni hora: ita q̃ equaliter in singulis partibus calefiat. Deinde extrahatur squilla & administretur ubi oportet. Et qñq; admisceatur ei post affationem tantūdem farine orobi: quantum ipsa est et fiunt inde troisci et conseruantur ubi oportet. Scđm aliquos hic ponitur modus preparationis aceti squillitici q̃ etiam in antidotario late inuenitur. Et dixit Paulus. Lamine eius sicut sunt ponatur in aceto in principio ueris usq; ad finem estatis in uase uitreato sigillato & exposito soli: & post illud administretur ubi oportet. Et scire debes: quod squilla de decoctione rem sustinet mediocre. (Posse). Solutione educit humores grossos & uiscosos: et dixit Hali. etiam cum hoc solutione educit coleram nigram: et eius iuuamētūz est magnūz ad egritudinis capitis sicut cephalea et epilepsia: et pprie s̃m omnē modum administrationis eius. & uertigo et scothomia & oximel eius pōit materias uiscosas faciles ad expellendum & subtiliat chimorūz grossitudinem. Et ipsa q̃dem s̃m oēm modū administratiōis eius cōfert iuuamentū magnū egritudinibꝫ iūcturarū. & est medicina bona pulmonis et pectoris et egritudinū in eis: & pprie electuarium ex succo eius et melle sumptū: lābēdo clarificat uocē: et s̃līr oximel eius et acetūz ipsius et est ex medicinis bonis spleni: et grossitati eius et est ex rebus p̃seruantibus corpus a putrefactione et cōseruantibus ipsum in sanitate sua: et acquirit vsus eius maciē corpori et cōseruat in iuuetute & acetū eius excitat & cōfortat gingiuā laxam et putridā & cōfirmat dentes motos et collutio ex eo. et similiter potus ipsius ē medicina magna fetori oris faciens ipsum odoriferū. et sanat dolores stomachi & adiuuat ad digerendum. et usus eius s̃m omnē modū administrationis ipsius confortat corpus: cui accidit laxitas: et mollificatio et colorem efficit bonūz. (Dosis). Potio eius aceti ē a .ʒ. v. usq; ad .xii. et oximellis eius ab aur. vi. usq; ad .ʒ. iiii. et troiscorū eius a .ʒ. ii. usq; ad .iiii.

H De hermodactilis.

Cap. vii.

Hermodactilus est radix herbe montane et eius alius lōgus sicut

¶ De simplicibus.

gus sicut digitus : alius rotundus . (Electio .) Ille de quo hic loquimur est rotundus et eius alius est albus : alius rubeus : alius niger . Melior ex eis est habēs proprietates tres bonas scilicet qui est albus et uere albedinis intus et extra : & qui ē grossus : & qui est duricie mediocris . Rarus uero et laxus et leuis est debilis . Rubeus uero & niger ambo mali sunt : cuius hortus est in locis pinguibus aut humidis est malus : propterea quod additur ei ad humiditatem superfluam & inflationem . Et ortus eius in uicinitate squille melioratur in conditionibus suis & sili in uicinitate rasanii . Melius uero tempus collectionis eius est uer . Et meliores sunt in quibus iam preterit medius annus post bonam eorum exiccationem . (Cōplexio & proprietas .) Calidus est & siccus in principio scđi . & in ipso eū humiditas superflua causa ad inflationem & uentositatem & nausēam quare ē malus stomacho & reumatizantibus ad ipsum supfluitatibus ex aliis membris . (Rectificatio .) Tria sunt corrigibilia in eo . Primum est nocumentum quod diximus : quod imprimit stomachum . Et scđm est : quod generat uentositatem cām ad subuersionem & nausēam : & tertium est quā est debilis & tardus in soluendo . Et dixit alexander inimitatur stomacho aggregans in ipso supfluitates plurimas & generans in eo uentositates grossas : & tollitur hoc nocumentum ab eo in pmiscendo cū eo ciminū & mastice et zinziber et sili piper longū cū eo : & mentastrū : et cheisim remouēt hoc nocumentū ab eo : et dixit Alkāzi : si ex eo et pauco zinzib . fiant troisci cū succo rasanii uigoratur in operationibus suis . & ex eis q magnificat illud et meliorat conditionem eius ē squilla : et pprie si ex ea assata : aut succo ei⁹ fiat troisci . et pprie cū pauca spica et zinzib . Et ex reb⁹ sibi additis phibētibus discursum materie ad stomachum p ipsum sunt mirabolani eo q aggregat et confortant stomachū & faciunt citū discensum eius cum sit ex tarde descendētib⁹ . (Posse) Solutione educit flegma grossum & a iuncturis pprie . Et est medicina arteteticē magna & podagre sumptus et ē cataplasmat⁹ : & pprie cū farina ordeī : & uitellis ouī : aut cum mica panis et vsus eius impingat corp⁹ : et augmētū efficit in spermate : &

H ii

De simplicibus.

est medicina bona vulneribus. Abstergit enim sordes eorū
& consumit carnes putridas in eis. (Dosis). Eius est ab auř.
i. usq; ad. ii. Conseruatur aut per annos tres.

De yreos.

Cap. viii.

IReos inquit Grecus. Est radix herbe que dicitur : lilialis:
cuius due sunt species. Est eniz q̄ florem habet purpureū
hñtem gradationes diuersitatis in purpureitate : sicut habet
arcus terroris et est iris. Et ppter hoc vocatus est ireos: et est
alius cuius flos est albus (Electio). Habens florem albū de/
biliores est in omni re Et est ex eis melior cuius radix est alba
participans rubedinē sm aliqd: et grossa et dura et spissa: &
in qua ē aromaticitas sicut odor violarū proprie et cuius sa/
por est acutus mordicatus ppter acrimoniaz ipsius: et hñs
nodos breues et collectos. Melior pars plante est radix post
illam flos. Et melius tps collectionis ipsius est principiu; ue/
ris. (Cōplexio & proprietates). Calide cōplexionis & sicce est
in tertio. Et in ipso est aceto & acuitas. Et est absterius: ma/
turatus: lenitius: aperitius: oppilationum sedatiuus: re/
solutiuus: mundificatiuus: et solutiuus nature: et prouocati/
uus. Florem uero habens album calidus est et siccus in secū/
do. Et est resolutiuus: absterius cum equalitate: et subtilio/
ris substantie: propter quod et oleum eius est subtilius et ma/
ioris penetratiōis. (Rectificatio). Nocet stomacho propter
quod propinatur cum aqua mellis et pacha spica. Et emen/
datur in conditionibus suis similiter cum aqua casei et mel/
le & pauco mastice ad causas pectoris: et etia; pulmonis cū
rob. Operatio olei. & ex floribus ipsius quantitate; quam vo/
lueris: & ex radice medium ipsius: et exequere de operatio/
ne illud quod dixim⁹ de oleo rosato et violato. Operatio au/
tem succi eius est sicut operatio succi absinthii. De contritio/
ne autem et decoctiōe sustinet mediocriter. (Posse). Solutio/
ne educit flegma grossum: & coleram permixtam. Et educit
etiam aquam citrinam cum facilitate. Et eius aspectus est p/
prie: et maxime ad pulmonem et pectus & est maturans sub/
tilians et educens ab eis materias cum facilitate: et proprie
grossas & viscosas et adherētes. Et est alius aspectus eius ad

epar

De simplicibus.

epar et membra vicina ei et ad splenē remouens oppilatio-
nes eorū et curans morbos oppilationū in ipsis. Et educens
materias ab eis sicut est hydropisis pprie. et ē ex bene resol-
uentibus duriciem eorū et apata et dolores ipforū est medi-
cina bona lenitiua et resolutiua oīs duricie et pprie iun-
cturarū et neruorum et apatum durorum et scrofularū: et p-
pprie coctū cū aqua sicle: aut caulium: aut cū vino et pmixtū
cum melle et oleo camomille. Et confert dolori capitis anti-
quo: et pprie emplastro facto ex eo. Et caputpurgio facto
ex succo ipsius. Et cōmouet sternutationē et educit p via nasi
superfluitates plurimas ex cerebro. pronas fluere ad partes
cordis occultas: et eius administratio pprie cū rob. cōfert
iuuamentū manifestū tussi antique: cuius causa est humidi-
tas grossa et viscosa et difficultati anhelitus. Et mūdificat vī-
scera et matrices et confert suppositus et emplastratus dolo-
ribus earū. et educit menstrua et facit abortum. et est medici-
na magna vulnerū antiquorum et putridorū mūdificās ea
et generās in eis carnē laudabilem: imo et ossa nuda vestiēs
carne. Et emplastratio et clysterizatio facta ex eo cōfert scia-
tice et colluitur os ex aceto decoctiōis ipsius: et remouet do-
lorem dentis & sedat reumatismū eius et supposito facta ex
eo aperit orificia emorroidarum: et confert vsus eius ei quī
effundit semen suum inuoluntarie et fit ex succo ipsius et fa-
rina fabarum et cicerum linimentum bonum: mundificans
faciē & abstergens maculas eius. Oleum vero eius confortat
neruos et iuncturas et confert spasmō humido et cōfert do-
lori pectoris & pleuresi et peripleumonie et confert distilla-
tio eius in aurē dolori eius et distillatur ad fetorē nasi: & re-
mouet eū et inunctio eius in temporibus facit dormire et cō-
fert dolori capitis et maturat catarrum: et confert inunctio
eius dolori epatis et splenis et renum et confert dolori ma-
trici & iuncturarum et podagre. (Dosis). Eius est a .j. ii. usq;
ad .vi. et conseruatur per annos duos.

De cucumere.

Cap. ix.

Cucumer asininus est fructus sicut cucumer parvus aspe-
ritatis plurime: et amaritudinis vere et eius planta h3

H iii

De simplicibus.

folia similia foliis cucumeris tñ asperiora. (Electio) Melior
ps plāte eius est fructus ipsius et pprie eius cōpleti succus: et
post ipsuz radix. Et calidior fructus eius est citrinus comple
tus: expoliatus tñ a viriditate es q est amaritudinis vere: &
cuius succus est albus habēs sicut de pinguedine aliqd. incō
pletus vero est maius educēs sanguinē solutiōe. et radix eius
ingreditur in medicinis multaruz vtilitatū. et melius tēpus
opatiōis succi eius est finis estatis: & collectiōis radicis eius
est finis veris. (Cōplexio et pprietas.) Calide cōplexiōis est
& sicce in tertio. Est aut cōpositus ex partibus igneis: et par
tibus terreis adustis. est aut resolutius subtiliatius aperi
tius oppilationū et orificiorū venarū absterfius extenua
tius & exiccatus et solutius. (Rectificatio.) Excoriat &
aperit orificia venarū quare gñat tortiones faciens cū solu
tiōe angustia & est tarde opatiōis et emēdatur nocumentum
primū. si in opatione succi eius adiūgatur ex bdellio aliqd.
Aut ex dragaganto. Aut si ppinetur cū lacte dulci recenter
mulso. Aut cum aqua mellis et sale et vigoratur & facilita
tur eius opatio. si in opatione succi ipsius misceatur salis gē
me quātitas aliqua & scito q species alefagine addunt uir
tuti ipsius. Opatio succi eius. Accipe ex succo eorum quāti
tez quā volueris: & pprie qñ citrinescūt et sunt maturitatis
cōplete & fiat extractio succi cum facilitate nō cum cōpres
sione laboriosa & exiccetur: sicut exiccatur scamōea et aloe.
Et qdaz accipiūt aliquas ex speciebus aromaticis et ligāt in
pāno et suspēdūt in eo donec incipiat inspissari: et postea re
mouent. Et aliq ponūt alia p̄m intentiōes alias. Expellit aut
nocumētuz eius a corpe aqua ordeï mellea et similiter vinū
& oleū. (Posse.) Dixit Ioannitius. Soluit sicut scamonea et
p̄m veritatē rei educit flegma cū virtute et p vomitū & p ven
trē & interdū colerā et pprie si inuēiatur ei pparatio. et edu
cit mirabiliter aquositates a ptibus difficilis eradiciōis ea
ruz et educit materias que sunt in iūcturis. & curat dolores
earū et pprie succus eius: et etiā radix ipsius cū aceto cata
plasmata. et si decoquātur radices eius cū absinthio in aqua
et oleo vsq; duz sint bene excocta et embrocētur tpa et ex aq̄
eorum

De simplicibus.

eorum calida & ex oleo et fiat ex fece emplastrum: stringendo circa tempora et resoluitur emigranea laboriosa difficilis. Et caput purgatum ex succo eius valet sile: & proprie cum succo et lacte pauco. Eductum enim ex via nasi superfluitates cerebri plurimas: & valet ad fetorem nasi. Et ad dolorem capitis antiquum et epilepsiam. Et modus emplastrationis quem diximus resoluit apostemata grossa et dura & scrofulas: et proprie permiscendo ei aliquid ex stercore caprarum cum melle. Succus vero eius & succus radicis ipsius est medicina bona hydropisi. Extrahit enim aquam citrinam cum fortitudine: & sile decoctio radicis ipsius. Ei confert ictericie: et oppilationi epatis et splenis & confert sciaticum iuuamentum manifestum emplastratus: et clysterizatus. Pulvis vero radicis eius cum melle: attenuat cicatricem fedam & remouet vestigia magna que remanent post percussiones. Et fit ex succo radicum ipsius: & farina fabarum linimentum bonum abstergens sordiciem faciei: & feditates cutis. Et fricatur morphea cum radice eius: et aceto forti: et aufert eam. Et sile valet ad leetigines. Et cito quod solutio ex eo quando superflua est eductum sanguinem. Conseruatur succus eius triennio: Et est administrandus post sex menses. (Dosis.) Succus eius a .x. granis vsque ad .3. i. tertiam pulueris radicis eius a granis .xv. vsque ad .3. s. & aque decoctionis radicis eius ab .3. ii. vsque ad .iiii.

De centaurea.

Cap. x.

Centaurea Alia maior. Alia minor. Inter quas distinguunt proprietates note. (Electio.) Minor melior est in omni re: cuius flores et cura colore habent citrinum palleari: et melior pars plate sunt flores et semina ipsius. Et melius tempus collectionis ipsius est principium estatis. (Complexio et proprietas.) Calide complexionis est et sicce in secundo. Et dixit ruffus. Est in principio tertii. et est composita ex partibus terreis adustis in parte dactylis ei amaritudinem ex partibus non adustis cum permixtione aquositate quibus inest ei stipticitas. Et est in ea de dulcedine aliquid a partibus aereis. Et in ipsa ex acredine aliquid a partibus igneis. Sed amaritudo in ea plus est stipticitate ipsius: & stipticitas plus dulcedine acredine & acredo in ipsa

H iiii

¶ De simplicibus

est remissa sine mordicatione. Quare est ex maxime curantibus vulnera: imo sigillantibus ea: immo est ipsa absterfua exiccatiua: cōsumptiua: superfluitatum: & solutiua ventris. Et quando superfluit purgatio ex ea solutiōe educit sanguinem. Aperit enim orificia venarum apertione sanguinē manare faciente. Dubitauit enim Hermes in ea de eo quod dicitur quod est aperitiua venarū: & effusiua sanguinis cū sit sigillatiua vulnerū et sanatiua. Adhuc autē dicit Alcheindus Confert sputo sanguinis & aggregat ad retentionem eius et sigillationem loci manationis ipsius. Inquit Heben. Mes. Satisfacit inquisitioni perscrutatio compositionis ipsius. Et enī in ea amaritudo & stipticitas sunt sicut dñans que sunt ad aggregandū magis: & fit prima cōsecutio opationis per ipsas. A dñante enim virtus promptior. Cum autē suscitatur caliditas ipsius et acrimonia post longā eius actionē cū agitatiōe in corpore. fit cōsecutio opatiōis a uirtute substantie acute ipsius et calide: quare opatur q̄ diximus et nō semp s̄ illud pprie qñ ex eo purgatio supfluit. (Rectificatio.) Est ex faciētibus solutionē tardā et est cōturbatiua et apitiua orificiorū uenarū. Cōfortatur autē eius opatio cū aqua mellis et oximelle: & pauco sale. Vel cū aqua decoctiōis ameos mellita pprie et sal gēma et remouetur cū hoc eodē nocumentū scdm et remouetur tertiū administrādo aliqd de mastice cū ea. Coctiōe autē et cōtritiōe ad plenū sustinet. (Possē.) Solutiōe educit flegma crudū et pprie minor et colerā citrinam et materias a iūcturis & mūdificat neruos: et cōfert doloribus eorū et cōfert sciaticis: iuuamētum magnū emplastrata et clysterizata. Et sifr emplastratio cōfert dolori neruorū & cōtritioni lacertorū et pprie cū mica panis: et sale pauco & melle vel oleo. Et est medicina oppilationū epatis et splenis et puocat mēstrua et sanat dolorē matricis: et educit fetū. Et cōfert colice et dolori vētris et interficit vermes et solutiōe educit eos. iuuamēta autē ex re stipticitatis eius sunt: qñ abscidit sputū sanguinis et sanat vulnera et mūdificat ea et cōsolidat: & pprie difficilis cōsolidatiōis et pprie puluis eius Et vnguentū factū ex ea et vinū decoctiōis ipsius est potus ad hoc:

De simplicibus.

ad hoc: & pprie ad fistulas et vlcera magna. Et quidem dixerunt superstitiose: qm̄ sic coquitur cum carnibus consolidat eius partes diuifas. (Dosis.) Eius est a tertia. ʒ. i. vsq; ad. ʒ. i. & .ʒ. et in decoctionibus ab. ʒ. i. vsq; ad. iiii.

¶ De carthamo.

Cap. xi.

Carthamus duorum modoru est. Est enim domesticus & siluestris. Et dixerunt quidā q̄ nil ex speciebus carthami: & elongati sunt. (Electio.) Carthamus de quo loquimur est domesticus & melior pars plāte eius. Post illud flos eius. Et melius semen est quod est album & planum grossu & plenū cuius medulla est vnctuosa pinguis: et cortex est tenuis. Et melior flos est qui est sicut pili croci. (Complexio et pprietas.) Calide est in primo & sicce in secūdo. et flos eius est minus calidus: & siluestris est calidior et siccior. est enim in eo virtus lacticiniorum remissa. est autem carthamus absterfius aperitiuus & conturbatiuus: et faciens nauseam. et inest ei virtus educendi per vomitum: & per ventres et eius nutrimentum est prauū: & multū nocens stomacho. & dicitur q̄ caseat lac & māmilla: et stomacho. (Rectificatio.) Nocet stomacho faciens fastidiū: & est tarde et debilis solutiōis & dimittit vestigia lenitatis in visceribus. Emendatur autem primum nocumentum ex eo permiscendo ei aliquid ex medicinis stomatis sicut anisum pprie & galanga et mastix et similia. & cōfortatur eius solutio et emēdatur nocumentum quod imprimit in intestinis pmiscēdo cum eo aliquid ex medicinis acutis: sicut cordumeni pprie & zinzib. et sal panis: sal gemma: et similia. Inquit Paulus. Accipe medulle eius. ʒ. x. cordumeni aut. i. fac ex eis grana sicut cicer & da. ʒ. v. Soluit enim sufficiēter. Dixit etiam. Liga ex medulla eius quantitatem sufficientem in pāno: et suspende in oximelle qm̄ coquitur: et erit solutiuum: et pprie si fuerit oximel squilliticū. Inquit Alchanzi. Accipe medulli ipsius aut. xii. pendiarum aut. iiii. cordumeni: zinzib. añ. aut. i. aggregentur oia cū melle: et fiant forme sicut nuces: & da vbi opz unam uel duas. Et dixit Gal. Decoquatur medulla eius in iure galli uel galinarū cū speciebus: & ppinetur ubi opz. Et dixit etiā ex medulla eius:

De simplicibus.

dulla eius : & tertia pōderis ipsius ex amigdalīs: et sexta ex pineis: & aggregentur oīa cum melle cocto et succo squille & fit lohoc iuuamēti mirabilis ad ea que dicemus. Extrahitur ab eo oleū iuuamētorū multorū: & eius opatio est sicut opatio olei de been: & olei amigdalarū. (Posse) Solutione educit flegma p ventrē et uomitū: & sifr aquositates: et ualet ad egritudines ex eis: sicut est colica . Et clysterizatus ualet sifr: et mūdificat pectus & pulmonē: et pprie lohoc p̄dictū: et alii modi administrationis eius & clarificat uoces : et sifr oleum ipsius : & vsus ipsius in spermate augmentum facit . Flos uero eius cum aqua mellis remouet icteritiam . (Dosis) . Eius est a. 3 . iiii. vsq; ad aū. v. et floris eius a. 3 . i. vsq; ad aū. ii .

De been.

Cap. xii.

Been est granum almesus . Et eius aliud magnum aliud paruum . Magnum autem est in magnitudine fructus auellane triangulatum. Paruum uero est sicut cicer. Et utrūq; habet medullam vnctuosam lenem & albam (Electio.) Maius incolume est. Paruum uero malignū est. Magnum autem melius est cuius cortex est albus planus: tenuis: & cuius medulla est alba lenis multe vnctuositatis. Et quod est antiquum melius est recenti. Et paruum melius est subnigrū declinans ad albedinem: et cuius medulla est unctiosa alba et lenis: & antiquū melius est recenti. (Complexio et proprietas.) Magnum calidū est in principio tertii: siccū in secūdo & in ipso est humiditas superflua cum acredine . Et est incisuum abstersiuum: mundificatiuum et aperitiuum : oppilationum: subuersiuum: viscerum: conturbatiuum propter humiditatem eius superfluam preparans ad uomitum . Et minus fortius est in omni re faciens operationes difficiles & laboriosas perducentes ad casum virtutis & sudorem frigidum. (Rectificatio.) Parui prohibenda est administratio nisi in emplastris : & fricationibus : et olei ipsius similiter nisi in vnctionibus . Magni autem malitia est corrigibilis . Et sunt hec corrigibilia in ipso . Nocet enim stomacho faciens in eo subuersionem. et est laboriose solutiōis et tarde . Et nos quidem

De simplicibus.

quidem diximus in canone: quod assatio eius resoluit ab ea & maturat humiditatem superfluā & acrem causam ad subuersionem & nauseam et dimittit ei: vt sit solutiuum per vē uentrem tñ. Semen autem feniculi & anisi cum eo rectificat nocumentum primum et proprie mixta decoctioni ipsius et sunt ex medulla eius: post coctionē ipsius & medio ponderis & amigdalidis dulcibus et melle passularum: forme sicut auellane et sunt iuuamenti magni vbi oportet. Operatio decoctionis eius. Accipe ex eis integris quantitates quam uolueris: & inuolue in pasta & coque in cinere calido: vel extrahe medullam eorum & contere contritione multa & pone ex seminibus & speciebus aliquas et inuolue papyro: et desuper inuolue pastam & fac sicut superius diximus. Oléum autem eius extrahitur sicut oleū de amigdalidis. (Posse.) Per vomitum & ventrem educit flegma crudum & grossū et est mirabilis medicina ad colicam flegmaticam & ventosam: et etiam clysterizatum & suppositum et fit emplastrum ex medulla eius: & farina ordeī & melle et resoluit apostemata et scrofulas: & cum melle tantum valet similiter ad egritudines neruorum frigiditas: sicut est contritio et spasmus. Calefacit enim eos & lenit duriciem eorum & nodositates et emplastratur super epar & splenem. proprie cum farina lupinorum & spica et confert duricie: et oppilationi eorum. Ben autem parum emplastratum egritudinibus iam dictis est virtuosius & similiter oleum eius. Oleum autem de been notum confert vestigiis vlcera & lentiginibus et feditati cutis & morpheæ. et distillarum in aurem confert dolori eius: & sonitui in ipsa et surditati & sibilo. (Dosis.) Eius est a. ʒ. ꝑ. ad. ʒ. i. & ꝑ.

De lapide armenio.

Cap. xiii.

Lapis Armenus. Inquit Alex. a vericatoribus est inuentus prerogatiua habere in educendo nigram colerā cuius opatio est incolumior elleboro nigro & virtuosior lapide lazuli (Electio). Melior est habens colorem mediū inter viridē & obscurum terreū et indur. Et habet macularū distinctiones uirides at nigras. et qui nō est in lapidis termino immo est

De simplicibus.

immo ē facile dissolubilis & puluerizabilis & qui est tactus lenis carens asperitate (Complexio & pprietas). Calide cōplexionis est in principio scđi: & sicce in ipso. & est resoluti- uus absterſiu⁹: & est ex cōturbātibus et suburtentibus stoma- chū: & educit per vomitū & p ventrē. (Rectificatio). Nocet stomacho generans subuersionē & faciens cū angustia solu- tiones. Et dixit Alexander. Non lotus per vomitū soluit & per ventrē & cū labore. Lotus aut soluit per uentres & sine molestia. Ars aut in lauando ipm est hec. Teratur cum faci- litate in vase lapideo: deinde fundatur sup ipm aqua dulcis & lauetur sicut terendo: & fiat illud trigesies semper innouā- do aquā: & adhuc decies post illud lauetur aqua rosata. & dixit Alchindus lauetur cū aqua buglosse post purgatione⁹ eius. Acqritur enim ei mirabilis pprietas ex hoc ad egritu- dines mellicas. (Posse). Solutione educit colerā nigrā & cū virtute mūdificat cerebrū ab ea: et valet ad egritudines eius melancolicas: sicut est mania & melancolia & uertigo: & do- lor capitis & epilepsia: & ad egritudines timoris & suspitio- nis & ad leprā: & ad egritudines splenis: & ad cancrū & ad morpheā nigrā: & melancolicas febres. (Dosis). Nō loti po- tio est a. 3. β. vsq; ad. 3. i. β. Et loti potio a. 3. i. usq; ad. ii.

¶ De lapide stellato.

Cap. xiiii.

Lapis stellatus est lapis de genere marmorū habens ma- culas ex auro: & est alius albus: & dī marchasita. Alius viridis clarus celestis: et uocatur lapis lazuli. Et qñq; minera fert vtrunq; simul (Electio). Melior est cuius color & uiridi- or in colore lazuli: & habet maculas aureas & mixtus cum marchasita est non bonus: et non maculatus est nō bonus & similr lenis. (Cōplexio & proprietat) Est calidus in scđo: et siccus in tertio: & dixit Humain. est in vtroq; in tertio & ē in ipso acuitas nō vacuata stipticitate aliqua. & est ex pte acui- tatis eius adustius: vlceratiuus: putrefactius: absterſiuus: & incisiuus. Et in non loto est pprietas radēdi pilos. Lotus aut conseruat & plongat eos. Et generat pilos in palpebris. (Rectificatio). Sunt in eo nocumenta que diximus in lapide armeno & expedit tollere nocumenta eius similiter cum ab- lutione

De simplicibus.

lutione: sicut diximus superius. De trituratione aut sustinet
plusq̃ lapis armenus. Quidam aut ex sapientibus posuerunt
ipsum post eius ablutionē in confectionibus letitie: & pprie
3. viii. ex eo ad lib. vnam ex confectione & dabant cum suc-
co buglosse depurato: & vino subtili antiquo: & est medici-
na solennis ad egritudines cordis melancolicas: dilatat enī
animam & facit in ea mineram gaudii. confectio lapidis
lazuli ex inuentione nostra. Accipe ex seta tincta ex charmes
lib. i. Submerge eam in succo pomorum dulciū & aqua rosa-
rum. añ. lib. i. & f. et dimitte die vna. Deinde fac modicū bul-
lire vsq; dum aqua rubeat: deinde extrahe ab ea setas & po-
ne zuccari tabarzet. 3. c. l. et coque vsq; dum habeat spissitu-
dinem mellis & remoue ab igne et proice in eo calido am-
bre crude frustatim incise. 3. vi. et dimitte liquefieri in eo. De-
inde proice super eum puluerem rerum harum. Accipe li-
gni aloes crudi et darseni. añ. 3. iiii. lapidis lazuli loti et pre-
parati. 3. xii. margaritarum. 3. ii. auri boni. 3. i. musci. 3. i. ter-
tiam confice cum predictis. Est enim hec medicina maximi
iuuamenti ad pulsus cordis: & syncopin: & alguesgues & tri-
sticiam sine causa. Et est ex rebus animam cōfortantibus cō-
fortatione mirabili. (Posse). Solutione educit melancoliam
& humores adustos: & mundificat venas & sanguinem ab-
eis: & non lotus educit per vomitum & per ventrem humo-
res grossos et calidos & melancolicos. et confert ad egritu-
dines cerebri & cordis: sicut est in epilepsia: & mania. & me-
lancolia: quarū est materia humor melancolicus. Et confert
iuuamētū sublime egritudinibus timoris & tremori cordis:
et sincopi: & confortat cor et aufert nocumenta eius: et dila-
tat aīam. Et mundificat pectus: et pulmonem: et cōfert asma-
ti ab humoribus grossis: & egritudinibus splenis: & ē ex re-
bus conseruantibus iuuentutem et beatificantibus vitam. &
ipse quidem preseruatur a lepra: & suppositus educit mēstruas:
& datur patientibus febres melancolicas: & curat eas. & cō-
fert vsus eius ad emorroidas recentes. (Dosis). Eius est a. 3. i.
vsq; ad. 3. ii. & f.

¶ De sene.

Caplm. xv.

Sene

De simplicibus.

Sene est folliculus plante quam vocant per se abalzheimer.
Et eius ortus est fm semitam horobi .& inuenitur ex eo
domesticum & siluestre. (Electio). Melior pars plante eius ē
folliculus: deinde folia. Sed tamen in eis est virtus debilis val
de: & melior folliculus .est cuius color accedit ad viriditatē:
& subnigredinem quandaz: et in quo est de amaritudine res
modica cuz stipticitate: et qui est magis completus: & in quo
sunt semina ampla compressa. Subalbidus autē non est bo
nus & completus similiter. & meliora folia sunt viridia. Sub
albida vero & tenuia non bona & antiquū ex eo est sine spi
ritu & stipites eius sunt inutiles. (Complexio & pprietas.)
Calidum est in prin. secundi: sicuz in primo: & folia sunt in
principio calida. Et est abstersiuum: mundificatiuum conue
nienter & resolutiuum: (Rectificatio) Est solutionis debilis
& tarde: et debilitat stomachū. Verum confortatur eius ope
ratio in pmiscendo cum eo aliquid ex rebus acutis sicut zin
ziber proprie et sal gemma: & sal indus: et medicine cordia
les cū eo: & stomatice felicitant opus eius. Et dixit Gal. De
coquatur cum iuribus gallorū: aut gallinarū: aut carniuz: et
soluit sine molestia: sed oportet vt eius quātitas sit multa. Et
si infundatur in aqua casei cum spica. deinde coquatur ebul
litiōe aliqua est medicamē bonū. Et si ppinetur puluis eius
in lacte dulci fiet medicamen bonū. Si r̄ p̄cipit quedā: vt quā
titas eius submergatur in musto: & sit mustum albū & post
tres menses ppinetur vbi opz. Est em̄ vinū solutiū mūdifi
cans cerebrū & sensus & generans leticā. Et sunt q ppinant
decoctionē eius & prunorū et spice cum eis. et fit solutiū
bonū. De decoctione aut̄ sustinet mediocriter. (Posse.) Solu
tione educit cum facilitate melancoliam & colerā adustaz.
Et mundificat cerebrum: cor: & epar: et splenem: et membra
sensuum & pulmonē: et cōfert egritudinibus eorū: & aperit
oppilationes viscerū. Et confortat ventrē eo in iuuentute: &
generat gaudium. Cām aut̄ tristitie amputat. Et ponuntur fo
lia eius in lauacris ad caput: & pprie cū camomilla & cōfor
tat cerebrum et neruos: & fm omnem administrationē eius
addit in visum et corroborat audituz. Et est medicina bona
febrium

De simplicibus.

februm melancolicarum antiquarū. (Dosis.) Eius infusi po-
tio est ab aureis. iiii. vsq; ad. ʒ. i.

¶ De speciebus salis.

Cap. xvi.

Salis famose species sunt quattuor. Sal panis. Sal gēma.
Sal napticus. & sal indus. Sal panis alius est mineralis
durior & amarior. Alius marinus: quem si aqua inueniat fa-
cile dissoluit. Sal gemma uero ē sicut cristallus scindibilis.
Sal indus: alius subniger: alius subruffus obscurus. sal napti-
cus quoq; niger est habens odorem napte. (Electio.) Minera-
lis fortior ē marino. & sal gemma eis: & sal napticus illis in-
dum aut omnibus. Et subrubens melior est subnigro. Et sub-
niger est fortior. & omnis quanto amarior tāto fortior. (Cō-
plexio & proprietas.) Calidus est & siccus in sc̄o: & quan-
to amarior tāto calidior est & siccior. Est aut compositus ex
partibus terreis adustis: et amaris. & ex partibus aqueis si-
ne sapore: que si sint equales falsus sapor perficitur. Domi-
nantibus aut terreis ad amaritudinē pronior. Aqueis uero
in faldedine remissior. Est autem sal liquefactiuus: incisiuus:
subtiliatiuus: et inspissatiuus: solutiuus constrictiuus. & pre-
seruatiu^a putrefactiōe: exiccatiuus mordicatiuus: & ē sub-
uersiuus stomachi: & conturbatiuus preparans ad vomitū.
(Rectificatio.) Sal non est sicut radix in re medicine: sed nec
in cibis q̄q; ex se sit solutiuus: sed ponitur sicut res dans vi-
gorem radici. Confortat enim medicinas omnes tarde & de-
biliter solutionē facientes: tñ ex miscibilibus cū eo meliorā-
tibus conditionem eius non est equiualeus ad remouendū
ferrositatem ipsius sicut mirabolani: et illud ppter operatio-
nem substantiarū inuicem. Res ēt insipide similiter faciunt.
et sūt inspissant. (Posse.) omnis sal solutione educit grossos
humores et uiscosos. Et eius solutio est liquefaciendo quod
inuenit ex humiditatibus: et post illud stringit. et sal panis fa-
cilem efficit supfluitatum egressionē. et remouet fastidiū ci-
borū et excitat appetitū. & clisterizat⁹ educit flegma vitreū
& flegma viscosū. Et mixtus cū aliis medicinis solutiuis cō-
fortat eas in soluēdo. Quod aut ex eo tostū est cū tāto pō-
deris uasorū factorū de Seni quantū ipse est sit dentifriciū
bonū

De simplicibus.

bonum mundificans dentes & auferēs feditatem: et confiermans gingiuam laxam & miscetur cum eo lapis: quo alii lapides inciduntur: & fit dentifricus bonū ad ea que diximus & similiter fracture vitri. Et sunt qui miscent eis cyperum et spumā maris massacumiā: & cornu ceruinū: et similia. et sal bullitus cū oleo ponitur tepidus super cōbustionem ignis et prohibet a desiccatione. & iunctus super neruos confortat eos. & similiter coctus cum oleo: et pauca terebentina ponitur super puncturam nerui cecam: & phibet ab apostemate & spasma. Et similiter super flobothomiaꝝ cecam. Et similiter mixtus cum fursure: et melle cōtritioni neruorū et casuū super membrū & dolori auris. Et sal mixtus cū oleo et melle remouet vestigia percussionū nigra & omnes quidē spēs falis cōsumunt et auferunt additiōes in oculis sicut est pannus & vngula et caro putrida et similia. Et conferunt sinanchie & casui vue: & molificationi lingue: et omnes faciunt subuersionem & vomitum et diminunt sperma et eorum vsus generat scabiem. Sal gēma quoq; educit solutione flegma vitreum: & expellit humores: quorum eradicatio est difficilis. Et mundificat instrumēta sensuū. et valet ad vertiginem. & pprie mixtus cum agarico: et tribus mirabolanis. et abstergit pectus & mundificat stomachum et confert dolori eius. & fit ex eo dentifricū bonū mundificās dentes. Napticus vero & sal indus fortiores sunt illis in omni re & educunt ambo melancoliam & flegma: et preseruant corpora a putrefactione & ualent ad lepram et ad egritudines melancolicas. Verū non administrantur per se sed ponuntur in cōfectionibus ppter illud quod diximus: & pillulis: et enematum & collyriis: & aliis modis administrationum.

¶ De baurach.

Cap. xvii.

Baurach. Aliud minerale. Aliud artificiale. Minerale aliud armenuz. Aliud africanum. Aliud romanum. Aliud egyptium. Armenum vero est laminosum: album hñs permixtionem rubedinis & aliquid purpureitatis: & est falsus mordicatum. Alie vero species in his proprietatibus sunt remissiores & debiliores. artificiale autem sicut dicitur est spuma

De simplicibus.

spuma nitri . que est alba : leuis : & salsa mordicatiua . et est aliud sicut artificiale : quod est flos parietam : & est sicut flos salis . (Electio) Minerale est fortius artificiali & armenum est fortius egyptio : & egyptium africano et romano . et melius ex eis est quod habet proprietates . vii . f . quod est laminosus . Et quod est frangibile et quod habet in fracturis suis luciditatem : & q̄ est leue spumosum et quod est album hñs permixtionē rubedinis . et quod est salus & mordicatiuū et ex artificiali : melius est flos pietis . et q̄ ē nitro fortius (Complexio & pprietates .) Calidus est in principio tertii et siccu in ipso : & est in ipso salsedo fm plurimū : et de stipticitate aliquid quare est cōueniens sua absterio : est aut exicatiuum in cisiuū materierū grossarū : resolutiuū absteriuū et mūdificatiuum . (Rectificatio .) Nō est ex medicinis que sunt sicut fundamentū in cōfectionibus . sed est sicut hic p̄xie de sale diximus (Posse .) Administratur in cōfectionibus et medicinis et clysteribus et suppositoriis et solone educit flegma crudū & viscosus a ptibus difficilis eradiciōis eius & administratur cū melle . & educit ipsuz p uomitū et cōfert dolori stomachi : et interficit vermes : & educit eos . & cōfert fm oēm modum administratiōis eius : colice flegmatice . et uentose et pprie clystere ex eo cū aqua vel oleo rutaceo vel aqua decoctiōis rute . & confert emplastrū cū ficubus : & stercore multe pprie hydropisi : & dolori splenis : et stomachi frigido .

¶ De sarcocolla.

Cap. xviii.

Sarcocolla est gūma arboris que est sicut frutex : & est spinosa cuius rami sunt nodosi : collecti ad arborem : & colligitur ex ea gūmi : & est eius aliud album sicut thus et aliud subcitrinum . (Electio .) Fortius est subcitrinum albo et q̄ est amarius melius . (Complexio & proprietates .) Calida est in secundo . Et eius siccitas est minor caliditate sua : & est maturatiua : & absteriua : et resolutiua : et apertiua : et est in ea virtus sigillatiua vulnerum & conglutinatiua & mūdificatiua : & incarnatiua . (Rectificatio .) Tarde solutionis est & debilis : & conturbat eum in cuius stomacho dñatur colera : quare op̄ ne ei in cuius stomacho dñatur caliditas : & in

¶ De simplicibus.

quo est colera ppinetur. Vigorat aut eius operatione zinzi.
& cordumeni. ¶ Cōfectio pillularū & sarcocolla quas fecit
hali senex. & sarcocolle. 3. iii. turbith. 3. iiii. interioris collo/
quintide. 3. i. & p. 3. i. zinzib. tantūdem salis gemme. 3. i. dissolue
sarcocollam in aqua rosata & cōfice & fac pillulas. Sunt enī
mirabiles ad ea que dicemus. Nutritur aut sarcocolla in la/
cte asine omni die lac infundendo sup eā in scutella uitrea p
qñq; dies: et est medicamen bonum egritudinum oculorū.
(Posse). Solutione educit flegma crudū et humores grossos
& pprie qđ est in iuncturis & anchis & mundificat cerebrū
et nervos & pulmonē et confert tussi: & asmāti: et ē ex rebus
cōferentibus senibus et pprie flegmaticis. Vfus tñ eius gene/
rat caluicium. Inquit Dyasco. Vfus eius impinguat corpora
& augmentū efficit in spermate & ipsa ē medicina sublimis
obtalmie & lippitudini & pprie nutrita sicut diximus. Et
cōfert ulceribus putridis in aure et saniosis et pprie licinio
inuncto in mellicrato: & inuoluto in puluere eius & posito
in aure est virtuosa ad illud et est medicina sublimis omniū
uulnerū recentium et putridorū et antiquorū et mundificat
ea: et generat carnē in ipsis & consolidat. Et hec est pprie
virtus eius. (Dosis). Eius est a. 3. i. vsq; ad. ii.

¶ De serapino.

Cap. xix.

Serapinum est gūmi alhaſce hundeg: & est arbor similis
Soleandro montano. (Electio.). Melius est cuius color est
inter subrubeum & subalbidum: & qđ habet odorem por/
rorum et qđ est facile resolubile in aqua. & qđ est clarū cuz
spissa substantia: & qđ ex eo est leuius est melius et qđ nō est
in uehementia odoris asse nec h3 odorem galbani. Ipsuz enī
est sic adulteratū. (Cōplexio et pprietas). Minus est sic cuz qđ
calidum et eius caliditas ē in tertio. Siccitas uero est in scđo
et in ipso est amāritudo cū acuitate: sicut acuitas porrorum
& est cōpositū ex substantia subtili ignea & terrea. Sed sub/
stantia subtilis est dñans et est resolutiuum carminatiuū uē/
tolitatum grossarum subtiliatiuum: extenuatiuū: solutiū: &
et prouocatiuū. (Rectificatio.) Nocet stomacho et epati. Ve/
rum tollunt nocumenta eius aliquē ex medicinis stipticitatē
habētes

De simplicibus.

habētes sicut mastix proprie et spica. Enula quoq; sigillat ei proprietatem mirabilem ad ea que oportet. Et narrauit Me sue modos preparationis eius duos satis bonos. Primus p/ foretur colloquintida: et abiiciātur grana eius tm: & implea tur aqua cū pauca spica et mastice et buliat in cinere calido vsq; ad consumationē tertie ipsius. Deinde nutriatur serapi/ num cū hac aqua semp aut modicū infundendo vsq; dū pin guescat. Deinde exicetur et fiant troisci. Sunt em̄ ultimi ad egritudines iuncturarū et aquā citrinā. Et alius modus ē pro ximus huic: et fit permutatio ab aqua colloquintide ad aquā mirabolanorum tantum. Modus alius ex inuentiōe nostra. Accipe succi enule sicut est. ʒ. xvii. et īfunde in ea spice et ma sticis. añ. ʒ. iii. et bulliant vsq; ad consumptionem medieta/ tis post illud coletur et nutriatur serapinum cum eo sicut dī ximus. Nutritur etiam ppter egritudines oculorum cum suc co rute: aut feniculi et aliquo ex fellibus et pprie auius rapa cium et fit medicamē sublime ad ea que oportet. (Posse.) So lutione educit humores uiscosos et flegma grossum et aquā citrinā & eius proprietas est mūdificare cerebrū & nervos & educere materias eorū et conferre egritudinibus eorū frī gidis & proprie fm omnem modum administrationis ipsius que sunt dolor capitis antiquus et emigranea difficilis et epī lepsia et uertigo & paralisis et tortura & tremor. Et fit lini/ mētū ex eo et succo rute et aceto: et cōfert silr egritudinibus nunc dictis et contritioni lacertorū. Et est ex rebus ualde bo nis ad mundificandū materias q̄ sunt in pectore & proprie nutritū cū aqua rute: aut cū aqua enule pprie et cōfert dolo/ ri eius bibitū & linitum et dolori laterum et tussi antique ex difficultati anhelitus. & est ex medicinis magnis hydropisi. Extrahit em̄ aquā citrinā: et proprie cū duplo ponderis eius ex mirabolanis citrinis: et modi nutritiōis eius p̄dicti. sunt ad hoc mirabiles et cōfert duricieī splenis: et resoluit īflatio nē eius sumptū in potu et suplinitum cum succo capparis et aceto et resoluit scrofulas et durities et nodosirates mēbroꝝ & nutritū cū succo rute: et fellibꝝ sicut diximꝰ cōfert obscuri tati uisus. Et ē medicīa magna descē sui aq̄ ad oculū et pprie

De simplicibus.

ad cohol factum ex eo. Et linitur cum aceto super ordeolum & delet ipsum et confert fm omnē modum administratiōis eius doloribus iuncturarū et est potens in eradicando materias eorū: ita q̄ ex anchis et pfundis iūcturis et clysterizatū valet similr et bibitum et clysterizatu3: confert colice frigide & uētoſe et dolori uētris et bibitū et suppositū puocat menstrua et interficit fetum et confert dolori matricis et pfocatiōni ipsius. (Dosis). Eius est 2. 3. ꝑ. usq; ad auř. i.

De euphorbio.

Cap. xx.

Evphorbium est gummi excedens omnia genera gummi in calefaciendo et subtiliando. Est enim ex rubificantibus et exiccantibus. Et est ex arbore desertorum locorū hyſpidorum cuius folia in primis cum eleuantur sunt sicut lanugines: deinde cadunt et nascuntur folia similia polio marino. (Electio.) Melius est leue frangibile habens colorē pallearem et clarum et quod est vehementis acredinis et odoris valde acuti: & quod est recens super quod iam preterit annus. Recens uero anni sui est sicut uenenum et ignis. Et ē ex gummis q̄ dissoluuntur in oleo et pprie q̄ est recēs. Antiquū uero fortassis nō dissoluitur. (Cōplexio et proprietas.) Calidum est et siccum in quarto et est calidius et subtilius omni eo quod calefacit ex gummis et est in eo uirtus adustioney faciens: et rubificationem et est penetratiuum absterſiuum excoriatium et est ex facientibus operationem cum labore et angustia uehementi perducente ad sincopin & sudorem frigidum (Rectificatio.) Est inimicu3 cordi epati et stomacho propter uehementiam uirtutis sue qm̄ est acutum uehementer ferrosum et inflammabile: oportet ergo uirtute3 eius frāgere et proprie cum rebus obtundētibus acumen eius et extinguentibus inflāmationē et acquirantibus ei lubricitatem & oportet ut ab earum quātitas multa uestiens et tegens superficie[m] eius et oportet ut non multum teratur. Dixit Alrauzi. Accipiantur frusta citri et sepeliantur grana eius prius inuoluta ī oleo amigdalino in acetositatē ipsius. Deinde inuoluantur pasta et decoquantur. Rectificatur autē ex hac arte et remouetur acumen eius. Modus alius uirtutem eius frangens

De simplicibus.

frangens. sicut narrauit Hamech. Inoluatur in oleo amigdalino: deinde sepeliatur in succo liquiritie aut tereniabin dissoluta: aut in aliquo ex robur dissolutis stipticis: et sit eorum quantitas multa et fiant ex eis pillule: et propinentur ubi oportet. Et dixit Humain. Propinetur cum aqua mellis: et aliquibus speciebus alefanginis. Mastix autem et spica sunt ex rectificatis communibus emendantibus quecumque ex acuitate medicinarum timentur. Audaciam autem eius expellunt medicine lubricatiue: et extinctiue sicut est aqua ordeii proprie cum oleo amigdalino et fiat exhibitio post exhibitionem frequens. (Posse.) Solutione educit flegma viscosum et grossum a locis profundis corporis mundificans iuncturarum uacuitatem ab humoribus grossis difficilis eradicationis. Nec est ei res similis ad hoc: et est ex rebus mundificantibus nervos et consumentibus humiditates imbibitas in eis: et dissoluitur in oleo de cheiri et inungitur cum eo et confert egritudinibus nervorum frigidis: sicut est paralytis et stupor et tremor et tortura et spasmus et est res mirabilis ad illud. Et iungitur super epa et splenem et confert doloribus eorum frigidis et ventosis: et fricatur pulvis eius super morpheam cum aceto frictione forti et delet eam. Et sumptum in potu secundum modum emendationis eius: est medicina magna doloribus ventosis qui vadunt & ueniunt per iuncturas: et est ex rebus que faciunt sternutationem cum fortitudine: et est medicina bona litargie et obliuioni et proprie inunctio ex eo cum oleo de spica in occipitio. Et est ex medicinis educentibus aquam citrinam: et dixit Dyascorides. Aureus unus ex eo interficit. (Dosis.) Eius est chirat. i. usque ad. iii. conseruatur autem quadriennio. Recens autem anni sui est perniciosum. Is autem qui sunt ipsum timeat frigus: conseruatur autem ne cito senescat in milio uel fabis uel lentibus.

De oppoponaco.

Cap. xxi.

Oppoponacum est gummi plante similis ferule: cuius stipites eleuatur super terram circiter cubitum unum uel duos: et folia eius sunt minora foliis ferule. Et eius tyrsus est palcaris in colore et eleuantur super eum flores odoris boni

I iii

De simplicibus.

ni coloris auri: & sunt fm semitā florū aneti. Et faciūt cultores eius incisioēs paruas inter radicē et eleuationē tyrsi eius circiter palmū mediū & egreditur humiditas aurea que coagulatur & fit oppoponacū. (Electio.) Melius ex eo qđ est citrinū extra et subalbidū intus: et qđ est amarum et qđ facile frāgitur et facile dissoluitur in aqua et qđ est odoris boni proprii. Et sunt ex hoībus q adulterāt ipūz cū armoniaco pprie supcolorādo grana minuta ex eo: s; odor et albedo fracture deoccultāt fallaciā. Et melior ps plāte eius ē gūmi eius & radix ipius. (Cōplexio et pprietas.) Calidū est et siccū ī tertio et radix eius ē in secūdo et ē resolutiuū: carminatiuū: vētoſitatū grossarū: subtiliatiuū: lēitiuū: mūdificatiuū: et absterſiuū: et silt radix ipi. (Rectificatio). Nocet stōacho faciēs sitis: et est opatiōis tarde. De rectificatiōe aut fac qđ in serapino diximus. (Posse.) Solutiōe educit flegma grossū et uiscosū a ptibus remotis et iuncturis pprie et mundificat cerebrū et neruos et cōfert egritudinibus eorum frigidis et est ex reb⁹ addētibus in visu pprie s; omnē modū administrationis ipsius & mundificat pectus et confert tussi antique: et difficultati anhelitus silt et radix eius. Et fit emplastrum ex eo & succo apii et aceto bono sup splenem resoluēs duricie eius. & dixit quidā. Pōitur pars aliqua ex eo in musto & administratur post tres mēses et cōfert hydropisi et magnitudini splenis & emplastratur sup nodositates mēbrorū & sup scrofulas et resoluit eas. Et colluitur os cū aceto decoctiōis ipius: & cōfert dolori dētiū et corrosiōi eoz et bibitur cū aqua mellis calida & cōfert guttationi urine et prouocat ipſas & mēstrua et facit abortū. et est medicamē bonū prefocationi matricis & egritudinibus ipsius frigidis et est medicina magna doloribus iuncturarum: et podagre: et dolori genuū & fortis sciatice et pprie fm oēz modū administrationis ipius: etiā linitū et emplastratū et pprie cū succo caulis et melle & sale pauco et est ex medicinis bonis exptorū iuuamētorū uulnerib⁹ antiqs et putridis & eis que sunt difficilis cōsolidationis. Facit em̄ in eis nasci carnē & vestit ossa nuda & est ei pprietas in hoc. Et narrauit Ebengezar qđ si

ex eo

De simplicibus.

ex eo et medio pōderis ipsi⁹ et rasura pāni antiq⁹ subti⁹ mūdi
& uino et melle et oleo rosaceo fiat vnguentu⁹ sic terēdo in
mortario: nunc oleu⁹ nunc uinu⁹ infundēdo illud fit mira-
bile adimplēda vulnera carne: & pprie in qbus uidetur dif-
ficilis incarnatio. Et posteriores addiderunt ex litargirio &
aloe: et myrrha: et sarcocolla sicut añ. quartā partē quantita-
tis oppoponaci et sit medicamē mirabile sanās fistulas et vl-
cera fraudulēta. et ē medicamen exptu⁹ rigori februi⁹: et p-
prie bibitu⁹ cu⁹ aceto añ horā paroxismi et linitu⁹ in spina
dissolutum cum succo apii: et oleo anetino. (Dosis.) Eius
a. 3. i. usq⁹ ad. ii.

De mezereon.

Cap. xxii.

MEzereon est plāta uocata apud Persas rapiēs vitā &
a qbusdā faciens viduas et a pluribus leo terre uoca-
tur & est planta cuius stipes eleuatur sup terrā circiter cubi-
tos duos. et folia eius sunt similia foliis oliue sed maiora. et
producit grana nigra in magnitudine fructus myrthi et est
plāta lacticinioru⁹ maior: cuius spēs sunt plures. est em̄ qdā
magna hñs folia et subtilia: et est pua habēs folia sicut folia
oliue: et spissa nimis: et est habēs folia crispa et aspa et ex eis
aliud est hñs colorē uiridē et aliud hñs colorē subnigru⁹ p-
ducentē colorē pauonis. (Electio.) Melius est habēs magna
folia tenuia et viridia: et quod oritur ī locis liberis et in uici-
nitate plantarum speciei eius. Et quādo oritur ex eo planta
una in toto ambitu loci est mortalis. Et que oritur in locis
termarum est sicut venenum & parua habens folia et spissa
est malum. & similiter hñs crispa & aspa: et quod est subni-
gru⁹ similiter. (Cōplexio & pprietas.) Calidu⁹ est et siccum
in. iiii. Et dixit filius zezar est in fine terti. Sed nō verifica-
tur illud. est enī in eo uirtus acuta ignea & acrimonia vehe-
mēs et est excoriatu⁹ ulceratiuū ferrosu⁹ et inflāmabile et
est cōsumptiu⁹ et dissolutiu⁹ virtutis. (Rectificatio.) Est
pximū venēo nocēs mēbris q sunt miuere uirtutū debilitās
et dissoluēs eas. Conandū ē igitur frāgere malitiā et acuitatē
eius: et hoc faciemus cū auxilio rerū frāgētū ea et pmutatiū
inflāmationē et ferrositatē ei⁹ sicut sunt olea frigida: et pprie

De simplicibus.

res extinctiue sicut est mucillago psilii & succus portulace et succus endiuie proprie. Et enim mirabile et aqua alchehen gi & aqua solatri humidī et altaraſſecō et aqua berberorū: & frangunt adhuc acuitatem eius res inspissatiue et pontici/ tatem habentes sicut sunt mirabolani. Sunt enim sublimes ad illud. & dixit filius Zesar. Duplūz ipsius ex absinthio iun- cūz cū eo emendat malitiā eius. Inquit Diascorides. Infun- dantur folia eius in aceto die vna. & exiccentur et frangi// tur cum arte hac uirtus ipsius ferrosa & inflammabilis: & dico q̄ si in aceto coquantur aut infundātur citonia aut ma- ciana aut berberis erit melius & sigillatur almazerion bo/ nitas ex hoc ad ea que oportet. & si ex aceto infusionis eius aut decoctionis ipsius fiat syrupus acetosus inuenitur exper- torūz iuuamētorūz vbi oportet. et dixit Gal. Infundantur fo- lia eius i syrupo rosarū parū anteq̄ terminetur coctio ipsius & ppīnetur siruus vbi oportet. Nō est em̄ in eo timor. et di- xit iterum. Decoquatur in iure gallorū antiquorū et est sine nocumento. quandoq̄ almezerion administratur cum pmi- xtiōe aliarū medicinarum uirtutē eius fractiuam habētes & eius operatio est talis. Accipe foliorum. 3. xl. et super ea proiice aqua dulcis. lib. iii. & dimitte die ac nocte. deinde fac bullire lento igne donec redeat ad lib. vnam & media 3: & in colatura eius ponatur olei sumpti ex amigdalīs dolci- bus. 3. viii. & bulliat faciliter vsq̄ ad aque cōsumptionē: tūc si ponatur oleum cū foliis & aqua et bulliant simul ad aque cōsumptionem erit in uirtute fortius. Et dixit Ruffus. Sub- mergatur in aqua ex foliis eius circiter. 3. ii. in cado magno- musti & dimittatur mēſibus tribus: et erit res mirabilis ad hydropisim. Expellit em̄ sine nocumento aquā citrinā. ¶ Cō- ſectio almezerion ex inuentiōe n̄ra. Accipe foliorūz almeze- reon p̄paratorūz ptes. x. carniū citoniorū elixatorū in aceto- vini & zuccari tabarzet. añ. partes. lxx. tereniabin ptes. lx. aque casei infusionis agarici partes. xxx. olei. Almezerion ptes. xii. Dissoluatur zuccarū et tereniabin in aqua casei pre- dicta et misceatur cū carne citoniorū et coquatur cū facilit/ tate vsq̄ ad mellis spissitudinē: et inuoluatur puluis oliorū
almezerion

De simplicibus.

almezereon cū oleo iā dicto et cōficiatur cū eis. Est enī medicamē bñdictū ad hydropisiz. Cōfectio pillularū almeze/ reon valentiū similiter ad hydropisim : & ad expellendum aquā citrinā cū fortitudine sine timore. Recipe foliorū pre/ pararorū. ʒ. v. mirabolānorū citrinorū. ʒ. iiii. chebulorū ʒ. ʒ. iii. cōfice cum tereniabin vel tamarindis dissolutis in aqua endiuie. Et scito q̄ almezereon de decoctiōe modicum susti/ net: & cōtritio laboriosa virtutē eius. expellunt aut nocumē/ ta eius a corpore aqua ordeī et aqua passularū. Verū aqua endiuie et altaraxacō auferūt inflāmationē relictā ab eo in corpore. Et sciisti q̄ medicine cōpressiue audaciam medicī narū expellunt. (Posse.) Solutiōe educit aquā citrinā cū for/ titudinē vehemēti. Et dixit Alexāder. Iuncta cū rebus educen/ tibus melācoliaz educit eas et cū rebus educentibus flegma educit ipsū. Et absinthiū duplicatū ei: aut mirabolani ad/ dūt ei bonitates notas et faciūt educere colerā. Maius autē iuuamentū q̄ ex eo expectatur est ad hydropisiz. Aquā enī educit aggregatā in vētre. Nocet tñ epati: immo oībus mem/ bris nutritiuis. Et interficit lūbricos et vermes et solutione educit eos: & serpētes uiscerū. Et si fiant tente ex eo & melle curat fistulas et vlcera fraudulēta: et fit collutio ex aceto de coctiōis ipius. Et cōfert dolori dētiū et corrosiōi eorū et gin/ giue sanguinee et mollificate. Et fit vnguētū ex eo et aceto et oleo & cera ad scabiē bonū: et fit ex eo linimētū cū sulphu/ re: et melle et aceto forti ad morpheā et albaras et lentiginē et deleteas. Et qñq̄ fit cōfricatio sup morpheā et baras cum foliis eius et aceto forti: & est vltimū. Et dixit Iohannitius. Valet ad quartanā. (Dosis.) Eius est a. ʒ. ʒ. vsq̄ ad. ʒ. i. Et hoc in coctionibus. et pulueris a charactis. ii. vsq̄ ad. v.

¶ De alsebram.

Cap. xxiii.

Alsebram est spēs lacticiniorū et est solutiū rusticorū et eius aliud est magnū hñs radices rotūdas et grossas et spissi corticis et densi et ponderosi. Et aliud est paruū hñs radices subtiles et eū tenuis corticis. (Electio.) Magnum est malū abscindēs viscera. Paruū uero est illud quod eligitur. Et melior ps plante est cortex radicis eius & lac eius est acu/ tius &

De simplicibus.

tius & fortius. Et melior radix ipsius est habens pprietas. v. bonas. scz cuius cortex est subtilior et leuior et facile frangi: et est hñs de rubedine aliquid sicut cassia pprie & super quã iam preterit mediũ anni. Recens uero mēsis sui tm̃ est mala. Nigra uero est pnitiosa. Et orta in locis termarũ similiter & melius tēpus collectiōis radice ipsius est principiũ ueris et lactis eius in fine ipsius. (Cōplexio et pprietas.) Calio de cōplexionis est et sicce in principio tertii. Et lac eius calidius et ē cōpositũ ex substantia ignea acuta et subtili: & ex substantia terrea stiptica et ē incisuiũ subtiliatuiũ exiccatiuiũ materierũ submersarũ: liqfactiuiũ et apittuiũ disruptiuiũ orificiorũ venarũ. (Rectificatio.) Nocet cordi epati et stomacho: & disruptit venas et excoriat viscera: derelinqt inflāmationes faciētes cadere in febres et emēdatur primũ nocumētũ qđ ex eo timetur pmiscēdo ei aliquas ex medicinis cordialibus et stomaticis et epatis cū eo. secūduz & tertiũ nocumētũ corrigitur acqrēdo ei bonitatē cū medicis cōgultinatiuis et coadunātibus et cōsolidātibus: sicut est dragagātũ pprie et gūmi et bdelliũ et mucillago psilii: & succus portulace et silia. Et quartũ nocumētũ eius tollitur pmiscēdo ei ex rebus refrigerātibus et extinguetibus aliquas. Et ex hoc faciētibus apud me est: ut infundatur in succo altaraxacō aut in succo endiuie et pauco aceto aut in succo portulace: aut solatri & aceto. Et si fuerit acetũ decoctionis aut infusionis citoniorũ erit melius. Mirabolã quoq; sigillant ei bonitares notas: & absinthiũ silr & aloē et dixit iudeus. Infūdatur in lacte dulci: aut aceto et remoueat in eo lac multotiēs exiccet. Reprimatur em̃ sic a sua malitia. et dixit ruffus. Si solutio p ipsũ supfluit: aut laboriose fiat sedeat solutus in aqua frigida. Mihi quoq; videt verbũ incōueniēs. Circūstans em̃ frigiduz includit & coadunat virtutē medicine: & coroborat eā: nequē & medicinas ad vias expulsionũ repellit materia sicut te scire fecimus. succurrēdũ est igitur tūc sicut in canone dixim⁹. Cōfectio pillularũ de alsebraz cōferentiũ hydropisi. Accipe eius pparati ptes. iiii. mirabolanorũ citrinorũ ptes. iiii. aloes partes. v. Cōfice cū succo feniculi aut endiuie & est dosis earum

De simplicibus.

ruj. a. 3. i. et. 6. vsq; ad iii. Et qdaz ex lacte eius: & farina faciunt oblatas et soluūt cuj eis. Et quidā faiūt cū aceto & zucaro et lacte ipsius: et qdaz cū carne citoniorū et mastice faciūt solutiū bonū. (Posse.) Solutiōe educit flegma vehemēter et aquā citrinā et humores melācolicos: & materias a iūcturis. et cōfert doloribus earū et est ex medicinis magis ad hydropilij. Verūtñ nocet epati: et desiccāt corpus utētis ipso et cōsumit spma et lac eius hoc uehementius facit: et facit cadere in febres. (Dosis.) Corticis radicis eius a charactis. ii. vsq; ad. vii. et lactis eius a characto. i. vsq; ad. iii.

¶ De luf.

Cap. xxiiii.

Lvf. i. serpētaria est planta que dicitur collum draconis & ex ea alia est plana hñs folia. alia crispa: & radix plane est ad nigredinem attinens exterius: interius uero alba est. Crispe uero exterius cineritia. interius uero alba et ad citrinitatem declinat & super vtriusq; radicem eleuantur tyrifi habentes maculas ad modū serpentis. (Electio.) Melior pars totius plante est radix. Et melior radix est grossa completa & orta in locis liberis. et melius tempus collectiōis est uer. & principium estatis. (Cōplexio et pprietas.) Inqt dya scorides crispa calidior est quam plana. et dixit Ruffus. Plana calida est in primo gradu. crispa in secundo. & dixit Gal. Plana calida est in principio secundi: crispa in fine eius. Et est quasi verius et ē in vtraq; caliditas & acuitas que posita in supficie cum substantia terrea & uincens plus: et utraq; est abstersiua incisiua penetratiua & aperitiua subtiliatiua hūorū grossarū et uiscoforū adherentiū. crispa autem ad hec omnia est fortior. (Rectificatio.) Nocet vtraq; acuitate sua & stomacho et epati debilibus faciens reumatizationes & mordicationem. Et reumatizat ad stomachum materias a vicinis mēbris. Et illud quod magis sapiētes elegerunt ad corrigēdū primū nocumētū in ea est: vt ppinetur cū rob aut cū melle passularū et speciebus alefanginis. Et tollit scdm nocumētū eius permiscēdo ei aliquid ex rebus stomaticis stipticis sicut est mastix & citonia et propinare troiscos dia rodō post eius exhibitionē. Tollit. n. scd3 nocumētū ipsius.

Ele Quatius

De simplicibus.

Electuariū quod sibi cōparat. Hamec sup iuuamēto cuius nō est dubietas in resoluendo humorem crudum in stomacho & membris nutritiis & renibus & sanat emorroydas & resoluit ventositates earū & confert dolori earū & doloribus renum & excitat coitum: cuius p̄mixtio hec est. Mūdetur radix crispe & lauetur in vino. Deinde coquatur in aqua & qñ q̄ nō coquitur: & est fortius & teratur & sint eius lib. ii. rob. li. vi. Et alibi habetur. Mellis & rob. añ. lib. iii. piperis. cynamomi zinzibe. maç. gar. añ. 3. vi. (Dosis.) Eius est a 3. iii. vsq̄ ad 3. vi. ¶ Confectio iere luf descriptione Hermetis super quā expectatur fiducia exptorū iuuamētorū ad dolorem capitis & emigraneā & vertigenē & epilepsiā & tremorē & torturā & paralyfim. Et educit superfluitates humorū viscosorū & grossorū & subtiliū a capite & neruis: a stomacho & iuncturis: & a toto corpore. Et confert iuuamētū doloribus iuncturarum & doloribus renum: & doloribus matricis: cuius hec est permixtio. & aloes. 3. i. Interioris colloquintide. 3. viii. Radicis vtriusq̄ luf sicce. yreos. turbith. agarici. serapini. mirabola. citri. cheubulis indorū. añ. 3. i. & f. zinzib. cynamomi. mastice. ellebori nig. euforbii. assari. cassie lignee. salis indi. croci. castorei apii. cheisim. semīs mezereō. sticados. añ. 3. i. squille. assate. 3. ii. & f. scamonee. 3. ii. Fiat oīum contritio bona & inuoluatur puluis in succo cucumeris asinini: quātitate qua bene inuoluatur: deinde siccetur & iterū denuo inuoluatur in predicto succo & oleo pauco nudū. deinde siccetur & inuoluatur melle dispumato: quātitate qua fiat totū sicut pasta & propinetur post sex mēses. & sit dosis eius a 3. i. vsq̄ ad. ii. Dixit philagrius. Fiant to rtele ex radice plane recens. & munde & trite vltima contritione cum pondere sui de farina tritici: & coquatur sicut panis & propinetur omni mane habētibus emorroydas & delet eas. Vtraq̄ aut luf de decoctione sustinet ad plenū. (Posse.) Solutione educit flegma subtile & grossum. & mundificat & confortat renes. & prouocat vrinam & excitat coitū. & est ex rebus mūdificātibus pectus & pulmonē. & confert eis sup qbus timetur frequētia asmatis. & tussis ppter exuberantiā humoris viscosi in eis. & proprie

¶ De simplicibus

pprie lohoc ex succo eius cū melle & rob: & quandoq; ad/
ministratur cū ouis & valet similr. Dixit Democritus. Iuua/
mētū vtriusq; speciei eius est magnū oībus doloribus emo/
roydarū & ventositatibus earū fm oēm modū administra/
tionis ipsius etiam suppositū & emplastrū & nos experti su/
mus. Et est magni iuuamenti super crudū humorē qui est in
stomacho & renibus. Et dixit Gal. Resoluit apostemata du/
ra & duritiem splenis & aliorū membrorū. Et confert vlce/
ribus fraudulentis & fistulis & cōsumit additiones carniū
in eis: & cōsumit additiones carniū in naribus & phibet
corrosionem fieri in eis & cancrū. Succus autē eius cū melle
distillatur in aurē: et cōfert tinnitui. & surditati et dolori au/
ris et abstergit sordicies eius et exiccat vlcera ipsius. Vtraq;
ipsius species est ex rebus que mūdificant faciez et abstergit
feditatē cutis et delet pannū et lētigines et morpheā et pro/
prie cū melle et fiat emplastrū ex ea cū melle et stercore ca/
prarū sup podagrā et contusionē neruorū: et confert dolori
bus eorū. Suppositio facta ex ea educit mēstrua et facit abor/
sum. & dī q; fugat serpētes et uiperas et uermes venenosos.

¶ De alfescera.

Cap. xxv.

Fescera est p̄lanta quā uocāt vitem alba: cuius radix est
terrei coloris exterius. Interius vero alba: et eleuātur su/
p̄ radicē eius stipites multaz inuolutionū sup alias arbores
et nascuntur super ea botri sicut botei vuarū: et uocātur vue/
lupine et est spēs eius fesceresin. (Electio). eius radix ē cine/
ricia exterius & interius alba: nō albedine prioris: et vocat
cucurbita reptilium. (Cōplexio et proprietas.) Fescera īquit
Dyal. calida est et sicca in tertio & est cōposita ex ptibus igne/
is cū partibus terreis adustis et igneitas est dñans quare est
acris: mordicatiua cū amaritudine pauca. Et dixit Galī. ē in
ea de stipticitate aliqd et est īcisiua rubificatiua subtiliatiua
& absterſiua. Fesceresin vero est nimis calida & pars terrea
in eo est maior igneitate eius ppter quod est cū amaritudine
uincēte super acredinē ipsius et est in omnibus debilior q; fe/
īcera. (Rectificatio.) De rectificatione autē eius fit fm quod
diximus in luf. propter quod pars ista continetur illi. Cō/
fectio

De simplicibus.

fectio alfescera: quā scribit Democritus mūdificans cerebrū
et neruos & nucam et est afferens iuuamentū manifestū epi
leptie et vertigini et paralyti et egritudinibus neruorū frigi
dis: cuius hec est pmixtio. Accipe radices alfescere mundate
et contrire lib. ꝑ. mellis passularū lib. iiii. squilla assate pinea
rum mundatarū. añ. 3. i. & ꝑ. nucis muscate cordumeni ma
cis zinziberis. añ. 3. ii. gariof. pipe. longi. añ. 3. i. & ꝑ. siseleos:
salis gēme gallie. añ. 3. i. spice. 3. ꝑ. agarici. 3. iii. sticados. 3. i. ꝑ.
Dosis est a. 3. ii. vsq; ad. v. Datur post sex mēses. inqt idē. Ac
cipe succi eius. 3. v. aceti squillitici lib. i. aque coctionis ori
gani: yfopi succe. leuist. siseleos cordumeni sticados. lib. i. mel
lis passulis lib. ꝑ. mellis lib. ii. fiat syrupus valens ad ea q̄ di
ximus et est dosis eius. 3. ii. Dixit filius Zesar. Fiat ex succo
eius et melle passularū lohoc bonū ad asma et tussim. (Pos
se.) Vtriusq; radix et pprie succus eius solutōe educit flā & ꝑ
uocat vrinā & mūdificat cerebrū: & neruos et mēbra āhelit
a supfluitatib; flāticiis et putridis & aperit oppilatiōes uisce
rum & renū. et cōfert ꝑm oēm modū administrationis eius:
epileptie: et uertigini et egritudinibus neruorum frigi dis. &
affert iuuamentū manifestū tussi: et asmate et pprie sumptū
lambēdo. et confert dolori laterū: et comeditur talus eius in
primis cū crescit & pprie cū speciebus: et confert fetori oris
& pprie corruptioni stomachi. Verumtū permiscet spūs in
cerebro sicut dē eius vsus frequēs. & est ex resoluētibus apā
ta dura: & apāta splenis: et proprie emplm factū ex eo cū fi
cubus et uino. et sifr oximel eius sumptū continue: et absin
dit cū uino panaritiū et cōfert ulceribus malis. et trahit fra
cturas ossiū: & spinas: et ligna. et pprie cū uino: et melle. for
bitiōes facte ex succo eius et frumēto decocto et melle et fa
cit exuberare lac. et sedere in coctōe eius mūdificat matricē
& facit aborsuz: et ē suppositū et comestū. Radix quoq; ei
& succus eius abstergit faciē et feditatē cutis: et pānū: & vesti
gia. q̄ remāserūt post uulnera. & pprie cū fariā ciceꝝ & faba
rū et coctū cū oleo aufert occultatiōez sanguinis cōfectio tro
ciscorū clarificatiū faciē et abstergentiū feditatē cutis et fa
cientiuz colorē bonum cū pmixtione rubedinis. Accipe fari
ne similagine

De simplicibus.

ne similagine: farine orobi ciceris albi: farine fabarū amig/
dalarū dul. dragag. oium. añ. 3. ii. radicis fescere sicce. 3. i. &
¶. fac trociscos cū albumīe oui: et line cū aqua ordeī: et post
duas horas ablue cum aqua furfuris: ex succo aut fescerafin
et melle & uino: et pprie ptibus equalibus fit potio ad scro
fulas: et est exptum sifr fit emplastrū ex ipsius radice et mel
le. et delet eas. Confert autē morsibus aīalium uenenosorū.
(Dosis.) Autem radicis fescere est ab auř. i. usq; ad auř. ii. &
succī est a 3. i. vsq; ad. ii. et similiter fescerefin.

De arthanita.

Cap. xxvi.

ARthanita est panis alcurith: et ab aliis dī panis fauni:
et ab aliis maluz terre: & ab aliis panis porcinus. et ab
aliis cyclamē. Et iuenitur ex eo magnum et puum. Magni au
tē radix est in modū rape rotūde: cuius ps exterior est terra
nigra. Interior vero alba. Et eleuātur sup radices frondes. et
flore m fm semitā uiolarum subalbidaruz sine eleuatione sti
pitis sup eius radicē. (Electio.) Paruum vero h3 radices sub
terraneas plurimas in modum auellane et cicerum. (Cōple
xio & proprietates.) Calide cōplexionis est et sicce in pīcipio
tertiū. Et est incisuum: subtiliatuum: calefactuum: resolutuum
abstersuum: mundificatuum et apituum oppilationuz. Et
ē ex rebus sudorē exuberare faciētibus. Et ex maxime mun
dificātibus cutim et ex remouentibus feditatē eius. (Rectifi
catio.). Recipit de rectificatione hoc idem quod diximus in
capitulo de luf. et in capitulo de alfescera Dixit filius Sera
pionis. Accipe succi eius 3. iiii. et dissolue cum zuccaro & co
que usq; ad tertiam. et propinetur in mane et est medicina
certa: et experta ad icteritiam. Et dixit Grecus. Succus eius
cum mellicrato: aut secaniabin: & pprie de quolibet ptes
equales sumpte: et cocte fm superiorē doctrinam est medici
na expta ad ictericiā citrinā. ¶ Vnguētum arthanite ex in
tentiōe Alexandri quo ungitur uēter & femur. et ilia: et sol
uit solutiōe catartici. et ppinandum est nō ualētibus sumere
medicinam. & si linitur super stomachum facit uomitum. Et
confert hydropisi: et solutione educit aquā citrinam. Cuius
hec ē permixtio. Accipe succi arthenite lib. 3. succi cucume
ris asin.

De simplicibus.

ris asin. lib. i. olei yrini. lib. ii. butyri vaccini. lib. i. pulpe col-
loquintide. \mathfrak{z} . iii. pollipodii \mathfrak{z} . vi. euforbii. \mathfrak{z} . i. Que terenda
sunt tere & submerge in succis : et pone in uase vitreo stricti
orificii : & stringe caput eius : et dimitte. per. vii. dies. Deinde
bulliat totum bullitione vna. & coletur et pone super cola-
turas serapini au \bar{r} . v. myrrhe. au \bar{r} . iii. ita q \bar{d} resoluantur prius
in aceto uini quantitate sufficiente. Aggrega omnia simul :
& bulliant semper agitando cum fuste usq \bar{q} ad succorum fe-
re consumptionem. Tunc ponantur cere. \mathfrak{z} . v. fellis uaccini
au \bar{r} . v. & ferueant donec liquefiat cera. tunc accipe scam.
aloes : mezeriō : colloquintide. añ. au \bar{r} . v. euforbii. au \bar{r} . ii. sal
gemme au \bar{r} . iii. turbith. au \bar{r} . v. piperis lon. zinzib. camomille
cyna. oīum añ. au \bar{r} . ii. Puluerizentur & misce cum eis simul
terendo in mortario donec perficiatur. ¶ Vnguentus aliud
arthanite & est resoluens apostemata dura splenis. et lapi-
deitatem ipsius : & scrofulas. Cuius hec est permixtio. Acci-
pe succi eius & viscositatis : que mulgetur ex radice filicis.
añ. lib. i. succi extremitatis tamarisci. \mathfrak{z} . ii. olei yrini lib. ii.
ysopi humide. ana. \mathfrak{z} . xv. aceti. \mathfrak{z} . ii. armoniaci. bdellii. \mathfrak{z} . i. &
β. cere citrine. \mathfrak{z} . vi. fiat sicut superius diximus. Arthanita
de decoctione rem sufficientem sustinet. (Posse.) Solutione
educit flegma mucillaginosum sumptum & suppositum et
etiam linitum super femur : & ilia et partes adiacentes ei.
Et aperit oppilationes uiscerum : & maxime splenis : et pro-
prie sumptū cum oximelle & similiter emplastratū. et cōfert
colice flegmatice & ei que fit ex retentione fecis. et est ex re-
bus mundificantibus caput & oculos : et proprie caputpur-
gium factum ex eo. et abscindit emigraneam frigidam & so-
dam. & confert torture : et paralyfi : et ad egritudines cere-
bri flegmaticas : & proprie si fiat caputpurgium post assum-
ptionē yere. aut theodoricon aut pillularū fetidarū & simi-
lium. & confert caputpurgium ex eo factū debilitati visus : et
aque que descēdit ad oculū. & est experta res ad ictericiam
conuertens in vaporem & fumum et sudorem materiā eius
& proprie succus eius cuz secaniabin : aut mellicrato. et op \bar{z}
ut sumens cooperiatur multum ut sudet sudore vehementi
citrino &

De simplicibus.

di trino. & p̄m om̄nē modū administratiōis eius cōfert duri
ciei splenis & aliorū apostematū & scrofulis. et tam bibulū
q̄ suppositum puocat mēstrua & est ex maxime apientibus
orificia emoroydar. et dicitur q̄ si suspēdatur collo mulie
ris radix eius nō cōcipit. et linitur ex eo anus et cōfert exitui
eius. (Doñs.) Eius ab aur̄ ii. vsq̄ ad 3. iiii. et pprie succi eius.

De aristologia.

Cap. xxvii.

Aristologie tres sunt spēs sc̄y longa et rotunda: & alia
cuius radix currit p̄m semitam palmitum vitis. (Com
plexio & pprietas.) Inquit Dioscorides. Omnes calide sunt
in principio tertii: sicce in secūdo: & uidetur quod longa sit
calidior: q̄uis terreatas eius uincat super terreatatem rotun
de & uidetur ex hoc q̄ rotunda sit subtilior: quare ad oēs
opationes promptior: et est vtraq̄ aperitiua oppilationū: re
solutiua attractiua: extrahēs spinas: & fracturas ligamētū in
fixas carni: & vtraq̄ est subtiliatiua: s̄ rotunda magis ppter
id quod diximus. Alia uero spēs eius in oībus his est debi
lior: ppter illud nō est famosa. (Rectificatio.) Soluēdo non
nocet: immo cōfert visceribus. & exigit in aliis de rectifica
tiōe p̄m q̄ diximus in luf. & de decoctiōe et trituratione rem
plenā sustinet. (Posse.) Solutiōe educit humiditates flegmati
cas. et dixerūt aliqui q̄ etiā colericas et est ex rebus maxime
mūdificātibz pulmonē: & pectus a flegmate: & putredini
bus. & cōfert iuuamētum manifestū asmatis. & tussi p̄m oēm
modū administratiōis eius & etiā suffumigatio ex eo admi
nistrata p̄ emborū cōfectio formarū aquarū iuuamentū ma
gnificatū est ad asma antiquū & tussim humidam: et pprie
qn̄ recipitur suffumigatio p̄ interualla ex vna earum p̄ traie
ctoriū. Accipe aristologie rot. arsenici ptes equales. Aggrega
cū vitello oui: & fiant forme sicut auellane. Adhuc aut̄ ari
stologia ē ex rebus mūdificātibz cerebrū: et est cōferēs epi
lepsie: & pprie rotūda. Cōfert ēt stomacho: remouēs singu
luz uētosuz et sedat dolores oēs a vētositate in visceribus &
aufert oppilatiōes splenis: et ventositates in ipso: et pprie ro
tunda: & hoc cū oximelle radicum: & omnes quidem speci
es eius mūdificant matrices fetarū: & prouocant mēstrua

R

De simplicibus.

& faciunt aborsum. et rotunda quidem est ex medicinis magnis ad vlcerā mala fraudulenta et est mundificans fistulas: & generans carnem in ipsis. & emplastratio ipsius cum melle: & sale pauco: confert podagre & contusioni lacertorum. Cum hydromelle autem curat ulcera aurium et corroborat auditum. Acetum autem coctionis ipsius stringit gingiuas: & remouet putredinis ab eis: & si confricantur cum ea dentes abstergit eos. & est medicina bona rigori febriū. (Dosis). Eius est a. 3. i. vsq; ad aureum. i.

¶ De albemesuch. i. cherua.

Cap. xxviii.

Albemesuch dicitur pprie granū regum: & est ex eo aliud magnum aliud paruum. & dicitur q; magnū ē cherua. (Complexio & proprietas.) Dicit diascorides. Calide complexionis est: & sicce in. iii. et dixit Hamech. est in principio tertii. (Rectificatio.) Meretur de rectificatione hoc quod diximus in capitulo de been. Oleum aut vtriusq; extrahitur sicut oleum de amigdalīs. (Posse.) Facit uomitus & solutionē laboriosam & educit flegma vehementer & aliquā colerā & materias a iuncturis & aquā citrinā & coquuntur grana eius & pprie contrita in iure galli antiqui et cōfert colice & doloribus iuncturarum & podagre et dolori sciaticæ: & coquuntur cū aqua casei: aut mulgetur sup ea lac caprinū et colatur & confert hydropisi. Oleum aut de cherua confert colice flegmaticæ uentose. (Dosis.) Sumūtur ex cherua a granis v. usq; ad. vii. & alterius a granis. vii. usq; ad. xv.

¶ De albrachin siue Albran hūc et est genestra. Cap. xxix.

Albrachin est capistrū arborū. Et est arbor montana sup cuius stipite eleuatur densitas fustium multe rectitudinis. & dum plicantur non patiuntur fracturas. Vnde ligātur ex eis arbores. Et producūt flores figure lunaris citrinitatis multe. Et proferunt folliculos secundum semitam orobi habentes semina distincta sicut lentes. Sed in lingua latina genestra siue myrtica appellatur. (Complexio & proprietas.) Inquit Diascorides. Calide et sicce est complexionis in scdo & semen eius est calidus. Et in flore eius & stipitibus ipsius ē humiditas supflua euz virtute incisua: quare multiplicat vomitum

De simplicibus.

mitum. Et sunt oēs partes eius conturbatiue incisive subtilia-
tiue & puocatiue. (Rectificatio) Nocet stomacho & cordi.
Et dixit Philagrius. Cum melle rosato tollitur nocumentum
eius. Et similiter cum rosis & mastice. Semen autem eius propina-
dum cum aqua mellis rosati. Anisum autem & semen feniculi et
daucus & similia auferunt nocumentum ipsius. Flos autem eius
de decoctione sustinet modicum: semen uero eius plus (Posse.)
Per vomitum et per uentrem educit flegma cum fortitudine ueher-
menti et materias que sunt in iuncturis: et mundificat renes
ab omnibus superfluitatibus. Et prouocat urinam fortiter. &
frangit lapidem in renibus et uesica et non permittit materias
figi in eis et densari in lapidem: & quando flores eius contriti pro-
pinantur cum melle rosato: aut cum ouo resoluunt scrofulas. Et
oximel ex eis: aut ex seminibus ipsius resoluit apostemata
splenis. Et si frequenter cum eis vomitus confert, sciaticæ et po-
dagre et dolori renum. (Dosis.) Eius et proprie florum est a 3.
ii. usque ad. v. et seminis a 3. ii. usque ad. iiii.

¶ De elleboro.

Cap. xxx.

Elleborus est barba alfugi. Et eius due sunt species. Nas-
alius est albus. Alius est niger. (Electio). Niger uero inco-
lunior est albo: imo minatur albus accidētia terroris. Niger
uero acqrit iuuenescentiā: et incolumitatē. et quod ex eo ma-
gis eligitur proprie est cuius sapor est acutus mordicans gustus
& habens colorem sicut assarum proprie & quod est frangibile
& medium inter subtile et grossum et medium inter recentem &
antiquum: & medium inter ponderosum et leuem: immo plus
leuis quam ponderosus. Et quod est leuis carens asperitate. Et meli-
or est pars totius plante est radix ipsius. Melior pars radicis
sunt fustes et melior pars eorum est cutis ipsorum. Et melius tem-
pus collectionis eius est uer & estas. Albus uero minoris est
acuitatis et mordicationis: & est eius mordicitas non appa-
res subito: & eum maioris amaritudinis quam niger. In aliis autem
proprietates nigri habet: sed plus de antiquitate quam niger patitur.
(Complexio et pprietas.) Niger est calidus et siccus in ter-
tio. Et est subtiliatus: absterfius: resolutius: et corrosius
additionum carniū que fiunt in vulneribus: & dicitur quando na-

De simplicibus.

scitur apud radices arboris sunt fructus eius solutiui. Albus uero calidus ē: et sicus in medio tertius & est similiter abster siuus & mordificatiuus multiplicans vomitum: et faciēs ster nutationem cum fortitudine. (Rectificatio.) Albus corpori bus nostri temporis est molestus: immo est eis sicut uenenum proprie prefocans. Nigri autem usq; ad tempora nostra uir tus tolerabilis est: licet adhuc difficilis. Inquit enim Hyppo cra. Molestus est elleborus eis quorū sana sunt corpora. Ars autem et sollicitudo est in rectificando: et propinando quan do & cui oportet. Facit enim tunc operationem incolumen. Inquit filius Zesar. Fit tereniabin sicut mel et submergūtur in eo tepido ex fusticulis nigri: partes conuenientes circiter horas. viii. et extrahantur ab eo: & tūc propinetur alterania bin qm̄ est habens virtutem ellebori: et consimile fit de mel le passularum. Et quandoq; submerguntur in iure gallinarū aut carniū: & fit similiter. Et aliqui perforant radicē raffa ni et intromittunt frustum ellebori per diem & post auferūt & propinant raffanum habentem virtutem ellebori. Et qñq; infunduntur in oximelle: et simili ter fit. Et qñq; fit in uino dulci: & qñq; in cōdito: aut in aliquo ex syrupis aut robub & qñq; infunduntur in iure gallorum aut carniū & coqui tur in iure: & postmodum addunt arte chist. aut ordeum fra ctum aut rizum. Et qñq; sorbetur ius solum p se. Daucus au tem et piper longum et anisum et petroselinum et ysopus sic ca et calamentum & origanum et hase significant operatio nem eius. Bene aut miscetur cū epithimo & polipodio & sa le indo: & similibus. Confortant em̄ sese. confectio pillularū quas scripsit Haly. quarū iuuamentū est vltimum ad egritu dines melancolicas & cancrum et leprā et morpheā nigraz difficilē. quarum hec est pmixtio. & yerepigre. ʒ. xii. ellebori nigri: polipodii. añ. ʒ. v. epithymi: sticados. añ. ʒ. vii. agarici: lapidis lazuli: salis indi colloquintide. añ. ʒ. iii. Dosis earum est a. ʒ. i. usq; ad aur. ii. et sunt sane et expte. Expediit enī vir tutem utriusq; a corpore aqua mellis & aqua passularū & aqua ordeī: et ius gallorū et gallinarum cū oleis aut nucum aut amigdalorum et silium. Puluerē tñ ellebori sumere non tutum

¶ De simplicibus

tutum est. (Posse.) Diximus uitari album quia pfocatiuus ē. Nigrum aut debere sumi sicut concordant oēs. & proprie re-
ctificatum fm artem et legem et non conuenit nisi robustis
et animosis corporibus et proprie tempore ueris. Datus qui-
dem quando et cui conuenit facit acquirere iuuenescentiam
& incolumitatem et mores laudabiles et complexionēs bo-
nas. Hec enim est proprietas ipsius sicut dixit Hyppo. Et ip-
se quidem mundificat totum corpus a superfluitatibus mē-
brorum corruptis et solutione educit cum facilitate coleraz
permixtam grossam et flegma et coleram nigram cū uirtute
sine molestia et mundificat sanguinez. Et attrahit a uenis su-
perfluitates mixtas sanguini immo a toto corpore & cōca-
uitatibus membrorum et a partibus remotis et cute. Et ē ex
rebus solennibus in mundificando cerebrum & caput totū
et instrumenta sensuum et neruos et uiscera & uelicas et ma-
tricem et confert iuuamentum manifestū egritudinibus eo-
rum sicut est soda proprie & emigranea mania. et melanco-
lia uertigo epilepsia et paralytis et aque ad oculum descen-
denti et confert egritudinibus iuncturarum et duricie apo-
stematibus eorū et scrofulis et est sicut tyriaca et medicina
anthonomasice ad lepram cācrum. & species herpetis et bo-
thor et qui se comedunt et quando ponitur elleborus in al-
cohol: confortat visum et distillatur acetum decoctiōis eius
in aurem. et confert tinnitui et sibilo et corroborat auditum
et si colluitur os cum aceto predicto confert dolori dentium
et confert egritudini splenis et febribus antiquis longis: et
quartane colerice & egritudinibus melancolie difficilis era-
dicationis et prouocat urinam et menstrua. Vsus autē eius
colorem efficit bonum et acquirit corpori odorem bonū &
ori similiter: et remouet egritudines cutis sicut est morphea
& baras fm omnem modum administrationis eius et frica-
tur cum aceto: similiter remouet feditatem cutis et pannū.
Albus uero difficulter & fortiter uomere facit cum acciden-
tibus terroris. et cōfert fricatio ex eo ad egritudines cutis et
confert cum uirtute et curat scabiem et impetiginem et len-
tignes et confert uterq; elleborus fistulis et uulneribus pu-

De electuariis.

tridis & fraudulentis. (Dosis.) Eius est a charatis. vi. vsq; ad
terciam. 3. i. vel vsq; ad. 3. i.

Ioannis Mesue grabadin. Quod est aggregatio
& antidotarium electuاريorum et confectiōnū;
& aliarum medicinarum compositarum.



Criplimus in libris explanationū nostrarū
ex his que experti sumus quedam adhuc re/
memoratione digna. Ex quarum aggregatio
ne summam conteximus quod grabadin no/
strum vocamus: quod est compendium secre/
torum in quo expertas & preclaras medici/
cinas ex his que acquisiuius & inuenimus
ab eis que medicine artis archana scire faciūt tradere dignū
duximus. Et ponimus totam latitudinem operis huius sum/
mas duas. In prima famosas & solemnes medicinas com/
positas tradimus. In secunda uero medicinas singulorū mē/
brorum egritudinibus appropriatas distinguimus.

In prima uero distinctione ordinamus. xii.

Prima est de electuariis.

Secunda de medicinis opiatīs.

Tertia de medicinis solutiuis.

Quarta de conditis.

Quinta de speciebus lo hoc.

Sexta de syrupis & robur.

Septima de decoctionibus.

Octaua de trociscis.

Nona de suffus. & pulueribus.

Decima de pillulis.

Vndecima de vnguentis & emplastris.

Duodecima de oleis.

Prima distinctio que est electuariorum subdiuisionem ha/
bet. Quedam enim ex eis delectabilia sunt quedā uero ama/
ra: & vtraq; sunt solemnia. Prius tamē ex eis electuaria quo/
rum est delectationem facere cum titulis utilitatum suarum
tradimus: & post de aliis loquemur sicut deo placuerit.

Incipit

De electuariis.

Incipit prima pars distinctionis pri
me de electuariis delectabilibus.



Lectuariū de aromatibus. q̄ scripsit Gal. ex
ptorū iuuamentorū ad causas stomachi et
epatis: et egritudines in eis factas ex flegma
te grosso et uētositate. Digestionē cōfortat:
inflationē remouet: & morbos ex ea factos

curat. Retardat canos. Colorem efficit bonū: & oris et sudo
ris odorē. Renes quoq; calefacit & coitū excitat. Acidus ru
ptus curat: & fastidiū et abhominatiōez remouet. Cuius hec
est permixtio. Accipe ligni aloes crudi: rosarum. añ. auř. xii.
gallie muscate: macis: doronigi: piperis longi: nucis musca
te: mente: sicce: spice cassie: masticis: cynamomi: gariofilorū
assari. ana. auř. iii. calami aromatici. auř. iiii. croci cardamo
mi maioris et minoris trium sandalorum: reubarbari costi
cubebe: zinziberis: seminis feniculi & anisi: cheisi. añ. auř.
ii. zuccari. ʒ. vi. miue aromatice. ʒ. xii. melle dispumati quan
tum sufficit. Dosis eius a ʒ. ii. vsq; ad auř. iii.

Lectuarium de gemmis cuius iuuamentum est magnus
ad egritudines cerebris cordi & stomachi epatis et ma
tricis frigidas. & nos sumus experti bonitatem eius ad tre
morem cordis & sincopim et debilitatem stomachi. Et quan
do aliquis tristatur & nescit radicem et ei que diligit solitu
dinem. Et sunt eo usu reges & magnates. Trahit enim eos in
consequentiam bonorum morum nobilium: & dilatat ani
mam & facit corporis odorem & colorem bonum. Cuius
permixtio hec est. & albarum margaritarum. ʒ. ii. fragmen
torum zaphyri & yacinthi sardinis et granatorum feruze
gi. i. smaragdi. ana. ʒ. i. & ʒ. zedoarie doronigi corticum
citri macis: seminis alfeleniemisc. ana. ʒ. ii. corallorum ru
beorum: charabe limature eboris ana. ʒ. vnius partes. ii.
been albi & rubei gariofilorum zinzeberis longi spice fo
lii croci Heyl. ana. ʒ. i. trociscornm diarodon ligni aloes
ana. ʒ. v. cynamomi galange: zurumbet ana. ʒ. i. & ʒ. ʒ.
foliorum auri & argenti. ana. auř. ʒ. musci boni. ʒ. ʒ. am
bre. ʒ. ii. confice cum succo emblicorum: & colature ge

R iiii

De electuariis.

eniabin de rosis ptibus eqlibus q̄tum sufficit. Dosis eius est ab aũ. s. n. q̄ ad aũ. i. cū aqua buglosse & vino odorifero.

Confectio alchermes & sunt grana tinctorum maximi iuuamenti ad pulsum cordis & sincopim & alguesgues & tristitiaꝝ siue casu & est ex rebus confortantibus animam confortatione mirabili cuius permixtio hec est. Accipe setā tinctam ex chermes circiter. lib. i. & proprie cuius tinctura non preterit spaciū extensum et submerge eam in succo pomorum dulciū & aque rosate. añ. li. i. et. s. et dimitte die vna Deinde fac modicum bullire donec aqua rubeat. Deinde extrahe ab ea setam & exprime eam et pone in ipsa zuccari taberzet. 3. cl. & coque vsq; dū habeat spissitudinem mellis & remoue ab igne & proiice in eo calido ambre crude minutatim incise. 3. iiii. & dimitte in eo liquefieri. Deinde proiice super ipsuz puluerē harū rerū. Accipe ligni aloes crudi et dar seni. añ. 3. vi. lapides lazuli loti & preparati. 3. ii. albarū margaritarū. 3. ii. auri boni. 3. i. musci boni. 3. vnius tertiaꝝ. confice & sit dosis ab aũ. i. ad. ii. & s. et est bonum & expertum.

Confectio de xiloaloes que est medicina magna ad egritudines cordis stomachi & epatis frigidas & sanat sincopim & pulsum cordis et confortat stomachum : & procurat digestionem & facit odorem oris bonum et generat gaudium. Accipe ligni aloes crudi : & rose ana. 3. vii. gariofilorum spice nardi macis nucis muscate gallie muscate cubebe cardamomi & heyl masticiis cynamomi cypperi squinantizedoarie been albi & rubci folii sete crude margaritarū corallorum rubeorum charabe foliorum citri & corticuz eius & alfelengemise sansuci sisimbrii mente sicce piperis longi zinziberis ana. 3. iiii. musci boni. 3. vnius tertiam ambre. 3. i. & s. Et confice cum melle emblicorum & miua aromatizata. & sit dosis eius a. 3. i. usq; ad. 3. iiii.

Descriptio electuarii sarbothēz : & est letificans descriptione Hamech filii zaccharie super quo est fiducia iuuamenti ad egritudines cordis stomachi & epatis et confortat ea : et confert pulsi cordis : & educit vntem eo in consequentiam gaudii : & continue iocunditatis : et attra//
hit

De electuariis.

hit digestionem bonam & facit oris et corporis totius odorem bonum: & colorem facit uiuidum. Et modus eius est. Accipe rosarū ligni aloes. añ. 3. vi. macis: nucis muscate: galie muscate cardamomi heyl. añ. 3. ii. cynamomi croci añ. 3. ii. & 6. cyperi 3. v. gariofilorū masticis spice assari: añ. 3. iii. Fiat omniū triturationo bona & cōfice cū melle emblicorū et aromatizata ipsum cum musci. 3. unius quarta et sit dosis a 3. i. vsq; ad .iii.

Modus electuarii de citro ex inuentione nostra confortans stomachum & procurans digestionē. et odorē oris facit bonum: grossas uentositates expellit et confortat cor. Accipe corticum citrorum aur. xx. gariofilorum ligni aloes cynamomi macis galange añ. 3. ii. musci 3. 6. cardamomi zinziberis añ. 3. i. confice cum melle. Dos is eius est. 3. 6.

Confectio de musco dulcis faciens ad pulsus cordis & egritudines melancolicas & ad eum qui tristatur sine causa & confert ad egritudines cerebris sicut est uertigo & epilepsia & tortura & paly sis et ad egritudines pulmonis & difficultati anhelitus cuius pmixtio est hec. Accipe croci doronigi zedoarie ligni aloes macis añ. 3. ii. albarum margaritarum sete crude aduste charabe coralli rubei: añ. 3. ii. & 6. galie ozimi citrati. omniū 3. ii. & 6. been albi et rubei foliū spice gariofilorum añ. 3. i. zinziberis cubebe piperis lōgi añ. 3. i. & 6. musci. 3. i. partes. ii. cōfice cum melle crudo quod sit quadruplum ponderis omnium & pone in uase vitreo. Et sit dos is eius a 3. i. usq; ad. ii. Si autem hanc confectionē amarā facere uolueris ualentior efficietur ad ea que diximus & ad exiccandum humiditates stomachi & putrefactionis eius & proprie si addatur in permixtione eius absinthii & rose ana. 3. iii. aloes optimi abluti. 3. iiii. castorei cheisin añ. 3. i. cinamomi. 3. i. & 6. aloes. 3. i. & 6. al's 3. ii. et. 6.

Modus cōfectionis testiculi uulpis et est satirion bona ptificis ethicis & cōsumptis: est medicina impinguatua bona & multiplicat coitū. Et modus opationis eius est talis. Accipe satirionū qui abscindūtur a pte suo libi. & te reantur & coquātur cū lacte ouino dulci in quantitate sufficienci

De electuariis.

cienti sup prunas: vsq; dū decocti sint et sit cōsumptū lac: & tūc funde sup eos olei amigdalarū dulciū. ʒ. iii. & agitetur sic cōterendo cū ligno et postea fūde sup totū syrupū: cuius modus est accipe succi buglosse cocti et despumati li. ii. succi pomorū dulciū. ʒ. xii. zuccari boni lib. iii. Misceatur agitādo cū p̄dictis usq; dū fiat eis cōpetēs decoctio et deponatur ab igne & p̄iciatur sup ea cynamōi subtilis et electi. ʒ. v. beē albi et rubei añ. ʒ. ii. ligni aloes. ʒ. iii. croci sādali citrini dragagātī gūmi arabici alfelēgemisc. cubebe macis añ. ʒ. i. et. ʒ. ʒ. cōfice et pone in uase uitreo et sit dosi ei⁹ ab auṛ. iii. usq; ad. v.

Confectio alia testiculorū vulpis et ē dyasatirion faciēs erectionē uirge et multiplicās sperma & desiderīū cōeundi. Accipe secacul albi. mūdi elixati in aqua cicerū quorū eiecta fuit aqua prima lib. i. testiculorū vulpis. ʒ. viii. radicis raffani. ʒ. iii. luf: plani. ʒ. ii. Terātur & infundātur sup ea lactis vaccini aut ouini sisamini et butyri uaccini recentis añ. ʒ. iiii. & excoquātur cuz facilitate usq; ad spissitudinē & si adhuc radices nō bene decocte sint fundatur sup eas ex lacte & oleo et butyro usq; duz p̄fecte decocte sint: et post hoc funde sup hoc totū mellis boni & despumati lib. v. succi cerpe humide lib. i. & ʒ. ʒ. Decoque oīa simul vsq; ad p̄fectā decoctionē: tūc em̄ depone ab igne et p̄ice sup eaz puluerē: cuius pmixtio hic est. accipe caudarū stinci cū renibus et summe vmblici. ʒ. viii. seminis crude zinziberts beē albi et rubei lingue auis: seminis nasturtii cynamomi: piperis lōgi baucie. seminis napi sparagi añ. ʒ. iiii. et cōficiantur cū eis. Vltimo uero ponatur in medicamine pinearū mundatarū lib. i. & ʒ. ʒ. fisticorū mundatorū. ʒ. x. cerebellorū passerū. ʒ. ii. conficiantur oīa bene & aromatizētur cum. ʒ. i. boni musci. Sit dosi eius ab. ʒ. ʒ. usq; ad. ʒ. i. cū bono uino puro et paucō.

Confectio de galanga cōtra morbos uentositatū grossarū & acetosaz eructuationē medicina expta & ad malitiā digestiōis et bonificat opationes stomachi et epatis frigidi immo emēdat defectionē ipsoꝝ. Accipe galange ligni aloes. añ. ʒ. vi. gariofilorum macis chesin añ. ʒ. ii. zinziberis macropipis cynamomi piperis albi añ. ʒ. i. & ʒ. ʒ. calamēti sic/
ci mente

De electuariis.

ci mēte añ. 3. i. heyl: spice: semīs apii feniculi carni anisi ana. 3. i. calami aromatici. 3. i. & .p. zuccari tabarzet. 3. x. mellis dispumati q̄tū sufficit. dosis eius est a. 3. ii. usq; ad au. ii.

Diarodon descriptione communi conferens ad dolorē stomachi & epatis et puncturam in eis a caliditate et acuitate colere citrine faciem digerere cibum & est ex conferentibus stomacho & epati debilibus. Cuius hec est permixtio. Accipe foliorum rosarum rubearum. 3. xxx. trociscorum diarodon trociscorum de spodio liquiritie. ana. 3. iiii. gariofilorum gallie muscate ana. 3. iiii. spodii croci mastice: berberis dragaganti gummi arabici ligni aloes. ana. 3. ii. triuꝝ sandalorum: ana. 3. iiii. assari spice inde macis cardamomi portulace lactuce scariole: seminis citrulli melōis cucumeris cucurbite albarum margaritarum alfelengemisc. rasure eboris dragaganti gummi arabici. ana. 3. i. camphore. 3. i. & .p. musci. 3. vnius sextam confice cum syrupo de rosis & aqua rosata. Dosis eius est. 3. p.

Aromaticum rosatum stomachuꝝ & cor confortat. Humiditatem uiscerum exiccat: appetitum excitat & digestionem confortat. Vomitus & nauseam sedat. Cuius permixtio hec est. Accipe foliorum rosarum rubearum. 3. i. & .p. ligni aloes macis gariofilorum trociscorum diarodon. gallie muscate: ana. 3. ii. & .p. liquiritie mundate. 3. viii. cynamomi subtilis & electi. 3. iiii. galange. zinziberis: nucis muscate. añ. 3. ii. & .p. heyl spice. ana. 3. i. Syrupi rosati syrupi corticum citri quantum sufficit. Dosis eius est a. 3. iiii. usq; ad. v. Et sunt qui aromatizant illud cum. 3. vnius sexta musci.

Aromaticum rosatum descriptione Gabrielis. Valet contra stomachi defectionem & omnia nutritionis mēbra confortat. & est contra stomachi humiditatem & molificationem medicamen expertum & omnem putrefactionem in eo corrigit. Cerebrum & cor confortat appetitum excitat: digestionem procurat conualescentibus & debilibus mire subuenit. Cuius permixtio hec est. Accipe foliorum rosarum. 3. xv. liquiritie rase mundate. 3. vii. ligni aloes boni: sandalorum machazari: ana. 3. iiii. cynamomi

De electuariis.

namomi boni et electi. 3. v. macis gariofilorum. añ. 3. ii. & .f. gummi arabici dragagauti. añ. 3. ii. & ptes. ii. alterius. 3. v. ni us: nucis muscate: cardamom galange: ana. 3. i. spice. 3. ii. musci. 3. i. ambre. 3. ii. syrupi rosati et syrupi corticum citri quātum sufficit.

Aromaticū rosatum minus stomachū et cor confortās et eorum inflationes sedans. Et eius pmixtio hec ē. Recipe rosarum rubearum. 3. x. ligni aloes sandalorū macha/zari. añ. 3. ii. cinamōi electi. 3. iiii. mastice. 3. i. & .3. i. ambre. 3. ii. musci. 3. i. syrupi rosati quantum sufficit.

Aromaticū muscatum cōfert sincopi et tremori cordis et confortat cerebrū et cor et confert epilepsie & p̄focatiōi matricis & facit oris odorez bonū. Recipe ligni aloes. 3. vii. darseni electi. 3. x. ambre crude. 3. iiii. musci boni et electi. 3. ii. syrupi rosati q̄tum sufficit.

Aromaticum gariofilatum stomachum & cor confortat. Nauseam et vomitum sedat & valet contra putrefactionem in partibus stomachi. Membra vero nutritionis calefacit et ventositates dissoluit et carminat: cuius hec est pmixtio. & gariofilorum. 3. vii. macis yedoarie galange sandali macoziri trociscorum diarodon cynamomi ligni aloes spice inde piperis longi heyl. ana. 3. i. rosarum. 3. iiii. liquiritie gallie muscate: ana. 3. ii. folii cubebe: ana partes. iiii. 3. v. ni us syrupi citrini quantum sufficit ambre. 3. i. musci. 3. f. Dosis ē a 3. iiii. vsq; ad. v.

Aromaticum nardinum stomachum & epar et uiscera confortat & renes et vesicam & addit desiderium co//eundi. Oris et sudoris odorem bonum facit & cōfortat anhelitum & facit digestionem cibi & resoluit ventositates: cuius permixtio hec est. Accipe spice inde. 3. ii. rosarum. 3. iiii. liquiritie. 3. ii. & .f. gallie sebelline cubebe ligni aloes macis gariofilorum cynamomi folii indi anisi corticum citri trociscorum diarodon. añ. 3. i. & tertiam alterius pinearum purgatarum amigdalorum purgatarum a corticibus suis. añ. 3. v. gummi arabici dragaganti. añ. 3. ii. musci. 3. f. confice cum syrupo rosato quantum sufficit.

Diaciminū

De electuariis.

Diaciminū bonū ualet contra stomachi & viscerum v̄tositatem digestionē procurat stomachū & viscera calefacit. Recipe cymini pridie in aceto infusi & exiccati .ʒ. x. zinziberis cynamomi. añ. ʒ. iiii. gariofilorum ligni aloes macis. añ. ʒ. ii. & .ʒ. galāge piperis longi cardamomi. añ. ʒ. ii. musci ʒ. v. mellis dispumati quantum sufficit.

Dianisum ualet grosse uentositati stomachi: et frigiditati & abundantie flegmatis crudi in ipso & tussi diu/turne. Accipe anisi. ʒ. xx. liquiritie: malticis. ana. ʒ. viii. carui macis galange zinziberis feniculi cynamomi. ana. ʒ. v. trius piperum calamenti piretri cassie. ana. ʒ. ii. heyl gariofilorum cucube croci spice. ana. ʒ. i. ʒ. zucchini. ʒ. ii. mellis dispumati quantum sufficit.

Diambra est medicina sublimis cerebrum et cor confortans et stomachum & omnia membra digestionē procurat & utentem eo letificat & membra nutritiōis calefacit. Senibus quoq; conuenit et frigidis natura et mulieribus: et egritudinibus matricum. Cuius hec est permixtio. Recipe cynamomi doronigi gariofilorum macis: nucis muscate folii galange. añ. ʒ. iii. spice cardamomi maioris & minoris. añ. ʒ. i. zinziberis. ʒ. i. & .ʒ. sandali citrini ligni aloes: piperis longi. añ. ʒ. ii. ambre. añ. i. musci. ʒ. ʒ. confice cum syrupo rosato et aqua rosata. dosis eius est. ʒ. iii. uel. iiii.

Confectio de cynamomo que est medicina sana & exp/ta ad humorositatem stomachi et putrefactiones in eo flegma digerit & digestionem attrahit. Cuius permixtio hec est. Recipe cynamomi subtilis et electi. ʒ. xv. darseni cimini enule. añ. ʒ. iiii. galange. ʒ. vii. gariofilorum piperis longi cardamomi zinziberis heyl: macis nucis muscate ligni aloes. añ. ʒ. iii. croci. ʒ. i. zucchini tabarzet. ʒ. v. Cōfice cum melle dispumato. Et quandoq; ponitur in eo duplum ponderis medicinarum de zuccaro puluerizato sine melle & accipitur sicut suffus. et alii addunt in eo musci. ʒ. i. partes duas et puluerizatur cum eo. Dosis eius est a. ʒ. i. usq; ad duas.

Electuarium de granis myrti confortans stomachum & epas & conferens solutioni et lubricitati viscerum ppter maliciā

De electuariis.

maliciam digestionis. Et modus eius est ut in confectione de aromatibus adiungatur granorū myrti tritoꝝ sicut alcohol 3. centum mirabolanorū nigrorum belliricorū & emblicorū sup quos iam p̄erit ebullitio una in aqua citoniorū & uino odorifero. añ. 3. vii. carui: anisi: cimini: seminis apii infusoꝝ in aceto uini die ac nocte et exiccatorū. añ. 3. v. confice cum miua aromatizata & da cū syrupo decoctiōis de citoniis.

Diacalamentū descriptiōe Gal. cōferens ad egritudines frigidas membrorum nutritionis et ad maliciam digestionis et facit penetrare cibū qui non potest penetrare ad epar & ad corpus reliquum: & hec est eius pprietas. Et confert rigori febrium et emplastratum et inunctum in spina. Et est ex maxime subtiliantibus humiditates grossas & uiscoꝝas et ex resoluentibus uentositates. Et confert singultui yehementi frigido & uentoso: cuius difficilis est resolutio. & p uocat urinam et menstrua. & calamenti fluuialis et montani siseleos & petrosilini. añ. 3. vi. zinziberis. 3. iii. seminis apii extrematum alhasce. añ. 3. ii. cheisi. 3. vi. piperis. 3. xii. mellis dispumati quantum sufficit. Potio eius est. 3. i.

Diatrionpipereon descriptione cōmuni quod calefacit stomachum & uentrem: et remouet dolorem eius ex humiditate flegmatica multa & cruda et mundificat eū ab ipsis: & ualet contra acidos ructus et digestionem procurat & trium piperum. añ. añ. v. zinziberis: hasce anisi. añ. añ. ii. pisce amomi. añ. añ. i. cassie: seminis apii: siseleos assari enule sicce. añ. añ. 3. confice cum melle dispumato. Dosis eius ē a. 3. i. usq; ad. ii.

Diaciminū ualens ad dolorē stomachi & uētris factus a frigiditate: aut a grossa uētositate: aut ex flāte grosso coadunato: et ad dolorē colice: & singultū pfocatiuum a reppone factū: aut a uentositate grossa eructuationē acetosaz. Vētositates quoq; dispergit opilatiōes aperit: et membra nutritionis calefacit. Accipe cimini carmeni pridie in aceto infusi et exiccati. 3. xx. zinziberis: alhasce. añ. 3. iii. piperis: cynamomi. añ. 3. ii. ameos. 3. i. et. 3. foliorum rute siccorū: baurach rubei. añ. 3. iiii. Confice cum melle dispumato.

Confectio

De electuariis.

Confectio de seminibus sedans dolores uiscerum a uentositate factos. Oppilationes aperit. Lubricitatem a malitia digestionis curat. Cuius permixtio hec est. & cimini: seminis feniculi: charui: anisi: dauci: ameos seminis apii amomi infusorum die ac nocte in aceto et exiccatorum añ. ʒ. vi. cynamomi. ʒ. v. cheilin. ʒ. iii. cardamomi spice gariofili. añ. ʒ. iii. zinziberis macropiperis syseleos galange. añ. ʒ. v. mellis dispumati quantū sufficit. Et quandoq; ponitur in eo zucari duplum ponderis omnium: & fac sicut suffuf. et est sanum et expertum.

Confectio de citoniis bona cōfortans stomachū et faciens digestionē & retinens fluxū uentris et uomitū colericum et flegmaticū et facit colorē uentris esse bonū. Accipe carnium citoniorū coctorū in vino lib. iii. mellis boni dispumati tantūdem. Decoque cū facilitate et postq; coctū fuerit proiice sup ipm cynamomi gariofilorū cardamomi galage añ. ʒ. i. darseni. ʒ. iii. zinziberis piperis longi macis. añ. ʒ. iii. Et qñq; inuitat necessitas et coquūtur in citonia in aceto ad cās calidas. Et qñq; pmiscetur eis aceti tertia pars eorū aut media. et qñq; pmiscetur eis succus granatorū acetosorū in medio ponderis eorū. Et qñq; succus citri in quarta parte ponderis eorum. Et qñq; fit sine speciebus. Et qñq; cum speciebus predictis. Et qñq; cū puluere isto. Accipe spodii berberis seminis acetose trium sandalorum rosarum rubearū partes equales. et qñq; ponuntur alia sū intentiones physicorū. et qñq; aromatizatur cū musco aut cāphora aut utroq; & qñq; fit cum zuccaro. et qñq; cū melle.

Confectio de citoniis facta cū succo citoniorum excitās appetitum mortuum. & confortat stomachū et epar et digestionē et facit ad retentionem & stringit natura cuius permixtio hec est. & succi citoniorum & mellis. añ. lib. iii. ita q; sit mel dispumatū aceti boni puri lib. ii. Decoquātur cū facilitate et cōtinue auferatur spuma eius et sepe & cum mellis spissitudine habuerit puluerize sup ipsas pipis longi zinzib. cynamomi. añ. ʒ. i. gariofilorum ligni aloes ana. ʒ. f. musci. ʒ. unius tertiam. et qñq; fit sine speciebus. & quandoq; cum speciebus

De electuariis.

speciebus aliis sicut necessitas conducit. Et quandoq; fit cum zuccharo & quandoq; uariatur aliis modis.

Electuarium de pomis bonum ad debilitatem cordis et stomachi & confortat digestionem. & carniū pomorum dulcium & redolentium mundatorum & incisorum per frusta lib. vi. zucchari albi boni. lib. v. aque rosate lib. ii. ligni aloes ʒ. v. sandali citrini. ʒ. iii. gariofilorum. ʒ. iiii. cinamomi electi. ʒ. iiii. & .ʒ. ambre. ʒ. ii. musci. ʒ. i. tertiam Hoc etiam modo fit electuarium de pomis acetosis & electuarium de pomis paruis & aromaticis & dulcibus.

Electuarium de persicis confortans stomachū sitis extinguens: & ardorem stomachi mitigans & oris fetorem amputans. Accipe carniū persicorum mediocrium inter maturitatem et acerbitem & mundatorū a corticibus suis & succi eorum ana. lib. iii. zucchari tabarzet. lib. ii. Terentur persica ut sint sicut medulla: & exerceas in eis decoctionem cum syrupo sicut diximus in confectione de citoniis. Et cum coctum fuerit puluerizetur super ligni aloes. ʒ. ii. cinamomi: cubebe: macis ana. ʒ. iiii. sandali citrini. ʒ. ii. musci. ʒ. i. sextā. & quandoq; fit sine speciebus: et est sanum et expertum.

Electuarium quo utuntur reges & prelati. & pinearum mundatarum. ʒ. viii. amigdarum mundatarum. ʒ. vi. Zucchari albi lib. iiii. aque ro. lib. i. & .ʒ. olei rosati: amigdale recentis & dulcis. ʒ. iii. cynamomi electissimi. ʒ. viii. & .ʒ. gariofilorum. ʒ. iii. ligni aloes. ʒ. iiii. sandalorum citrinorum ʒ. iii. ambe bone. ʒ. i. musci. ʒ. i. sextam et est bonum et expertum. & confortat stomachum: cor pectus & cerebrum.

Electuarium secundum quo utuntur reges ualens sicut primum: & pinearum mundatarum. ʒ. vi. amigdarum mundatarum dulcium. ʒ. iiii. zucchari albi lib. iiii. aque rosate li. i. & .ʒ. foliorum rosarum rubearum. ʒ. i. et .ʒ. sandalorum citrinorum. ʒ. iii. & .ʒ. ambe. ʒ. i. musci. ʒ. unius sextam.

Electuarium de fructibus magni iuuamenti ad solutionem uentris cum significationibus caliditatis & abundantie colere. & est medicina magna ad appetitum confortandum qui prostratus est cuius permixtio hec est. Accipe
carnium

De electuariis

carnium citoniorum. & pirrorum ponticorum et malorum accidorum: quorum ſingulum elixatum fuerit in aceto uini fortis in quo infuſū fuerit ſumach die ac nocte: & ſucci agreſte ſuper cuius trituratione elaborandum eſt uſq; ad coſumptionem vltimam granorum ana. lib i. carniū ſorbarum immaturarum. ʒ. v. zucchari lib. iiii. Coque ad ſpiffitudinem mellis. Deinde pone ſuper ipſum ſucci berberis. ʒ. ii. ſpodii: ſeminis acetofe ana. ʒ. i. Repone poſtq; conſectus eſt in uaſe uitreo: & da a. ʒ. ii. vſq; ʒ. iii. cuꝝ aqua frigida et rob citri aut ribes aut aliquo talium.

Confectio alia Gal. & eſt conſectio de acetofis faciēs ad tremorem coreis & ſtomachi a caliditate & eſtuatiōe: & ad feruorem ſtomachi: & ſitim et fumoſam eructuationē et oris ardorem: et ad epar inflammatum & febrem: et ſincoꝑi & ebrietatem Cuius permixtio hec eſt. & xilaloēs: cubebe. ana. ʒ. iiii. roſe: coralli rubei margaritarum albarum: ſandalī cytrini: fauſel: ana. ʒ. ii. berberis: ſeminis cucumeris: cucurbite citrulli: ana. ʒ. iiii. ſpodii: carabe: gummi: dragaganti ana. ʒ. iii. bolī armeni. ʒ. i. & ꝑ. camphore ʒ. i. Conſice cuꝝ rob citri. aut rob agreſte. Doſis eius eſt a. ʒ. ii. vſq; ad ʒ. iiii. cum aqua frigida.

Confectio de prunis conferens ad ardorem ſtomachi et ſitim: & ſoluit naturam: & datur in febribus: et ſedat eas. Accipe carniū prunorum nigrorum oblongorum & muzorum: accedentium ad dulcedinē: & elixatoruꝝ in aqua in qua portulaca exilata fuerit li. ii. zucchari albi lib. i. aque uiolarum lib. ii. Decoque cum facilitate uſq; ad ſpiffitudinē Reconde in vaſe uitrei: & da auꝝ. iiii. uel. vi.

Electuarium de ſorbis confortans ſtomachum & ſedās ſolutionem fortem. Accipe carnem ſorbarum immaturarum: & vicinarum maturitati: & elixarū in aqua in qua roſe prius decocte fuerint & corticum granatorum lib. iiii. mellis aut zucchari lib. ii. & ꝑ. coꝑiatur uſq; ad ſpiffitudinē & reconde ipſum in uaſe. & da. ʒ. i.

L

De electuariis .

Incipit secunda pars prime distinctionis de antidotis amaris magnis.



TYriaca dyateffaron iuuamēta cuius magna sunt ad egritudines cerebri frigidas sicut est epilepsia tortura et paralyfis & stomachi sicut ē dolor & inflatio. et malitia digestiōis. & epatis sicut est cachexia. hydropisis. & oppilatio. & cōfert morsui scorpionis et potui veneni. Cuius hec est pmixtio. &. gētiane. baccarū lauri myrrhe: aristologie rotunde. añ. Confice cum melle dispumato. Dosis eius est ab aur. .ss. usq; ad aur. .i.

TRifera saracenica magna expertorū iuuamentorū corpora in sanitate conseruat. & ne in egritudinem incidunt adiuuat. Membrorum lassitudinem tollit. Ventositates resoluit: dolorem et indignationez stomachi tollit. Oris odorem: & totius corporis bonū facit. Et emorroydes sanat. Colorem corporis efficit bonum. Et multiplicat coitum humorositatem: stomachi desiccatur. putrefactionem uiscerum tollit &. chebulorum indorum: beller. emblic. & citrini: ana. .j. .v. cinamomi triumphiperum: secacul: folii spice cardamomi maioris & minoris: cassie setaragi indi: cyperi: apii: lingue auis: gariofili: beē albi et rubei: zinziberis. añ. .j. .ii. spice: nucis muscate: macis sisfami excorticati. ana. .j. .iii. amigdalorum dulcium & amarum. ana. .j. .v. ligni aloes reubarbari: seminis feniculi: masticis: añ. .j. .ii. alfelengemisc: mente sicce: origani: plici. añ. .j. .i. et. .ss. Fricentur mirabolani cuz butyro uaccino: & cetere species cum oleo amigdalino & confice cum melle q̄tum sufficit. Dosis eius est a. .j. .i. &. .ss. usq; ad. .iii. Et sunt quidā qui addunt in confectiōe turbith. .j. .xv. Et sunt qui aromati zant ista cum musci. .j. .vnius quarta.

TRifera muscata quā facit Alcanzi. expta mirabiliter ad mollificationes: & uentositates stomachi & uiscerū & emorroydarū. & ad corruptionē cōplexionis. & feditatē coloris cutis & addit in coitu. Cuius pmixtio. &. mirabolano rū chebulorū nigrorū embli. bell. pipis macropipis zinzib. cyperi. cassie. spice inde. añ. .j. .v. seminis aneti. seminis porci. añ. .j. .ii. seminis baucie: rosarū: cinamomi: nucis mus. gariofili

De electuariis.

fili. añ. 3. i. & .ß. macis heyl: gall. ligni aloes crudi: musci: añ. 3. i. granorū nasturcii. 3. x. Cōfice cū melle dispumato et da a 3. ii. vsq; ad. iiii. Et qñq; ponunt in ea scorie ferri nutritæ. 3. ii.

TRifera Gal. cōfortans stomachū & calefacit ipm. Et cōfert ad vētositates et emorroydas: & humorem crudū & adiuuat desiderīū coitus. Et clarificat colorez & calefacit renes & cōfert ad vētositates matricis et fluxum q fit p emorroydas. Cuius pmixtio hec. & oīum mirabolanorū. ana. 3. x. zinziberis: mastic s: cynamomi: gariofilorum. ana. 3. vii. galange: maratiri: anisi: apii: ameos: spice: assari: croci. añ. 3. iiii. costi: piperis nigri & longi: cassie añ. 3. iiii. nucis muscate macis cardamomi maioris et minoris: calami aromatici: ligni aloes. añ. 3. ii. been albi & rubei alusulfumē cyperi. añ. 3. iiii. & .ß. ambre. 3. i. musci. 3. vnus partes. ii. Fricentur mirabolani cū oleo amigdalorū dulcium. Et confice oīa cū melle dispumato. Et Gal. quidē qñq; addit scoriā ferri nutritā in aceto uini fm mensuram medicinarum oīum: & qñq; scdm medietatem earum. Dosis eius est. a. 3. i. ad ii.

TRifera minor ex arte Fenonis ad corruptionem & exuberationem menstruorum emorroydarum: & ad corruptionem forme & debilitatem stomachi & destruit humorem crudum: & clarificat colorem: & cōfortat vesicam: & abscondit fluxum ventris. Cuius permixtio est hec. & mirabolanorum chebulorum indorum bell. emblicorum: nucis musc. añ. 3. v. nasturcii: assari: origani: persici: piperis: olibani: ameos: zinzibe. carmezi: spice: squinanti: cyperi. añ. 3. iiii. scorie ferri nutritæ in aceto diebus. v. et assate. 3. xx. Mirabolani assentur cū butyro uaccino et uoluantur cetera cū oleo amigda. dulcium. & aromatizentur cū musci. 3. i. et cōfice cū melle dispumato: & da post sex menses. Dosis eius est a. 3. i. usq; ad. iiii. est enim expertū & efficax et proprie ad humorositatem stomachi et putrefactionem in ipso.

TRifera minor descriptiōe cognita cōfortans stomachū & epar. Et confert molliciei stomachi et malicie emorroydarū et corruptioni forme. Cuius pmixtio hec est. & mirabolanorum chebulorū indorum bell. & embli. ana. partes

De electuaris

equales. Inuoluantur butyro vaccino et fricentur & conficiantur cum melle emblicorum. et aromatizentur et cum musco. Et in descriptiōe alia cyperi olibani seminis apii nasturcii assari. añ. sextam partem. ʒ. vnus. Et apud alios scorie ferri nutrite partes tres. & est bonum & expertum.

Diacurcuma magna cōferens ad egritudines antiquas et cachexiā & hydropisim tuamentū manifestum & eradicat egritudines epatis & splenis cronicas q̄ iā indurate sunt. Et cōfert ad feditatē coloris & corruptionē stomachi & humiditatē frigidā & uentositates grossas in eis: & dolori renū et uesice & urinā puocat. Cuius pmixtio hec est. ʒ. croci: assari petroselini: dauci anisi seminis apii. añ. ʒ. iiii. rauced seni meu spice. añ. ʒ. vi. costi myrrhe: cassie: squinanti carpo balsami rubee tinctorū. succi absinthii: succi eupatorii: olei balsami. añ. ʒ. ii. calami aromatici cynamōi. añ. ʒ. i. & ʒ. ʒ. scor deon: scolopēdrie: succi liqritie. añ. ʒ. ii & ʒ. ʒ. dragaganti. ʒ. i. confice cū melle dispumato. Dosis eius est. a. ʒ. i. vsq; ad. iiii.

Diacurcuma minor ualēs ad ea sicut maior. ʒ. spice mirrhe cassie croci floris squinanti costi cynamomi: ana confice cū melle dispumato et est bona experta.

Diamorussia est medicine multarum utilitatum: sicut diacurcuma magna & experta & efficax nimis et pprie ad dolorem stomachi propter frigiditatem factam et humorem crudum & ad egritudines splenis & epatis cronicas factas in ipsis propter hydropisim. Accipe croci acori. añ. ʒ. ii. myrrhe. ʒ. iiii. baccharū lauri. ʒ. ii. & ʒ. ʒ. dauci cynamomi cassie cimini carmeni: carpobalsami: florum squinanti. seminis apii. anisi cardumeni spice mēte sicce marmacur ameos. añ. ʒ. i. costi trium piperum. añ. ʒ. i. confice cuʒ melle dispumato. Dosis eis est a. ʒ. i. vsq; ad. ʒ. ii.

Dialacca magna conferens ad debilitatem stomachi & epatis & egritudines factas in eis. Oppilatiōes epatis aperit et oēm duriciē resoluit. Lapidem renū et uesice frāgit urinam puocat: & est ad hydropisim et cachexiā medicina sublimis. Cuius hec est permixtio. ʒ. lacce ablute rauced seni. ana. ʒ. ii. spice aromaticæ masticis: seminis apii: squinanti absinthii

De electuariis.

linthii: succi eupatorii: ameos: sauiue. amigdalaru amararu:
costi myrrhe rubee tinctoru: seminis feniculi: anisi assari: ari
stologie: gentiane: croci cynamomi: yfopi: sicce cassie cyma/
rum squinanti. bdellii. añ. 3. i. et. 8. piperis zinziberis .añ. 3. i.
Infunde myrrham et bdellu in uino et cetera. tere et confi/
ce cu melle dispumato. Dosis eius est ab aur. i. vsq. ad. ii.

Dialacca minor de intentione dialacce maioris. & lacte
ablute croci costi floru squinanti rubee tinctorum ari
stologie longe liquiritie piperis. añ. 3. i. & 8. raueseni. 3. iii.
myrrhe bdellii. añ. 3. i. confice sicut primu.

Confectio de raueseni cōferens ad febres antiquas: &
ad febres oppilationem & ad corruptionē forme & ad
ictericiam. Cuius hec est permixtio. & raueseni succi eupa/
torii: succi absinthii: ana. 3. v. sumiterre: spice: anisi cymaruz
squinanti seminis apii assari cassie amigdalorum amararuz
excorticatarum. ana 3. 8. myrrhe croci. ana. 3. i. confice cum
melle dispumato.

Diacostum valens ad dolorē uiscerum & oppilationuz
in eis & principiu hydropisis. & costi amari cassie cy
namomi. ana. 3. v. seminis apii anisi cymarū squinanti & ra
ueseni. añ. 3. iii. assari. 3. iii. croci aristologie myrrhe .añ. 3.
ii. mellis quantum sufficit.

Confectio electuarii ex inuentiōe nostra: qd cōfortat sto
machum et viscera: & aufert mollificationē eorū: & lu
bricitatem ppter indigestionē factam. Et abscindunt fluxuz
ventris assiduū cū significationibus frigiditatis et cū q fit
ppter exuberantiā opationis catartici: & cōfortat viscera &
calefacit ea vētositates quoq dissoluit & fluxū emorroyda
rū sistit. Cuius hec est pmixtio. & ligni aloes spice gallie mu
scate cyperi calami aromatici. añ. 3. ii. cimini carmeni: infu
si in aceto die ac nocte: et assati. 3. iii. seminis porri torrefacti
3. i. & 8. emblicorū belliricorum infusorū in succo citonioz
& tostorum nucis muscate. añ. 3. ii. et. 8. granorū nasturcii to
storū 3. vi. granorū passularū. 3. v. granorū miri triitorū: si
cut alcohol. 3. xxvi. balaustie cōcularū adustarū olibani fru
ctus tamarisci. añ. 3. ii. 8. ameos. 3. iii. Tere oia & fricetur in

De electuariis.

no odorifero. Deinde exiccetur & fricentur iterū in aqua citoniorum: aut aqua granorum myrti & exiccetur. Deinde dimitte siccare super uase uitreo: et iterū terantur sicut alochol & inuoluantur in miua aromatica: et sit dosis. 3. iii. cum syrupo de citoniis aut myrtino.

Electuarium confortans stomachum et uiscera & abscondens fluxum uentris de significationibus caliditatis: et conferens ei cuius uenter soluitur superflue ab operatione caritativi. Et auget appetitum cibi. cuius permixtio hec est. & granorum myrti tritorum sicut alcohol. 3. xii. rosarum: spodii sumach triupiperum sandali: balaustie: gummi assii. añ. 3. i. & 6. granorum granatorum assiatorum. 3. vii. coriandri infusi in aceto: et assati. 3. iiii. seminis acetose: seminis plantaginis: seminis rosarum añ. 3. ii. Fiat oñum cōtritio bona et fricetur cū succo aggreſte vel succo myrti et aceti et siccetur. Deinde inuoluatur in miua acetosa. et sit dosis eius. 3. ii. vel. iii. cū syrupo acetoso & citonio.

Modus cōfectionis alcanzi cōferens ad solutionem nature & uomitum ex flegmate et malicia digestionis: et confortat stomachum debile et epas & calefacit ea: et procurat appetitum & spargit vicositates. Cuius permixtio hec est. & rosarum costi spice. añ. 3. iiii. florum alcheil. 3. i. nucis muscate: calami aromatici: gariofilorum: macis cardamomi. añ. 3. iii. & 6. zingiberis 3. ii. mirabolani indi: emblici: bellirici: añ. 3. vi. granorum myrti. li. i. balaustie thuris corticum citri fructus tamarisci. añ. 3. iiii. bulliant cū bono uino antiquo bullitione una & exiccetur: deinde bulliant cum succo citoniorum ebullitione alia & exicca in uase terreo uitreato: & tere omnia sicut alcohol & confice cū miua. Et da. 3. iii. cum syrupo citoniorum.

Confectio de asa que cōfert febribus antiquis: & periculis somno & tremor & quartane et moribus uenosis. & asse piperis: myrrhe: foliorum rute siccorum. añ. 3. iii. confice cum melle dispumato. Et est dosis eius a 3. i. usque ad aurum. i. & proprie cum oximelle in febre per unam horam ante periculum. Et uenenosis moribus cum uino calido.

Confectio anacardina: & est cōfectio sapientum et eorum qui desiderant scire: acuit enim intellectum: & subtiliat sensum: &

De medicinis opiatīs.

fu3: et memoriā reparat. Et cōfert dolori stomachi: & vētris a frigiditye facto et clarificat sanguinē et colorē bonū facit. Cuius pmixtio. &. piperis macropiperis mirabolanorū chebulorū emblici belliri. indorū: et uini de beduſt. añ. 3. ii. costi anacardi zucchari tabarzet burūgi baccharū lauri. añ. 3. vi. cyperi. 3. iiii. Tere anacardos p se: deinde medicinas alias: et cōfice cū butyro vaccino & melle: quātitate equali bullito prius: & da post sex mēses. Dosis eius est. 3. ii. cum aqua feni culi & apii. Et caueat sumens a labore: ira coitu & ebrietate.

¶ Distinctio secunda de medicinis opiatīs.



Onsectio philonii ex inuētiōe propria manifestorum iuuamentorum & expertum in sedatione dolorū & separatione a casibus mortis et proprie dolori stomachi a frigiditye facto: aut humore crudo: aut a uentositate grossa extēdēte et sedat dolorē colice et uiscerum

& dolorē renum et matricū et dolorem laterū et prefocacionem anhelitus & difficultatem urine et singultum uehementem. Cuius hec est permixtio. &. piperis albi iusquiami albi. ana. 3. xx. opii. 3. x. croci. 3. v. spice: piretri: castorei. añ. 3. i. Cōfice cum melle dispumato quod sit quadruplū ponderis omnium. Dosis eius est sicut cicer: aut faba parua cum eo quod conuenit ex potibus et sunt qui ponunt musci. 3. unius tertiā.

Consectio Philonii descriptione Hamech filii zacharie & est multe experientie in sedatione dolorū et egritudine quas diximus. Cuius permixtio hec est. &. nigelle castorei piperis ameos: baccharum lauri cimini foliorum rute calamēti opii iusquiami corticū mādragore. ana. partes equalles. In alio opii partes. ii. croci. partem. i. confice cum melle dispumato. Dosis eius est a. 3. ii. usq; ad aureos. ii.

ZAzenea experta ad dolorem stomachi a frigiditye factum: & omnes dolores factos ex simili causa & a uentositate grossa: & ad dolorem colice: et difficultatem urine & dolorem dentium et ad uentositates matricum. Er cōfert iuuamentum maximū ad sterilitatē bibitum & suppositum cum lana et oleo de lilio. Cuius permixtio hec est. &. castorei

De medicinis solutiuis

myrrhe opii piperis macropiperis galbani costi cynamomi
fumeu. dauci assari croci. añ. partes equales. Confice cū mel
le dispūato. Dosis eius est aut. i. & sunt qui conficiūt cū rob.

A Thanasia magna cōfert ad dolorē epatis et splenis &
oppilationi in eis : & ad dolorē stomachi et ad asma
& ad tussim antiquā et mūdificat pectus. Et ad fluxū vētris
antiquū et ad dissinreria : & ad fluxū sanguinis. Et est in seda
tiōe dolorū sicut philoniū. Et cōfert ad dolorē renū et emor
roy darū. Et galienus quidē precepit misceri in cōfectiōe hac
epar adib. valet em sua proprietate ad morbos epatis cuius
hec est pmixtio. & croci opii myrrhe castorei iusquiami albi
costi cordumeni seīs papaueris nigri spice eupatorii epatis
adib. & cornu dextrum de cornibus capre et in alio. De cor
nibus cerui. de singulis. ana partes equales et tere que teren
da sunt & alia liquefac in vino et confice cum melle dispu
mato : & da post sex menses. Dosis eius est ab aut. β. vsq; ad. i.
cum v;no suau & dulci. Aut cū rob et succo endiuie & apii.

D lasufur confert febribus antiquis et melancolicis. &
sde demonstratiōe anhelitus & antiq; tussi et ei que h; p
ectus saniosum. Et cōfert iuuamentū manifestū ad duritiē
splenis & hydropisim et puocat urinam : et frangit lapides.
Et cōfert morsui venenoso. Et ei sup quo timetur potasse ue
nenuz. Cuius permixtio hec est. & piperis al. et longi. ana. 3.
vi. sulfuris citrini thuris meu. iusquiami albi mirrhe storacis
cordumenti. ana. 3. viii. rute costi. ana. 3. v. opii mandragore
ana. 3. iii. croci. 3. ii. & β. cassie. 3. vi. Confice cum melle dispu
mato & vtire post sex menses.

C onfectio de storace conferens ad supabundantē fluxū
ventris colericum et flegmaticū et ad tenasmonem fa
ctum a frigidityate. & storacis liquide opii assari seminis ius
quiami albi. castorei croci myrrhe olibani. ana. partes equa
les. Mellis quantum sufficit.



T Distinctio tertia est de medicinis solutiuis.
Ertia distinctio est de medicinis solutiuis et sūt
quedam ex eis aloetice. Alie colloqntide. Alie
turbice. Alie scamoniace. Et alie ab aliis deno
minationez

De medicinis solutiuis.

minationem fumentes : de quibus loquemur per ordinem.
Et primo de yeris.

Erapigra galieni nomen habet amaritudinis & est
y ex medicina sublimis in qua aggregatur virtutes
& operationes nobiles . Et enim subtiliatiua & re/
solutiua materierum malarū grossarum & viscosarū: et exic/
catiua earū que inbibite sunt in poris et angustatiōibus sicut
imbibitur in spōgia et pficitur ab ea solo bona et cōueniēs:
et ē calefactiua et apitiua oppilationum et absterfuiua. Et illa
in qua p̄icitur aloē lotus cōfortatio est. Et si nō sit lotus effi/
citur plus solutiua et min⁹ cōfortatiua. Et qdā cōficiūt hanc
medicinā cū melle. Et qdā sine eo: immo faciūt troiscos cū
aqua bdellii & draga . et uirtus quidē huius medicine affert
iuuamenta multa expta ad egritudines capitis & stomachi
& epatis et iuncturarū et renū et matricū et mēbrorū frigi/
das et educit humiditates generatas in eis: et putredines. Cu/
ius p̄mixtio. & . cynamomi mastice assari spice carpobalsa/
mi croci xilaloēs cassie: ana partes equalcs & quidam addi/
derunt florum squinanti partem unam et quidā addiderūt
abfinthiū: et alii alia. Aloes autē sit duplū ponderis omniū.

Era Hermetis: & est yera luf. super qua expectatur fi/
y ducia iuuamentorū multorū et expertorū & pprie
ad dolorē capitis et emigraneā et vertiginē & paraly/
sis & epilepsiā et tremorē et torturā et educit supfluitates et
pprie humorū grossorū et uiscosorū et subtiliū a capite: et
neruis et iūcturis et stomacho et toto corpore. Et cōfert iu/
uamentū manifestū doloribus iuncturarū et renū & colice
difficili et dolori matricū. Cuius hec est p̄mixtio. & . Aloes. 3.
i. troiscorū alandal aur. viii. turbith agarici luf. vtriusq; sic/
ce ireos serapini mirabolanorū citrinorū chebulorū & in/
derū . añ. 3. i. & . zinziberis cynamomi mastice bdellii elle/
boris nigrie uphorbi assari cassie lignee salis indi: castorei
croci apii cheisin: semīs mezereō: sticados. añ. 3. i. sq̄lle assa/
te. 3. ii. & . scamonee bone. 3. ii. Fiat omniū contritio bona.
Gummi autē ponatur in uino odorifero et inuoluatur puluis in
succo cucūeris asinini quātitate qua bene inuoluatur et exic/
cetur

De medicinis solutiuis.

Inuoluatur in predicto succo & pauco oleo nucum: et iterum sicceatur & conficiatur totum cum melle dispumato quantitate qua fiat totum sicut pasta: & detur post sex menses. Dosis eius est a. ʒ. i. usq; ad. ʒ. ii.

Confectio yere archigenis descriptione: simili que confert egritudini generate ex flegmate crudo: & melancolia: et facit ad uertiginē & ad epilepsiam et ualet ad inceptiōnē egritudinū uisus et raucedinē humidam et dolorem gutturis et difficultatē anhelitus & spasmū et exituris ex materiis grossis & cōfert ad aquā citrinā & scabies. Et quādoq; datur in potu ppter dolorē stomachi & ventris et matricis cū decoctione rute: & qñq; ponitur in ea parū castorei usq; ad siliquas. iiii. & ad dolores dorſi et renum et inguinum cū decoctione apii et ad uenā sciaticā et ad his similia cū aqua centauree et pmiscetur cū ea etiā succus cucumeris asinini & colloquintida siliquas. iiii. in aqua abrotani et datur in potu ad morsū carnis rabidi & facit securitatē ad timorē aque et p̄cipue cū pondere. ʒ. unius de adustione cancri fluuiialis. Cuius pmixtio. & culpe colloquintide. ʒ. ii. prassii sticados el lebori nigri camedreos scamonee leucopiperis macropiperis omnium añ. ʒ. ii. cepe muris assati euphorbii: aloes croci gentiane petrosilini armoniaci oppopo. omniū añ. ʒ. i. polii cinamo. serap. myr. spic. squin. calamēti mōtani aristologie rotun. omniū ana. ʒ. ii. mellis quantū sufficit. & sit dosis aur. iiii. cum decoctione epithymi & passularum mundatarū.

IEra Archigenis descriptione pauli & prassii agarici camedreos pulpe colloquintide sticados omniū ana. aur. v. oppopōaci serapini petrosilini aristologie ro. pipis al. omnium ana. aur. v. cynamomi spice: polii croci: ana. aur. iiii. Tere ex medicinis que sicce sunt: et gummi cōquassa. & infū de in melle & permisce: et sit dosis aur. iiii. cum salis triti pōdere. ʒ. i. cum aqua mellis.

IEradya colloquintidos inuentione Ruffi que mundificat caput & stomachum et totum corpus ab humoribus grossis & uiscosis & solutione educit coleram nigram & confert manie & melancolie et epilepsie et uertigini et torture et
paralyſi

De medicinis solutiuis.

paralyfi. Ventositates dissoluit stomachum & digestionem confortat: & est medicina bona fistulis & ulceribus malis & cancro et lepre: cuius permixtio. & sticados agarici: camedreos. ana. ʒ. x. colloquintide bone & electe. ʒ. x. Et in loco alio colloquintide trociscorū alādahal. añ. ʒ. xxv. serapini opoponaci. añ. ʒ. viii. petrosilini aristol. rotun. pipis. ana. ʒ. v. cassie. ʒ. vii. cynamōi croci spice myrrhe polii. añ. ʒ. iiii. Myrrhā ī uino infūde. Medicīas tere et cōfice cū melle dispūato

I Era inuentione nostra conferens obscuritati uisus et ventositati grosse dñanti super caput & stomachum & totū corpus. Et educit superfluitates. s. utriusq; colere et flegmatis Cuius permixtio. & aloes boni. ʒ. xv. epithymi costi. ana. ʒ. v. euforbii croci spice camedreos. ana. ʒ. vi. agarici. ʒ. ix. galiosilorum. ʒ. ii. calami aromatici masticis cassie. ana. ʒ. vii. xilobalsami: & in alio xiloales. ʒ. iiii. piperis albi & nigri gē tiane: amomi. ana. ʒ. i. scamonee cocte in pomo. ʒ. ii. mellis quantum sufficit. Dosis eius est aū. i.

A Lseracostū descriptiōe nra que est medicina benedicta et maxime in acutis febribus multe caliditatis. Sitiz extinguit ebullitionem sanguinis sistit et inflāmationem cordis stomachi & epatis & omnem inflāmationem sedat. Cuius hec est pmixtio. & alseracost boni et recentis. ʒ. iiii. tamarindorū cheyrū. ʒ. vi. medulle cassie. ʒ. iiii. zuccari uiolati. ʒ. xvi. succi endiuie: succi apii succi malorū dulciū et acetosorū et muzorū: succi acetositarū citri. ana. ʒ. iiii. Dissoluātur a siracost et tamarindi et cassia fistula in liquoribus iam dictis prius tñ depuratis. Deinde cola et mūda a scosis. Deinde accipe radiculi endiuie apii. añ. ʒ. iiii. foliorū lupuli capillorū ueneris ana. ʒ. ii. prunorū siccorū numero. c. uiolarū ʒ. i. & f. rosarum. ʒ. i. spice. ʒ. iiii. Decoquantur hec omnia in iii. libris aque fontis vsq; ad lib. i. & f. et proiice in ea zuccari tabar zet. lib. iiii. aceti boni. lib. i. & coque ebullitione vna. deinde proiice sup illud colaturā priorum et coque duz mellis habeat spissitudinem. Vltimo uero proiice in medicamīe sandalorū citrinorū rosarū spodii charabe berberis: seminis portulace: seminis acetose seminum cōmuniū. s. melonis

De medicinis solutiuis:

Ionis citrulli cucumeris cucurbite. ana ʒ.iii. ligni aloes. ʒ.iiii. cubebe. ʒ.v. camphore. ʒ.i. Repona in uase uitri. est enim medicamen nobile dosis eius est a. ʒ.i. usq; ad.ii. cum aqua frigida & hoc in estate estiuā.

TRisera persica experta apud Persas & cōfert febribus acutis & inflāniationi stomachi & epatis. Hictericis calidis de oppilatione incolumitateꝝ acqrit. Visum a fumīs colericis depditum reparat. Sitim mitigat. Morbos adustiōis ꝑhibet: & est medicina magna in estate pestilentiali & autumno. Cuius hec est ꝑmixtio. & succi solatri endiuie apii depuratorum. añ. lib.i. & ꝑiciatur super eos uiolarū siccarū: aut viridium. añ. ʒ.iii. succi lupulli lib.i. foliculorū sene. ʒ.ii. agarici. ʒ.i. prunorū damascenorū pinguium numero. l. cuscute ʒ.ʒ. mirabolanorū citrinorū chebulorū indorū. añ. ʒ.ii. spi ce aromaticæ. ʒ.iii. Bulliant sup prunas cū facilitate usq; dū remaneat li.i. & ꝑiciantur sup illa epithymi boni mundi. ʒ. xl. et inuoluantur mirabolani in oleo amigdalārū dulciū: & bulliant ebullitione una et deponātur ab igne et colentur & dissoluantur in una ꝑte istius colature tamarindoꝝ bonorum et recentū. ʒ.iii. manne. ʒ.i. & ʒ.ʒ. pulpe castie. ʒ.iiii. zuccari violati. ʒ. xii. coletur & mundetur a granis et scosis si in alia ꝑarte aque ꝑiciantur zuccari tabarzet lib.iii. aceti uini lib.i. Coquantur cū facilitate. deinde ꝑiciantur sup illud q̄ dissolutum sit in succis & aggregentur simul in unū et coquātur usq; ad mellis spissitudinem. Vltimo uero puluerizentur sup illud raued boni. ʒ.ii. mirabolanorum citrinorū. ʒ.i. & ʒ. chebulorum indorum. añ. ʒ.i. belliz. emblicorum. añ. ʒ.iiii. granorum fumiterre trociscorū diatodon macis masticis cubebe spodii sandali citrini. añ ʒ.ii. & ʒ. quattuor granorum. añ. ʒ. i. et ʒ. anisi. ʒ.iiii. spice. ʒ.ii. Inuoluantur in oleo uiolarū et repona in uase uitreo: & da cum aqua frigida & succo endiuie: aut succo solatri. dosis eius est. ʒ.i.

Confectio electuarii alharif & est electuariū boni saporis q̄ exposuimus nos & sit in tpe estatis q̄ inducit superfluitates a toto corpore stomacho et epate et conseruat vten tem eo in iuuentute. Recipe mirabolanorum citrinorum & chebulorū

De medicinis solutiuis.

chebulorū indorū añ ptes equales: tere & cribella: & accipe olei amigdalārū quantū sufficit & infunde sup ipsos et frica manibus: & hoc facias tribus diebus in sole: & dum iugiter oleum exiccatur semp superinfunde oleū: deinde quātitatez zuccari albi sufficientem: & decuplo ipsius aque fontīū dissolue cū aqua per tres dies mixturam p̄dictam continue tri duo tere. semper in ea parū de oleo infundendo: & hoc facias vsq; dum mirabolanorū amaritudo cesset. deinde fac in vmbra siccare. deinde accipe de hoc toto .3. xv. turbith boni .3. vi. anisī. mastice. añ .3. ii. spice. .3. i. & .β. viole sicce .3. vii. seminis apii .3. i. & .β. nabeth. zuccari albi. añ .3. x. Confice cum melle dispumato. Et sit dosis eius. 3. iii cum aqua calida.

Confectio alia electuarii adharisboni saporis quod etiā exposuimus nos: et sit in tpe estatis & educit supfluitates a toto corpore stomacho & epate. Et cōfortat stomachū et uiscera mollificata. et valet ad debilitatem digestiōis & frigus membrorū nutrimenti et facit apetere cibū. Et facit colorem & odorem bonum vtentis: & subtiliat sensum & cogitationem: & conseruat in iuuentute & addit in visu. & retardat canos. & addit in desiderio cocundi. Cuius hec est p̄mixtio. Accipe mirabolanorum chebulorū & nigrorū. añ. partes duas. emblicorum belliricorum. añ. partem i. & .β. citrinorum partes duas. Tere et cribella. et iuxta modū superioris doctrine in eorū rectificatiōe opus est obseruandū: Deinde accipe ex hoc toto. 3. xiiii. turbith albi et mūdi. 3. vii. zingiberis heyl mastice cynamomi boni: ligni aloes. gariofilorum. piperis. cubebe. galāge. macis. seminis apii. añ. 3. i. & .β. spice. 3. vnus. partes. ii. pinearū mundatarū. zuccari tabarzet & nabeth. añ. 3. xii. Confice cum melle dispumato. Et sit dosis eius. 3. iii. cum aqua calida.

Confectio electuarii indi maioris solutione educens humorū supfluitates: & proprie flegmaticorū & putidorū a stomacho & a membris nutritionis et uentositatē grossam in eis resoluit: & morbos factos ab eorum exuberantia curat: sicut est dolor stomachi & viscerum: et colica & dolores renū: & educit que sunt in iuncturis materias. Et confert iuuamentū

De medicinis solutiuis.

iuuamentum manifestum doloribus eorum. Cuius hec est pmixtio. Re. cynamomi: gariofili: spice: rosarū: cassie: macis cyperi. añ. 3.iiii. sandalorum citrinorum. 3.ii. & .f. ligni aloes nucis musca. añ. 3.ii. turbith boni albi & gummosi & arūdi nei. 3.i. zucchini & penidiarum. añ. 3.xx. galange: heyl: car: damoni: assari: mastice. añ. 3.i. & .f. scamonee bone & deco: cte in pomo. 3.xii. omnia cum oleo amigdalino fricētur. De inde accipe succi citoniorū et granatorum succi apii & feni culi. añ. lib. .f. Decoque cum melle ad spissitudinem & confi ce cum speciebus: dosi eius est añ. iii.

Electuarium Indū minus hñs intētionē maioris. Cuius hec est pmixtio. Re. turbith. 3.c. zuccari tantū dez: macis piperis zinziberis gariofilorum: cynamomi: heyl: nucis mu sca. añ. 3.vii. scamonee. 3.xii. cōfice cū melle dispumato. Dos sis eius est añ. iii.

Confectio de dactilis: & est Dyafinicon: quā scripsit fili: us zezar cōferens ad febres cōpositas et cronicas. Et ē medicina securitatis. Et cōfert ad colicam & dolorē uētris: & humorem crudū et frigora. Et est solutiū facile et conue niēs. Cuius pmixtio. Re. dactilorum cheyron infusorū in ace to tribus diebus et noctibus partes. c. penidiarū saphiri par tes. l. amigdalārū mundatarum ptes. xxx. turbith ptes. xxxv. scamonee partes. xii. zinziberis. piperis lōgi foliorū rute sic: coruz. cynamomi: macis: ligni aloes. anisi: feniculi: dauci: ga lange. añ. partes. ii. & .f. Et fiat oīum contritio bona: et confi ce cū melle dispumato quantum sufficit. Est enim medicina mirabilis: dosi eius est ab añ. iii. usq; ad. viii.

Modus electuarii de psilio solutione educens coleraz ci: trinā: et cōfert ad febres difficiles et uehementes & ad sodā & uertiginē q̄ fiūt a fumis colericis: et cōfert calefactio ni epatis et icteritie. Cuius pmixtio hec ē. Re. succi buglosse domestice & siluestris: et succi endiuie: et succi apii: coctoruz et dispumatorū. añ. lib. ii. & piice sup ipsos: cuscute: anisi: fo liculorū sene. añ. 3. .f. capillorū ueneris manipulū. i. succi fu miterre. 3.iii. assari. 3.iiii. spice. 3.ii. & dimitte die ac nocte: & bulliat ebullitione una. & piiciātur sup ea uiolarū uiridū
vel

De medicinis solutiuis.

vel siccatũ. ʒ. iii. epithymi. ʒ. ii. & bulliant adhuc alia ebulli-
tiõe parua. Deinde coletur & exprimatur: & in colatura po-
natur pſilii. ʒ. iii. & dimittatur p̄ dieꝝ ac noctẽ omni hora tñ
agitando illud cū spatula. Deĩde exprimatur uiscositat̃ eius
tota. deinde accipiãtur huius uiscositatis lib. iiii. et p̄iciatur
sup̄ eam zuccari albi lib. ii. et ʒ. scamonee coctẽ in pomo. ʒ.
iii. et ʒ. et coquatur cū facilitate. Postq̄ coctũ fuerit p̄iciatur
sup̄ ipsum puluis & trociscorũ dyarodon: et de spodio: et ra-
uedseni: añ. Re. i. trociscorũ de berberis. ʒ. ʒ. dos̃is eius ẽ a ʒ.
iii. usq; ad auř. ʒ. et uocauit Hamech cõfectionẽ hãc electua-
rium trociscorũ. Sunt alii qui addunt aceti lib. i. & ʒ. Alii ad-
dunt succi uiolarum lib. i. et est medicamen nobile.

Electuariũ Eleſcoph. q̄ educit sup̄fluitates a toto corpo-
re: et expellit ventositatẽ. & ualet ad iuncturarũ dolorẽ
et laterũ & colica. Et mundificat renes et uesicã: et addit in
coitu. Cuius hec est p̄mixtio. re. scamonee anthiochene bone-
turbith al. ʒ. vi. gariofil. cinamomi: zinzi. emblicorum nucis
muscate. polipodii. añ. ʒ. ii. et ʒ. zucchini albi. ʒ. vi. Confice
cū melle dispumato. Dos̃is eius est ab auř. ii. usq; ad. iii.

Confectio medicaminis quod scripsit Hamech: et ualet
omni passiõni que fit ex colere et flegmate salſo: & p̄-
prie que est sicut impetigo et scabies: lepra: cancer corrodes
& similia. Et est medicina sublimis iuuamenti. Cuius hec est
permixtio. Recipe mirabolanorum citrinorum. ʒ. iiii. chebu-
lorum et nigrorum: reubarbari boni: ana. ʒ. ii. agarici: collo-
quintide: polipodii. ana. ʒ. xviii. absinthii: hãſce: sene: ana.
ʒ. i. in alio. ʒ. vi. violarum. ʒ. xv. epithymi. ʒ. ii. anisi rosarum
feniculi: ana. ʒ. vi. succi fumiterre lib. i. prunorum numero
lxx. passularum enucleatarum. ʒ. vi. Infundantur omnia in
aqua casei quantitate sufficienti: et ponantur in vase uitrea-
to stricti orificii: et obturetur os eius: & dimittatur per dies
v. Demum bulliant ebullitione. Postmodum: coletur: et in ta-
li colatura ponatur cassie fistule munde. ʒ. iiii. tamarindo-
rum. ʒ. v. tereniabin. ʒ. ii. fricentur manibus: et colentur: &
p̄iciatur super illud zuccari boni albi lib. i. et ʒ. scamonee
ʒ. i. & ʒ. et coquantur usq; dum habeant spissitudinẽ mellis.

Deinde

De medicinis solutiuis.

Deinde puluerizentur super illud mirabolanorum citrinorum chebulorum indorum ana. \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} . belliricorum emblicorum reubarbari: seminis fumitterre. ana. \mathfrak{z} . \mathfrak{iii} . anisi: spice añ. \mathfrak{z} . \mathfrak{ii} . Dosis eius est a. \mathfrak{z} . \mathfrak{ii} . vsq; ad aũ. \mathfrak{ii} .

Confectio alia Hamech experta cōferens egritudinibus de colera nigra & humori adusto sicut manie: melan/colie: vertigini et obliuioni: & egritudinibus cutis: sicut sca/bies morphea: lepra cācer: elephātia & impetigo. Cuius permixtio. & mirabolanorum nigrorum chebulorum indorum epithymi: añ. \mathfrak{z} . \mathfrak{i} . fumisterre: absinthii añ. \mathfrak{z} . \mathfrak{xx} . hasce: calamēti: polipodii: agarici: ligritie buglosse. ana. \mathfrak{z} . \mathfrak{x} . sticados: camedreos camepitheos bedegar: anisi añ. \mathfrak{z} . \mathfrak{v} . prūe iuiube sebesten añ. nūero. \mathfrak{lxx} . passularū enucleatarū librā. \mathfrak{i} . coquantur in aqua sufficienti vsq; ad tertiā partem: & pone in ea rob libras. \mathfrak{ii} . mellis lib. \mathfrak{i} . scamonee. \mathfrak{z} . \mathfrak{ii} . coquantur cum facilitate vsq; ad mellis spissitudinem. Dosis eius est. a. \mathfrak{z} . \mathfrak{iii} . vsq; ad. \mathfrak{vi} .

Modus electuarii rosati solutione educens coleraz sine molestia. Et valet ad egritudines ex ea factas: & ad egritudines iuncturarum calidas: & ad sodam calidā: et uertiginem est oculorum dolores: & icteritiam citrinā: et est sanus & expertū. Cuius permixtio. & succi rosarū rubearum completarum. lib. \mathfrak{iiii} . zuchari tabarzet. lib. \mathfrak{i} . & \mathfrak{ss} . tereniabin puri & recentis. \mathfrak{z} . \mathfrak{vi} . scamonee antiochene. \mathfrak{z} . \mathfrak{i} . & \mathfrak{ss} . Coquantur omnia cum facilitate super ignem qui sit sicut candele: vsq; dum mellis habeat spissitudinē: deinde piice super illud trociscorum de spodio. \mathfrak{z} . \mathfrak{i} . gallie: croci: añ. \mathfrak{z} . \mathfrak{ii} . trociscoꝝ de berberis. \mathfrak{z} . \mathfrak{iiii} . Repone in vase uitreo. Dosis eius est. \mathfrak{z} . \mathfrak{v} .

Confectio alfesera: quā scripsit Democritus mundificās cerebrū et neruos cōferens iuuamentū magnum epilepsie: et uertigini: et paralyti: et egritudinibus neruorum frigidis. Cuius ē pmixtio & radice alfesere mūdare & cōtrite. \mathfrak{li} . \mathfrak{ss} . mellis passularū lib. \mathfrak{iiii} . squille assate: pinearū mūdatarū: ana. \mathfrak{z} . \mathfrak{i} & \mathfrak{ss} . nucis muscate: cordumēni: macis: zinziberis: añ. \mathfrak{z} . \mathfrak{ii} . gariofilorū: pipis lōgi: añ. \mathfrak{z} . \mathfrak{i} . & \mathfrak{ss} . siseleos: salis gēme gallie ana. \mathfrak{z} . \mathfrak{i} spice. \mathfrak{z} . \mathfrak{ss} . agarici. \mathfrak{z} . \mathfrak{iii} . sticados. \mathfrak{z} . \mathfrak{i} . & \mathfrak{ss} . Dosis eius est a. \mathfrak{z} . \mathfrak{ii} . vsq; ad quattuor: da post sex menses.

Confectio

De medicinis solutiuis.

Confectio māne ex inuentiōe Gal. & est medicina nobi-
lis operatiōis & bone. Solutiones em̄ efficit facilem: &
educit colerā citrinā sine molestia Et valet ad egritudīes fa-
ctas ex ea: & est medicina delectabilis boni saporis: cuius p-
mixtio ꝛ. māne pure & recentis lib. i. scamonee antiochene
ꝛ. i. dissoluatur māna cū succo rosarum rubearū: et sit succi
q̄titas cōueniens circiter lib. i. Et coquatur cū facilitate do-
nec habuerit sufficientes coctionem. deinde pone sup illud
masticis. ꝛ. iii. & da. ꝛ. ꝛ. Inquit Gal. Ostendit compositio hu-
ius medicine nobilitatem eius. Est enim composita ex parti-
bus conuenientibus complexione & proprietate.

Confectio Almezereō ex inuentione nostra quod est me-
dicamen benedictū ad hydropisim. solutiōe enī edu-
cit aquam citrinam cum fortitudine. Cuius hec est p̄mixtio.
ꝛ. foliorū almezereon preparatorū ptes. x. carniū citonio-
rum elixatorū in aceto uini: et zucchari tabarzet: añ. partes
lxxx. aque casei infusionis agarici ptes. xxx. tereniabin par-
tes. xl. olei. almezereō ptes. xii. dissoluatur. zuccharū & tere-
niabin in qua casei predicta: & misceātur cū carne citonio-
rum: & coquantur cū facilitate vsq; dum mellis habeat spī-
situdinem. Et inuoluatur puluis foliorū almezereon cū oleo
iam picta: & conficiantur cum eis: & sit dosis eius. ꝛ. iiii.

Modus cōfectiōis alsebram. Solutione educens cole-
ram nigram & flegma: et aquam citrinā. Cuius permi-
xtio. ꝛ. alsebram boni & electi: mirabolanorum citrinorū:
ana. ꝛ. ii. puluerizentur & cribellētur. et ꝑiciatur sup eorū
summā succi feniculi hūidi q̄titas que cooperiat: et pone in
solē diebus. v. semp inuouando modice stillationē succi sup
eos. deinde dimitte siccare & repone in uase uitreo: et est do-
sis. ꝛ. i. v. sq; ad. ii. cum zuccharo et aqua calida.

Modus cōfectiōis de eupatorio mirabile ad icteritiā: &
initiū hydropisis. Cuiꝑ p̄mixtio. ꝛ. succi eupatorii: ra-
ued boni. añ. ꝛ. iiii. croci. ꝛ. ii. lacce: seminis cuscute: añ. ꝛ. iii.
cimarū sgnanti: seminis citruli: cu cūeris portulace: succi ab-
sinthii. añ. ꝛ. iii. scamōee cocte in citoniis. ꝛ. ii. & ꝛ. ꝛ. Fiat oīū
cōtritio bona. Et sit dosis eius aur. i. cum lacte camellarum:

M

De medicinis solutiuis.

aut aqua casei alcherigi. Et si est illic caliditas reprime cum succo solatri: endiuie: & volubilis.

Alchelengi est medicamen magnū iuuamentorū exptorum ad hydropisim & chachexiā & egritudines epatis & splenis: & ad mollificationē mēbrorum nutritiōis: & corruptionē forme. Et confert emorroydibus: & ad egritudines iuncturarū: cuius pmixtio. Accipe succi volubilis succi endiuie succi apii: purgatorū: añ. lib. iiii. proiice sup eos mirabolānorū citrinorum chebuloꝝ: añ. ʒ. xii. emblicorū ʒ. ʒ. l. indorum belliricorū: añ. ʒ. viii. agarici. ʒ. xx. absinthii: cuscute: radicis apii: feniculi: anisi. ʒ. iiii. yreos. ʒ. x. passularū enucleatarum. ʒ. lxxx. Bulliant cū facilitate vsq; ad medietatem succorum. Deinde colētur postq; omnia fuerint manibus bene fricata: & proiciatur super ptem. i. succorum tamarindorum: cheyron. ʒ. viii. tereniabin. ʒ. iiii. cassiefistale. ʒ. viii. Deinde colentur a scosis: et in alia parte aque piiciatur penidiarū: saari lib. iiii. Deinde misce oīa simul & bulliant ebullitōibus duabus. tunc vero piice sup illud olei sisamini recētis. ʒ. xv. & agitētur omnia simul: deinde coquātur usq; ad mellis spissitudinē. tūc uero deponatur ab igne & puluerizentur super illud trociscorū dyarodon: trociscorū de eupatorio trociscorū de absinthio: & trociscorum de reubarbaro ana. ʒ. i. & ʒ. yreos. ʒ. i. agarici folioꝝ almezereon nutritorū in aceto: añ. auṛ. viii. scamōee: succi eupatorii: succi absinthii: croci: lacce ablute mirabolānorū: citrinorū chebuloꝝ: añ. auṛ. iiii. belliricorū emblicorū indorū: añ. auṛ. ʒ. spice anisi: añ. auṛ. ii. turbith boni. ʒ. vi. Inuoluantur oīa prius cum olei almezereon ʒ. iiii. et misceantur cū predictis & bene incorporentur. Et sit dosis eius a ʒ. iiii. vsq; ad. iiii. cum aqua endiuie.

Confectio electuarii diacitoniten cōferens colice & egritudinibus membrorū nutritionis. Et educit solutiōe coleram. Accipe succi citoniorum lib. ʒ. mellis tabarzet. lib. ii. scamonee. ʒ. i. & ʒ. gallie bone gariofilorum: zinziber: masticis: piperis longi: cinamomi nucis muscate. añ. ʒ. iiii. Confice oīa simul. Et sit dosis eius ab auṛ. i. usq; ad. iiii. Si autem uolueris ut solutione educat coleram & flegma: ponātur in medicamine

De conditis.

dicamine scamonee. 3. v. turbith. 3. xii. Si aut uolueris ut solum flegma educat abiecta scamonea: pōatur turbith. 3. xxv. cartami excorticati pondus scamonee. Et si uolueris ut coleram nigrā educat ponatur loco predictorum elleborus niger aut epithymū: aut polipodium et apud plures fit hec medicina cum melle: & apud plures cum zuccaro. Et qñq; fit cū succo citoniorum. Et aliqn cum carnibus & succo ipforū. Et ali quando cum carnibus tantum.

¶ Quarta distinctio de conditis.



Quarta distinctio est de cōditis. Et cadit hec operatio qñq; in fructibus: quandoq; in radicibus plantarū: qñq; in ramis & tailbus: qñq; in floribus et nos loquemur de eis. Et primo de diuersis modis condiendi fructus.

Chebuli conditi stomachū cōfortant et appetitū prouocant et digestionē pcurant. Sensus et rōnem uigoris: visum clarificant eis in iuuentute conseruant. Et modus condiendi est ut accipias ex eis humidis si haberi possunt: vel saltem humectatis sūm artem qua humectari possunt q̄tatem quā uolueris & cum stilo punge eos undiq;. Et decoque eos in aqua cum facilitate usq; dum tenerescant. Post hec dimitte ipsos super tabulam & exprime aquā illorū & submerge illos in aqua mellis & dimitte eos p̄ duos dies: tunc uero decoque eos cū igne lento cū facilitate: et postq; decocti fuerint recōde eos in uase uitreo & submerge eos in melle decoctionis eorū: et da post sex mēses. ars aut auxiliatur ipsos in humectādo hoc modo. Infundantur in aqua plurima: & exponantur radiis solaribus p̄ dies. viii. deinde accipe uas magnū sicut dolium uel saltē fiat fouea magna sub terra in loco humido ubi inter multā arenā humidā pone in qua diuīctim sepeliātur sepe ac sepe aquā supinfundēdo & inuocādo arenā de quarto in quartū diē usq; dū tumesciāt & humectētur.

Emblici cōditi stomachū cōfortant et humiditate ipsius abscindunt: & preparant ipsum preparatione qua partes & uirtutes eius aggregentur in ipsa & modus condiendi eos est: accipe ex eis q̄tatem quā uolueris: & infunde super

De conditis.

eos aquā. & expone soli quousq; tumescant & humectentur & post exprime: et pone in aqua mellis & dimitte p duos dies: deinde coque cū facilitate. Postq; cocti fuerint dimitte eos infrigidari: et adde cū melle tabarzet. scilicet cū quarta parte totius et reconde. Quidam uero semper condiunt cū speciebus aromaticis: sicut est cynamomū: et gallia: et cardamomum crocus et muscus et similia.

Citonia condita fluxū uentris & uomitū sistunt. Stomachum uero confortant et digestionē: accipe citonia magna munda a putrefactione: et mundetur a cortice suo et granis interioribus incidantur in frusta cōuenientia et decoquantur cū iuleb multe aquositate & post diem unū decoquētur cū alio iuleb q̄ est uicinū pfecte coctioni usq; dum pficiatur in eis decoctio: deinde aromatizetur cū musco: et ponantur in uase uitreo: et sepeliatur cū iuleb in quo decocta fuerunt & quidā decoquunt cū melle: et quidā cum uino cocto: & quidā sup condiunt cū speciebus aromaticis: et alii faciūt alia.

Pira condita cor et stomachum confortant: et modus condiendi ea sicut est citonia.

Poma cōdita cōfortant cor sincopim et pulsus cordis sedāt & modus cōdiendi ea est sicut citoniorū.

Perfica condita stomachū calidum: et cor confortant: sitis reprimunt. Oris fetorem abscindunt condiendi est: sicut itoniorum.

Citra condita stomachū: & cor cōfortant: digestionē faciunt bonā & oris odorem. Accipe corticū citri munda torū a carnibus suis et proprie magnorū sicut sunt uole manus quantitatē quā uolueris & fundatur sup eos lixiuii clarī q̄stas in qua submergatur: et mutetur sup eos usq; ad .ix. dies:emel: deinde post illud mittatur sup eos aqua clara tantū donec dulcescant & abscindatur amaritudo eorū. tunc uero elixentur in aqua fontiu plurima in uase mundo usq; dū tenerescāt: deinde exprimatur donec fluat aquositas eorū. Post illud infundatur sup illos in uase lapideo iuleb quātitas aliqua qua submergatur & sic dimittantur p diem & noctē: & ut iuleb ex zuccaro albo in aqua q̄ sit triplum ipsius: deinde coquatur

De conditis.

coquatur cū facilitate usq; ad modū penidiorū tunc uero separentur cortices citri a zuccaro recōdant in uase uitreo: & cōdiant cū iuleb rosato: cui⁹ decoctio sit sicut nabeth. Ita q; una supficies sit laminarū citri & alia iuleb, et reconde et da post mēsem. Et sunt q; aromatizant cū ambra et musco.

Secacul cōditum renes calefacit & coitū excitat uētositates stomachi dissoluit: et modus opationis eius ē. Accipe radices eius albas grossas et teneras: & radatur cortex eius cineritius & elixetur & mundetur a uenis interioribus & incidatur in frusta. sicut est mensura policis: & ponatur in eius uacuitatibus arundinis frustū zinziberis humectati: sicut dicemus in caplo de zinzibere cōdito: et gariofilus vnus humectatus: & accipiat ad oē pōdus eorū mellis pōdera. iii. Et alii ponūt mellis pōdera duo: et zuccari pōdus vnum: & postq; fuerit coctū cū facilitate piciantur sup illud specierū alefangine ptes conuenientes: et dosis eius est. ʒ. i. uel ii.

Zinziber conditum confert ad frigiditatem: et mollicationem stomachi et maliciam digestionis & corruptionem ipsius: & acetosam eructuationem et lenitatem uiscerū et multitudinem uentositatum faciens cibum cito penetrare ad epar et corpus et eius modus est. Recipe zinziberis recentis si haberi potest: uel saltem humectati per artem partē i. mellis partes. iii. et zuccari partem. i. Coquatur sicut secacul & quidam accipiunt secacul et zinziberis humectati añ. partem. i. et sit delicatius et quidam supercondiunt cum speciebus alefangine: et quidam faciunt alia. Modus autem humectationis eius est sicut diximus de chebulis: & proprie ut infundantur in aqua deinde sepeliatur in arena et sit zinziber album: et mundum & recens.

Confectio de zinzibere ualēs sicut diximus superius. Accipe zuccari albi ptes. viii. mellis tabarzet: partes. iiii. zinziberis boni albi puluerizati puluerizatione vltima sicut alcohol partes. iii. aque infusionis zuccari quantū sufficit. Distemperatur zuccarū cum aqua et melle: et coquatur usq; dum sufficit. Deinde proiciatur super illud puluis zinziberis et agitetur et incorporetur cum eo & administretur.

M ii

De conditis.

B Autie condite ualent sicut secacul : & eius modus est sicut secacul.

A Corus Conditus ualet egritudinibus cerebri: & neruorum et eius modus est sicut secacul conditum. Additur tamen ad omnem partem eius secacul boni: partes.ii.

Z Veccharum rosatū stomachū & cor cōfortat: et omnia uiscera: & confert ad mollificationē eorū: et eius modus est. &. foliorum rosarum albarum: aut rubearum quantitatē quam uolueris: & expandantur tabulas in vmbra: usque dum superfluum humiditatis ipsarum resoluatur & sint rose habentes medietatem inter cōplexionem & acerbitatē et tetantur in vase lapideo . Deinde proiciatur super eas zucchini tabarzet triplum ponderis earū & reponantur in vase uitreato & obturetur os eius cum pergamento & apponatur soli mensibus tribus omni die sepe agitando illud. Deinde remoueatur a sole & seruetur. et quidam faciunt illud cum rosis non habentibus aliquid de complexionē & inuenitur magis stipticum: et sunt qui non terunt rosas: sed incidunt cum forficibus et fricant manibus fricatione ultima rosas & zuccharum: deinde exponunt soli.

Z Veccharum uiolatum inflammationem colere & sitim extinguit: ventrem lubricat. & eius modus est sicut zuccharum rosatum. Indigent tamen uiole expansione longiori: & expone in sole.

Z Veccharum buglossatum confortat cor maniacis & melancholicis confert: & sincopim et tremores cordis auferit: & modus eius est sicut zuccharum uiolatum.

Z Veccharum alchilil stomachum cerebrū & cor confortat. Ventositates fugat: & eius operatio est sicut zuccarum rosatum.

M El rosatum sic fit. &. foliorum rosarum preparatorum sicut diximus superius & sint eius partes.ii. mellis boni partes. vi. Coquatur cum facilitate sicut oportet: & sunt qui ponunt mellis & succi rosarum partes equales: et non ponunt aliquid ex foliis omnino: & sunt qui ponunt foliorum partem. i. &. succi partem. i. &. mellis partes. ii.

Mlei

De loch.

MEl uero uiolatum eodem modo fit sicut rosa tum: et si militer buglossatum & mel alchilil. Sed in melle alchilil sunt qui ponunt species alefagine note.

Distinctio de speciebus lohoc.



Quinta distinctio est de speciebus lohoc de quibus sunt aliquae quae fiunt ex delectabilibus: & quedam quae fiunt ex horribilibus de quibus per ordinem tractabimus & scribimus in hac parte ex eis tantum famosiora. In particularibus et enim scribemus non famosa: sed ualde utilia: si deus uoluerit.

Loch de pino conferens ad tussim antiquam et ad asma & sputi uiscositate & constrictionem anhelitus. & granorum pini. 3. xxx. amigdalarum dulcium auellandarum assatarum dragaganti: gummi arabici liquiritie & succi eius amilli capillorum ueneris: radicem lili celestis. an. 3. iiii. carniū dactylorum: cheyro. 3. xxxv. amigdalarum amaranthorum. 3. iiii. mellis passularum: zucchini tabarzet et butyri recetis. an. 3. iiii. mellis tabarzet quantum sufficit. Sumatur ex eo quasi lambendo. 3. i.

Loch de papauere & est dyapapauer conferens ad tussim calidam & pectoris asperitatem: et cuius sputum est tenue: & indiget maturatione et ingrossatione. Et confert ad febrem calidam & dolorem pectoris et pleuresim. Cuius hec est promixtio. & papaueris albi. 3. xxv. amigdalarum dulcium excortiatarum: granorum pini gummi arabici dragaganti: succi liquiritie an. 3. x. amili. 3. iiii. seminis portulace: seminis lactuce: seminis citoniorum. an. 3. iiii. croci. 3. i. penidiorum alborum. 3. iiii. syrupi de papauere quantum sufficit. Et sit proprie syrupus ex capitibus papaueris albi & nigri et semine lactuce et violis.

Modus confessionis de iacur secundum intentionem Galie. et est diacodion purum conferens eis quibus ex capite ad pectus et ad pulmonem subtiles catarrhi defluunt: et sunt causa tussis et insomnietatis. & x. papauera in quibus sit mediocritas inter puitarem & magnitudinem et humiditatem et exiccationem & precipietur super ea aque sextarius unum & sit aqua pluuialis. Et si sint humida plus quam sicca dimittantur die ac nocte. & si

M iiii

De loch.

sint sicciora dimittantur plus. Tunc coque ea usq; duz disco-
cta sint: & aque due partes sint consumpte. Tunc uero cola
succus eius & restat post illud duplex consideratio. Quonia
si catarrus subtilis fuerit: & timetur fluxus eius ad pectus
& pulmonem et canam et timetur uigilie: oportet tunc ut mi-
sceatur ex rob q̄titas que sit medietas aque & coquatur su-
per ignem in quo non sit flamma neq; fumus: sed super pru-
nas tm̄. Et non conuenit in hac intentione mel qm̄ mel est
ex habentibus acumen: quare est subtiliatium et est preter
hoc qd̄ diximus. Et qm̄ est materia subtilis valde & mel est
ex subtiliantibus. Cum autem plenitudo continetur in tora-
ce & pulmone et uelis medicamē fieri abstersiuum tunc mel
cōueniētius est qm̄ dormire facit et materias que sunt in pe-
ctore ad expellendum habilitat. Et quandoque fit medica-
men ex utriusq; quando cadunt in occupatione duplicis in-
tentionis. Et est dosis eius. ʒ. i. & plus et minus s̄m quod exi-
git dispositio: & oportet ut teneat eam patiens in ore suo &
traiciatur idem modicum quod dissoluitur ex ea in saliuā.
Si autem uelis ut sit retentiuum nature & eruptionis sangui-
nis a locis que sunt super dyaphragma & ab aliis locis ma-
nationis et a ptibus uiscerum. Tunc ad unā quāq; lib. ipsius
piiciatur accatie rubee: beufistidos croci myrrhe balauſtie.
ana. ʒ. i. & ramic. ʒ. iiii. et administretur: et sunt qui ponūt in
deiacur puro loco mellis penidias. Et sunt qui ponunt zuc-
carum. Et quandoq; exigit dispositio egritudinis que est mul-
te caliditatis & acuitatis ut fiat medicamen ex papauere ni-
gro & sint eius capita usq; .l. Et quandoq; ex albo aut nigro
& loco mellis ponitur zuccarum aut penidie.

Modus confexionis de moris & est dyamoron conue-
niens ad apostemata gutturis & vuce let ad omnia
genera prefocationum. &. expressionis mororum dulcium
que currunt secundum semitam ficus & mororum de seni:
ana. lib. i. & ʒ. rob et mellis: ana. lib. i. coquantur cum facili-
tate usq; ad mellis spissitudinem & reconde et sunt qui faci-
unt medicamen illud simplex & sunt qui addunt & proprie
quando maior uocat necessitas aluminis myrrhe croci succe
agreste:

De loch.

agreste: ana. partes equales.

Modus confectionis de succis nucum: & uocatur grece dyacaridion conferens eis quibus a capite ad pectus catarrus acutus & subtilis defluit et ad cannaꝝ pulmonis: et est causa aꝑatum & prefocationum et mortis et est ad hoc medicamen sublime. Et eius modus est. Accipe succi exteriorum corticum nucum in diebus canicularibus. lib. iiii. Decoque ipsuꝝ bullitiōe una. Deinde adde ei mellis lib. ii. et decoque donec impinguetur & fiat sicut mel. & post illud nobis occurrent intentiones. iiii. Nam pro pueris & mulieribus & humidis natura sufficit medicamen sic factum. Et quando morbus est in principio aliquid de stipticitate habētibus mīseri oportet sicut sunt rose & balaustie: et quando in statu est egritudo crocus & myrrha miscenda sunt. In declinatiōe uero baurach: & sal armoniacus & similia. est enim medicamen sublime & expertum.

Loch de squilla est medicamen iuuamenti magni eis quibus materia grossa et viscosa: et difficilis maturationis exuberat in membris anhelitus reddens eaz facile ad expellenduꝝ & confert difficultati anhelitus et dolori pectoris et laterum. & succi squille mellis dispumati partes cōuenientes decoquantur in substantia loch: et accipiatur sic lambendo.

Loch alfesceꝝ ualet sicut loch de squilla & eius modus est sicut in illo: & est medicamen expertum. Loch sanuꝝ & expertum et est ex inuentione nostra conferens ad tussim et ad raucedinem uocis que est propter frigiditateꝝ et flegma grossum quod continetur in pectore & pulmone. Accipe cyanomi yfopi sicce liquiritie: ana. ʒ. ʒ. iuiube sebesten: añ. numero. xxx. passularum enucleataruꝝ ficuꝝ siccaruꝝ et dactyloruꝝ pinguiuꝝ. añ. ʒ. ii. fenugreci. ʒ. v. capilloruꝝ ueneris manipuluꝝ. i. anisi feniculi yreos calamenti semīs lini. ana. ʒ. iiii. hec oīa coquantur in lib. iiii. aque usqꝫ dū remaneant li. ii. et ꝑiciantur sup ea penidiaruꝝ lib. ii. et coquantur et ipinguetur usqꝫ ad spissitudinē mellis. Deinde ꝑiciantur sup eū pinearuꝝ mūdataruꝝ. ʒ. v. amigdalaruꝝ mandataruꝝ: ligritie dragaganti: gummi arabici amili. ana. ʒ. iii. yreos. ʒ. ii. Misceantur omīa & agitentur

De loch

& agitentur usq; dum medicamen maceretur et albū fiat do-
sis eius est. a. 3. v. usq; ad. x. et sumatur lambendo.

L Och ad caliditatem & asperitatem pectoris et ad tussim
calidam. Accipe radice liquiritie. 3. xv. chesmes pingui-
um. 3. ii. sebesten iuiube. ana. 3. xv. decoquantur cum facilita-
te cum. iiii. lib. aque usq; ad lib. i. & proiciatur super ipsum
cassie fistule. 3. i. Deinde colentur a scosis et proiciantur su-
per illud rob. 3. iiii. penidiarum. lib. 6. Deinde coquantur do-
nec impinguentur. Deinde misceantur cum eis farine fabarū
3. ii. & lambatur ex eo.

L Och aliud nostrum inuentione hac. accipe seminis pa-
paueris. 3. x. radice liquiritie. 3. vii. sebesten. xx. psilii gra-
natorum citoniorum. ana. 3. v. coquantur cum tribus libris
aque usq; ad. i. & 6. et colentur et proiciantur sup illud rob.
& penidiarum ana. 3. iiii. et iterum coquantur donec impin-
guentur. Deinde misceantur cum eis dragaganti & gummi.
ana. 3. v. papaueris albi & trium granorum: ana. 3. ii.

L Och bonum conferens ethicis & consumptis et ptificis
maxime & expellit faniem de pectore et mundificat pe-
ctus & pulmonem et tussim lenit. & papaueris albi spodii se-
minis lini torrefacti croci amigdalorum dulcium. ana. 3. iiii.
amili dragaganti gummi seminu citoniorum: seminis citrul-
li ana. 3. vi. granorum nasturcii coctorum amigdalorum ama-
rarum fabarum. ana. 3. i. & 6. penidiarum. 3. lx. dissoluantur
penidie in aqua fontium et coquantur et conficiantur cum
eis ceterea. Dosis a. 3. ii. cum aqua mellis.

L Och ad asma bonum et contritionem anhelitus et ad tuf-
sim antiquam: & subtiliat humorem grossum. Accipe
squille assate. 3. iiii. radice lilii celestis. 3. ii. yfopi prassii. ana.
3. i. myrrhe croci: ana. 3. 6. confice cum melle.

L Och de amigdalis conferens ad tussim et uehementiam
siccitatis pectoris et pulmonis. & amigdalorum dulcium
& amararum. seminis lini torrefacti: granorum uini: anisi:
dragaganti: gummi arabici succi liquiritie et radice eius. añ
3. i. & 6. zuccari penidiarum: ana. 3. iiii. Confice cum melle et
succe feniculi bullitorum q̄titare sufficienti.

¶ Distinctio

De syrupis.

¶ Distinctio sexta de syrupis et robub.



Syruporum alii sunt simplices sicut species iuleb. aliqui extense compositionis propter arduitatem & multitudinez bñficioꝝ ipsorū: & sunt qui sunt ex speciebus secaniabin. Et sunt qui condiuntur cum speciebus. Robub. aut species ex succis fiunt tm̄ de opatione nihil aliud merētibus nisi inspissationē solam.

Modus operationis iuleb. conferens aduſtioni febriū et vehementi sitis et inflāmatiōi stomachi et pectoris. R. aque infusioni rosarum lib. v. zuccari lib. iiii. Coquantur cum facilitate & administrentur cum aqua frigida.

Modus iuleb violati ad febrem & inflammationem et asperitatem pectoris: & tussim et pleuresim. Et eius operatio est sicut iuleb rosati.

Operatio infusionis rosarum & uiolarum. Accipe foliorum rosarum & uiolarū recentium lib. vi. ponantur in uase uitreato terreo stricti orificii et fundatur sup eas aque calide lib. xv. et stringatur orificiū uasis & dimittatur per horas viii. tūc denuo colentur & in uase iterū tantūdeꝝ foliorum rosarū recentium aut uiolarū mittatur: et denuo eadē aqua calefacta super ea mittantur et stringatur orificiū similiter p viii. horas. et deinde coletur & si conseruare volueris ponatur in uase vitreato stricti orificii et distilletur oleum in orificio eius & stringatur caput eius et exponatur soli diebus. xl. & dicitur istud mucharus rosarum uel uiolarum.

Iuleb aliud rosarum. Accipe aque rosarum lib. iii. zuccari lib. ii. fiat ut supra.

Iuleb de succo uiolarum. Accipe succe uiolarū lib. iii. zuccari lib. ii. fiat ut supra. Et simili modo pōt fieri de succo rosarum & est laxatiuum.

Iuleb iuiubinum valet ad asperitatem pectoris ad tussim & ingrossat sputum subtile & facit facilem eius expulsio nem & confert rauedini & pleuresi. Accipe iuiubarum magnarum et pinguium numero. c. et decoque in lib. iiii. aque usq; dum remaneant lib. ii. & cū lib. i. zuccari fiat Syrupus.

Syrupus

De syrups.

Syrupus dynari: & eius interpretatio est syrupus de bizā
tiis faciens ad febres oppilationu: & febres colericas &
flegmaticas quarū difficilis est eradicatio: & ad icteritiā. Ac
cipe succi endiuie: succi apii: añ. lib. ii. succi lupuli: succi bora
ginis: aut buglosse domestice: aut siluestris. añ. lib. i. Bulliant
bullitione una: & dispumentur et depurētur. Accipe eius cla
rificati. lib. iiii. zucchari tabarzet. lib. ii. & .p. et coquantur cū
facilitate donec fiat syrupus: et qñq; ad oēm partez succi de
purati: ponitur aceti boni albi et clari pars. p. et qñq; bulliūt
in succis foliorum rosarum. ʒ. ii. liquiritie. ʒ. p. spice. ʒ. ii. ani
si feniculi: seminis apii: añ. ʒ. iiii. & est mirabilis.

Sermo in syrupo acetoso. Iam magnificata est inter ueri
ficatores uirtus syrupi acetosi et excellentia eius: et in cō
munitate et posse ipsi⁹ in materias calidas et frigidas: & sub
tiles: & grossas: & uiscosas siue adherentes: & si quidē opor
tet uirtus infrigidationis eius cito tollitur non sublata uirtu
te penetrationis ipsius: & hoc quidē Galie. testatus est: quo
niā eius potentia cōis est ad oēs materias: et uidetur q̄ non
ad coleram nigrā propter similitudinem et cōitatem comple
xionum: et nos quidem dicimus q̄ facit penetrare medicinas
in partes in quas forte non penetrarent: & facit eas acquire
re diuisiuas sectiones duri & difficilis et modus operatiōis
eius est. Accipe zucchari boni albi partes. v. & funde super il
lud in uase lapideo aque fontium dulcis et clare partes. iiii.
& decoquatur semper abiiciendo spumā eius: & sit ignis in
quo coquitur prunarum aut tenuis flāme sine fumo: et deco
que hoc modo donec clarificetur et diminuta sit aqua sicut
medietas eius. Deinde funde super ipsum aceti uini albi cla
ri partes. ii. in leui: et in forti partes. iiii. Et in mediocri par
tes. iii. et da ei post illud perfectionem in cōstura: et sit dosis
eius ab. ʒ. una vsq; ad. iiii. cum aqua frigida.

Modus syrupi acetosi cum radicibus cuius operatio est
ad coleram grossam difficilē: & ad flegma. Incidit enī
et abstergit: & aperit oppilationes que sunt in epate: & sple
ne & in renibus. Accipe aque fontiu; clare libras. x. & proii
ce super ipsam radicis feniculi: apii: endiuie. añ. ʒ. iiii. anisi se
minis

De syrupis.

minis feniculi: apii: añ. 3. viii. seminis endiuie. 3. 6. Coquatur cum facilitate usq; dum ueniat ad lib. v. Tunc proice super ipsam zucchini boni lib. iii. et clarificetur sicut prius. Dein de super ipsum aceti boni quantitatem sufficientē iuxta modum superioris doctrine: et da ubi oportet.

Modus syrupi acetosi de succis herbarū. 8. syrupi dinari ptes tres et funde sup ipm aceti boni partem unam.

Modus syrupi acetosi de succis fructuū sedantis incēsiōnes febrium & colere rubee: & sitim: & inflāationes stomachi cordis: & epatis. Accipe succi granatorū muzorū & acetosorū: añ. partes tres. Coquatur cū facilitate usq; dū diminuta sit eius ps tertia: et dimittatur p duos dies vsq; dū clarescat. & accipe eius partes. ii. et iuleb partes tres uel plus vel minus: & perfice coctionē in eo.

Modus syrupi acetosi de succis & aquis fructuū et stringit uomitū: et fluxum colericū. et confortat stomachū calidum & abscindit uomitū pgnantium. Accipe succi citoniorum et malorū & pirorū et granatorū muzorū: et zatur: añ. partes equales. Aque decoctionis sumach et berberorū ana. partem. i. & 6. zucchini partes. iii. fiat ut supra.

Modus syrupi acetosi de citoniis ualet ad vomitū et solutionem nature: et ad sitim et stomachum confortat. Accipe succi citoniorum acetosorum et eius proprie qui de puratus est. et factus clarus partes. xx. aceti boni partes. i. & 6. zucchini boni partes. ii.

Modus syrupi acetosi de pomis cōfortat stōm: et cor. & sedat sitim: et eius modus ē sicut syrupus de citoniis.

Modus syrupi acetosi de prunis: et ē syrupus extinguēs inflāationes oēs: et confert ad sincopin: et pulsū cordis: & febres inflāmatiuas et sitim uehementē: et sedat ebrietatem: et uertiginē: et uomitum: et est expertū. Accipe aque prunorū acetosorum. et aque tamarindorū: et succi granatorum acetosorum. añ. lib. i. aque acetositatis citri lib. 6. Coquatur cū facilitate: & cum lib. i. zucchini fiat syrupus: & da cū aqua frigida uel aqua niuis. Et quq; non ponitur in eo zucarum. et fit sicut bonum et expertum.

Modus

De syrups.

Modus syrupi acetosi de pomis descriptione nostra con-
ferens febribus colericis: & multi acuminis: et pprie
que accidit iuuenibus in estate estiuua. Et confert sitim vehe-
mentem: & estuosam: et stomachi et epatis inflammationem
℞. succi malorum acetosorum: succi uuarum agrestium: succi
granatorum acetosorum: ana. li. i. aque rosate: aque infusio-
nis tamarindorum: & prunorum. ana. lib. i. & .℥. succi endi-
uie cocti & dispumati et aceti: ana. lib. ii. zucchini lib. viii. &
sunt qui concidunt cum. ʒ. ii. camphore. Et da cum aqua me-
lonum hyemalium vel cum aqua frigida.

Syropus alius acetosus de pomis ualet ut supra. Accipe
succum pomorum acetosorum lib. i. succi acetositatis citri.
lib. ℥. iulep boni lib. ii. Da cum aqua niuis: & quandoq; sub-
mergitur seta tineta ex chesmes in succis: et tunc fit nobilior
ad causas cordis.

Modus syrupi acetosi alterniebin: confert febribus sin-
copalibus calidis: & siti vehemēti: et tussi sicce: et epa-
tis: & stomachi inflationi. Recipe alterniabin. ʒ. iii. Põe in
vase lapideo & infunde super ipsum succi endiuie cocti &
depurati lib. i. bulliant ebullitione. i. deinde frica manibus et
cola. deinde accipe aque rosate: succi granatorum matoruꝝ:
ana. lib. i. succi uuarum agrestiuꝝ: aque acetositatis citri: ana
lib. ℥. zucchini. lib. iii. da ut supra.

Modus syrupi acetosi solutione educens coleram: & ex-
tinguit inflammationem eius. Re. prunorum siccoruꝝ
sebesten. ana numero. c. tamarindorum lib. ℥. mirabolano-
rum citrinorum. ʒ. iii. succi rosarum recentium. ʒ. iii. māne:
cassie: ana. ʒ. iii. & .℥. zucchini lib. iii. Fiat ex eis syrupus: &
post hoc funde sup illud aceti. li. ii. succi granatorum aceto-
sorum. lib. i. & .℥. decoque cum facilitate. Deinde accipe sca-
monee bone. ʒ. vi. tere: & liga in panno subtili & proice in
syrupo: & decoque semper fricando pannum usq; dum per-
ficiatur eius decoctio.

Syropus conferens catarris calidis & corize et pleuresi et
tussi. Re. iuiube: et sebestem. ana c. violarum: manne. añ
ʒ. i. liquiritie: florum buglosse. ana. ʒ. xii. seminis malue cito-
miorum

De syrupis.

niorum. ana. ʒ. vi. zucchari lib. ii. & succi mali granati dulcis. lib. i. Fiat syrupus.

Syrupus de cannis conferens ad tussim & pleuresim et sedat sitim. R. e. succi granatorum dulcium lib. ii. aque malorum de seni: & aque cannarum zucchari: aut penidiorum lib. i. ʒ. Fiat syrupus.

Syrupus de portulaca extinguens inflammationes febriū & sitim. et confortat stomachum et epar super calefactū R. e. succi endiuie cocti & deputati. lib. iiii. seminis portulace ʒ. xii. terantur semina & fundantur super ea succus et dimitatur in vase lapideo per diem & noctem. et coquatur cum facilitate usq; ad medium & addas zucchari lib. ii. fiat syrupus. Et quandoq; additur aceti. lib. i. aut succi malorum granatorum acetosorum lib. i. & ʒ.

Syrupus de uiolis confert tussi calide & pleuresi. R. e. uio-
larum. ʒ. ii. seminū citoniorū: seminū malue añ. ʒ. viii. iuiube: sebesten. ana. xx. & coque cum lib. vi. aque cucurbite usq; ad tertiam partem zucchari lib. i. ʒ. fiat syrupus.

Syrupus de iuiubis conferens ad raucedinē uocis: et tussim & pleuresim. Accipe iuiubarū li. x. uiolarū: seminis malue: añ. ʒ. v. capillorū ueneris. ʒ. i. seminis citoniorum: papaueris: melonis lactuce: dragaganti: ana. ʒ. iiii. liquiritie ordeī mundi: ana. ʒ. viii. decoque in lib. iiii. aque fontium: et cum lib. ii. zucchari fiat syrupus.

Syrupus de papauere conferens ad tussim siccam: & ptisim & cattarrum faciens ad somnum. R. e. papaueris albi: et rubei: ana. ʒ. i. capillorum ueneris. ʒ. xv. liquiritie. ʒ. v. iuiube xxx. seminis lactuce. ʒ. xl. seminis malue: seminis citoniorū ana. ʒ. vi. coquantur in lib. iiii. aque usq; ad duas: & cum zucchari & penidiarum: ana. ʒ. viii. Fiat syrupus.

Iam qdem locuti sumus de syrupis cōpositis & de his p-
prie qui sedant inflāationes. de syrupis uero compo-
tis morbos frigiditatis curātibus erit sermo noster. Et primo
de speciebus secaniabin. Prius tñ loquemur de qua mellis.

Sermo in qua mellis. Posuerunt antiqui diuersitatem in
aqua mellis qui locuti sunt de ipsa: & ascripserunt ei iu-

N

De syrups.

uamenta plurima que sunt in ea quia sitim sedat: & ualet ad egritudines frigidas: & pprie que sunt in cerebro et neruis. Et confert ad tussim humidam: & mundificat pectus a sanie & humore grosso: et confert uiis urine: & nō permittit in eis lapidem generari: mundificat per urinam: et confert colice: & lauat et abstergit uiscera et soluit: & mundificat uentrem a fecibus. Bibitur loco uini in egritudinibus neruorū: & iuneturarum et est potus bonus. ¶ Inter diuersitates autem operationis eius ponimus modos duos. ¶ Et primus est ut accipiatur mellis boni et mundi: et proprie cuius est color habēs mediocritatem: & proprie sicut color palee: et quod est inter tenue & spissum & quod est boni odoris: et quod est modice acuitatis: & quod non est antiquum: & sit eius pars una et pone ipsum in uase lapideo: aut uitreato: & funde super ipsum aque fontis dulcis et clare partes. viii. et coque ipsuz cū facilitate: & auferatur spuma eius: & non dimittatur super ipsum multiplicari: immo q̄ cito apparet auferatur. ¶ Deinde coletur colatorio denso de panno: & si bibitur recens oportet ut fiat multe aquositas: & sic bibitur impermixta sicut ē & hoc ideo ppter ea: qm̄ que ex ea grossa est non penetrat in uias remotas: & conuertitur ppter pluritareꝝ sue dulcedinis in coleram: & addit ad sitim. Si aut bibatur antiqua oportet ut fiat pinguior: sicut iuleb: & bibenda est pmixta permixtione ut fiat pinguior sicut iuleb: & bibenda est permixta permixtione multa decenti ut sit magis aquosa et insipida: & scito quoniam ars cocture acquirit ei proprietates aliquas: & illud est quia parum cocta facit inflammationem: & minus nutrit et magis laxat. ¶ Multa aut coctio inflammationem resoluit: & digerit magis facit eā esse nutritibilem et laxare minus. Et sunt ex hominibus qui aromatizant illam cum speciebus alefange. sicut zinziber. crocus cinamomū macis: & similibus. ¶ Secundus modus operationis eius est. ℞. mellis partē unam: aque fontiu clare ptes. viii. & distēperetur cum eis parum fenugreci: & proprie ad omnes. c. lib. aque & mellis sint eius. ℥. iii. & includitur in uase ligneo sicut ponitur mustum: ita q̄ remaneat ex uase uacuū sicut mēsurā triū digitorū & illud

De syrupis.

illud ideo q̄a patitur de ebullitione sicut mustū. Deinde post ebullitionē eius stringatur orificiū uasis: sicut stringitur uas uini et bibatur post mēses. iiii. si aut̄ aromatizare uolueris ponantur in uase species alefagine ligate in panno.

Sermo in secaniabin puto illud quod nos intelligimus est illud cuius materia sunt tres res. scilicet mel acetum & aqua: et aqua propter tria ponitur. Et primū quidē: quia de coctura patitur plus: quare quod est cā inflationis resoluitur. Scdm̄ qm̄ habilis et frequentius tollitur eius spuma. Tertius quia uirtute aquositate citius currere facit uirtutem medicine. Et mel quidē aduersatur flegmati et est in melle & aceto uirtus resultans ex p̄mixtione horum que non est in altero ipsorum tantum: & non est possibile ei qui experitur ut discordet aliquā quin sigillatiōem uirtutis ab utrisq; accipiat. q̄ est qm̄ meretur p̄mixtio eius ut fiat consecutio iuuamentorū multorū priorum qui sunt in corpore toto: & ad materias q̄ sunt in iūcturis proprie: qm̄ resoluit eas et diuidit et subtiliat humorem grossum qui est in stomacho et epate et est efficax in materias febriū longi tēporis. Diuidit em̄ et maturat eas & est modus eius ut accipiat mellis boni partes. ii. aceti boni partē vnā aque fontium clare & dulcis partes. iiii. & qnq; exigit dispositio. ut addatur ad quātitatem aceti sicut te scire fecimus in capitulo de syrupo acetoso: & operatio eius ē ut accipiat mel et aqua & abiiciatur spuma eius: deinde fundatur super illud acetum et decoquatur et nō dimittatur eleuari & excrecere super ipsum spuma eius. immo auferatur omni hora et clarescat & cum coctum fuerit reconde: & est dosis eius ab. ʒ. i. usq; ad tres.

Modus secaniabin de radicibus cōferens ad febres antiquas et diuidit et abstergit colerā grossam & flegma & aperit oppilationes oēs & p̄prie stomachi & epatis & splenis & puocat urīnā cuius p̄mixtio: accipe corticum radices apii. feniculi. añ. ʒ. ii. seminis: anisi: apii: feniculi. añ. ʒ. i. Mūdetur cortices & conterantur & proiciantur sup̄ eas in uase lapideo aceti boni antiq; & albi li. x. aque li. xx. & dimittat p̄ diē & noctē. Deinde coquat̄ donec eius tertia cōsumat. Postea

De Syrupis.

coletur & proiciatur super ipsū mel q̄ sit medietas eius & coquatur cum facilitate sicut superius dixi.

Modus secaniabin solutione educens flegma. Accipe secaniabin ex radicibus facti quantitatem circiter lib. ii. et suspende in ipso quando coquitur medullas cartami ligata in panno raro subtili & frica omni hora donec perficiatur decoctio: et quandoq; ponuntur in eo turbith & zinziber in panno subtili ligata et suspensa.

Modus secaniabin solutione educens melancoliā. & thimi: calamenti: agarici: buglosse domestice et siluestris liquiritie. añ. ʒ. i. polipodii. ʒ. iii. camedreō: camepitheos: sticados: bedegar: añ. ʒ. v. passularum enucleatarum lib. ʒ. ʒ. Fun dantur super ea aceti boni albi succi buglosse: añ. lib. ii. & ʒ. ʒ. & aque lib. ii. et dimittantur per diem et noctem. Deinde coquatur cum facilitate usq; ad medietatem. Tūc coletur et cū mellis lib. iii. fiat secaniabin et in decoctione ipsius ponatur in panno epithymi. ʒ. i. ellebori nigri aur. iii. et suspēdatur in eo: & fricetur & fiat sicut diximus.

Modus secaniabin de cheisim contra flegma grossum & viscosum et putridū oppilatiōes apiens epatis & splenis et urinam prouocans. Accipe radicū feniculi: apii: petrosilini: calamenti: dauci. añ. ʒ. i. zinziberis seminis anisi: feniculi: cheisim: apii eupatorii: assari: absinthii carui. añ. ʒ. ʒ. ʒ. gariofilii: galange: añ. ʒ. iii. spice. ʒ. ii. Coque in aceti li. x. usq; ad medium: et cū lib. v. mellis fiat secaniabin.

Modus secaniabin de calamēto cōfert ad febres diuturnas et duriciem uiscerū et splenis: et ad frigiditatē epatis et stomachi et incidit et abstergit materias grossas & putridas. & radicū apii feniculi: endiuie. añ. ʒ. i. squinanti. ʒ. ii. seminis apii: feniculi et anisi. ana. ʒ. vi. spice: assari: masticis: cassie: calamēti agrestis: et domestici: dauci: et petrosilini. añ. ʒ. iii. gariofilorū: cheisim zinziberis: galange: añ. ʒ. ii. in lib. viii. aceti: et in lib. vi. aque bulliant usq; dū remaneat tertiā. & adde mellis dispumati. lib. v. et da. ʒ. i. uel duas.

Syrapus acetosus diarodon ualens ad febres cōpositas & ad eas in qbus corrumpitur forma: et aperit oppilatiōes splenis

De syrupis.

splenis et epatis. & succi endiuie . apii : anisi: ana. lib. ii. & . f. radicum feniculi apii: endiuie. añ. ʒ. ii. rosarum. ʒ. i. liquiritie ʒ. f. spice. ʒ. ii. et . f. anisi. feniculi: seminis apii. añ. ʒ. vii. pice sup ea aque dulcis. lib. vi. et decoque vsq; ad consumptiones ii. partiuz cū. iii. li. zuccari. & . ii. aceti: fiat syrupus. Dosis eius est ab . ʒ. i. vsq; ad . ʒ. iii.

Syrupus acetosus de succis herbarū cū aromatibus. Oppilationē aperit et morbos oppilationum curat et ualet ad febres pmixtas. Accipe succi feniculi endiuie: apii: lupuli cocti & dispumati. añ. lib. ii. succi buglosse. lib. ii. & . f. rosarum. ʒ. i. spice. ʒ. iii. liqritie. ʒ. viii. semis anisi : feniculi apii raues eupatorii: absinthii : cuscute: añ. ʒ. v. zuccari. lib. ii. & . f. aceti lib. ii. conditas cū gallie aromaticæ.

Syrupus de menta stomachum frigidum cōfortat nausē vomitum: fluxū uentris et singultum sedat . Accipe succi mente lib. i. succi granatorum dulcium et acetosorum q iam cocti sunt ad medietatem lib. ii. mellis uel zucchari lib. i. coquatnr & ministretur.

Syrupus de menta inuentione nostra : et est excellentior priore. Accipe succi citoniorū muzorū : et dulcium succi granatorum acetosorū: et dulcium et muzorū. añ. lib. i. & . f. proiciatur super eos mente sicce lib. i. & . f. foliorū rosarum ʒ. ii. dimittatur p diem et noctē. Deinde coquatur cum facilitate usq; ad medium: et cum mellis uel zuccari. lib. ii. fiat syrupus et aromatizetur cum gallia.

Syrupus de absinthio conferens ad casum appetitus & debilitatem stomachi et mollificationem uisceruz et debilitatem epatis et dolorem. & . absinthii romani. lib. f. folioruz rosarum. ʒ. ii. spice. ʒ. iii. uini albi antiqui boni et odoriferi. succi citoniorum. añ. lib. ii. & . f. Et dimittatur per dies et noctem in uase lapideo . Deinde coquatur cum facilitate usq; ad medietatē & cū mellis . li. ii. Fiat syrupus expertus et nobilis.

Syrupus de absinthio alius expertus. Accipe absinthii romani. ʒ. c. decoquatur in aque lib. iii. usq; ad tertiam ptes Deinde fricetur manibus & coletur cum mellis & uini: ana lib. i. fiat syrupus.

De syrupis.

Syrupus de fumoterre maior stomachum & epas confortat: oppilationem aperit: et morbos cutis curat & pprie quorum materia sunt humores falsi aut adusti: sicut est scabies: impetigo: serpigo & lepra. Accipe mirabolanorum citrinorum chebulorum. ana. ʒ. xx. florum boraginis uel buglosse violarum uel absinthii cuscute. añ. ʒ. i. liquiritie rosarū. ʒ. ʒ. epithymi polipodii. ana. ʒ. vii. prunorum numero. c. passularum enucleatarum lib. ʒ. tamarindorum: cassie fistule. añ. ʒ. ii. Hec omnia bulliant in aqua lib. x. usq; dum deueniat ad lib. ʒ. & cum succi fumiterre cocti depurati et zucchari. añ. lib. iii. Fiat syrupus.

Syrupus de fumoterre minor descriptione cognita confortare aduste: & scabie et pruritu pustulis: et egritudinibus flegmatis falsi & epatis: oppilationem aperit: et confert icteritie citrine: & colorem efficit bonum. & mirabolanorum citrinorum. ʒ. ii. violarum cuscute absinthii ana. ʒ. i. coquantur cum libris. vii. aque usq; ad tertiam partem. & accipe succi fumiterre cocti & dispumati. lib. ii. zucchari. lib. ii. da. ʒ. i. uel. ii. Et quidam suspēdunt in eo dum coquitur scamonee. ʒ. ʒ. ligate in panno raro.

Syrupus liquiritie confert tussi antique & mundificat pectus & pulmonem. & liquiritie. ʒ. ii. capillorū ueneris. ʒ. i. yfopi sicce. ʒ. ʒ. Proiice super illud aque lib. iiii. & dimittatur die ac nocte. Deinde coquantur usq; ad mediam partem. Deinde proiice super illud mellis et zucchari et penidiarū ana. ʒ. viii. aque rosate. ʒ. vi. Fiat syrupus & administretur.

Syrupus de yfopo confert asmati & tussi et dolori pectoris & laterū. & yfopi sicce radicū apii feniculi: liquiritie ana. ʒ. x. ordeï mundi. ʒ. ʒ. seminis malue. dragagati. seminis citoniorum. añ. ʒ. iii. capillorū ueneris. ʒ. vi. iuiube: sebestē. ana. numero. xxx. passularum enucleatarum. ʒ. xii. ficuum siccarum & dactilorum pinguium. ana. numero. x. albarum penidiarum. lib. ii. & fiat syrupus.

Syrupus de prassio conferens senibus & frigidis natura et egritudinibus que fiunt in pectoribus eorū et tussi antique et asmati a flegmate grosso et putrido et pprie eius cuius
difficilis

De syrupis

difficilis ē sepatio. Cuius p̄mixtio. &. prassii. ʒ. ii. yfopi. capil
li ueneris. ana. ʒ. vi. liquiritie. ʒ. i. calamēti. anisi radicū apii.
feniculi. ana. ʒ. v. seminis malue. fenugreci. yreos. ana. ʒ. iii. se
minis citoniorum. ana. ʒ. ii. passularū 3 enucleatarum. ʒ. v. fi
cus siccas pingues. xv. penidiarum. lib. ii. mellis boni dispu
mati. lib. ii.

Syrupus de calamento confert spleneticis: & frigida ha
bentibus uiscera & senibus et tussi antique et asm̄ati. &.
calamenti domestici & siluestris. ana. ʒ. ii. cheilim dauci sq̄
nanti. ana. ʒ. v. passularum enucleatarū lib. ʒ. & mellis. lib. ii.

Syrupus de calamento ualens ad singultu m̄ & uomitum
de colera rubea vel flegmate: & de humoribus grossis co
lericis. &. succi calamenti lib. iii. succi malorum granatorū
acetosorum cum pulpa sua interiori. lib. v. vini odoriferi. li.
iiii. coque usq; ad medietate. deinde dimitte per dies. ii. quo
usq; resideat. et cum lib. iii. zucchini fiat syrupus et aromati
zetur cum. ʒ. ii. gallie aromaticæ: & reponatur in uase uitrea
to & stringatur orificiū eius: & dimittatur in sole p̄ dies. xl.

Syrupus de thymo conferens egritudinibus pectoris &
pulmonis frigidis & stomachi et epatis. et est medica
men bonum & confert frigoribus que fiunt in hyme: et con
fert frigidis complexione. Accipe extremitatum thymi. ʒ. ii.
calamenti: mente sicce. ana. ʒ. v. anisi. feniculi. apii. dauci. ana
ʒ. iii. passularum enucleatarum. ʒ. iii. &. ʒ. ʒ. et cuꝫ mellis lib.
ii. fiat syrupus: aromatizetur cum gallie. ʒ. ii.

Syrupus de eupatorio conferens febribus antiquis et pro
prie eis quibus corrumpitur forma stomachi et epatis.
Oppilationes apperit & confert frigiditati & mollificationi
& uentositati in eis et dolori hypocondriorū et inceptionsi
hydropisis. Accipe radicū apii: feniculi: endiuie: ana. ʒ. ii.
liquiritie. squinanti. cuscute. absinthii rosarū. ana. ʒ. vi. capil
lorum ueneris. bedegar. succha. florum buglosse: aut radicū
eius. anisi feniculi. eupatorii. ana. ʒ. v. raue. mastice. ana. ʒ.
iii. spice assari. folii. ana. ʒ. ii. Coque in aqua lib. viii. usq; ad
tertiam. & cum zucchini lib. iii. fiat syrupus cuꝫ succi apii et
endiuie quantitate sufficienti.

N iiii

De syrupis.

Syrupus de epithimo colerā nigram & humores adustos cum uirtute expellens morbos ex eis factos curat & cōfert proprie eis qui parati sunt ad leprā & qui cancrū patiūtur & vulnera fraudulenta & fistulas & scabiem et saphati. & epithymi boni hortensis .ʒ. xx. mirabolanorū citrinorum indorum. ana. ʒ. xv. cuscute summitterre. ana. ʒ. x. thymi. calamēti buglosse emblici bellirici liquirit e polipodii agaricī sticados: ana ʒ. vi. rosarū seminis feniculi anisi. ana. ʒ. ii. & ꝑ. prunorum numero. xx. passularū enucleatarū. ʒ. iiii. tamarindorū. ʒ. ii. & ꝑ. zucchari lib. iiii. rob. lib. ii. et fiat syrupus.

Syrupus de sticados exptus ad oēs egritudines neruorū frigiditas sicut est paralytis epilepsia spasmus tremor & tortura & florum sticados. ʒ. xxx. hasce calamēti origani. añ. ʒ. x. anisi piretri. añ. ʒ. vii. piperis longi. ʒ. iiii. zinziberis. ʒ. ii. passularū enucleatarum. ʒ. iiii. mellis lib. v. Condias cū cynamomi calami aromatici spice croci zinziberis piperis nigri et longi añ. ʒ. i. & ꝑ. liga in pāno raro & suspende in syrupo. Dosis eius est ʒ. i. cū aqua decoctionis spice & alchilil.

Sermo in mellicrato condito & sunt qui uocant mellicratum sirupum factum ex vino & melle et conditum vocāt quidam quod sit ex melle & vino et speciebus. Et sūt ex hominibus qui uocant utrumq; utroq; nomine. Et modi eorū sunt diuersi: & sunt ad iuuamenta multa sicut est frigiditas stomachi & epatis et mollities in eis. Iuuamentum em̄ potu ipsorum & conferunt uentositati hypocōdriorū & faciunt oris odorē bonū & corporis colorē bonū: et modus eius ē. & vini antiqui boni lib. x. mellis boni & dispumati. li. ii. Proiice super ea cynamomi boni & subtilis. ʒ. v. spice aromatice. ʒ. i. gariofilorū zinziberis ligni aloes macis ana. ʒ. iiii. heyl. ʒ. ii. croci. ʒ. i. & ꝑ. Tere trituratione grossa et coletur in colatorio grosso de panno & aromatizetur cum musci. ʒ. iiii.

Modus conditi de citre stomachum & cor et epar cōfortat & proprie debile digellionē ꝑcurat & oris odorem efficit bonum. Accipe corticem citri uel foliorum eius. ʒ. iiii. citoniorum ʒ. ii. pomorū odoriferorū nūero. iiii. diuidatur in frustra & accipe adhuc de speciebus quas diximus superius

De Syrupis.

superius quantitate eandem et funde super eas vini antiqui. li. viii. et di-
mitte per duos dies: postea coque ebullitione aliqua et cum mellis
dispumati & zuccari tabarzet: ana. li. ii. aque rosate. li. ii. Co-
quatur ad spissitudinem iuleb et in fine aromatizetur cum mu-
s. i. 3 unius quarta. Si autem recens illud propinabitur sufficit per
uia in eo decoctio & bibatur impermixtum.

Conditum aliud de citro valens ad debilitatem stomachi & epatis quibus accidit lesio propter frigiditatem & uentositatem et facit digerere cibum et confortant appetitum & est efficax ad pulsum cordis. & corticum citri. ʒ. vii. bugloss. ʒ. i. & ʒ. in alio mente sicce marmacur. ʒ. ʒ. gariofilorum aur. ii. ligni aloes aur. ʒ. Terantur & proiciantur super ea uini boni. lib. iiii. & dimittatur diebus tribus. Deinde proiciantur super ea succari tabarzet. lib. ii. et aromatizetur cum galie bone aur. ʒ. croci. ʒ. i. iiii. mastice. ʒ. i. musci. ʒ. i. sexta.

Modus cōditi de buglossa: boni et expti ad pulsū cor/
dis et debilitatē stōachi & malitiā digestiōis et casum
appetitus & corruptionē forme.℞. buglosse mēte sicce florū
rosarū corticū citri aut foliorū eius añ. ʒ.iii. alfelēgemi sc. ʒ.
i. triuz gñuz citoniorū triū gñum pomorū ana. ʒ.i.& ʒ.ʒ. sete
crude incise. nucis muscate zedoarie galange been utriusqꝫ
sandali citrini croci .ana. ʒ.i.& ʒ.ʒ. ligni aloes. ʒ. ii. uini & a/
que. ana. lib. vi. mellis. lib. .viii. aromatizetur cum musci. ʒ.
unius tertia & gallie. ʒ. ii.

Modus opationis cōditi de citoniis et ē miua stomachu
& epar et oīa cōfortās uiscera appetitū excitans dige
stionē pcurans vomitū et vētris solutionē sedās et est medi
cina expta famosa. Recipe succi citoniorū acetosorū. li. xx.
vini antiq boni. li. x. Coquātur cum facilitate vsq; dū cōsum
pta sit eius tertia semp auferēdo spumā eius. Deinde coletur
et dimittatur residere vt clarescat et piice sup illud mellis bo
ni & dispumati. li. vi. et iterū bulliat & auferatur spūa eius
& piiciātur sup illud species alefangine ligate in panno sus
pēso sup illud medicamen & sunt pprie cynamomi & heyl.
ana. ʒ. iiii. gariofilorum. ʒ. ii. zinziberis masticis . ana. ʒ. i. & . ʒ.
croci. ʒ. ii. ligni aloes macis. ana. ʒ. i. & . ʒ. . Omnia preter cro
cum

De Syrupis

cum terantur contritione grossa & suspendantur in panno sicut diximus omni hora fricando illud super medicamine donec fiat ei spissitudo. Deinde aromatizentur cū musci. ʒ. vnius tertia & gallie. ʒ. ii. Et sunt ex omnibus qui faciunt ipsum sine speciebus et sunt qui loco mellis ponūt zuccarū et pprie qñ oportet et faciunt cum speciebus et sine speciebus.

Confectio miue simplicis ualens sicut diximus superius. R e. succi citoniorum. lib. c. & ponatur in uase lapideo mundo & bulliat cum facilitate auferendo omni hora spumam eius usq; ad consumptionem medietatis. Deinde coletur & dimittatur modicū residere sicut per horas tres et pūciantur super ipsum uini antiqui. lib. lx. Deinde coquantur super prunas usq; dum spissitudinem habeant & sunt qui loco mellis ponūt zuccarum et sunt qui faciunt cum speciebus & quidam sine eis et aromatizant sicut diximus.

Confectio miue acetose ualet ut supra: & proprie quādo apparent significationes caliditatis. Accipe succi citoniorum acetosorum. lib. lx. & decoquatur usq; ad consumptionem medietatis. Deinde funde super ipsum aceti boni et albi. lib. xx. & fiat sicut diximus.

Confectio miue alterius. Accipe succi citoniorum acetosorum. lib. lx. & pūce sup ipsum mente sicce et foliorū citrorū. ana. ʒ. viii. foliorū rosarū. ʒ. iii. bulliat usq; ad mediū. Deinde coletur & funde super ipsū succū uini antiqui albi. lib. xxv. Deinde compleat decoctio eius sicut diximus cuz speciebus uel sine speciebus. Et sunt qui faciūt cum uino aut aceto: & sunt qui faciunt cū melle aut cum zuccaro.

Confectio miue facte ex succo fructuuz. Accipe succi citoniorum qui iam decoctus est usq; ad medietatem lib. ii. succi malorum mōtanorū et pirorum agrestium decoctorum usq; ad medietatem. ana. li. i. uini antiqui. lib. ii. coquātur sicut diximus cum speciebus uel sine speciebus.

Sermo in aceto squillitico. Concordati sunt antiqui super siuamenra aceti squillitici ad egritudines multas et studuerunt in operatione eius & inuenerūt ex modis operationis eius modos diuersos famosos de quibus loquemur iaz.

Et sunt

De Syrupis.

Et sunt ipsius iuuamēta multa māifesta & ad egritudines capitū qdē: qā cōfert epilepsie et uertigini et cōfert gingiue laxae et putride et cōfirmat dētes et facit oris odorē bonū: & si in eo ē fetor remouet eū cū fortitudīe et ad mēbra qdē anhelitus cōfert et cāne pulmōis et corroborat lacertū uocis & clarificat uocē et mēbris nutritionis: cōfert qm̄ abstergit stomachi putrefactionē et facit digestionē bonā et appetitū cōfortat et cōfert splēi et dolori e patis et stomachi et cōfert mēbris expulsiōis. Nā p̄stat iuuamētū manifestū molliciei uesice et matricis p̄focātōi et egritudinibus iūcturarū . ipm̄ enī subtiliat humorū grossitudinem & ponit materias uiscosas faciles ad expellendū. Et interdū humorē grossum & uiscosum educit & interdū coleram nigrā. Et est ex rebus p̄seruantibus corpus a putredine & cōseruantibus ipsum in sanitate sua: & acquirit usus eius maciē corpori & conseruat in iuuentute: & cōfortat corpus cui accidit laxitas & mollicificatio & efficit colorē bonū. Et modus opationis eius est. Re. ex laminis squille & proprie que sunt medie inter corpus et corticē ipsius quantittatem quā uolueris et cōsue eas separatim in filo cum itilo ligneo & dimitte siccari in vmbra diebus quadragīra . Post illud cōminue eas in frusta cum incisorio ligneo & pone ad omnē lib. eius aceti boni. lib. viii. & pone in uase uitreato striccti orificiū & stringe caput eius et dimitte in sole per alios dies. xl. Post illud cola & administra ubi oportet . Et si necessitas urget festinare sepeliatur uas in cinere calido uel arena cum succellione non repēte: sed proprie inter horam & horā . Et dixit paulus lamine eius sicut sunt ponantur in aceto a principio ueris usq; ad finem estatis in uase uitreo sigillato & exposito soli & post illud administretur & sumatur in potu ex eo omni die ieiuno parumper donec deueniatur ad. 3. i. & 6.

Modus oximellis squillitici uirtuosi cōtra materias frigidas difficiles & submersas in locis difficilis eradicationis earum . Et cōfert ad egritudines stomachi & capitū et uiscerum & eructationes acetosam & mollicationem uelice . Accipe mellis dissumati lib. . iii. aceti squillitici lib. . ii.

Coquatur

De syrupis.

Coquatur & dispumetur & perficiatur eius sicut diximus in speciebus secaniabin.

Modus oximellis squillitici de radicibus fit sicut secania bin de radicibus. Sed pro aceto cōmuni ponatur acetum squilliticum.

Oximel squilliticum descriptione democriti cōfert iuamentū magnū epilepsie & uertigini et dolori capitis et emigranee et ad oppilationē cerebri & pectoris et ad humores difficiles in eis. Accipe origani yfopi sicce alasce cheisim cordumeni sticados: añ. 3. v. coquatur in tribus lib. aque vsq; duz deueniat ad lib. i. & piice sup ipsum mellis lib. ii. mellis passularū lib. 8. succi alfescera. 3. v. aceti squillitici lib. i. & 8. auferatur spuma eius oī hora et coquatur sicut diximus.

Restat sermo noster in hac distinctione sexta loq de spēbus robub: quarū operatio succorū est depuratio & in spissatio ignis caliditate aut solis.

Rob de ribeis stomachū calidū confortat vomitū colerī cum sedat sitim extinguit cordis ebullitionem mitigat & ipsum confortat solutionem colericam stringit & alterat. Recipe succi ribes lib. x. coquatur cum facilitate vsq; dum consumatur tertia ipsius. Deinde coletur & dimittatur refidere vsq; dum clarescat. Deinde coquatur cum multa facilitate in uase uitreo usq; dum habeat spissitudinem aut exponatur soli vsq; dum pinguescat & conseruetur da cum aqua frigida aut cum aqua niuis. Et scito quod rob herbe acetose est in virtute eius.

Rob de agresta ualens ad debilitatem stomachi factam ab inflāmatione in ipso et vomitum colericum et pulsū cordis et solutiōem colere et abscindit sitim & eius operatio est sicut rob de ribes.

Rob de cornibus ualet sicut rob de agresta et cōfortat appetitum et modus operationis eius est. 8. succi corniuz et proprie quibus est mediatio inter maturitatem. & operatio eius est sicut diximus de ribes.

Rob de berberis ualet sicut rob de ribes: & eius operatio est sicut illius: & si haberi non pōt accipe ex eis sicut
cis

De robub.

eis lib.ii.& proiice super illud li.iii.succi agreste et dimitte p
dies tres donec humectentur. Deinde fricentur manibus &
exprimatur aquositas tota et coquatur sicut diximus.

R Ob de sumach ualet sicut rob de berberis et fit sicut il
lud.

R Ob de moris de seni immaturis: ualet sicut rob de su
mach et fit sicut illud.

R Ob de citoniis stomachū confortat et uiscera et epar &
abscondit egestionē et uomitus et fit sicut rob de ribes.

R Ob de pomis stomachū et cor confortat & sanat sinco
pim & fit sicut illud de ribes.

R Ob de piris: ualet sicut rob de citoniis: & fit sicut il
lud.

R Ob de prunis inflātionem extinguit: siti sedat & uē
trem laxat & fit sicut primum.

R Ob de granatis acetosis ualet sicut rob de berberis et fit
sicut illud de agresta.

R Ob de persiciis ualet calefactioni stomachi & siti et fit si
cut illud de citoniis.

R Ob de acetositatis citri ualet sicut rob de ribes: & fit si
cut illud.

R Ob de fructibus inflātionem extinguit: stomachum
cōfortat uomitum & fluxū sedat. Accipe succi grana
torū acetosorum et muzorū succi citoniorū acetosorū: suc
ci pirorū immaturorum: succi pomorū montanorum succi
zarur: succi agreste: succi acetositatis citri. añ. partes equales.
Proiice in eis berberorum et sumach. añ. partem. ꝑ. Fiat sicut
dixit ī rob de berberis.

R Ob de fructibus inflātionem extinguit siti sedat &
uentrem lubricum facit. ꝑ. succi granatorum acetoso
rum et muzorum aque prunorū et aque tamarindorum añ.
partes equales: succi acetositatis citri partem ꝑ. Fiat sicut di
ximus in ribes.

R Ob myrtinū fit sicut rob de ribes. Et omnis quidem sy
rupus factus ex succis si inspissetur preter mel & zucca
rum uocatur rob.

Distinctio

De decoctionibus & infusionibus.

Distinctio. vii. de decoctionibus & infusionibus.

Optima distinctio est de decoctionibus & infusionibus de quibus diuersitates ponemus sicut fecimus in predictis.

Decoctio capillorum ueneris: clarificans sanguinem et mundificans eum a corruptionibus materierum permixtum ei & compescit acuitatem eius et coleram rubeam. Accipe capillorum ueneris. ʒ. i. & ʒ. ʒ. fumiterre. ʒ. i. lupuli: violarum siccarum: añ. ʒ. viii. prunorum. xl. iuiube. xx. Coquantur in lib. iiii. aque cum facilitate vsq; dum redeat ad lib. i. Et proiice in ea cassiefistule mūdare a cortice suo. ʒ. iiii. tamarindorum. ʒ. ii. syracost. ʒ. i. reubarbari boni. ʒ. iiii. Fricetur manibus et coletur: & propinetur ius in mane. Et quādoq; pōitur loco aque feri caprini. lib. iiii.

Aqua fructuum sanguinis et colore feruorem reprimat: sanguinē clarificat: et coleram cū facilitate educit. Accipe prunorū numero. xl. sebesten: iuiube. añ. xxx. tamarindorum. ʒ. iiii. cassiefistule. ʒ. iiii. manne. ʒ. i. fiat ut diximus.

Modus infusionis aque casei sanguinē mundificat: & coleram cū facilitate educit. & foliorū rosarum recentium completarum. ʒ. ii. raue boni. añ. i. & ʒ. ʒ. spice. ʒ. ʒ. Teratur raue contritione grossa: & rose similiter modicum conterantur. Et fundantur super ea aque casei. & proprie sumpte ex capris. lib. ii. & dimittatur a sero vsq; ad mane. Deinde coletur & propinetur: & quandoq; in defectu rosarum viridium sit sine eis.

Modus infusionis de succis herbarum quod est in intentione priorum. & succorum endiuie lupuli: buglosse depuratorum. añ. ʒ. viii. proiice super ea corticū mirabolanorum: citrinorum. ʒ. i. raue boni. ʒ. iiii. tamarindorum. ʒ. i. & ʒ. cassiefistule. ʒ. iiii. Fiat ut supra.

Decoctio fumiterre sanguinē mundificans: & coleram cū facilitate expellēs: & humores adustos & epatis opilationes aperit: et ictericiā curat. Accipe succi altaraxacon & endiuie & lupuli et buglosse: añ. ʒ. iiii. succi: fumiterre. ʒ. ʒ. proiice super eis coctis et depuratis mirabolanorū citrinorum

De decoctionibus.

norum indorū: añ. ʒ.ii. passularum enucleatarū tritarum. ʒ. i. tamarindorum. ʒ.iii. Fiat syrupus sicut diximus.

Decoctio alhasce solutione educens flegma: & confert flegmaticis: & senibus: & confortat stomachum: & facit digestionem bonā: & uentositatem uiscerū: & hypocondriorum dissoluit. & alhasce: cuscute yfopi. ana. ʒ. i. passularum enucleatarū. ʒ. iii. sticados. ʒ. v. eupatorii: absinthii. añ. ʒ. i. cum turbith. ʒ. iii. sticados. ʒ. v. eupatorii: absinthii: ana. ʒ. iii. radicū apii: feniculi: añ ʒ. vii. polipodii. ʒ. v. anisi: dauci: ana. ʒ. iii. Coquātur omnia in libris. iii. aque usq; duz redeat ad lib. i. Deinde coletur et proiciantur in ea turbith. ʒ. i. zinziberis. ʒ. ʃ. agarici. ʒ. i. et dimittatur usq; mane. Deinde coletur & accipiatur.

Decoctio mirabolanorū: solutione educens utramq; coleram & flegma. & mirabolanorum: citrinorum: chebulorum: indorū: añ. ʒ. i. tamarindorum. ʒ. i. & ʃ. fumiterre. ʒ. viii. absinthii. ʒ. iii. prunorū. xxx. passularū enucleatarum. ʒ. i. Coquātur in lib. iii. aque usq; duz deueniat ad lib. i. & accipe ex ea lib. ʃ. uel plus ut oportet: et proiciatur in ea cassie fistule. ʒ. i. turbith: agarici: añ. ʒ. ʃ. et qñ uolueris ut sit medicina debilis non proiciantur in ea illa duo: sed sufficit cassie fistule. ʒ. ii. & sunt quidam qui decoquūt has res in aqua caisei: & est medicamen nobile.

Decoctio & sticados cōfert febribus flegmaticis et dolori iuncturarū et neruorū et frigiditatis. & sticados: organi: añ. ʒ. iii. seminis apii: feniculi: eupatorii: añ. ʒ. iii. squinanti yfopi: ana. ʒ. ii. passularum enucleatarū ʒ viii. turbith albi arundinei. ʒ. iii. Coquantur & administrentur.

Decoctio de eupatorio ad dolorem epatis: & oppilationem in eo et splenis: & ad febres compositas. Re. eupatorii: absinthii: assari: spice: capillorum ueneris: cypri: rauedseni. fumiterre bedegar: sucaba ana. ʒ. iii. chebulorū indorum: ana. ʒ. viii. passularum enucleatarum. ʒ. i. Coquentur & administretur.

Decoctio epithymi: solutione educit coleram nigram & confert egritudinibus melancolicis: & cancro et lepre

Recipe

De trociscis.


℞. mirabolanorum nigrorum: sticados: epithymi: passularū enucleatarum: ana. ʒ. i. chebulorum fumiterre: ana. ʒ. iii. folliculorum sene. ʒ. viii. polipodii ʒ. vi. turbith. ʒ. iii. eupatorii ʒ. v. Omnia preter epithymum bulliant in aque casei. lib. iii. usq; dum redeat ad lib. i. Et deinde proiiciatur super euz epithymum: & bulliant ebullitione. i. Deinde coletur & friceſ ellebori nigri. ʒ. i. agarici. ʒ. ʒ. salis indi. auř. i. & administref.

Infusio de yera: stomachum & caput mundificat: & confert febribus antiquis et dolori capitis assiduo: & dolori stomachi & emigranee. ℞. yere et aloes boni: añ. ʒ. v. Et funde super ipsum decoctionis eupatorii quam diximus. lib. i. & ponatur in vase vitreo. & exponatur soli per dies. xii. & plus: et da ex ea omni mane. ʒ. i. vel plus uel minus sicut oportet.

Infusio alia yere solutione educens humorē grossum: & melancoliam & ualet ad egritudines cerebri melancolicas. ℞. yere & aloes: ana. ʒ. v. & funde sup ipsam decoctionis epithymi quam diximus. lib. i. & fiat sicut diximus.

Infusio alia yere: solutione educens humorē grossus flegmaticum. Funde super ipsam decoctionis alhasce. lib. ii. & fiat sicut diximus.

Octaua distinctio de trociscis.



Octaua distinctio est de trociscis: & erit sermo noster aggregans diuersitates descriptionum nostrarum secundum inuentiones prudentum ex his que experti sumus: & ex his que nos inuenimus.

Confectio gallie muscate: que cerebrum & cor confortat: & ingreditur in permixtionibus medicinarum & facit corporis: & oris odorem bonū. Cuius permixtio. ℞. x. i. lo aloes crudi boni & electi partes. v. ambre: canni: partes. ʒ. musci boni partem. i. glutinis dragaganti & aque rosate quantum sufficit ad comiscendum ea. Fiant trocisci similes folii myrrhe: & sigillentur. & reponantur in vase vitri et administrentur. Et apud alios dissoluatur ambra in vase uitreo cum oleo de been paucō & conficiantur cetera cum eo.

Confectio

De trociscis.

Confectio gallie sebelline: stomachum & cor confortat & epar debilia: et ingreditur in medicinis magnis. Re. foliorum rosarum recentium: & humidarum que iam incipiunt referare nodos ʒ. i. & .ʒ. Terantur contritione ultima in mortario lapideo. Deinde proiciantur super illas ligni aloes boni: & electi: et gariofilorum: et gummi: spice inde: ana. ʒ. i. & .ʒ. sandali citri. ʒ. ii. ramich. ʒ. iii. Terantur sicut alcohol. Terantur cum rosis & humectentur cum modico aque rosate infusionis gummi arabici: & iterum terantur. Deinde iterum humectentur & terantur et hoc fiat per diem unum. Ultimo uero aromatizetur cum musci. ʒ. i. partibus. ii. & ambre et caphore. an. aut. ʒ. & fiant trocisci sicut diximus: & sigillentur.

Confectio alia gallie alef angine: et est eius interpretatio aromatizatum: & est illa de qua antiqui considerant: & de qua plurimi loquuntur: et cerebrum: cor: stomachus et epar confortat: & omnia membra nutritionis. Et lenitur super nervos debiles: & confortat eos: & ingreditur in medicinis magnis & hoc est quod intelleximus. Accipe emblicorum bonorum abiectis ossibus. ʒ. iii. coterantur contritione grossa: & ponatur in uase uitreo: & fundantur super eos aque rosate bone & electe infusionis rosarum siccarum et corticum citrorum. li. ʒ. et stringatur os uasis: et dimittatur per dies. iii. Deinde fundatur in eis aqua predictae infusionis. ʒ. iii. et in crastinum fiat sicut usquequo emblicorum uirtus in aqua impressa sit. Tunc uero accipe ligni aloes boni. ʒ. viii. ramich. ʒ. i. et .ʒ. ros. ʒ. x. gario ʒ. x. spice inde. ʒ. iii. sandali citrini aromatizati. ʒ. iii. gummi arabici. ʒ. vi. terantur omnia sicut alcohol sicut dixi: & fundatur super ea parum succi infusionis predictae emblicorum et coterantur cum eo usque dum totum in eo paulatim fundatur. Ultimo uero aromatizetur cum. ʒ. i. caphore: & ambe. ʒ. ii. musci boni. ʒ. i. fiant inde trocisci et sigillentur sicut diximus: et ponantur in uase uitreo et administrentur.

Confectio trociscorum dyarodorum quorum iuuamentum est magnum ad febres antiquas: et febres permixtionum: et febres flegmaticas: & febres in quibus corrumpitur forma. Et confert ad dolorem stomachi & abstergit humiditatem eius. Accipe foliorum rosarum rubearum. aut. vi. spice aromatizate aut.

O

De trociscis.

li. liquiritie aur. .iii. ligni aloes aur. .ii. spodii aur. .i. croci aur. me. mastice. 3. ii. Confice cum uino albo: et fiant trocisci. 3. i.

Confectio trociscorum de rosis stomachum & epar confortat: & confert febris flegmatica: stomachus preparat & humorositatem ipsius abstergit. Recipe foliorum rosarum 3. x. liquiritie. 3. v. spice aromaticae. 3. ii. & me. Confice cum uino albo. Quod si facere laxatiuum uolueris adde scamonee. lib. .iii.

Confectio trociscorum de rosis: & eupatorio expeditorum iuuamentorum ad febres antiquas: & febres compositas: & ad dolorem epatis: & oppilationem ipsius & icteritiam. Recipe foliorum rosarum. 3. viii. spice. 3. iii. rauesdeni. 3. iiii. spodii. 3. i. & me. liquiritie. 3. iii. & me. succi eupatorii. 3. x. fiant trocisci cum tereniabin.

Confectio trociscorum de rosis sicut confirmatum est in libris: plurimum iuuamentorum: quorum maius est ad dolorem stomachi: & malitiam digestionis: & eis proprie quibus corrumpitur forma & principium hydropisis: & febres antiquas. Cuius hec est permixtio. Recipe rosarum. 3. iiii. ligni aloes. 3. ii. mastice. 3. i. et me. absinthii romani cynamomi spice: cassie lignee: florum squinanti ana. 3. i. Fac trociscos. 3. ii. cum uino antiquo et aqua decoctionis radicum.

Sucahal ertif. & est gallia magna: siue regalis: stomachus scor et epar: & omnia membra nutritiua confortant. Appetitum excitat et digestionem procurat cuius permixtio. Recipe succi albelac. lib. .i. bulliat ebullitione una. Deinde coletur et proiciatur super ipsum gallarum recentium contritarum contritione ultima. 3. iii. & bulliat donec fiat sicut mel. Deinde accipe foliorum rosarum. 3. i. cardamomi: lingue auis gariofilorum: nucis muscate: mastice: ligni aloes: ana. 3. vii. & me. darseni. 3. iii. sandali machaziri. 3. v. croci. 3. 6. gummi arabici. 3. i. Terantur & cribellentur. Et misce cum predictis: & expande super marmor inunctum cum oleo amigdarum donec siccetur. Deinde puluerizetur sicut alcohol: & aromatizetur cum musci aur. 6. Deinde cum aqua rosata fiant trocisci subtile: & siccantur in umbra.

Confectio

De trociscis.

Confectio ramich: que est medicina composita: & recipitur in aliis medicinis: & confortat stomachum cor: & epas debilia: & ualet ad lubricitatem uiscerum & intestinorum: & sedat acuitatem et sistit fluxum colericum: & vomitum: & sedat animam et acquiritur ex eo in hoc iuuamentum magnum. Et confert ad fluxum sanguinis undecunq: & exsufflatur ex eo in nares propter fluxum sanguinis ex eis. Re. succi herbe acetose. ʒ. xvi. bulliat ebullitione. i. cum rosarum ʒ. i. granorum myrti. ʒ. ii. et coletur: & misce cu3 eo gal larum recentium et humidarum tritarum ultima contritiōe ʒ. iii. & coquatur adhuc: deinde puluerizetur super ea foliorum rosarum. ʒ. i. sandali machaziri. ʒ. i. & quarta: gūmi arabici. ʒ. i. et. ʒ. carnium sumach. spodii. añ. ʒ. viii. succi agreste ʒ. vii. succi granorum myrti tritorum contritione vltima. ʒ. iiii. ligni aloes: gariofilorū: mastice nucis muscate ana ʒ. iiii. Inuoluātur oīa simul et expande in scutella lapidea vsq; dū siccantur. Deinde tere sicut alcohol: et cum camphore au. i. & aqua rosata fac trociscos subtiles: et exicca in vmbra. Et apud alios loco succi acetose. pone succi citoniorum acetosorum immaturatorum tantūdem. Et quidam sunt qui aromatizant cū musci. ʒ. vnus quarta.

Confectio trociscorum de camphora ad febres multe inflammationis et sitim vehementem & intentionem colere rubee & ebullitionē sanguinis: & super calefactionē stomachi & epatis et icteritiā. et conferunt ethice et ptisi. Quorum pmixtio. Re. foliorū rosarum. ʒ. iiii. spodii. ʒ. ii. sandalorum citrinorū. ʒ. ii. et me. croci. ʒ. i. liqritie. ʒ. ii. seminis citrulli. melonis: cucumeris cucurbite dragagati: gūmi spice. añ. ʒ. i. ligni aloes cardamomi amili camphore: ana. ʒ. i. partes. iii. zucchari tabarzet et tereniabin. añ. ʒ. iii. confice cu3 mucillagine psilii & aqua rosata.

Confectio trociscorū de reubarbaro cōferens ad dolorē epatis & oppilationē ipsius: et ad apata eius et atiquas egritudines in ipso hydropisim & corruptionē forme & icteritiam. Accipe raues boni. ʒ. x. succi eupatorii. ʒ. iiii. rosarum ʒ. iii. spice: anisi rubee tinctorū: seminis apii. absinthii assari.

De trociscis.

añ. 3. i. amigdalarum amaranthi. 3. iiii. et fiant trocisci aurei.

Confectio trociscorum de spodio: qui sunt ultimi ad febres acutas & inflammationem stomachi & epatis: & sitim uehementem. R. spodii. 3. iiii. rosarum rubearum. 3. vii. seminis portulace: succi liquiritie. añ. 3. ii. Confice cum mucilagine psyllii: & fac trociscos. 3. i. & da cum succo mali granati: & alii addiderunt. iiii. seminum: gummi arabici: dragaganti croci: ana. 3. i. & ʒ.

Confectio trociscorum de spodio cum semine acetose confert ad febres colericas cum quibus est solutio uentris: & sedat inflammationem stomachi & epatis: & sitim continuam. Quorum pmixtio. R. rosarum rubearum. 3. xii. spodii. 3. x. seminis acetose 3. vi. seminis portulace: granorum coriandri infusorum in aceto & torrefactorum et pulpe sumach: añ. 3. ii. & ʒ. amili assibalaustrarum berberorum. añ. 3. ii. gummi arabici assii. añ. 3. i. & ʒ. Confice cum succo agreste. Da cum aliquo ex robur stipticis.

Confectio trociscorum de berberis ad febres inflammatas. Extinguunt. n. eas et sitim angustiosas. R. berberorum: aut succi eius spodii succi liquiritie: et seminis portulace: añ. 3. iiii. rosarum. 3. vi. spice croci amilli: dragaganti: añ. 3. i. seminis citrulli. 3. iiii. & ʒ. camphore. 3. ʒ. Confice cum tereniabin.

Confectio alia trociscorum de berberis qui conferunt ad calefactionem et solutionem uentris: dolorem epatis: R. berberorum. 3. ii. spodii: xilaloës: seminis acetose: mastice: gallie spice: ana. 3. i. rosarum. 3. v. gummi. 3. iiii. Et confice cum aqua rosata.

Confectio trociscorum de absinthio qui conferunt febribus antiquis & aperiunt oppilationes epatis & stomachi et confortant stomachum: & conferunt dolori membrorum nutritionis: & confortat appetitum. R. rosarum absinthii. anisi añ. 3. ii. raues: succi eupatorii: assari: apii: amigdalarum amararum spice mastice: et folii. añ. 3. i. Fac trociscos cum succo endiuie: da cum succo herbarum.

Confectio trociscorum de eupatorio confert ad febres antiquas et rigorem earum oppilationes epatis & splenis aperit: et sunt medicamina bona apatum in ipsis: & iectiriciis: et
in principio

De trociscis.

in principio hydropisis. & tereniabin: succi eupatorii. añ. 3.
i. rosarū. 3. 6. spice. 3. iii. raues: assari: anisi: añ. 3. ii. et 6. spodii.
3. iii. & 6. Fac trociscos cum succo herbarum. da cum eis.

Confectio trociscorum de aniso qui auferunt febres anti-
quas et apiunt oppilationes: & emendant malicias epa-
tis. & anisi. eupatorii. añ. 3. ii. seminis aneti spice: mastice fo-
lii absinthii: assari: apii: amigdarū amararū: añ. 3. 6. aloes
3. ii. confice cum succo absinthii: et apii. Da cum syrupo ace-
toso: & succo herbarum.

Confectio alia trociscorum de aniso. & sunt de .x. medi-
cinis et sunt in intētionē primorū: & ualent ad febrem
antiquā: & ad eā in qua corrūpitur forma & ad quartanā an-
tiquā & rectificant epar: & sunt experti. & anisi. 3. iii. masti-
cis spice: apii absinthii romani: assari. folii. añ. 3. i. amigdala-
rum amararū. 3. i. 6. aloes boni. 3. ii. succi eupatorii. 3. iii. Cō-
fice cū decoctione absinthii.

Confectio trociscorū de lacca. Et cōferunt ad oppilat oī-
nē epatis: & splenis et febrē diuersam et antiquā: & ad
asclytē: & puocant vrinā. & lacce mūdare succi liquiritie ab-
sinthii berberi: succi eupatorii raues aristologie longe: costi:
assari amigdarum amararū: rubeae tinctorū: anisi: apii: squi-
nanti. añ. 3. i. Fac trociscos. 3. i.

Confectio trociscorū de terra sigillata ex inuentione no-
stra et sunt vltimi iuuamenti ad sputum: & ad egressio-
nem sanguinis et proprie sumpti cū aqua arnoglosse. Et qñ-
q; linitur ex vno eorū sup frontem: & sedat fluxū sanguinis
ex naribus: & linitur ex eo sup matricē ad fluxū menstruorū
& sedat. Et qñq; mittitur in matricē: et qñq; linitur sup pecti-
nē: et mittitur in vesicā. et qñq; linitur sup membrū manatio-
nis sanguinis et sunt experti. Quorū pmixtio. Re. sanguinis
draconis gūmi arabi. assi. ramich: foliorū rosarū et seminū
earū amili assi: spodii: achatie hypoqstidos lapidis emathi-
tis. ephystidos balaustie boli armeni terre sigillate sedenagi
coralli carabe. añ. 3. ii. margaritarum dragaganti papaueris
nigri. añ. 3. i. & 6. portulace aliē cornu cerui adusti: thuris gal-
larum croci. añ. 3. ii. Fiant trocisci cū aqua arnoglosse. Et da

O iii

De trociscis.

cum aqua spodii: gummi boli armeni: & spice. Et quando inuitat necessitas ut ponantur in eis opii. 3. ii. & quandoq; plus & quandoq; minus sicut oportet. Modus autē administrationis eorum est secundum tres modos. Ad fluxū sanguinis ex pectore aut pulmone administrandi sunt cum aqua portulace: & ad excoiationem cum rob. citoniorum: aut cum aliquo robur stipiticorum & ad manationem sanguinis ex partibus inferioribus confert iniectio eorum cum aqua uirge pastoris.

Confectio trociscorum alandahal qui ponuntur in yera hermetis: & in aliis confectiōibus loco colloquūtide. Accipe pulpe colloquintide albe: & lenis et mūde a granis. 3. x. Incidantur cum incisorio incisione cōueniēti & fricetur cum. 3. i. olei rosati. Deinde accipe dragaganti: gummi: bdellii. añ. 3. vi. Infundantur in aqua rosata per dies. iiii. Et cōficiatur colloquintida incisa cum glutino eorum et fiant inde trocisci & exiccetur in umbra. Deinde iterū terantur cōtritione bona: & iterum confice cum glutino eorum & fiant trocisci et administrentur.

Confectio trociscorum de sandalis ad febrem inflāmatiua & sitim et malitiā complexiōis calide in stomacho & epate. Accipe triū sandalorum. añ. 3. viii. spodii seminum cucumeris: cucurbite: citrulli: portulace añ. 3. iiii. rosarū. 3. vii. caphore. 3. i. berberis: aut succi eius. 3. vi. boli armeni. 3. iiii. Cōfice cum aqua portulace. da cum lacte acetoso: aut cum aqua agreste: aut acetositate citri: aut rob de ribes.

Confectio alia trociscorum de sandalis qui conferunt inflammationibus febrium & siti uehementi. & sandalorum citrinorum. 3. ii. gummi arabici seminis citruli excorticati. añ. 3. i. seminis portulace lactuce dragaganti: succi liquiritie. añ. 3. p. fiant trocisci & administrentur sicut primi.

Confectio trociscorum Hamech sedantiū inflāmationes & lenientiū uentrē & mundificantiū pectus. & foliorū uiolarū habentium medietatē inter humiditatem et siccitatē aur. xii. turbith albi: & gummosi: aur. vi. succi liquiritie: aur. iii. tereniabin. 3. iiii. Fac trociscos. Dosis eorum est aur. ii. cum zucharo aut pulpa cassie fistule: & quāq; inuitat necessitas et ponitur in eis scamonee. aur. ii.

Confectio

De trociscis.

Confectio trociscorū de cyperis ad fetorem oris & corruptionē stomachi: & ad maliciam digestionis: et sunt sani & experti. & zinziberis: heyl: nucis muscate cubebe: macis gariofilorum gallie gummi arabi. añ. auř. i. corticum citri mastice florū squinanti cyperi spice cynamomi: emblicorū extremitatis myrti. ana. auř. ii. & in alio musci chiratas. ii. Confice cum melle passularum: & da ex eis cum uino odorifero: & hoc post uomitum et uentris solutionem.

Confectio trociscorū de ligno aloes cōferentium ad debilitatem corporis stomachi: & pulsum cordis: et sinco pīm: & debilitatem epatis & hydropisim: et fetorē oris. Re. ligni aloes: rosarum rubearū. ana. 3. ii. mastice: cynamomi: gariofilorū: gallie: spice: macis: nucis muscate cubebe: cardamomi: corticum citri: heyl: baucie. ana. 3. i. & β. musci: ambre. ana. 3. i. sextam. Fiant trocisci cū melle passularū: et ad ministrentur cum uino odorifero aromatico.

Confectio trociscorum de capparitis resoluentiū duricie splenis & uentositatē. Accipe corticum radicū capparis: seminis agni casti. ana. 3. vi. nigelle: calamēti: succi eupatorii: acori: amigdalorum amararum: nasturcii: armoniaci: foliorum rute: aristologie rotunde: ana. 3. ii. cyperi scolopendrie. ana. 3. i. armoniacum dissoluatur in aceto: & aliarū rerum puluis conficiatur cum eo. Et sit dosis eius auř. i. cū uino in quo coquatur radix capparis cortex fraxini: & cortex tamarisci: aut extremitates ramorum eius: & cortex salicū. Et sunt qui duplicant armoniacum et est melius.


Confectio trociscorum de carabe abscindentī sanguinem de omni loco manatiōis eius. Accipe charabe. auř. vi. cornu cerui adusti: gūmi adusti: coralli adusti: dragaganti achatie: hypoquistidos: balaustie mastice: lacce: papaueris nigri: assari. ana. auř. ii. thuris: croci: opii: añ. auř. i. & me. fac trociscos. 3. i. cum mucillagine psilii.

Confectio trociscorū alchechengi ad uulnera in renibus & uesica et dolorem qñ mingitur urina. Re. granorum alchechēgi. 3. iii. seminis citrulli: & albatheche cucurbite: añ. 3. i. et. me. boliarmēi: gūmi arabici: thuris sanguinis drachōis:

O iiii

De suffuf.

papaueris albi: amigdalārū amaranū: succi liquiritie: draga
ganti amili: granorū pini. añ. 3. vi. seminis apii charabe boli
iusquiami opii. añ. 3. ii. da. 3. i. cum iuleb: aut cū aqua mellis.



¶ Distinctio. ix. de sufful & pulueribus.

Vffuf de ligno aloes humiditatem stomachi
exiccat: uentositatem dissoluit et digestionē
procurat. Recipe ligni aloes. 3. ʒ. gallie aur.
i. & ʒ. zucchini tabarzet. 3. i. & ʒ. potio eius
est. 3. iii. cum miua.

S Vffuf aliud de ligno aloes: stōm & cor cōfortat: odorem
oris bonum facit: & digōnem pcurat. & ligni aloes. 3. iii.
cardamomimente sicce spice marmacur cyperi corticis citri
ana. 3. ii. gallie squinanti. ana. 3. i. mastice anisi apii. ana. 3.
ii. zucchini ad pondus omnium. Da cum miua.

S Vffuf diarodon ualet ad dolorem stomachi & frigidita
tem eius & confortat ipsum ualde. & trociscorum diaro
don mastice. ana. 3. iii. charabe mente sicce: ligni aloes: ana
3. ii. & ʒ. da 3. i. cum uino odorifero.

S Vffuf aromaticus cōfortat stomachū: digestionē facit bo
nam: uentositatē dissoluit: oris odorē facit bonum. & ani
li. aur. xii. seminis feniculi. aur. iiii. liquiritie zinziberis. ana.
aur. iii. gariofilorū macis cynamōi electi galange. añ. aur. ii.
gallie muscate aur. ii. ligni aloes corticis citri. ana. aur. i. &
ʒ. musci. bōi. 3. vni? q̄ttā. zucchini tabarzet ad pōdus oīz: zuc
cari nabeth mediū pōd? oīz. Dosis ei? ē. aur. ii. cū uino bono

S Vffuf bonū impinguatū & expertum. & farine ciceris
infusorū in lacte dulci & exiccatorū et iterum infusorū
in lacte & exiccatorum et sit tertio et sint sicut troisci. Dein
de coctorum. 3. vi. risi abluti multo tiens. 3. ii. tritici & orde
excoriatorū & abluorū multotiens et exiccatorū & multo
totiens infusorū in lacte et exiccatorū. ana. 3. iii. amigdalā
rum dulcium. 3. v. papaueris tortellarum de seni. ana. 3. iii.
zucchini tabarzet lib. i. Terantur et da ut sorbeat omni die in

S mae. 3. iii. poq̄st decoquitur cū lacte aut cū aqua ciceris.
Vffuf de granis myrti ualens ad debilitatem stomachi et
viscerum

De pillulis.

uiscerum. Re. granorū myrti & granorum granatorum acetosorum tostorum. ana. ʒ. xx. cymini carmeni infusi die ac nocte in aceto & exiccati et coriandri sicci : similiter infusi et exiccati & torrefacti et sauich anabach charub de spinis sumach glandiū: añ. ʒ. x. curti et tarathit. añ. ʒ. v. confice & da.

Suffuf ad tussim antiquaz & dolorem pectoris. & amigdarum dulcium zuccari. ana. ʒ. ii. seminis feniculi ʒ. i. terre & da cum iuleb.

¶ Decima distinctio de pillulis.



Illule alefangine & eius interpretatio est pillule de aromatibus et sunt ex inuentione nostra & ualent ad dolorē stomachi ppter flegma in ipso & sunt uehementis iuuamenti in mūdificando stomachū et cerebrū et instrumēta sensuū ab humoribus grossis & putridis: stomachū uero cōfortant et digestionē pcurant. & cynamomi cubebe ligni aloes calami aromatici macis nucis muscate cardomōi gariofilorū assari masticeis squanti spice carpopalsami. añ. ʒ. i. absinthii sicci rosarū. añ. ʒ. v. terātur contritione grossa et fundātur sup ea aque li. xii. et coquātur usq; ad consumptionē duarū partiū. Deinde fricētur manibus & colētur et exprimatur aquositas eius. Et accipe aloes succotrini. li. i. & lauetur in scutella lapidea uitreate cum aqua pluuiali lauatiōibus pluribus. Deinde exiccetur & fundat sup ipsuz exp̄ssionis p̄dicte circiter. li. ii. & terātur in sole. deinde admisceātur cū aloē myrrhe masticeis. añ. ʒ. v. croci. ʒ. iii. Terre cōtritiōe bona. Deinde p̄dicte exp̄ssionis residuū sup ea fūdatur & cōterantur usq; dū siccentur & fiant ex eis pillule in modū ciceris & da ex eis a. ʒ. ii. usq; ad aū. ii. Et qñq; exigit dispositio: ut minuatur ex eis uirtus aloes et ponimus ex eo. ʒ. iiii. Et quādoq; exigit dispositio ut lauetur aloes prius cum aqua mirabolanorum : & tunc accipe ex eis ab. ʒ. iiii. usq; ad. ʒ. viii. & coque in aqua et postq; coxeris cum hac aqua exicca illum & laua ultimo cum aqua de speciebus sicut diximus: sunt enim incolumes.

Pillule stomatice caput & stomachū mundificant et epa & membra sensuum et instrumenta iuncturarū. Et educunt

De pillulis

cūt superfluitates utriusq; colere & flegmatis. Re. yerepigre 3. vii. trium mirabolanorum: ana. 3. iii. agarici. 3. ii. turbith boni. 3. x. epithymi cretensis anisi. ana. 3. ii. & me. salis indi. 3. ii. absinthii scamonee. ana. 3. iii. Fac pillulas cum penidiarum. 3. iii. & succo scariolarum. dosis eius est. 3. ii.

Pillule aggregatiue ex inuentione nostra cōiungentes aggregationem exptorum iuuamentorum ad febres anti- quas & ad febres diuersitatis & ad egritudines capitis stoma- chi & epatis et educunt putrefactiones utriusq; colere et fleg- matum & mundificant instrumenta sensuum et sunt mundi- ficantium bonū: quorum pmixtio. Re. mirabolanoru; citri- noru;: raueseni. añ. 3. iii. succi eupatorii succi absinthii. añ. 3. iii. scamonee antiochene cocte in pomo. 3. vi. chebulorum indorū agarici colloquintide polipodii. ana. 3. ii. turbith boni aloes. añ. 3. vi. mastice rosarum salis zemme epithymi anisi zinziberis. añ. 3. i. electuarii rosarū quantū sufficit ad aggre- gationem fiant pillule grosse: da. 3. i. uel aur. i.

Pillule aggregatiue maiores ualentes ad humorem gros- sum & uiscosum et inflammationem in mirach & stoma- cho & emorroydas soluunt et valent ad dolorem iunctura- rum & sciaticam et colicam et podagram ex flegmate. Re. bdellii mirabolāorum nigrorum emblicorum: ana. 3. iiiii. tur- bith bōi & electi. 3. xiii. seminis apii feniculi: anisi carui ame- os origani rosarum sataragi indi harmel hermodactili salis indi mastice armoniaci: ana. 3. i. cynamomi cardamomi aco- ri spice croci cassia: ana. 3. me. serapini. 3. iiiii. colloquintide. 3. iii. penidiarum albarum. 3. iiiii. aloes. succotrini. 3. xv. cōfice cū succo cauliū & unge māus tuas cū oleo sambucino.

Pillule aggregatiue minores caput & stomachum mūdisi- cant ad humorum supfluitatibus. s. utriusq; colere & me- lācolie & confortant stomachū et epar: et aperiunt oppila- tiones & ualent febres antiquatas et sanant pruritum et vl- cera. Re. mirabolanorum citrinorum nigrorum & emblicorū ana. 3. iii. mastice anisi succi eupatorii absinthii rosarū. añ. 3. ii. raueseni 3. v. yerepigre. 3. xii. cōfice cum succo apii. da. 3. ii. cum aqua calida.

Pillule

De pillulis.

Pillule de eupatorio maiores ad febres periodicas & ad
dolorem epatis & oppilationē & icteritiā. Re. mirabola
norum citrinorum succi eupatorii succi absinthii. ana. 3. .iii.
rauedseni. 3. .iii. & .me. masticis. 3. .i. croci. 3. .me. aloes boni. 3.
v. confice cū succo endiuie: dosis eius est 3. .ii. cū aqua casei.

Pillule de eupatorio minores & sunt ex intentione maio/
rum. Recipe mirabolanorum citrinorū rauedseni succū
eupatorii aloes: ana partes equales. Confice cum aqua api:
da. 3. .ii. & in alio cum aqua endiuie.

Pillule de reubarbaro cōferunt ad febres antiquas ex di/
uersis gñatas humoribus uiscosis & putridis multarū pu
tredinū & dolorem epatis et principiū hydropisis. & . raued
seni. 3. .iii. succi liquiritie succi absinthii: masticis. ana. 3. .i. mi
rabolanorum citrinorū. 3. .ii. & .me. seminis api feniculi. añ.
3. .me. trociscorū diarodon. 3. .iii. & .me. yerepigre. 3. .x. Cōfice
cū aqua feniculi & da. 3. .ii. cum aqua casei calida in sero.

Pillule alchechengi ex inuentione nostra conferunt febrī
bus longi temporis diuersorum humorum et dolori epa/
tis & oppilationi & principio hydropisis. Recipe absinthii
& succi eius: & succi eupatorii aloes mirabolanorū citrino
rum masticis croci rauedseni lacce ablute assari anisi cassie fī
stute seminis fumiterre. ana. 3. .ii. yerepigre. 3. .iii. Confice cum
aqua solatri. Dosīs eius est a. 3. i. usq; ad añ. i. & .me. Et si est
tussis cum febre pone venarum liquiritie medietate 3 ponde
ris oīum. Sunt enim sane & experte.

Pillule ad febres antiquas inuentione philagrii. & . troci/
scorū diarodon trociscorum de reubarbaro. añ. 3. .iiii. suc
ci eupatorii bedegar. añ. 3. .ii. absinthii. 3. .i. & .me. mirabola/
norū citrinorū semīs cuscute turbith. añ. 3. .iiii. agarici aloes.
añ. 3. .viii. salis indi. 3. .i. & .me. cōfice cū aq; feniculi et da. 3. .ii.

Pillule inde quas scripsit Hayl: quarū iuuamentū est ulti
mum ad egritudines melancolicas & ad cancrum & le/
pram & morpheam nigram difficilem et sunt bone melanco
lie & timori et ad dolorem splenis & ad quartana 3 & icteri
tiam splenalem. Re. mirabolanorum nigrorum ellebori ni
gri polipodii. ana. 3. .v. epithymi sticados. ana. 3. .v. agarici
lapidis

De pillulis.

lapidis lazuli loti colloquintide; salis indi. añ. 3. iiii. succi eupatorii spice. añ. 3. ii. gariofilorū. 3. i. yerepigre. 3. xii. Fiāt pillule cum succo apii. Dosis eius est a. 3. i. usq; ad auř. ii. et sunt sane & experte. Da cum aqua casei.

Pillule alandahal Hermetis ad sodam antiquam & emigraneam difficilem & egritudines neruorum & iuncturarum sane & experte. Re. trociscorum alandahal. 3. xii. yere. 3. vii. masticis. 3. ii. salis gemme auř. i. laudani boni. 3. i. Omnia preter laudanum & masticem terantur & cribellentur. Mastix quoq; puluerizetur cum pauco oleo nucum & liniantur cum eo species trite. Deinde cum laudano conficiantur & in mortario terendo ea cum pistello calido. & fiant pillule grosse. Da. 3. 6. vsq; ad. 3. i.

Pillule de sarcocolla & sunt pillule albe solutione educentes flegma & conferunt ad egritudines flegmaticas. Reci. sacrocolle. 3. iii. turuith. 3. iiii. colloquintide. 3. i. & 3. 3. in ziberis tātūdē salis gēme. 3. i. Dissolue sarcocollā in aqua rosata: & cōfice alia cū ea & fiāt pillule. Sunt enim sane & experte.

Pillule fetide maiores que expellūt humores grossos & cōferunt ad dolorem iuncturarū & podagre & dorsi & genuum & omnem dolorem ex humore crudo & dolorem stomachi & colice & albaras & morpheam & lepram. Re. serapini armōiaci oppoponaci bdelli colloquintide harmel aloes epithymi. añ. 3. v. hermodactilorum & alsebrā. ana. 3. ii. scamonee. 3. iiii. cynamomi spice croci castorei; ana. 3. i. turbith. 3. iiii. zinziberis. 3. i. & 3. 6. euforbii. 3. i. partes due. Dissoluātur gūmi in aqua porri & fiant pillule. Da. 3. ii.

Pillule fetide minores & sunt ī intētiōe maiorū. Re. serapini armōiaci oppoponaci bdellii myrrhe. añ. 3. v. turbith. 3. x. colloquintide. 3. vi. Fiant sicut priores. Da. 3. ii.

Pillule de serapino ad paralesim & mollificationē & spasmus & dolorem iuncturarum dorsi & podagram frigidam & soluūt flegma viscosum. Re. serapini armōiaci bdellii oppoponaci aloes castorei harmel. añ. 3. ii. colloquintide 3. iii. Fiant pillule cū aqua porri.

Pillule de euforbio solutione educunt flegma frigidum & conferunt

De pillulis.

conferunt ad mollificationem et paralesin et educunt humores crudos qui descendunt ad nervos. Recipe euphorbii colloquintide agarici bdelli serapini. añ. 3. ii. aloes. 3. v. Fiat pillule cum aqua porri: potio est a. 3. ʒ. usq; ad. 3. i.

Pillule de raueo conferunt ad oppilationes splenis et epatis & hydropisim. Re. raueo seni. 3. vii. armoniaci: serapini: bdellii. añ. 3. x. lacce. 3. viii. oppoponaci. 3. iiiii. mezereon: gummi. añ. 3. iiiii. turbith. 3. x. spice: polii aloes: añ. 3. v. mastice. 3. ii. mirabolanorum citrinorum. 3. x. dissolue in vino gummas & fac pillulas: dosis est. 3. ii. cum aqua casei.

Pillule de mezereon et sunt medicina mirabilis ad hydropisim: et educunt aquam citrinā. & sunt experte. Re. foliorum mezereon infusorū in aceto: & exiccatorum. 3. v. mirabolanorū citrinorū. 3. iiiii. chebulorū. 3. iii. confice cū tereniabin et tamarindis dissolutis in aqua endiuie.

Pillule lucis maiores: & addunt in visu et corroborant eū & abstergunt instrumenta sensuū. & expellunt supfluitates: & custodiunt sanitatē corporis: et psumitur super eis absq; necessitate abstinēdi. Re. rosarū violarū: absinthii: colloquintide turbith cubebe calami arōatici nucis muscate spice epythimi carpobalsami xilobalsami sileris seminis rute squināti assari mastice gariofilorum cynamomi anisi feniculi apii cassiecroci. macis. ana. 3. ii. mirabolanorum citrinorum. chebulorum indorum. belliricorum emblicorū. raueo seni. añ. 3. iiiii. agarici. sene. ana. 3. v. eufragie. 3. vi. aloes succutrensis ad pondus omnium. Confice cum succo feniculi. Dosis eius est a. 3. ii. usq; ad iii.

Pillule lucis minores in intētionē maiorū. Re. xilobalsami. carpobalsami. añ. 3. i. celidonie. 3. v. rosarum violarū absinthii eufragie. añ. 3. iii. sene epythimi mirabolanorū citrinorū chebulorū indorū belliricorū emblicorū agarici colloquintide squināti licii lapis lazuli. añ. 3. ii. et. ʒ. aloes boni ad pondus oīum. Confice cū succo feniculi aut celidonie.

Pillule stomatice stomachū et digestionem confortant cerebrum & stomachū a corruptis humoribus purgant & appetitum excitant. Re. yerepigre. 3. x. trium mirabolanorū absinthii

De pillulis.

absinthii. añ. 3. ii. masticeis anisi bellirici emblici agarici. ana 3. iii. & .β. zinzib. 3. ii. gariofilorū. salis gēme squinati. añ. 3. i. turbith. 3. xii. Confice cū succo absinthii. Et da. 3. ii. uel. iii.

Pillule alie stomatice: & sunt in intentione priorū. & trius mirabolāorū: añ. 3. iii. rosarū masticeis: añ. 3. ii. cardamomi: ligni aloes: sandali citrini: cubebe: gariofilorū: squinanti nucis muscate: ana. 3. ii. raueseni. 3. β. turbith. 3. vii. aloes ad pondus oīum. confice cū uino odorifero.

Pillule stomatice nostre: stomachum & caput mundificāt et accipiantur omni tempore. Recipe turbith. 3. x. masticeis. 3. iii. rosarum. 3. iii. aloes boni ad pondus omnium. Cōfice cum succo absinthii.

Pillule alie stomatice: stomachum & caput mundificant. Recipe aloes. 3. vi. masticeis rosarū. ana. 3. ii. Confice cum succo solatri.

Pillule alandahal expte ad egritudines cerebri et neruorū flegmaticas & ad egritudines iuncturarum: & sunt sublimēs. & trociscorū alandahal. 3. x. salis gemme. 3. i. laudani. 3. xii. olei rosarū quantū sufficit & sunt experte.

Pillule stomatice alie nostre. Recipe mirabolāorum citrinorum: aloes: turbith añ. 3. x. rosarum: spice masticeis. añ. 3. ii. & .β. anisi. 3. i. & .β. salis indi croci ana. 3. i. Confice cū succo absinthii.

Pillule de agarico mundificant pectus ab humoribus grossis & putridis: & conferunt asmāti: & tussi antique. Recipe agarici. 3. iii. radicis lilii celestis: prassii. añ. 3. i. turbith. 3. v. yerepigre. 3. iii. colloquintide: sarcocolle: añ. 3. ii. myrthe. 3. i. Confice cum robur: & da. 3. ii.

Pillule que cōferunt ad febres colericas & ad egritudines colere citrine & sanguinis. & mirabolāorum citrinorum & indorum: seminis fumiterre: cuscute emblicorū: añ. 3. ii. foliorum rosarū: seminis citrulli: raueseni: añ. 3. iii. & in alio raueseni. 3. vi. scamonee cocte in citionio. 3. i. & .β. In alio. 3. ii. & .β. succi eupatorii: succi absinthii. añ. 3. ii. agarici. 3. ii. & .β. yerepigre. 3. viii. mellis aggregatiōis: cassie fistule: et tamarindorū. & succi ediuie q̄tū sufficit. Dosis ē a. 3. ii. usq; ad aū. ii.

Pillule

De pillulis.

Pillule dyarodon stomachū et digestionē cōfortant & oris odorē faciunt bonum. & trociscorum dyarodō absinthii añ. 3. v. cimarum squināti: mastice: añ. 3. ii. salis indi. 3. i. aloes boni ad pōdus oīum. Confice cū aqua foliorum citri.

Pillule de turbith: & dicuntur pillule auree colerā & flegma sine molestia purgāt stomachum & epar cōfortant & digestionē pcurāt. Re. turbith boni. 3. xvi. aloes. 3. i. & 6. mastice rosarū ana. 3. vii. mirabolanorū citrinorū. 3. x. croci. 3. iii. Confice cum succo absinthii.

Pillule de turbith alie similis uirtutis. Re. turbith mirabolanorū citrinorū aloes optimi: añ. 3. x. mastice: rosarum spice: añ. 3. ii. 6. anisi. 3. i. & 6. croci. 3. i. Fiant pillule sicut diximus. Et in alio satis indi. 3. ii.

Pillule de lapide lazuli ad egritudines melancolicas: & colere aduste sane: & experte. Recipe lapidis lazuli abluti. 3. vi. epithymi: polipodii: añ. 3. viii. scamonee: ellebori nigri: salis indi ana. 3. ii. & 6. agarici. 3. viii. gariofilorum anisi: añ. 3. iii. yerepigre. 3. xv. Confice cum succo endiuie: & da. 3. ii. cum aqua casei.

Pillule de lapide armeno: uarios educunt humores colere aduste & melie sine molestia: & conferunt egritudinibus ab eis factis. Re. lapidis armeni loti et pparat yerepigre: añ. 3. v. epithymi poli. añ. 3. viii. scamonee cocte in citonio. 3. iii. gariofilorū. 3. ii. salis indi. 3. i. & 6. Confice cu3 succo solatri.

Pillule ad oēs morbos catarrhi: & corize & tussi catarralis. Re. myrrhe pure. 3. vi. olibani. 3. v. opii iusquiami: añ. 3. iii. croci. 3. i. & me. radicū lingue canis. 3. iii. & me. Fiant pillule & administrētur & da a. 3. me. vsq; ad. 3. i.

Pillule de serapino expte ad dolorē iuncturarū et sciaticā & podagrā: & conferunt ad dolorē matricis: et puocant mēstrua. Re. serapini armoniaci oppoponaci bdellii añ. 3. ii. & me. semīs apii ameos: harmel: anisi añ. 3. i. acori sataragi indi calamēti folii cētauree polii costi salis gēme: ana. 3. me. aloes. 3. vi. colloqntide. 3. v. Fiant pillule & administrentur.

Pillule de bdellio maiores experte ad fluxum emorroydarū & ulcerū ī eis: & ad fluxū menstuoꝝ. & bdellii. 3. xii. ameos

De pillulis.

ameos. 3. iii. chebulorum indorum: belliricorum: emblicorum: uenenarum adustarum: charabe. ana. 3. ii. & .ß. Infundantur bdellium in succo porri: & fac pillulas in modum ciceris. Dosis est a. 3. ii. usque ad a. ii.

Pillule de bdellio minores & sunt in intentione maiorum & mirabolanorum chebulorum indorum emblicorum et belliricorum: ana. 3. v. bdellii. 3. xv. Fiant sicut diximus.

Pillule de bdellio ex inuentione nostra: ualent sicut priores sane & ex parte. & mirabolanorum nigrorum: emblicorum: belliricorum: ana. 3. v. bdellii. 3. x. scorie ferri: seminis porri: ana. 3. iii. coralli adusti: charabe: concule aduste: ana. 3. i. & .ß. margaritarum. 3. ß. Confice sicut diximus.

Pillule de colloquintida experte ad morpheam difficilis eradicationis: & ad dolores iuncturarum: & ad egritudines flegmatis & colere nigre. Re. colloquintide ana. 3. vi. mirabolanorum nigrorum & citrinorum serapini bdellii: sarcocolle: ana. 3. v. aloes. 3. vii. nigelle cimini: carmeni: origani: persici nasturcii albi salis gemme: absinthii romani: ana. 3. i. infunde gummas in qua porri: & fac cum ceteris pillulas Dosis est a. 3. i. usque ad a. unum.

Pillule de oppopono conferunt paralyti & torture. et egritudinibus neruorum frigidis & doloribus iuncturarum: et dorsi: & genuum. Re. oppoponacis: hermodactili: serapini: bdellii armoniaci: colloquintide: a. 3. v. croci castorei: myrrhe: zinzi. pipis: macropiperis: cassie: mirabolanorum citrinorum belliricorum: emblicorum: a. 3. i. scamonee. 3. ii. turbith. 3. iii. aloes. 3. xii. infundantur gumme in aqua caulium & fiant cum eis pillule. Dosis est a. 3. i. usque ad a. i. Et da cum aqua yue

Pillule de hermodactilis maiores experte ad dolores iuncturarum & podagre frigide. Re. hermodactilorum: aloes mirabolanorum citrinorum: turbith colloquintide: bdellii serapini. ana. 3. vi. castorei: sarcocolle euforbii: oppoponaci harmel: apii. ana. 3. iii. croci. 3. i. & .ß. Confice cum succo caulium & fac pillulas.

Pillule de hermodactilis minores ad podagram calidam. Re. hermodactilorum. 3. v. scamonee. 3. ii. & .ß. mirabolanorum


Da vnguentis & emplastris.

norum citrinorum. 3. iii. rosarum. 3. ii. aloes. 3. x. et cōfice cū catartico rosato. Et. da. 3. ii.

Pillule de hermodactilis descriptione nostra. & hermodactilorum aloes. ana. 3. v. mirabolanorum citrinorum: tribith: ana. 3. iii. zinziberis. 3. ii. Fac pillulas cū electuario rosato. Et da. 3. ii.

Pillule sebellie expte ad oppilationes splenis epatis & stomachi: & hydropisim et soluunt naturam. Re. spice inde 3. v. spice romane. 3. ii. raued. agarici: epithymi: ana. 3. iii. costi mastice: camedreos: amomi. ana. 3. iii. croci 3. ii. myrrhe: cynamomi: gariofilorum: squinanti. ana. 3. i. aloes. 3. x. Fiant cum uino antiquo: da. 3. ii. cum uino permixto.

¶ Distinctio. xi. de vnguentis & emplastris.



Sopi cerotum descriptione Gal. ualet ad duritiem & nodositates membrorum et duritiem epatis & splenis & dolores eorum et dolores matricum: & duritiem iuncturarum et neruorum lenit enim eos. Re. cere citrine. 3. iii. olei camomille et olei yriani. ana. 3. vi. mastice. 3. i.

spice. 3. ii. & 3. croci. 3. i. & me. terebentine. 3. i. resine. 3. me. yfopi humide. 3. lxxx.

Operatio yfopi humide. Reci. lanarum ouium succidarum circiter lib. lx. & funde super eas aque fontium calide quantum sufficit ad infundendum & dimitte per horas. viii. Deinde bulliat ebullitioe una & exprimatur aqua lanarum & coletur aqua: & coquatur cum facilitate in uase stagnato agitando semper fundum uasis cum ligno amplo ne recipiat de uestigio adustionis aliquid: & coquatur usque dum fiat sicut mel currens: & seruetur.

ISopi cerotum descriptione Philagrii exptum ad dolorem splenis stomachi & epatis et duritiem in eis et dolorem matricum & apata in eis linitum exterius vel etiam suppositum in lana: & ualet ad durities et nodositates que sunt in iuncturis. & croci 3. v. bdellii: mastice armoniaci: aloes storacis liqde. añ. 3. vii. cere citrine lib. i. terebentine 3. i. & 3. medulle cruris uace: ad pisces anseris. añ. 3. xv. yfopi humide lib. i. & me. olei nardini quatum

P

De vnguentis & emplastris.

sufficit. Bdelliū armoniacū & aloe dissoluātur in aqua infu/
sionis fenugreci camomille: & cū ceteris fiat vngtū. Et post
philagriū addiderūt exp̃ssionis squille. ʒ.iii. olibani. ʒ.i. sepi/
uitulini ʒ.xv. Et in alio cere li.i. min⁹ quarta. & ē cōueniēti⁹.

I Sopi cerotum descriptione Pauli valet ad eadem que di/
ximus. Recipe armoniaci ʒ.x. bdellii. ʒ.v. sigie. ʒ.iiii. croci
ʒ.i. & me. aloes: mastice olibani: ana. ʒ.ii. & me. cere. ʒ.iii. se/
pi et medulle vituli: añ. ʒ.ii. y sopi humide. ʒ.xl. y releon quā/
tum sufficit.

V Nguentum dyafinico conferens ad ulcera difficilis con/
solidationis & ulcera sanguinolēta: et ad spēs herpetis:
et ulcera flegmatis falsi: & ulcera fraudulēta et fistulā & āpa/
ta pestilētie: & āpata materieꝝ diuersarū. & adipis: zirbi an/
tiqui mundi et colati et adipis uituli antiq. mundi et colati:
añ. li.i. & me. colcothar. ʒ.iiii. olei antiqui: & litargiri mūdī:
añ. lib.iii. Teratur litargiriuz & colcothar cōtritione ultima
& mundētur p pannum subtilē et spissum. Deinde terantur
cum oleo & elaborentur in pmixtione eorum ante parū ex
oleo addēdo: & fiant illud. Deinde coletur sup illud adeps:
& coquatur cum facilitate agitando illud sine intermissione
cum ramo palmarum: & extremitate eius grossa abiecta cu/
te eius: & sint rami super quorum incisione non p̃terierit spa/
cium. & quotiens exhauritur humiditas rami a decoctione
medicaminis iterū alterius humidi extremitate agitur. nec
non & aliorum ramorum ptes humidiores incidātur in fru/
sta & ponātur in medicamine. Deinde mutētur dum exiccā/
tur. & hoc fiat donec pficiatur eius decoctio: & fiat in termi/
num hore ignis. aut sicut prune aut flāme tenuis.

V Nguentum dyafinicon descriptione arabica. & unguē/
tum arabicum expertum. & efficax ad vulnera diffici/
lis consolidationis & incarnationis. Mundificat enim ea: &
incarnat ossa humida. & facit eorum sigillationem facilem.
Fistulas cancrum & vulnera curat. Re. foliorū cheiri saluie
triasilon allefa acuri. añ. lib.i. Terantur contritione bona. &
funde sup ea in uasel apideo olei rosati. aut myrtini. & adi/
pis zirbi uituli antiqui et colati. añ. li.ii. et. me. dimitte p dies
ix. Deinde

De vnguentis et emplastris.

ix. Deinde accipe myrrhe munde. aloes succotrensis. añ. añ.
ix. sarcocolle añ. vii. Terantur & cribellentur & proiciantur
sup ea in vase alio lapideo uini albi. aut succi arnoglosse lō/
ge in quo cocte fuerint ex foliis earundem herbarum. añ. 3.
iiii. & sit vini aut succi quod funditur super ea quātitas suffi
ciens ad dissoluendum ea. et dimitte per dies. vi. Deinde re
deas ad herbas. & decoque cum oleo et adipe ebullitiōibus
ii. & cola et exprime oleum. et adipem et accipe huius exps/
sionis lib. iiii. et me. litargiri mundi et triti cōtritione ultima
lib. iii. et in alio lib. iii. et me. calcadis. 3. iiii. et terantur. et co
quantur sicut superius diximus. & agitentur cum ramo pal/
meo similiter. & bulliat ebullitione una usq; dum medicine
color alteretur. Deinde deponatur ab igne sine intermissiōe
agitando usq; dum infrigidetur parum. Tunc quoq; mucilla
gines specierum que sunt in vino dissolute ante modicū fun
das in eo agitādo cum pistello ferreo donec bona fiat eorū
permixtio. Deinde perficiatur eius decoctio sicut pxime di/
ximus et sanum et expertum. Et additur ab aliis arnoglosse.
lib. i. et proprie longe.

EMplm arabicum ualens sicut illud. Re. ex foliis herbarū
earundē. añ. li. i. & me. olei myrtini adipis uituli antiquū
añ. 3. ix. myrrhe aloes. añ. 3. xii. sarcocolle. 3. ix. Dissoluantur
in uino herbarū sicut hic pximo diximus. Herbe quoq; cōte/
rantur contritione ultima. et fundatur super illud oleum &
adeps et mucillagines rerum et cum eis uitrioli añ. iii. ponā
tur et coquantur oīa cum facilitate. & fiat sicut pulmentū. &
administretur in panno aut in tēta. Et qñq; dissoluuntur spe
cies in succo arnoglosse longe. aut ample. et proprie in estate
et est experimentum nobile.

VNguētum mirabile relatū ad nichodemū ualēs ad vul
nera putrida. et gñat in eis carnē. & sigillat et phibet in
eis putrefactionē fieri. Re. myrrhe aloes. sarcocolle. añ. pte
i. mellis dispumati duplū pōderis oīum uini albi boni q̄tus
sufficit coquātur cū facilitate usq; dum habeat spissitudinē
& qñq; additur in medicina uitrioli circiter ptem me. et pro
prie ad consumptionē carnis. & expertum.

De vnguentis & emplastris.

Vnguentum nichodemi aliud. ℞. myrrhe aloes. añ. ʒ. ix. vini albi quantū sufficit: terantur sicut alcohol: et proijce super ea uinum: et tere cū eo miscendo: et iterum infunde uinū ante modicū terendo illud: & sic dum fiat liquide sicut mel et administretur. Et sunt qui addunt uitrioli partis unius quartam. Et sunt qui conficiant cū oleo myrtino: et uino uicissim parum de utroque ponendo.

Vnguentū ceraseos magnū rectificans vulnera maligna & fistulas difficiles et mūdicat a carne mortua & putrefactione: & pficit sigillationē eorum: sigillatione laudabili. ℞. armoniaci ʒ. i. bdellii olibani masculi: aristologie sarcocolle: añ. ʒ. v. myrrhe: galbāi. añ. ʒ. iiii. litargiri. ʒ. xv. aloes: oppoponaci: añ. ʒ. ii. et. ʒ. flor. eris. ʒ. ii. resine. ʒ. xiiii. cere albe. ʒ. ii. olei quātum sufficit. Armoniacū et bdelliū dissoluātur in aceto. Litargirium teratur & decoquatur cū oleo donec liquefiat: & tūc remoueat ab igne donec infrigidetur parū: et piice sup ipsum armoniacū. & bdelliū dissolutus in aceto: & reduc ad ignē donec coaguletur: & post illud piice super ipsum reliquas medicinas & administretur.

Vnguentū ceraseos parū faciens nasci carnē in vulneribus: & mundificat: & incarnat ea & confert recentibus vulneribus & antiqs. ℞. aristologie radice yreos: sanguinis drachonis: armoniaci: sarcocolle: añ. ʒ. ʒ. litargiri triti & puluerizati. ʒ. v. decoquatur litargiriū cū olei. lib. i. donec liquefiat: & conficiatur cū aliis sicut diximus.

Vnguentū arthanite magnū relatū ad Alexandrum quoungitur uēter: & sumē et ilia et soluit solutiōe catartici: & ungitur ex eo stomach⁹ et facit uomere: educit uermes et cōfert hydropisi: et solutiōe educit aquā citrinā: & est propinandū nō ualentibus sumere medicinā. ℞. succi arthanite li. iiii. succi cucumeris asinini lib. i. olei yrii lib. ii. butyri vaccini li. i. pulpe colloquintide. ʒ. iiii. polipodii. ʒ. vi. euforbii. ʒ. ʒ. Que terēda sunt tere: & submerge in succis & oleis: & pone in uase uitreato stricti orificii: & stringe caput eius et dimitte p dies. viii. Deinde bulliat totū ebullitione. i. & coletur & piice sup colaturā serapini aur. v. myrrhe aur. ii. ita q̄ resoluantur

De vnguentis & emplastris.

uātur prius in aceto vini quātitate sufficiēti: & aggrega oīa simul: & bulliāt agitādo semp cū fuste usq; ad succorū fere cōsumptionē. Tunc piice sup ea cere. ʒ. v. fellis uaccini aur. v. Ferueat cū eis usq; dū liquefiat cera. Deinde pulueriza sup ea sic, cōterēdo: scamonee: aloes: mezereō: colloqntide. añ. aur. v. euforbii aur. ii. salis gēme. aur. iii. turbith. aur. v. pipis lōgi: zinzib. cāomille añ. aur. ii. Conficiātur et administrent.

Vnguentū arthanite parum resoluēs āpata splenis: & lapideitatem ipsius & scrofulas. & succi arthanite: & uiscositatis que mulgetur ex radice silicis: & succi cauenizich. añ. ʒ. ix. succi extremitatū tamarisci. ʒ. ii. olei yrini. lib. ii. yso pi humide. ʒ. v. armoniaci: bdellii: añ. ʒ. i. & me aceti quantū sufficit: cere citrine. ʒ. vi. corticis radicis capparorū. ʒ. i. & β. spice. ʒ. iii. fiat sicut supius diximus.

Vnguentū de lino qđ scripsit Hebēzezar mirabile ad replēda vulnera carne: & pprie ea in qbus vř difficilis incarnatio: & sanat fistulas et vulnera fraudulēta. & oppoponaci ptem. i. rasure: pāni antiq de lino subtilis & mūdi ptem. β. vini & mellis & olei rosa. aut myrtini: añ. ptes. v. litargiri: aloes sarcocolle: myrrhe: añ. ptis unius tertiā. fiat vnguentū sic terendo in mortario nunc oleū nunc vinū īfundēdo et administretur: & qñq; additur in eo vitreoli partis. i. quarta.

Vnguentū alhaniel: et est efficiens operationem cauterizationis. Linitur enim sup membrū: & facit uescatiōes & excoriat et confert morphee: & pāno: & lētiginibus cutis: & maculis cutis. Re. alhaniel recentius. ʒ. x. assungie porcine ʒ. x. uel. v. terantur simul: & dimittantur marcescere per dies vii. Deinde buliant & colentur & seruetur unguentum in uetri uase: & administretur ubi oportet.

Vnguentū rosatū sedatiuū inflāmatōnū: & crispile: & ignis pfici: & cōfert sode calide: & inflāmatōni stomachi et epatis. & assungie porcine recētis quātitatē quā volueris: & lauētur in aqua calida nouies: & tātūdē cū aqua frigida lauatiōe ultima: deinde terātur cū ea rosarū rubeaz recētū quantū ipsa est: & dimittantur marcescere p dies. vii. Deinde coquātur cū facilitate & colētur: & iterū tātūdē rosatū

De vnguentis & emplastris.

teratur & dimittatur per alios. vii. dies. & fundatur sup ipm
succu rosarum circiter partē .℥. olei: amigdalini partes. vi. &
iterū coquatur cum facilitate usq; ad succi cōsumptionem.
Deinde réponatur & administretur: et qñq; disrumpitur in
aqua rosata parum opii: piicitur in decoctione: & est mira-
bile ubi oportet: & proprie quando uigilie ad sunt.

VNguentū uiolatū ualet sicut rosatū & confert pleuresi
& inflammationi pectoris: et fit sicut unguentū rosatū.

VNguentum de papauere est sedatiuum dolorum calido
rum: & fit cum capitibus pupauerum. s. albi & nigri: &
assungia & fiat sicut rosatum.

VNguentū basilicon magnum confert uulneribus in qui-
bus est calefactio: & pprie in uulneribus neruosis mun-
dificat enim & incarnat ea. Re. cere albe: resine: sepi uacci-
ni: picis glutini olibani: myrrhe: ana. olei quantum sufficit:
in alio cere. ʒ. vi. picis. ʒ. iii. et aliorum: ana. ʒ. i. & .℥.

VNguentum basilicon minus. Re. resine: picis: cere ana:
olei quantum sufficit.

Cerotum de scandalis ultimū ad sedandum inflāmati-
ones & apata calida: et sup calefactiones que sunt in sto-
macho & epate: Re. rosarum. ʒ. xii. sandalorum rubeorum
ʒ. x. sandali albi & citrini: ana. ʒ. vi. boli armeni. ʒ. vii. spodiū
ʒ. iiii. camphore. ʒ. ii. cere albe. ʒ. xxx. olei rosati lib. i. confi-
ciantur & administrentur: et sunt qui lauant oleum et ceras
prius & postea permiscant cum aliis: et est melius.

Cerotum Gal. vltimum infrigidatione ualens ad febres
acutas & sodā calidam pulsatiuam. Re. cere albe. ʒ. i.
olei rosati. ʒ. iiii. & sit radix olei oleus onfacinū: aque fon-
tiū clare et proprie uehemētis frigoris quantū sufficit: oleū
multotiens & bene lauetur lauationibus multis: & quanto
magis elaboratur in lauādo illud fit excellētius. Vltimo ue-
ro cōquassetur cū aceto albo & claro et pauco et seruetur.

Vnguētū de bdellio q̄ cōfert ad spasmū & epilepsia: &
paralyis: et ad egritudines neruorū frigidās: & lenit
nodositates neruorū & bdellii. ʒ. vi. euforbii. ʒ. iiii. castorei.
ʒ. iii. serapini. ʒ. iiii. cere. ʒ. xxv. olei sabcini: aut olei de chei-
ri. ʒ. x.

De vnguentis & emplastris.

ri 3. x. bdelliū et serapinu3 dissoluātur in aqua rute agrestis
cetera liniātur cū aq̄ calida & fiat unguētū & liniaf cu3 eo.

Vnguentū ualēs similiter. Re. castorei. 3. ii. piretri: eufor
bii: stasifagrie: zinziberis: sinapis: añ. 3. iiii. succi affodi/
lorū: succi rute agrestis: ana. 3. iiii. liniantur oīa in succis. De
inde coquātur cum cere. 3. v. olei rosati. 3. xx usq; ad succor
rum consumptionem. Deinde coletur & administretur.

Vnguentū filagrios ad spasmū & mollificationem. Re.
cere. 3. iii. y sopi humide: succi rute agrestis. ana. 3. ii. eu
forbii: piperis armoniaci: croci: olibani: castorei: glutinis:
alimbat oppopōaci: añ. 3. ii. sigie. 3. ii. et .f. olei q̄tū sufficit.

Vnguentum aureū curat & solidat plagas: sanum & ex
pertum. Re. cere citrine. 3. vi. olei boni lib. ii. & .f. tere
bentine. 3. ii. resine: colophonie: ana. 3. i. & .f. alias. ii. & .f.
olibani masticis. ana. 3. i. croci. 3. i.

Vnguētū de cerusa faciēs ad ulcera & excoiationē q̄ fi
unt a colera adusta et flegmate salso et scabiē siccā &
cōbustionē et erisipilas. & ceruse merdasengi: añ. 3. vi. plūbi
adusti: scorie argēti: añ. 3. iiii. masticis olibāi: añ. 3. ii. & me.
olei rosati & aceti albi quātuz sufficit. Terātur in mortario
& ponat prius oleū: postea acetū: añ. parū infūdēdo ita q̄
sine ītermissiōe terant nūc hoc nūc illd infūdēdo dōc im
pinguetur. Si aut eo indiget pruritū hñs argēti uiui. 3. v. ad
de & administra: et qñq; apud necessitatē adde ziniar. 3. ii.

Vnguentū syricinum ualet ad uulnera putrida: et com
bustionē & excoiationē sup unguentum de cerusa: ad
de syrici. 3. i. & .f. aloes myrrhe. ana. 3. iiii. & utere.

Vnguētū egyptiacū magnū cōfert ad uulnera ātiqua et
fistulas que indigēt mūdificatione. Abstergit em̄ et mū
dificat ea a carne mortua et putredine. Re. floris eris auř. v.
mellis auř. xiiii. aceti fortis auř. vii. coque sup ignē donec in
spissetur. Et sunt q addūt ei olibani masculi triti auř. ii. & .f.

Vnguentū trifarmacum faciēs nasci carnem in uulneri
bus & cōsolidās ea. Accipe litargiri triti sicut alcohol
partem unam & funde sup ipsuz nūc oleum: nunc acetū: e t
teratur & adequetur: & pprie quātuz sufficit et administret

P iiii

De vnguētis & emplīs.

Vnguētū trifarmacū aliud. &. litargiri triti sicut alcohol
partem. i. aceti uini partē. i. olei antiqui partes. ii. coquā
tur cū facilitate usq; dū fiat eius spissitudo & administretur.

Vnguentum alfesiricon relatū ad Alexandrum mundi/
ficans cutim & sanas scabiem siccam et asperitatem cu
tis & impetiginem et flegma grossum. &. ceruse litargiri alfe
siricon aloes boni climie argenti ; argenti uiui extincti. ana.
partes equales olei de oleandro & aceti quantū sufficit: fiat
sicut unguentum de cerusa.

Confectio alfesiricon quod est medicamen cōpositū ad
fistulas et cancrū & malū mortuū et delet additionem
carnis putride & sanat scabiē siccā. &. litargiri albi calcātī. añ
ptē. i. floris eris añ. ptē. ꝑ. terātur cū aceto uehemēter forti in
sole tēpore estiuo fere ꝑ diē. i. semper aut modicū addendo
acetū. Deinde ponatur in uase uitreo et strīgatur os eius et se
peliatur in fimo diebus quadraginta. deinde administretur.

Confectio unguenti sanans uulnera antiqua difficilis cō
solidationis & est medicamen expertum. &. aloes boni
myrrhe munde. ana. ptes equales. Deinde tere uehemēter cū
succo absinthii & celidonie & succo plantaginis donec fiat
sicut mel. Et administretur cum coto aut panno subtili.

Isopi cerotū diatesseron descriptiōe Democriti. ualet ad
mollificationem omnis duritiei & nodositates que fiūt
in membris et apostemata dura & duritiem iuncturaz et do
lorem epatis & splenis renum matricum & uesice. &. cere ci
trine ter ebentine: añ. ꝑ. xii. olei yrini. ꝑ. iiii. y sopi humide. ꝑ.
ii. Et ex eis fiat vnguentum & administretur.

Cerotum galieni stomachum cōfortans et emendans ui
tia stōi que ex frigidityte sunt preparans & confortans
appetitum & digestionem cibi et confortans epar & sedans
dolorem eorum. Accipe rosarū. ꝑ. xx. foliorum absinthii sic
ci. ꝑ. xv. masticeis. ꝑ. xx. spice īde. ꝑ. x. Tere subtiliter & accipe
cere mūde. ꝑ. iiii olei ros li. i. &. ꝑ. Dissoluatur in igne & laue
tur lauatiōibus pluribus ī aqua rosata. Deīde iterū dissoluā
tur et lauetur ī uino ueteri et succo citiōiōrū aceto pauco. Deī
de misceātur cū puluere rerū: et fiat cerotū & administretur.

Cerotum

De vnguentis & emplastris.

Cerotum diapente quod lenit nodationem iuncturarum & duritiem neruorum et ualet ad spasum. Accipe cere citrine. ʒ. iii. sigie. ʒ. unius partem tertiaz terebentine. ʒ. i. mucillaginis glutinis zanaham. ʒ. v. olei yriini quantum sufficit. Et expertum est.

Cerotum alexandrinum optimum stomachum confortat & membra nutritionis & aufert duritiem ipsorum bonum & expertum. Re. cymarum absinthii olibani an. ʒ. x. armoniaci storacis calamite: an. ʒ. xii. spice. ʒ. iii. cere. ʒ. iii. olei camomille quantum sufficit olibanum et armoniacum in uino sufficienti per diem et noctem infunde. Absinthium autem et spicam tere & cribra. Oleum uero & ceram solve super ignem & cum eis reliqua misce.

Cerotum aliud eiusdem fortissimum: & expertum ad dissoluendum membrorum durities et diuturnas articulorum passiones & neruorum omnium egritudines ex frigidityte factas & soluit eorum contrictiones & ualet ad paralysem et torturam. & castorei euforbii pipis longi & nigri: an. ʒ. i. armoniaci oppoponaci galbani: ana. ʒ. i. & ʒ. medulle cerui medulle cruris uacce. ana. ʒ. ii. terebentine. ʒ. vi. storacis liquide. ʒ. i. adipis gallinarum adipis anatis & anseris et adipis porci: an. ʒ. i. & ʒ. cere. lib. i. olei ueteris olei nardini olei laurini: olei yriini: olei naptici: olei camomille: olei de cheiri: ana. ʒ. viii. olei balsami. ʒ. iii. uini ueteris quantum sufficit ad infundendum medicinas siccas. Et sunt qui addunt yfopi humide. ʒ. iii. Et est efficacius.

Cerotum Andromaci factum ex. ix. medicinis conferens ad frigiditatem neruorum & stomachi et confortat stomachum recipientem supfluitates: & lenit duritiem neruorum et iuncturarum & aufert dolores et tumores profundos et apostemata maturanda maturat et dissoluenda dissoluit. Re. storacis. ʒ. iii. massicis. ʒ. xii. folii spice. an. ʒ. iii. et. ʒ. euforbii. ʒ. iii. cynamomi. ʒ. vi. cere albe. ʒ. xx. olei de been. ʒ. viii. olei balsami. ʒ. xv. Fiat cerotum.

Emplastrum diaquilon cuius iuuamentum notum est ad apostemata dura & duritiem epatis et splenis et stomachi & ad scrofulas et omnem duritiem. & ex fenugreco & semine lini & radice altee de singulis mucillaginibus: ana. partem. i. litargiri

De vnguentis & emplastris.

litargiri triti cōtritione ultima & mūda a plūbo et scorfa p
tez unā mediā: olei antiq clari ptes tres. Mod^o aut opatiōis
eius talis ē. Re. litargirū et oleū et diu in mortario lapideo
cuz pistello ferreo cōquasse et labore in eoz cōquassatiōe
multuz. Deinde bulli at sup ignē cū facilitate semp & indefi
nēter agitādo cuz spatula usq dū coaguletur litargirū. Tūc
depōatur ab igne et dimittatur infrigidari paulatiz. Postea
accipe mucillagines et bulliāt ebullitiōe aliqua. Deīde ante
modicū piice mucillagines sup litargirū et oleū semp cū pi
stello cōquassando donec decēs fiat eoz pmixtio. Tūc quo
q coquatur sup ignē usq dū ispissetur. Inqt Hamech felicif
simum erit opus eius si cum eo pulueris yreos trite pmiscez
tur mirabilis est iuuamenti ad resoluēdum et maturandum
fortiora. Si autē mucillagines melliloti: & proprie seminis
eius opatio ipsius receperit erit eius sedatio fortior. Et sunt
qui pro cōmuni oleo oleum yrinū & oleum de camomilla
ponunt et erit in cunctis nobilior.

EMplastrū dyaglon magnū exptum ad resoluēduz et ad
maturatiōē oīs duritiei et inflāmationis. Cuius pmix
tio. Re. litargiri mundi triti et cribellati. ʒ. xii. olei yri
ni & camomillini et anetini: añ. ʒ. viii. mucillaginis seminis lini
mucillaginis fenugreci mucillaginis ficuū pinguiū et mucil
laginis passularū et succi yreos & succi squille et ysopi hūi
de et glutinis alzanach: añ. ʒ. xii. et ʒ. ter bentine. ʒ. iii. resine
pini et cere citriue: añ. ʒ. ii. Cōficiatur sicut diximus: et est ex
pertū. Inquit filius zacharie. Acqritur et in decoctiōe ut di
scedat a mollitie cere & accedat ad spissitudinē unguētoruz
& liniatur in panno et superponatur ubi oportet.

Dlaquilon paruuz resoluens & maturans tumores a ca
liditate factos & apostemata. Recipe litargiri. ʒ. vi.
olei ueteris clari. li. i. mucillaginis psilii. ʒ. iii. mucillaginis
iusquiami. ʒ. i. & ʒ. mucillaginis seminis lini. et mucillagi
nis radici malue: ana. ʒ. ii. cuius operatio est sicut operatio
alterius.

EMplastrum de granis lauri cōferens ad dolores et a fri
giditate et uētolitate factos et pprie ad dolorem uētris
& stomachi

De vnguentis & emplastris.

& stomachi & renū et matricū et vesice et aliorū uiscerū
Re. olibāi mastice myrrhe. añ. ʒ. i. granorū lauri. ʒ. ii. cyperi
costi añ. ʒ. ʒ. mellis colati quātū sufficit ad aggregādū &
extēdatur in pāno et calidū supponatur ubi opz. Si autē tri
plicatur in eo cyperū et pōatur de stercore caprarū aut uac
carū sicco ad pōdus oīum inuēitur mirabile ad hydropisiz

Emplastrū stomachū et epar confortās et calefaciēs ea.
& ligni aloes absinthii gūmi ara. mastice cyperi costi
zinzi. añ. ʒ. ʒ. calāi aromatici olibāi aloes. añ. ʒ. iii. gariofilo
rū macis cynamomi spice nucis muscate gallie muscate fer
patim. ana. ʒ. i. et. ʒ. aggregent cū miua aromatica et extēde
sup pānū et suffumigetur super ligno aloes & supponatur.

Emplastrum de gallia cōferens ad fluxum uentris & de
bilitatē sōi et epatis & uiscerū cum significationibus
frigiditytis sanum & expertum. Re. gallie muscate squinan
ti. ana. ʒ. i. & ʒ. ramich sumach accatie hypoquistidos lau
dani gallorū nō pforatarū calami aromatici. rosarū et seīs
eius. sandalorū alborū & rubeorū mastice xilaloes gario
filorum spice olibani costi myrrhe cyperi absinthii. añ. ʒ. ii.
Fi at eorū cōtritio bona. Deīde accipe succi foliorū myrrhe
hūide foliorū lauri aq rosate et uini pōtici. añ. ʒ. i. & ʒ. sub
merge in eis calefactis tortellaz u3 de seni. ʒ. iii. dactiloꝝ sic
corū. xii. nūero. dimittā p diē & noctē. Deīde terant et fiāt
sicut puluis & misceātur cuz miue arōtizate. ʒ. iii. aut. iii.
gūmi assari. ʒ. vii. Coquant oīa lēto igne usq3 ad spissitudi
nē mellis. Deīde aggrega. cū puluere rerū & tere diuī morta
rio donec fiat totū uiscosū. Deinde line ex eo sup lamina.
& suffumiga cuz ligno aloes & epithymetur cum eo.

Emplm aliud de gallia ualēs ad eadē que prius cū signi
ficatiōibus calitatis. Re. gallie ramich rosarū & semi
nis eius. pulpe sumach sandali albi & rubei spodii sangui
nis draconis charabe balaustie hypoquistidos accatie. cor
ticū mandragore capitū granatorū. ana. ʒ. ii. cāphore. ʒ.
ʒ. tere & fac puluerē. Accipe succi caprioloꝝ uitiū. ʒ. ii. uua
rū aggregatiū. ʒ. i. succi extremitatū myrrhe humide acetī
ana. ʒ. i. Infunde in eis saūich ordeī et granorū myrti trito
rum sicut

De vnguentis & emplastris.

rū sicut alcohol. añ. ʒ. iiii. gūmi arabici añ. ʒ. iiii. et misce euy
eis miue acetose. ʒ. ii. uel. iii. & decoque in igne leui usq; duz
habeat spissitudinē viscosam. Deinde aggrega oīa simul cuz
spēbus et line ex eo sup lamina & suffumigetur cuz xiloaloe
& epithymetur cū eo et est sanum & expertum.

Emplastrum relatū ad Andromachū cōferens ad dolorē
iuncturarū & genuū antiquū & sciaticaz et duriciē sple
nis et tumores laterū et hydropisiz. Recipe sepi anatis picis
añ. ʒ. xviii. auripigmenti rubei & citrini aluminis iamēni cal
cis non extincte. añ. ʒ. xv. armoniaci. ʒ. ii. dissoluatur armo
niacuz in uino rubeo et dissoluatur in igne et dissoluatur cū
eo olei. lib. ii. et puluerizanda puluerizentur & aggrega om
nia simul sm decentem modum preparationis eius et mitte
ubi oportet expansum in lamina.

Empīm aliud andromachi ulcerās et cauterizās ubi opz.
& aque ardentis & est aqua saponis. lib. iiii. granorū ri
zi & frumenti excorticati. ana. ʒ. vii. ponātur in uase uitrea
to & stringatur orificium eius uehementē et dimittatur p diē
& noctē. deinde agitetur cū ligno & claudatur. Fiat hoc om
ni die donec grana dissoluantur et totū sit factū mucilagino
sum. deinde reseruetur. Cum aut eo uti opz recipiatur de eo
in uacuitate corticis auellane aut arundinis aut in cera ppa
rata: et ponatur ubi opz: Facit enim cocturā sicut cauterium
& ppria dimissum in loco tribus horis aut plus si opz.

Empīm sinapismū descriptione democriti cōferens ad
uenam sciaticā & podagram & dolores ossiū et arteticā
& frigidas passiones & emigraneā & obliuionē et litargiaz.
& ficuum siccarum pinguium partes unā & infunde in aqua
tepida p diem & noctē tunc exprime fortiter ut nullus hūor
in eis remaneat. Deinde sinapi tritā cū aceto cuz eis misceas
diligenter diu cōmiscēdo et sit sinapis pars una et ficuū alia.
Si aut uehementioris uirtutis facere uolueris: pone de sinapi
partes duas. Si aut minus ex ficubus partes tres & ex sinapi
duas. qñ aut applicatur loco dimittatur ī eo & auferatur an
teq; uulneretur & proprie qñ soluz calefacere oportet & qñ
q; dimittitur donec uulneretur et proprie qñ pfundarū ma
terierum

De vnguentis & emplastris.

terieruz exclusionē queris sicut in talibus. In defectu uero synapis schibale caprine ponantur pridie in aceto infuse: & ē ad hydropisim & duritiem & dolorē splenis efficax: et qñq; additur eis simus columbarū agrestium et radix enule: & semen nasturtii: et grana lauri. & cōfert ad frigiditas et uentosas egritudines uiscerum et splenis et hydropisim et similia. Expertum ab antiquis medicis.

Emplm de fermento descriptiōe democriti. Inquit democritus. Multorum emplastrorū fermentuz est materia & medicinarū nobilium. & illud quod ex eo antiquius ē et nobilius est cū melle distēperato: & sint ptes eorum equales: & sexta pars eorū ex uisco quercino: & octaua pars armoniaci dissoluti in aqua fenugreci: aut lacte arboris mori: & modico fecis olei antiqui: et est emplm efficax ad extrahendum spinas & furculas: & ossa cranei infixa etiā si profunda sint. Adhuc aut accipe fermenti ptem. i. succi mente et succi absinthii: añ. ptem. f. aceti uini aut succi uuarum agrestiū: aut succi extremitatum uitium: aut succi citoniorū quartam partem unius: macis gariofilorū: ligni aloes: masticis: spice. folioruz rosarū absinthii sicci. añ. octauā partem. 3. unius. misceantur oīa et coquantur ad ignem et emplastretur ex eis stomachus & epar. Confert enim iuuamentū manifestū ad debilitatem eorū. Et adhuc eius acetosi ptem. i. succi endiuie: aut solatri et aceti aut succi uuarum agrestiū: aut succi extremitatum uitis. añ. ptem. f. farine ordeī tertiam partis unius: triū sandalorum: foliorum rosarū: spodii faufel sief. memithe: boliarmeni. añ. sextam partis unius: succi portulace: & mucilaginis psilii quantū sufficit ad aggregandū ea fiat ex eis emplastrum & ponatur super epar et viscera in quibus est uehemens inflāmatiō & erit mirabile. Preter hoc autem accipe fermenti mellis olei: lactis mulieris: uitelli ouorum: añ. ptes equales fiat emplastruz. maturat enim et rumpit apata & dubelet. Si bdellii cū farina ordeī misceatur extrahit spinas. Si autem fortius facere uolueris emplastrum adde galbani. circiter partis unius. & me. et dissolue cum eis. Quod si adhuc fortius facere uolueris adiunge cum eis baurach sextam partis

De vnguentis & emplastris.

partis vnus:stercoris columbini: & gallinacei. añ. quartam
partis vnus. Amplius auteꝝ si aceto & sale fermentū coques
epati & spleni necessarium in multis egritudinibus iuenies.
Nāq; si armoniaci & bdellii & ficuū pinguiū sumatur: añ. &
ptem. s. fermenti addideris: & pprie dissolutā in aceto: & fo
liorū rute et fructus tamarisci: & baurach: añ. quartā partis
vnus: & miscueris oīa: & fortiter cōtūdes miraberis effectū
eius ad grossitiem splenis. Si aut siccare opus est in visceribꝰ
contenta superflua. cū fermento sulfure et sale cīnerem viti/
um cōbustarum addes. Si aut acrius facere volueris asfaltū.
Si aut adhuc acrius euforbium adiunge. Inquit democritus.
In multis adhuc antiqui laudauerunt experientiam eius qđ
narrare prolixum est.

EMplm filii zacharie qđ lenit duriciē: & nodositatē iun/
cturaz: & lenit pectus et habilitat materias in eo & pul
mone difficilis expulsionis. Re. cere citrine. ʒ. iii. medulle cru
ris uacce: adipis anatis: et adipis galline: mucillaginis semis
lini: añ. ʒ. iii. olei de lino quātū sufficit. Si aut fortius facere
volueris: adde mucillaginis altee: & mucillaginis fenugreci
ptes cōuenientes: & p oleo de lino ponatur oleū de cheiri cī
trini uel vtrūq;. Et si adhuc fortius facere volueris adde yso/
pi humide: et glutini zanahan quantū de una mucillaginis
& miraberis effectum eius ad ea que diximus.

EMplastrum dyafinicon cōfortatiuꝝ stomachi: & epatis
mirabile in qbus accidit uehemēs debilitas: & viscerꝝ
qbus accidit lubricitas & mollificatio: & cōfert ad fluxū uen
tris et ad fluxū epaticū. In primis fiat cerotū ex cere. ʒ. ii. olei
rosati oli nardini: añ. ʒ. iii. Deīde accipe dactiloꝝ siccorū. xl.
nūero tortellaꝝ de seni. ʒ. v. deīde funde biduo in vino odo/
rifero: & accipe carniū citoniorum decoctorum in vino. ʒ.
viii. & tere cum dactilis contritione ultima et misceatur cuꝝ
ceroto: & contundantur in mortario donec aggregentur. De/
inde proice super ea masticeis: olibani: absinthii romani sicci
añ. ʒ. ii. & me. ligni aloes: macis: myrrhe aloes: spice achatie
gallie ramich calami aromatici: ana. ʒ. i. laudani. ʒ. ii. Et ite/
rum conterantur donec permisceantur. Deinde line super la
mina

De vnguentis & empiastris.

mina ex eo: & suffumiga cum xiloaloe & pone super stomachum et epar & viscera. De meliori aut operatione est ut mastix et laudanum cum cera & oleis misceantur: et sic cum ceteris empiastrum fiat.

Emplm dyafinicon descriptione Alexandri: membra nutritionis confortans & ualet ad fluxum ventris & vomitum: & colericam passionem: & disinteriam: & ad fluxum epaticum: & ad malitiam alisimbri: & stomachum recipientem supfluitatem a membris aliis. & dactilorum uicinorum maturitati sine ossibus. ℥. v. tortellarum de seni. ℥. i. citoniorum: & proprie carni eorum de coctorum in vino stiptico. ℥. i. & me. storacis: mastis laudani. an. ℥. iiii. acatie: succi agreste: florum vuarum agrestium: rosarum: sandalorum citrinorum ramich: myrrhe: xiloaloes: an. ℥. iiii. cere. ℥. iiii. olei rosati. ℥. xv. uini pontici quantum sufficit ad infundendum infundenda. Et confice sicut te scire fecimus: & line ex eo super laminam: & cum xiloaloes suffumiga: & suppone.

Emplm alexandri conferens ad omnem duritiem & apatior nem stomachi: & uiscerum: & hydropisim cum incipit fieri & grossas ventositates: & humores crudum et grossum. Accipe spicarum olei mundatarum. ℥. iiii. & me. storacis: aloes boni bdellii. an. ℥. iiii. terbentine. ℥. iiii. assungie porcine recetis adipis anseris. ana. ℥. v. masticis olibani. an. ℥. i. & me. euforbii. ℥. i. me. croci. ℥. me. cere citrine. ℥. xii. olei nardini et uini odoriferi quantum sufficit.

Emplastrum relatum ad aristarchum ualens ad frigiditatem stomachi: & uiscerum & humorem frigidum in eis et ventositates grossas: & hydropisim: & tensiones laterum: & dolores omnes interiorum de predictis causis: & maxime stomachi & epatis: & duritiem in eis & apata. Cuius pmixtio. & cere citrine. ℥. i. terbentine. ℥. vi. assungie porcine recetis. adipis anseris medulle cruris uacce. an. ℥. iiii. bdellii: myrrhe. olibani storacis oppoponacis: aloes: masticis. an. ℥. i. & me. armoniaci. ℥. iiii. colophonie. ℥. vii. aluminis. ℥. i. spice. ℥. vi. folii: calamii aromatici: euforbii. granorum lauri. an. ℥. vii. olei balsami. olei nardini & uini odoriferi quantum sufficit. Confice sicut sepe narrauimus et utere.

Emplastrum

De vnguentis & emplastris.

EMplastrum Oribasii ualens ad apostemata dura scrofulas: & grossitiem epatis & splenis. & litargiri. ℥.iiii. cere. ℥.viii. resine. ℥.v. armoniaci. ℥.iii. confice. ℥.ii. aristologie. ℥.i. & me. aloes. ℥.i. thuris masculi: cuscute: galbani: ana. ℥.xii. olei antiq & aceti squillitici quātū sufficit. Cōfice sicut dixim⁹

EMplastrum Oribasii aliud conferens sicut superius. Re. armoniaci. ℥.ii. Dimitte in aceto squillitico p ptes.ii. De inde tere in mortario donec fiat sicut puluis: deinde contere cum aceto facto ex cere citrine. ℥.ii. olei camomille: & yriani ana. ℥.iiii. croci. ℥.v. confice contendendo donec fiat totum pingue. Inquit Oribasius extende ex eo sup pannū & calidū sup spinam pone & confert rigori februm: sed pro aceto squillitico pmutatio fiat ad fucum apii: & est expertum.

EMplastrum de melliloto mollificans oēm duritiem que est in stomacho & epate: splene: & oīa et uiscera. & meliloti. ℥.vi. florum camomille: fenugreci granorum lauri: radicū altee: & absinthii: ana. ℥.iii. seminis apii cordumeni: yreos: cyperi ameos: spice: cassie: añ. ℥.i. & me. sansuci. ℥.iii. armoniaci. ℥.x. storacis: bdellii: ana. ℥.v. terbentine. ℥.i. & me. ficuum pinguium. xii. numero. sepi caprini: resine: añ. ℥.ii. & me. cere. ℥.vi. olei sansucini: & olei de spica quantum sufficit. Aque decoctōis fenugreci et cāomille et meliloti q̄tū sufficit ad infundendum infusione diligenti: misceantur & conficiantur & epithymetur cum eo.

MIxtura ad ulnera sananda. Re. gariofilate radicū arthemisie. pimpinelle: camomille: pētafilon: herbe uolarum: herbe ueteris cauli tenerarum rubei canabis omniū ana. manipulum. i. rubei quantum de omnibus. Hec omnia bulliant in uino usq; ad medietatem: postea cola: & colature adde terriam partem mellis: & cum eo bulliat. Deinde cola: & usui reserua.

Vnguentum palmeum ualēs ad uulnera ubi est sanguis: & apostemata pestilentialia et exituras: & adustiones: & compressionem: et attractionem. Reci. olei ueteris lib.iii. assungie ueteris depurate a sale lib.ii. litargiri. lib.iii. uitreoli. ℥.iiii. conficiantur oleum m & assun-ia mittatur in stagnato

De vnguentis & emplastris.

gnato supra ignem: & liquefiat. Deinde addatur litargirum & uitreolum: et ducantur continue cum tribus ramis palme & accipe unum ramum palmarum minutatim incisum & intromittatur: & tandiu bulliat supra ignem lentum factus de lignis siccis donec inflammetur: & redeat ad suum statum & inspissetur: et densitatem habeat.

Vnguentum aliud palmeum. & litargiri aurei lib. iiii. pinguedinis porcine depurate a sale. ʒ. v. vitreoli uiridis. ʒ. iiii. Terantur palme ad libitum & semper agitetur cum palma: & loco palme potest poni radix canne.

Vnguentum expertum ad scabiem. & assungie. ʒ. v. olei laurini: argenti uiui: cere munde: thuris albi puluerizati: ana. ʒ. ii. salis. cois. ʒ. viii. de succo plantaginis: et fumiterre ad libitum. Confice sicceram & assungiam nouam expurgatam a tela sua: & olenm laurinum mitte in stagnato cum succis: & pone ad ignem et bulliant donec liquefiant: & adde puluerem salis cois: olibani & mastice in supradicta quantitate: & bulliat usque ad perfectam decoctionem: & postea deponere ab igne & adiunge argentum uiuum cum salina extinctum: & cum pauco olei predicti: & misce bene cum spatula: et unge palmam manu: & frica fortiter in sero usque ad octo dies.

¶ Duodecima distinctio est de oleis.



St enim multiplex oleorum opatio. Alia enim sunt que per expressionem fiunt. Alia uero que per impressionem sicut quando aliquod materialiter suscepit id quod in alio est secundum speciem suam. Alia quoque fiunt per resolutionem quando uirtute caloris disgregantur: & constat quod plurigena sunt in concreto occultata: & hoc maxime alchimistarum est. Et

nos de his experiemur que possumus. Tu autem aggredere alchimestas: & agitare cum illis. Primo autem de naturis oleorum & operationum & modis que per expressionem fiunt de his & de aliis: si deus uoluerit aggrediemur.

Oleum de amigdalibus dulcibus asperitatem lenit gutturis: & pulmonis: & partium omnium exteriorum: et omnes durities: et sic citates membrorum & iuncturarum: et confert ethicis et impin-

Q

De oleis.

guat: & augmentat sperma. Et iniectus confert ardori vulue & vesice. Et modus operationis est. & ex amigdalibus mundatis ab utroque cortice quantitatem quam uolueris: & tere contritione ultima. & fac pastones ex eis: et dimitte in loco calido per spatium sicut horarum. v. Deinde iterum tere: & pone in zaynari: & stringantur: & exprimantur & emanabit oleum. Si autem in uase duplici: sicut per hore spatium coxeris. deinde impresseris in zaynari emanabit abundantius. At si amigdalibus tritis facellos impleueris: & sub cinere calido aut arena calida inter pannos sepelieris: & postea expresseris abundabit oleum. Modus operationis alius est malaxantur in tina sicut pasta malaxatur et sit domus in qua malaxantur calida: & fundatur desuper aqua calida parum & stet pila decliuus ubi emanat oleum: et dum sic expresseris abundabit. zaynari autem plauta inferior sit habens concavitatem & emunctorium in parte decliuiori: & in inferiori parte sit globus iuxta formam capacitatis concavitatis ut sigillet omni hora ambitu uacui: hic ergo erit modus forme eius.

Leum de amigdalibus amaribus est aperituum oppilationum carminatiuum uentositatum: & resolutiuum: & confert dolori aurium: & surditati: & sibilo: leuit asperitates: & delet pannum faciei: & confert doloribus neruorum & duritiem eorum lenit: et modus compositionis eius est sicut diximus de oleo de amigdalibus dulcibus.

Leum de nucibus grossarum uentositatum est resolutiuum: & confert tumoribus & contritionibus neruorum & puncture eorum & proprie cum calce lota: & confert scabiei: & modus compositionis eius est sicut diximus.

Leum de auellanis: & confert dolori artetico & dolori neruorum: & eius modus est sicut diximus.

Leum de crisomillis sedat dolorem enim: & emorroidarum: & resoluit tumores in eis: & tumores uulnorum: & impedimenta lingue & dolores auris. Et modus compositionis eius est sicut diximus.

Oleum de persicis oppilationes aperit: et confert dolori auris & occidit uermes in eis & linitur summe calidum & nectat

De oleis.

& necat uermes uulnerum: & cōfert dolore ani & emorroy
darū: & tumoribus corū & operatio eius est sicut diximus.

Leum de been incidit: abstergit mundificat et aperit
o oppilationes: & iniectum p aures cōfert surditati: &
sibilo et doloribus earū: et resoluit: scrofulas iniectū
fil sup apata dura: & splenē: & epar: et cōfert spasma: & egrit
tudinibus neruorū frigidis: & cōfert morphee: et feditati cu
tis et uestigiis ulcerū: & lentiginibus: & cōfert doloribus iun
cturarū. Et modū opationis eius est sicut olei de amigdalīs.

Leum de cherua grossas uēositates dissoluit: & car
minat: flegma quoq; uisco sum attenuat: & confert
dolori stomachi & dolori colon. & ileon cum virtu
te & confert hydropisi inunctum aut bibitum: aut clysteriza
tum. Et est operatio eius sicut diximus.

Leum de carthamo confert icteritie oppilatiōi: & dolo
ri stomachi: & dolori colon: & cōfert iuuamentū ma
nifestū oppilationi pectoris et pulmonis et mundificat ea et
clarificat uocē: modus opationis eius est sicut diximus.

Leū de nuce īdica: cōfert dolori neruorū & lenit pe
ctus & pulmonē et clarificat vocē et īpinguat: & ad
dit in spermate. Et eius opatio est sicut diximus.

Leū de cerasis articulorū dolori cōfert cū uirtute: &
o mūdificat & abstergit feditatē cutis. & delet pānus
et lentiginis et iuuat ad pulsionem lapidis qui in res
bus et uesica est. Et eius operatio est sicut diximus.

Leum de almahaleb fortius est in omni re q̄ oleum de
cerasis. Et eius operatio sicut illius.

Leū de granis citri et citrangularū. Cōfert dolori arte
tico: & tumoribus supueniētibus: & sunt lelenge: & ex
pellit lapidem renū et uesice. Et eius opatio ē sicut diximus.

Leum de fisticis et pineis. Impinguat epar et confert
doloribus eius stomacho tñ nocet: et cōfert dolori re
num potēter & auget sperma. Et eius opatio ē sicut diximus.

Leū laurinum cōfert dolori epatis: & emigranee frigi
dis et dolori neruorū: & iuncturarum & cōfert neruis
lesis a frigiditate: et cōfert dolori stōahci: et dolori colico: et

De oleis.

renū & dolori matricis epatis et splenis: & dolori viscerū & modus eius est talis. Accipe de granis lauri maturis q̄tuꝝ uo lueris: et dū adhuc sunt recētia tere in pila: & fac bullire cuꝝ aqua in caldario. Deinde exprime in zaynari plano nō hñte cōcauum: & collige ex aqua q̄ supnatat oleū. Deinde iterum exprime grana cōtrita in zaygari habēti vacuū & infunde aquā calidā et collige oleū: & repone et administra ubi opꝝ.

Leū de granis uiridibus: & est albotin cōfert sigilla/ tioni vulnerū: & est materia emplorum multorū: & cōfert sp̄asmo & tetano et duricie neruorum: & mo dus operationis eius est sicut olei de granis lauri.

Leum de stincho: stomachū & mēbra neruosa cōfor tat et iūcturas laxas et carnes robustas reddit: & fit sicut oleum de lauro uel oliuis.

O Leum de balsamo fit ex plāta longitudinis cubiti uni/ us: aut duorū ad plus similis rute agrestis. Cortici cu/ ius si acciderit scarificatio: aut scalpellatio ex pte ortus solis fluunt sicut lachryme pinguedinis: & est dimel balsen i. pin/ guedo balsami. Et q̄nq; accipiunt palmites plāte in p̄cipio veris & terunt in pila: et coquūt in aqua: & exprimūt in zay nari: & uocāt oleū balsami. Et q̄nq; terūt palmites: & fun ditur sup eos oleū antiquū: et ponitur in sole diebus quadra ginta. Deinde coquatur in duplici uase: et iterū inuoluantur in eo alii palmites: & ita tertio. Deinde colatur et recō datur.

Leum de granis sisami impīguat: et addit in sperma te: & lenit durities: & asperitates: et clarificat uoces: & lenit guttur & est materia aliorū oleorū multorū.

Et modus cōpositionis eius est sicut olei de amigdalīs p̄terq; opꝝ ut grana sisami prius excorticentur. Et modus operatio/ nis eius est. Mundetur sisamus ab oībus immunditiis. Deīde roretur sup ip̄m aqua cū sale pauco: & confricetur manibus iterumq; roretur donec madesiat: postea expandatur ut exic cetur deinde assetur assatione modica: et ponatur in sacco panni asperi: & fricetur multum donec excorticetur: deinde mundetur a corticibus: & molatur cum molis et fiat alrachi ne: & de cetero trahatur oleū sicut de amigdalīs. Et q̄nq; tra hitur

De oleis.

hitur oleum p̄terq̄ excoriētur: et eius operatio est. ut assetur primo sisamus: deīde molatur & fiat alrachine: & trahatur oleum sicut diximus.

O Leū de semine lini cōfert ad spasmū & lenit duriciem neruorū et iuncturarū: & est medicina magna egritudinibus ani. sicut sunt ap̄ata et emorroyde: et ragadie et dolori pulsatiuo. Et modus operationis eius est sicut olei sisamini p̄terq̄ non oportet ut excoriantur semina lini.

Leum de granis papaueris cōfert feberi & sahare: &

o lenit pectus multe asperitatis: & impinguat & fit sicut de semine lini.

o Leuz de semine lactuce ualet sicut oleum papaueris Et modus operationis eius est sicut illius.

O Leum de semine cucurbite citrulli. et cucumeris et melonis cōfert febribus inflātionum: & oī inflātionī & ardori urine. et sunt efficacia. Et modus operatiōis eorū est sicut diximus de sisamo excorticato siue separatim: siue cōiunctim facere decreueris. Ex multis aut seminibus olea fieri p̄nt & habent uirtutem seminum eorum de quibus sermo nem non edimus et ex multis nucleis fructuum sicut. et ex multis fructibus. quorum operatio similis est eorū que diximus. Fiūt aut olea per impressionē sicut imprimit forma sigilli in re habili suscipere illam & proprie q̄n aliquid stans sicut materia ponitur in necessitate factum habile ut suscipiat uirtutem quā res alia sortita est a specie sua. & modi oleorum huius p̄parationis diuersi sunt: & nos harū diuersitatū modos multos trademus si deus voluerit.

O Leum rosarū cōpletum est cōfortatiuū. & resolutiuum cōueniēter lenitiuū & sedatiuū. Rude uero est extinctiuum inflātionum cōfortatiuum aggregatiuū inspissatiuū & phibituum cursuum. p̄pter q̄ potentissimū est potatū ad dissinteriā & ad fluxum materierū p̄ cornus. & differt cōpletum a rudē q̄m cōpleti materia est ex oliuis cōpletis et foliis rosarū cōpletarum. Rudis aut materia est ex oliuis quibus nondū accidit complexio et maturatio. & ex foliis que non reaserunt nodos suos. Et modus cōpositionis eius est ut ac/

De oleis.

cipiatur oleum de oliuis: aut oleum sisaminū recēs lauetur
cuz aqua fontiu lauacionibus pluribus. Deinde accipe folia
rosarū rubeaz recētiū cōtusarū quātitatē sufficiētē: et sepe
lias in oleo q̄ mō lauisti: & recōde in uase uitreo: & obtura
orificiū eius: & exponas soli per dies .vii. Deinde coque in
uase duplici per horas tres. Deinde fac pmutationem: folio
rum rosarū: & utere aliis recentibus: & dimitte p alios dies
vii. Deinde exerce cōctionem in eo sicut fecisti prius et fac
denuo permutationē foliorū rosarum: & proiice sup illud
aque infusiōis rosarū quā tradidimus in caplo de syrupis si
cut q̄titas olei: & strige orificiū uasis: et dimitte in sole p dī
es. xl. deīde excola: & iterū expōe soli: et dimitte tpe' extēso.

Modus opationis eius alius est: et acqritur ex hoc quod
sit resolutiuū magis. Accipe succi rosarum: et aque in/
fusionis rosarū p̄dictē: ana. partē. i. olei loti et p̄parati sicut
diximus partes tres: foliorum rosarū cōtusarū quantū suf
ficit: reconde in uase uitreo: & expone soli sicut diximus.
Deinde operare de decoctione eius: & pmutatione foliorū
rosarum: & expositione in sole s̄m quod diximus de permu
tatione succi: & aque infusionis: & hoc fiat bis. Vltimo ue
ro oleum solū cū succo rosarū: & aqua infusionis earū re
condatur in uase & exponatur soli per. xl. dies.

Tertius modus opationis eius est. Accipe amigdalaz
dulciū purgatarū quantitatē aīquā: & tere in pila cō
tritione ultima. Deinde quantitatē aliquā earū cū foliis ro
sarum tritis iterū & fac pastones: & dimitte in loco calido
p diem vnū. Deinde iterum tere & malaxa in pila malaxa
tione ultima sine intermissione: & fundatur super illud aq̄
infusionis rosarum calide parum: & indefinenter malaxa:
& manabit oleum. Vltimo uero malaxa & exprime in zay
nari. Cum autē expresseris totū pone in uase uitri: & strin
ge oseius & expone soli: et utere quando oportet.

Modus operationis eius quartus est s̄m quod hic proxi
me diximus de operatione eius cum amigdalīs. Hic
tamen dicendum est fieri debere cum sisamo excorticato.
Sed amigdale sunt melior materia ad oleum rosatum rude:
& sisamum

De oleis.

& sisamum ad oleum rosatum completum.

o Lem camomillinum est oleum benedictum ex pro-
rum iuuamentorum. Est enim resolutiuum conue-
niens sedatiuū dolorū: et est in eo prohibito cursuū
materierum ppter stip ticitatē eius modicā & cōfortat ner-
uos & cōfert doloribus eorū & cōfortat neruosa. omnia. Et
modus operationis eius est sicut olei rosati preterq̃ oportet
ut fiat cum oleo de oliuis cōpleto: aut oleo sisamino cu
illis modis preparationum quos diximus.

o Leū uiolatū inflāmationes sedat ubicūq̃ sint: et le-
nit asperitates etiam pectoris & pulmonis: & sedat
apata calida & pleuresiz. Et modus opationis eius
est sicut olei rosati excepto q̃ debet fieri cū oleo uiridi aut
amigdalio: aut sisamio cū illis modis opationū quos diximus
Leum anetinum est sedatiuum dolorū: resolutiuū
o puocatiuum sudoris: quare confert rigori febris in-
unctum in spina: & membris neruosis puocat som-
nū & confert dolori capitis: & resoluit apostemata et duri-
ties & modus operatiōis eius est sicut olei de camomilla.

o Leum de lilio cōfert dolori pectoris & est sedatiuum
dolorum qui fiunt a frigiditate: & confert dolori ma-
tricum et frigiditati eius & calefacit renes & uesicam et con-
fert colice. Et modus compositionis eius est sicut olei camo-
millini pterq̃ oportet: ut citrinitas eorū tota abiiciatur. Et
secūdu modus opationis eius est. Accipe ex foliis liliorum
℥. viii. mastice: calami aromatici: costi: carpobalsami. añ. ℥.
i. gariofilorū: cynamomi. añ. ℥. p. croci. ℥. iii. Omnia pter so-
lia liliorū infundātur in aqua sufficiēti: et dimittātur die ac-
nocte: postea bulliant ebullitiōe una aut duabus. Deinde p-
iice olei sisamini sup ea: aut olei de oliuis cōpletis. lib. ii. &
pōe in uase uitreo cū foliis lilioꝝ: et dimitte ī sole p dies. xl.
deinde cola et admīstra. O leū aut de lilio qñ fit ex liliis: yre-
os est magis resolutiuū: calefactiuū penetratiuū. Factū aut
ex liliis notis: est magis sedatiuū et lenituū et maturatiuū.

o Leum yrinum est abstersiuum resolutiuū & matu-
ratiuum: & sedatiuū dolorū frigidorū: & subtiliatiuū

Q iiii

De oleis.

& maturatiuum materierum que sunt in pectore et pulmo-
ne: & confert doloribus epatis et splenis & calefacit ea. Et
confert doloribus iuncturarum & lenit durities earum &
apostemata dura et scrofulas. & confert dolori et frigidita-
ti matricis iuuamentum manifestum. Et confert spasmō &
distillatur in aurem & confert dolori ipsius et fetori nariū.
et fit hoc modo. Accipe radicū eius quātitatem aliquāz &
florū eius duplūz. et aque decoctiōis radicū eius quātū suffi-
cit. et funde super ea oleum si saminum. aut de oliuis maturis
quantū opz. et decoque in duplici uase. Deinde pmutā radi-
ces & folia liliorum. et fac ut diximus de oleo rosarō.

Leum sambucinum lenit & mundificat cutim et con-
fert doloribus neruorum & confortat eos. Et fit sicut
oleum rosatum.

Leuz de cheiri quod ex cheiri citrina fit est melius et
subtilius: deinde quod ex alba. est autē oleū de cheiri
resolutiūz sedatiū dolorū qui sunt in neruis et iuncturis
pectore renibus et uesica et fit sicut oleū de camomilla.

Leuz de papauere sedat dolores calidos et facit som-
num: & fit sicut oleum uiolatum et proprie ex flori-
bus eius & capitibus papaueris et foliis ipsius.

Leum de lactuca. Confert sicut oleum de papauere:
& fit sicut illud.

Leum de melliloto confert sicut oleum de camomil-
la: & fit sicut illud.

Leum de nenufare confert sicut oleum uiolatū et fit
sicut illud.

Leum de cucurbita confert sicut oleum de nenufare:
& fit sicut illud. Preter quod fit ex succo rasure cucur-
bite & floribus eius & oleo.

Oleum de citoniis stomachum & membra nutrientia
confortat & neruos quibus accidit laxitas et prohi-
bet multitudinem sudoris: & fit hoc modo. Accipe carniū
citoniornū tritorum cum cortice suo. quibus medieta acci-
dit maturatio et succi eorū. añ. ptes equales olei ex oliuis
incōpletis quātū sufficit pone in uase uitreo per dies. xv. ad
solem.

De oleis.

solez. deinde coque in uase duplici per horas quattuor. post illud, fiat permutatio citoniorum et succi eorum & fiat sicut diximus bis uel ter. deinde cola & reconde.

o Leum myrtinum stomachum & cor confortat et neruos: & fit sicut illud oleum de citoniis.

o Leum de pomis rabiole iabiole: & sunt poma man / dragore & cōfert inflātionibus oibus: & facit somnum. Er fit hoc modo. Accipe expressionis eorum cōpleto / ru3 & oleum sisami: ana. ptes equales. decoq in uase duplici usq; ad succi cōsumptionē. deinde iterū cu3 tantū dē expres / siōis decoq sicut prius: et sic tertio. deinde reconde et utere.

O Leum de enula est calefactiuum subtiliatiuū & reso / lutiuum & cōfert rigori febrium et ad egritudines ner uorū frigiditas matricis et uesice & resoluit morbos ventosi / tatum & colicā uentosam: & fit hoc modo. Accipe radices enule coutnse & succi eius radiceis et olei sisami: ana partes equales: odoriferi uini ptē. ꝑ. Fac sicut diximus in oleo myrti / no. Alius modus operationis eius est. Adde pmixtioni pre / dictę foliorū lauri cordumeni spice inde calami aromatici mastice: añ sextam partis unius & decoque sicut diximus.

o Leum de cynamomo confert. sicut oleū de enula et modus operationis eius s̄ sicut illius.

o Leum de sauina confert sicut oleum de enula & eius operatio est sicut illius.

o Leum de pulugio confert sicut illa & fit similiter.

o Leum de ruta renes et uesicam & matricem calefacit & confert doloribus eorum et dolori laterum. Et mo /

du3 operationis eius est sicut olei myrtini.

O Leū nardinū est oleū benedictū multorū iuuamen / torū & pprie ad oēs egritudines frigiditatis et uento / sitatis et pprie neruorū stōachi et epatis et splēis renū uesi / ce et matricis & cōfert dolori auris uentoso et dolori capi / tis et emigranee ꝑm oēm modū administratiōis eius etiā fa / cto ex eo caputpurgio purgat caput et colorē efficit bonū et corpis odorē. Et fit ita. Accipe spice aromaticę. ꝑ. iii. uini & aque: añ. ꝑ. ii. & ꝑ. olei sisami. li. ꝑ. decoquātur in uase dupli / ci lento

De oleis.

ci lento igne quasi p horas quattuor et frequenter moueat
tur. ¶ Secundus modus opationis eius est: accipe spice inde
℥.iii. sanfuci. ℥.ii. xilaloës enule folii indi calami aromati
ci foliorū lauri cyperi squinanti cordumeni: ana. ℥.i. & s.
piciantur super ea prius q̄ fuerint cōtrita uini & aque fon
tis quantū sufficit olei sisamini. lib. vi. deinde fiat sicut pri
mū et coquatur horis. vi. et agitetur omni hora. ¶ Tertius
modus opationis eius est. Accipe spice inde. ℥. iii. storacis
gariofilorū: añ. ℥.iii. nucis mūscate. ℥. v. olei balsami. ℥. vi.
olei sisamini. lib. iiii. Fiat sicut illud & coquatur horis. v.

Leū masticinū confortat stomachū neruos epar &
o iuncturas et lenit apostemata dura & sedat dolores.

Accipe masticis. ℥.iii. olei sisamini: chist. i. coque in
uase duplici. ¶ Secundus modus operationis eius est. Accipe
olei rosarum. ℥. xii. masticis. ℥.iii. uini boni. ℥. viii. in alio
iii. decoque sicut primum ad uini consumptionem.

Leū de storace cōfert doloribus iuncturarū & neruo
o rū a frigidityte & mīcū & renū et uesice et calefacit
ea et lacertos. Accipe olei sisamini. ℥. xii. storacis. ℥.
iii. uel. iiii. Fac sicut oleū masticinū. deīn coles & admīstres.

Leum costinū neruos et lacertos calefacit & apit op
o pilatiōes eorū et cōfortat oīa membra neruosa et cō
fert stomacho & epati et cōfortat capillos et prohi
bet caniciē et facit colorē & odorē corporis bonū et fit ita ac
cipe costi amari. ℥. ii. cassie. ℥. i. extremitatū sanfuci. ℥. viii.
uini odoriferi quantū sufficit ad infundēduz noctibus dua
b^o olei sisamini. li. iii. decoq̄tur sicut oleū nardinū horis. vi.

Leū de alchama cōfortat mēbra neruosa et capillos
o phibet a canicie. Accipe florum alchanne. ℥. iiii. olei
antiq. ℥. x. fiat sicut oleū rosatū. In defectu aut floru
fiat cum foliis. Et iteretur coctio eius cum modico uino.

O Leū de sanluco cōfert dolori capitis et cōfortat et ca
lefacit neruos et pfortat stōz. et fit sicut oleū de myrto

Leum de mezereon confert hydropisi & ulceribus
o fraudulentis et abstergit feditatē cutis. & fit hoc
do. Accipe foliorum almezereon. ℥. iiii. & proice su
per ea

De oleis.

per ea aque. lib. i. et dimitte die ac nocte. deinde fundatur super ipsam lactis dulcis & recentis. ℥. vi. olei sisamini. ℥. viii. coquantur usque ad lactis et aque consumptionem. deinde coles et repōant.

Oleum de alhasech : & est oleum sericinum confert dolori renum vesice illorum et difficultati urine & proprie iniectum per foramen virge aut facto ex eo clysteri: et fit ita. Accipe alhasech. ℥. iiii. zinziberis. ℥. i. & me. funde super ea in uase uitreato succi extremitatum alhasech. ℥. iiii. olei sisamini ℥. xiiii. aque dulcis quantum sufficit: & decoque usque ad aque consumptionem. ¶ Modus alius quod bibitur & iungitur super loca dolentia et fit ex eo clystere. Confert dolori iuncturarum et confortat eas & confert debilitati renum & vesice dorsi et dolori iliorum et colorem efficit bonum & auget desiderium coeundi. Cuius dosis est. ℥. i. cum rob. aut cum uino: aut cum aqua mellis accipe olei sisamini et succi alhasech et lactis uaccini recentis: an. li. ii. albarum penidiarum. ℥. v. zinziberis albi. ℥. xii. et decoquantur usque ad succi et lactis consumptionem & administretur.

Leum de cucumere asinino confert cum uirtute dolori iuncturarum et fit ex eo caputpurgium ad dolorem capitis emigraneam et epilepsiam & ualet ad fetorem narium & distillatur in aures propter scrofulas et confert surditati & delet primum & uestigia nigra. Et modus compositionis eius est: accipe succi cucumerum completorium olei sisamini. an. partes equales coque usque ad succi consumptionem. ¶ Modus alius est: accipe succi radicum eius et radicem eius contritam: an. li. β. olei sisamini. li. i. coquantur sicut diximus & administretur.

Leum de pomis citranguli confert doloribus iuncturarum & allelegi: accipe poma citrangelorum. xii. et sint proprie antiqua : & pone ea integra in uase figuli uitreato et funde super ea olei de oliuis: aut olei sisamini. ℥. xxvi. aut plus secundum magnitudinem & puritatem citrangelorum et aque fontium et aque maris ana. lib. i. coquantur ad consumptionem aque. deinde funde super ipsam aque dulcis clare li. i. & β. et piice super ea penidiarum albarum. ℥. viii. decoque usque ad aque consumptionem & administretur in potibus et cibis & pulmentis. de farina dosis eius est ab. ℥. i. usque ad iii.

Oleum

De oleis.

Oleum de croco confert doloribus neruorum & confortat eos & lenit duritiē eorū et confert spasmō & dolori matricis et colorez efficit bonū. Quod sic fit. Accipe croci. ʒ. i. myrrhe pure. ʒ. iiii. cordumēni. ʒ. ix. calami aromatici. ʒ. viii. Infundantur medicine in aceto diebus. v. ꝑter cordumēni. Die sexta proiciatur super ea cordumēni & dimittatur die. i. Deinde fundatur super ea olei lib. i. & ʒ. ʒ. & coquatur lento igne usq; ad aceti consumptionem et sunt qui loco aceti uinum ponunt.

Oleum de piperibus expertum ad egritudines neruorū frigiditas sicut est paralyſis spasmus tortura tremor: & mollificatio & confert ad epilepsiam & ueram sciaticam & dolori iuncturarum et dorſi & colicam & aperit oppilationes. Et confert matriçi iuuamentum manifestus & calefacit eam: & confert humiditati eius: & confert dolori ani a frigidityte & dolori renū & uesice et frangit lapidem & modus cōpositionis eius est: accipe triumphiperū. añ. ʒ. iiii. chebulorū belliricorum emblicorū et indorū. añ. ʒ. v. radicū apii feniculi. añ. ʒ. iiii. & ʒ. ʒ. serapini oppoponaci iusquiami albi. añ. ʒ. ii. & ʒ. ʒ. turbith albi boni. ʒ. xii. zinziberis. ʒ. iiii. caulis recētis haſech humidi foliorum rute humide q̄tum de singulis manu capi pōt. Decoquantur oīa post contritionē earū cū aqua. li. xxiii. usq; ad tertiam ptem. Deinde coletur & piiciatur super ea olei de cherua emine. ii. & coquatur usq; ad cōsumptionē aque. & sunt ex hoībus qui addunt in eo ireos. ʒ. vi. tapſie. ʒ. ii. anisi cordumēni. añ. ʒ. i. & ʒ. ʒ. calami aromatici. ʒ. ii. & ʒ. ʒ. & spice inde. ʒ. i. expressionis alhasech sextaria. Administretur ubi opz & sunt qui loco olei de cherua ponunt oleum yrinū aut oleum de cheiri aut oleum de amigdalīs amarīs. aut ex omnibus partes conuenientes.

Oleum de euforbio est medicina solēnis ad egritudines neruorū frigiditas et dolori eorum & dolori iuncturarū et dolori epatis & splenis et fit caputpurgium ex eo ad sodā emigraneā & litargiam. Quod ita fit: accipe euforbii. ʒ. me. olei de cheiri. ʒ. v. uini odoriferi tantūdem decoque usq; ad uini consumptionē & utere. ¶ Alius modus: accipe staphisagrie

De oleis.

grie condisi: añ. 3. iiii. pire tri. 3. vi. calamenti montani sicci. 3. xii. costi. 3. x. castorei. 3. v. Tere & decoque in uase vitreo cum uini odoriferi. li. iiii. & .ß. postq̃ infusa fuerit in eo diebus duobus usq; ad mediũ uini. Deinde frica manibus fricatione uehementi & cola & funde sup ipm olei de cheiri aut olei sisamini. lib. i. & .ß. Et decoque vsq; ad consumptionẽ uini. Deinde proiice sup ipsum euforbii recentis et albi triti contritione ultima. 3. iiii. et coquatur cum eo et utatur.

Oleum vulpinũ et est medicamẽ nobile ultimũ ad arthriticam & podagrã et dolorẽ renũ et dorsi et modus operationis eius est: accipe vulpem integrã cuius interiora sint euulsa: & pone in uase et funde sup ipsam aque fontium & aque marine: añ. chist. i. olei antiqui clari chist. iiii. & .ß. et decoque lento igne cum salis. 3. iiii. usq; ad aque consumptionem. Deinde pone in uase et proiice super ipsam herbe aneti & hala sech: añ. lib. i. & funde super ea aque dulcis ubi cocte fuerint ex eisdem herbis: añ. manipulum. i. decoque sicut prius vsq; ad aque consumptionem & administretur. Est enim mirabile: et qñq; preter oleum coquitur vulpes in aque fontium & aqua salsa & sit aqua q̃titas multa cum eisdem herbis et administretur lauando in tina: & est efficax. Hoc quoq; non p̃mittimus q̃ vulpes tam diu debet coqui: siue in faciendo oleum siue aquã ad abluendum donec discocta sit ut eius artus oēs laxantur et dissoluantur.

Oleũ de serpentibus mundificat cutim et sanat impetiginis qđ ita sit. & ex serpētibus nigris circiter. lib. ii. & sint serpentes nigri integri et funde sup eos olei sisamini: chist. i. & .me. et pone in uase terreo uitreato stricti orificii: & sigilla orificium uasis et decoque lento igne usq; dum dissoluantur serpentes & caueat sibi operator a uapore eius et cum coctũ fuerit dimittatur infrigidari et recondatur in uase uitreo & administretur liniendo cũ penna.

Oleũ de scorpionibus lapidem in renibus et uesica frangit et expellit eum & pprie in renibus & femore et supra collum uesice inunctum & iniectum p virgã: expellit eum & modus operationis eius est. & scorpiones circiter. xx. vel plus

De oleis.

vel plus uel minus s'm q̄titatē eorum et pone in uase uitreo
& funde sup eos olei amigdalarū. li. ii. et stringe caput uasis
et dimitte in sole diebus. xxx. Deinde cola & utere. ¶ Modus
operationis eius alius est. & aristologie rotunde gentiane cy
peri corticū radicis capparis añ. ʒ. i. funde sup ea olei amig
dalarū amaranuz: chist. i. et pone in sole. xx. diebus. Deinde
proiice super ea ex scorpionibus a. x. usq; ad. xv. & iterū strī
ge orificium uasis et dimitte in sole per dies. xxx. Deinde co
letur et reponatur. est enim mirabile de quo patiens postq̄ ti
na egreditur unguatur sicut diximus et ex eo per uirgam inii
ciatur modicum hora post horam.

Leum de ranis cōfert dori artetico et podagre cali
dis & inungitur sup tēpora febribus inflātionuz
& facit somnum q̄ ita fit. & ranarum antiquarū: ca
pitum circiter. li. ʒ. et funde sup ea in uase uitreo olei sisami
ni chist. ʒ. et obtura orificium uasis: et decoque sicut diximus
in oleo serpētino. ex multis aut rebus fiūt s'm hunc modū q̄
rerum ex qbus fiunt uirtutem habent: de qbus multi ex sapi
entibus scripserunt in quibus sermonē non extendimus.

F iunt aut olea p resolutionē diuersis modis: de qbus ser
monē aggredimur cuz dei spūs largitate: & ponemus ex
planationes mirabiles. de qbus sermone latiori loquuntur: q̄
que sunt occulta in rebus manifestant & detegunt: hos quo
q̄ aggredere rei huius cupidus tam famose cum illis.

Leum de ouis in multis exptum est. Curim mūdi ficat
o et impetiginē et serpiginem et alios morbos cutis cu
rat: et facit nasci capillos. et cōfert fistulis & ulcerib⁹
malis. et fit hoc modo. accipe uitella ouorū elixatorum cir
citer. xxx. et cōminue ea manibus et pone in sartagine lapi
dea et frige sup ignem minuēdo cum ligneo: aut ferreo coclea
ri donec rubescant et resoluatur ab eis oleum. et tunc expri
me ea cum cocleari & manabit abundantius.

¶ Alius modus eius compositiōis est. & vitella ouorū elixa
ta. Cōminuantur molendo cū mola. Deinde malaxētur sicut
diximus in capitulo de oleo amigdalino: & manabit oleum.

¶ Tertius modus eius est ut distilletur in cazola. et alambi
co sicut

De oleis.

eo sicut in oleo phorum dicemus.

Leum de frumēto impetigines et cutis asperitates cu

- o rat. ¶ Modus operationis est. Pone frumentum sup laminam ferream et super ipsum aliam laminā ferream ignitam non multū: & cōprime et manabit oleum.

¶ Secundus modus ponatur frumentum excorticatū in uase sublimationis. & fiat sicut dicemus.

Leuz sinapinū confert doloribus frigidis et litargie

- o et obliuioni. Et fit sicut oleum de frumento.

Leum de iunipero cōfert infectionibus cutis et ma

- o lo mortuo tybiarum. & serpigini et cancro et vulneribus malis. Accipe ex lignis iuniperi quātitatē sufficientem. et scinde in frusta. & imple ex eis dolium magnum vitreatum interius cuius orificium sit arctum. & fac foueam in terra. et ppara parietes eius cum terra figuli. Deinde pone ollam uitreatam ex directo in fundo fouee habentē orificiū amplum. et cooperiatur lamina ferrea subtili pforata foraminibus multis sicut cribratoriū tritici. ita qd lamina vndiq; olle orificium cooptat. Deinde sup laminā pparetur orificiū dolii ex inuerso. & pparetur cum terra figuli. ut nihil ex utrifq; orificiis respiret. post illud accende ignē sup totum corpus dolii et dimitte ardere sic p horas duas. manabit enim ex arte hac oleum qd reconde. & administra ubi opz.

Leum fraxininum ualet sicut oleum de iunipero &

- o confert spleni. et fit sicut illud.

Leum de gagatis est oleum sacratum conferens de

- o moniacis epilepticis: paralyticis spasmosis: tetanosis arteticis. & confert iuuamentum magnum prefocationi matricis. & adiuuat ad conceptum. Recipe ex lapidibus gagatis quātum uis. & fac ex eis sicut diximus in oleo de iunipero. ¶ Secundus modus est cum opere sublimationis ut dicemus.

Leū philosophorū est oleum in quo cōcordati sunt

- o antiq. & uerificauerunt esse oīum secretorū iuuamentorū. Alii illud oleū sapientie dixerunt. & alii oleū benedictū. & alii diuinum. & alii uero sanctū. & a pluribus oleum

De egritudinibus.

Tertia sectio ē summa singularis. Et sic capit hoc opus in toto pticulas .x. quas p summas distinguimus: & p capita la cū auxilio & gratia spūs dei benedicti & gloriosi.

Prima aut pticula sectionis prime cōtinet .viii. summas.

Summa prima de medicinis egritudinum capillorum.

Summa scda de medicinis egritudinū cutis capitis.

Summa tertia de medicinis egritudinum cerebri.

Summa quarta de medicinis egritudinū neruorum.

Summa quinta de medicinis egritudinum oculorum.


Summa sexta de medicinis egritudinum aurium.

Summa septima de medicinis egritudinū partium nasi.

Summa octaua de medicinis egritudinum oris.

Repleat igitur spūs dei pcepta hec misericorditer gratia sua. Et scdm quas ex terra medicinas ad vsus indigentū edidit fecunditate proferat salutem. Quoniam sine ipso nihil incolumē: & ab ipso sanatiuum omne.

Particula prima sectionis prime de casu capillorum.



Vra huius egritudinis est tres res. Prima ē occupatio circa capitis mūdificationē si est materia ledens & pprie cū eis que dicemus iay. Scda est regimen cibi & potus & aliorū emēdantium malitiā cōplōnis: & gnantiū humores laudabiles. Tertia est administratio medicinarū casum eorum phibentū & ex eis est medicamē galieni valens ad casus capillorū: & initiū caluici. Et modus operationis eius ē. Re. succi extremitatū myrti humide & succi oliuarū siluestriū. añ. 3. ii. rosarū siccat. 3. me. absinthii romani sicci 3. ii. bulliant hec oīa cū aceti. li. me. usq; ad cōsumptionē medietatis eius. Deinde cola et infunde in eo calido laudani 3. ii. & dimitte p dies duos. Deinde tere et funde sup ipm nūc oleum myrtinū & alia uice uinum stipticū donec in substantiam mellis redigatur. Deinde misce cū eis ramich. 3. ii. capillorū ueneris 3. iii. & .p. in puluerē redactis. Vltimo uero aromatiza cū gallie. 3. i. et .f. uel. ii. & unge locū postq; fricaueris ipm cū panno aspero: & postq; vnixeris p tres dies laua. Deinde redi ad ungendum usq; dum appareat sanitas.

Vnctio

De egritudinibus.

¶ Vnctio alia ex nra inuentione prohibens casus capillorum. Re. corticū cāne vstorum: & corticū auellanarū vstorū: granorum myrti: añ. 3.iiii. absinthii gallarū: añ. 3.ii. cōfice post triturationē eorum cū oleo myrtino. & unge exptum est.

¶ Mahomet filius Zacharie ad casum capillorū: & initium caluitii exptum. & capilloꝝ ueneris: foliorū myrti oīum assorum: ut teri possint et corticūz pini: et olibani: añ. Pulueriza & accipe laudani ptes. ii. myrti partem. i. Et cum uino ueteri et oleo de semine raffani tere. Deinde cetera cū eis misce. Et epithymetur cum eo in nocte et lauetur in mane cum aqua decoctionis capilli ueneris et sicle et foliorum myrti. Et assiduetur medicamen hoc quoniam sanat.

¶ Aliud eiusdē: emblici & folia myrti: & capillorū ueneris: et galle: coquātur in aqua vsq; dum fiat turbida: postea cum tantūdem olei onfacini coquatur ad aque consumptionem. Deinde adde oleo q̄ remansit laudani. 3. xii. masticis. 3. viii. & fac coqui cū uino. Deinde tere donec impinguetur. Et misce cum eis ramich. 3. iii. Et liniantur cum eis radices capillorum: est enim mirabile. Dixit archigenes. & granorū iuniperi laudani absinthii capillorum ueneris. añ. permisce oīa cū uino et oleo myrtino: & dimitte diebus. vi. Deinde coque ea usq; ad uini consumptionem et cola & unge caput post frictionem eius: deinde laua sicut diximus.

¶ Summa secunda sectionis prime de medicinis egritudinum cutis capitis.

¶ De alopitia.



Vra huius egritudinis sunt quattuor res. Prima ē mūdificatio capitis ab hūore sub cuius malitia esse vī: sicut dicemus iam. Secūda est vt adequatio fiat in corpori et in hmōi occupatione cōuertere regimen ad ea q̄ laudabiliū materierū elemēta sunt. Et hoc est regimen laudabile in generibus rerū. vi. Tertia est occupari circa id qđ factum est de malitia in cute. Quarta est ad gñationē pilorum auxiliari. De prima dicemus post. De sc̄da p̄termittimus nūc q̄a nō est huius inq̄sitionis. De tertia & quarta loquemur nunc. Si

De egritudinibus.

alopitia de humore fuerit flegmatico fiat linimētum de inuē
tione nra. q. & alchitran euforbii: rute mōtane: bacchaꝝ lau
ri: añ. 3. iiii. sulfuris uiui ellebori albi: añ. 3. i. & .f. Tere que te
renda sunt & misce cū oleo laurino & oleo antiquo q̄tū oꝝ
hēant mediocritatē inter spissum et tenue: & line cuꝝ eo sup
locum postq̄ fricaueris eum cum cepe muris: aut alleis frica
tione acquirente rubedinem in loco.

¶ Inqt iudeus. Linimētum ad alopitiaꝝ exptum. & euforbii
spume maris: fimi colūbini: añ. 3. i. elli albi: seminis rute mō
tane corticū auellanaꝝ: & castaneaꝝ: nasturcii: spice: cassie
añ. 3. f. amigdalorum amararum cōbustarum cuꝝ corticibus
suis. 3. i. cū uino cocto et oleo raffani aut laurino: aut rosato
fac vngtū & caput unge. & dimitte tota nocte. Deinde laua
bis aqua ubi sicle & fabe cocte fuerint. Et hoc fiat sine inter
missione donec sanetur. & hec omnia fiant: postq̄ fricatio
nem in loco feceris. Deinde fricaues cuꝝ cepe muris aut al
leis aut cepe acuto.

¶ Ruffus. Cōfectio epithymatis ad alopitia. & euforbii: ru
te montane: baurach: sinapis arthemisie. añ. partes equales.
Confice cum aqua cepe: squille: aut cum aqua cepe acute. Et
epithymetur cum eo post fricationē rubificantem.

¶ Hali. Cōfectio epithymatis ad alopitia expti & euforbii:
rute montane. añ. 3. iiii. nigelle cōbuste. 3. i. seminis armel cō
bust: amigdalorum amararum cōbustarum cum corticibus suis:
añ. 3. iiii. corticū arboris fici & folioꝝ eius: spume maris cō
buste: añ. 3. ii. Cōfice cuꝝ exꝑssione squille et epithymetur cū
eo diebus. x. donec rubeat locus & vesicetur. Deinde epythy
metur sup ipm aristologia rotūda: & laudanum: & absinthi
um cōbustum et sisimbrium & litium: añ. cum aqua solatri.

¶ Filius zacharie. epithyma ad alopitia mirabile. & spume
maris. 3. x. baurach: sulfuris: q̄ nō inuenit ignis euforbii: añ.
3. ii. gummi rute agrestis: stasisagrie. añ. 3. i. cataridarum. 3. i.
pmisce ea cum fece olei antiqui & line ex eo post fricationē
cum cepe acuto donec locus rubeat: & cum mordicat & am
pule apparuerint: unge ꝑ aliquot dies cum adipe anatis: aut
vrsi: aut cum unguento de cerusa. Deinde redi ad anguentuꝝ.

Si autē

Cutis capitis.

Si autē alopitia ex humore fuerit colerico fiat linimentum descriptione Iudei. quod. &. spume maris: baurach: amigdalorum amararum cōbustarū corticum auellanarum cōbustarum: radices canne cōbuste: stercoris muris. añ. Cūz aceto & adipe anatis fiat linimentum. post fricationē tñ loci cūz spuma maris & pāno aspero. Ultima debet esse intētio occupari ad capillorū gñationē: & ut curetur caluiciū. Philagrius Medicamē faciēs nasci capillos vbi oportet: & sanās caluiciū. &. carniū limatiarū & sanguisugarū et apūz & vesparum: et salis tosti: añ. partes equales. Pone in vase vitreo hñ te foramina multa in fundo eius sicut cribratorium: & pone sub eo vas vitreum: & manabit post diem et diem: humiditas que cōseruetur in vase. Et qñ oportet fricetur sup caluitiū postq̃ fricaueris ipm vehementer cum pāno aspero: aut cum spuma maris et panno aspero.

¶ Filius zacharie. Linimētum sanās caluiciū: & generās pilos in barba: aut supciliis. Re. cere. 3. v. olei de cheiri. 3. ii. & f. laudani. 3. viii. euforbii gummi rute agrestis: cātaridarum. añ. 3. iii. seminū citrāgulorū cōbustorū vesparū siue apūz: añ. 3. ii. storacis liqde myrrhe: añ. 3. ii. &. f. Fiat vngtū: & liniatur ex eo in nocte et lauetur in mane: & hoc fiat post loci fricationem vehementem cum aut pili nasci incipiunt sepe radantur et ingrossentur: & firmi fiant et spissi: & proprie quādo exiles nascuntur sicut lanugines.

¶ Aliud eiusdem valens similiter. Re. cineris abrotani. 3. x. ventris cantaridarum. 3. ii. laudani. 3. iii. auellane cōbuste. 3. ii. Terantur oīa cum oleo ueteri et aromatizentur cū aliquātulo gallie: & vngatur in nocte & abluatur in mane post fricationē & postq̃ vesicauerit: dimittatur die. i. aut. ii. deīde iteretur quoniam sanat.

¶ Aliud valēs sīl. Re. olei de been. 3. i. cantaridarum quarū abscissa sint capita & ale. 3. iii. terātur sufficiēter & misceant cū oleo: & coquātur in ola uitreata sufficiēter agitādo oī hora cum spatula: & dum cocta fuerint deponantur ab igne: & cum modico musci aut ambre aromatizetur. Est enim expertum & proprie inunctum post fricationem loci ut diximus.

R iii

De egritudinibus.

¶ De furfuribus.

Furfura si ex frigido fiant humore. Accipe fel taurinū uel caprinum & baurach equaliter. Tēpera cū succo siccle & oleo yrino: & line in sero et in mane: laua cū aqua decoctionis lupinorū: & fenugreci assi. ¶ Si ex calido fiant humore: cōfert medicamē illud mirabile: mirabolanoꝝ citrinorū assorū. 3. x. cū succo siccle & solatri et aceto distēpera & line cū eo: deinde laua cū aqua furfuris & lupinorū et myrte.

¶ De saphati.

Cvra huius egritudinis est quattuor res: sicut distinguimus in alopitia.

¶ Filius zacharie. Confectio epithymatis ad saphati recentem que accidit in corporibus teneris. Re. alchāne de mecha amigdalārū amararū combustarū cum corticibus suis: stercoris muris uenarū celidonie: coriandri sicci: scorie argenti uenarum tinctorū curcume aristologie corticum granatorū merdasengi: ana. partes equales. Cōfice cū aceto & oleo rosato. & line post fricationem.

¶ Gal. dicit se curasse multos hoc linimento. Chartas combustas tere & distempera cum aceto: et line super locum & nos quidem experti sumus apud necessitatem.

¶ Democritus. Linimentū curans saphati. & chartarū cōbuftarū: calcis lote: argēti uiui. añ. 3. i. Cōfice cū aceto & oleo nucū et line cū eo post fricationē loci sufficiēter cū pāno aspo.

¶ Alexander. Linimentū sanās saphati antiquā in corporibus duris. & bubegī: stercoris muris: capitum ranarum combustarū: colcothar usti: uenarū celidonie: salis adusti: gallarum: sulfuris uiui: curcume: litargiri: aristologie: tubel eris. ana. partē. i. chartarū cōbuftarū partes. ii. et. 8. cineris acherua: sarcocolla: añ partes. 8. argēti uiui partē. i. & 8. amigdalorum amararum adustarum partes. iii. Cōfice cum aceto uini & oleo antiquo: & administra post fricationem cum cepe acuto: aut squilla: expertum est uerax: deinde laua cū aqua usnee: & foliorum ulmi & radicum malnarum.

¶ Aliud de inuentiōe nostra. Litargiri cadimie utriusq; calcis uiue: añ. 3. i. chartarum cōbuftarum: olibani tartari combust.

Cerebri.

busti: ana. 3. ʒ. ʒ. sief memithe: gallarum cōbustarum: añ. 3. iiii.
argenti uiui. 3. vi. aceti & olei myrti quantuz sufficit. Coque
usq; dum acetum sit cōsumptum. Deinde argentum uiuum
sic conterendo cum eis commisce & utere sicut alia.

¶ Summa tertia de medicinis egritudinum cere/
bri: & primo de cura sode.



Nrētio in curatiōe huius egritudinis si sit cō/
plexiōalis et nō habēs materiā est alterare
& sedare tm̄. Et si est cū materia circa altez
duorū occupabimur uel utrūq; & sunt aut
abscissio cause aut sedatio doloris aut utrū
q;. Et si est a solutione cōtinuitatis aliis atq;
aliis utemur: sicut dicemus in suis capitulis. Et si est ab aggre/
gatione omnium: tunc totum genus cure est necessarium: si/
cut in soda que est: sicut uerbi gratia ab apostlemate.

¶ Inquit Haly. Si sub prauoruzumorū dominio caput po/
sitū est a sedantibus incipere nō debemus: et raro ab eis: nisi
apud uehementiā doloris. ¶ Gali. raro ab abscissioe cāe inci/
pere debemus nisi sit soda sanguinea: aut similis acuitatis: s;
ab eo q; materiā adaptat ad abscindendū. Si enim sangui/
nea fuerit aut hūores peccēt in sanguine a flobothōia prius
incipiēus. Et si soda uehemens fuerit pulsatiua a flobothōia
similiter incipiemus. ¶ Si aut ab alterius hūoris peccato pri/
us ipuz digeremus. Deinde abscindemus digestionē itaq; fa/
ciunt in materia calida: syrupus acetosus et aqua de lupulis
& aqua ordeī et aqua buglosse domestice: & siluestris: & sy/
rupus uiolatus: & syrupus rosatus: & syrupus de nenufare
& similia. Et in frigida quidem flegmatica digestionem faci/
unt oximel simplex & oximel squilliticum: alhasce: yfopus
& spica et similia. ¶ Et si fuerit materia adusta colerica: di/
gestionem eius faciūt: syrupus acetosus & aqua lupuli: et fu/
musterre: & altaraxacon & similia. ¶ Si aut fuerit melanco/
lia: in digestionē autē eius regimen erit duplex. Ex una scilz
parte cū eis que lenificāt & humectant et habilitant duritiē
corporis eius & siccitatē terreistratis eius & ex alia cum eis
que resoluūt & incidunt et subtiliant resolutione & incissioe

R iiii

De egritudinibus

nō perducēte ad lapideitatem: & pprie cū rebus operatiōi
bus cum mediocritate & temperie . Et semper ponimus ui/
cissitudinez in hoc duplici regimine ut cadat equaliter dige/
stio & maturatio in materiā: & non abscindatur subtile &
remaneat grossum. ¶ Eligimus aut ad digestionez materie
rum siue calidarū: siue frigidarū ex unctionibus et epithy/
matibus & emplastris et embrocationibus & aliis que con/
gruant sicut infra distinguemus . Et incipiemus experiri ea
sm testimoniū exigentie cause. ¶ Et quidē canon est: qm̄ in
soda calida ab alteratibus incipere debemus : siue sint em/
plastra: siue vnctiones ut reprimatur excessus eius & prohi/
beatur aduentus nociui alterius ad ipsum q̄tum possibile
fuerit nisi in quattuor casibus. ¶ Primus est in soda calida
que fit in febribus & pprie materialibus . Vt sus em̄ epythi/
matū frigidorū repercussiuorū multiplicat eā: nō em̄ pmit/
tunt uapores exire . Sed attractio aceti & aque rosate aut
violate per nares uehemētiam eius sedat . ¶ Secundus uero
est qm̄ fit soda ppter uapores acutos qui perueniant ad ca/
put excōitate totius corporis: aut membri alicuius et iaz ca/
put recipit eos et tunc facere ut fiat corū diuersio ad oppo/
sitū & diuersum ex una parte: et ex alia receptorum resolu/
tio sedat eam . ¶ Tertius est qm̄ soda fit a nocumento q̄ in/
fertur a multitudine materie : & tunc euacuatio eam sedat.
¶ Quartus est qm̄ soda fit a multitudine uaporū existiētū
in capite & propter communitatem corporis aut alterius
mēbri: & tūc resolutiuorū administratio cū facilitate: et par/
ticulariū euacuationū eam sedat. ¶ Amplius autē canon
est q̄ empla & linimenta alterantia nō sunt expolianda ab
aliqua triū uirtutum. Prima est cōpetētia eius in gradu alte/
rationis. Secūda est ut coadunet uirtutē mēbri: ut non reci/
piat supfluitates. Tertia est ut cōfortet mēbrū cui applica/
tur pprietate sua. Et incipiemus rememorari de eis: primo q̄
caput et cerebrū mūdificant. Et incipiemus a mūdificatib⁹
materias calas: & cōferūt sode et egritudinibus calis. Et di/
co q̄ oīs materia siue cala siue frigida s̄z tres modos recipit
diminutionē: aut em̄ per euacuatiōes sensibiles & occultas
aut

Cerebri.

aut p diuersionē eius a pte nobili ad ignobilē aut p utrūq. Euacuatiōes aut occultas nā regulat. euacuatiōes quoq. sensibiles eadem sūt: & qñq. per se: & qñq. adiuta a rebus exterioribus ad opatiōe artificis: & hoc s; duos mōs aut ulr aut pticulariter. Voco aut hic ulr purgationē q materiā euacuat cui accidit a cōitate toti? mltiplicatio aut plimorū aut famosorū aut eorū q sunt miera illius sicut epar sanguinis & chistis colere stōus flegmatis & splē melācolie. Et uoco pticularē purgationē q ex pte illi? mēbri i quo materia exuberat euacuat ab emūctoriis ei? sicut qñ p palatū: et nares et aures et oculos materie cerebri purgant. ¶ Et qdē canō ē pticularē ulr pponi nō debere nisi in qttuor casib? . Aut qa materia nō multū in q̄titate exuberat: quare sufficit a pte emunctorioz illi? mēbri adduci i quo est egritudo. aut qa mēbrū dās nō est forte in dādo nec mēbrū recipiēs aptū in recipiēdo. Aut qa mēbrū non recepit a mēbris cōitatē eius. Aut qa corp? & alia mēbra nō sunt posita sub dñio materiei facientis egritudinē in illo mēbro. Diuersiones aut materiei a parte nobili ad ptē ignobilē fieri debere oñdimus ppter fricationes extremitatū et cōpressiones et ligaturas eaz dolorosas & cū uentosis et aliis. Res aut q hñt intētionē utriusq. sunt clysteria & suppositoria et oīa q simul ad longinquā diuersitatem attrahūt & euacuāt. Et nos de oībus loquemur. Et primo de euacuationibus ab artificio si deus uoluerit.

¶ De soda calida.

Sode calide priō medicīas distīguim? . Et sanguinee qdē slobotomiā necessariā eē dicim? . Deīde sedātia que dicimus. Colerice uero curaz aggrediemur . Incipientes a simplicioribus et debiliorib? ad maiora & fortiora pcedemus. ¶ Inuncti ad sodas calidā siue sit sanguinea siue collerica siue cōplexionalis siue materialis. Oleū rosatum & acetū album cū modico aque rosate diu agentur & contundātur donec impinguescant. deinde infrigidētur super niuez & ex eo caput liniatur. Est em expertum. Si autē cum soda fuerit isomnietas opii parū adde aut papaueris succū cū cortice.

¶ Inquit Alexander. Recipe ex ceroto Gal. circiter ʒ. ii. & laua

De egritudinibus.

laua illud lanationibus pluribus cū succo solatri & sempul
ue et lactuce & endiuie & succo cucurbite et succo uue acer
be. Et line et suppone folia salicis & miraberis effectū eius.

¶ Linimentū forte ad sodā calidā pulsatiuā. Oleū rosatū et
uiolatū cuz pauco aceto & agreste & modico camphore diu
cōfūde donec piguescat & capiti suppōatur. Est enī efficax.

¶ Filius Serapionis. Embroca conferens sode calide. Viole
rosarum folia nenufaris ordeuz excorticatum folia salicum
& maluarū. In aqua coquāť q̄ p cānulā urceoli capiti ex alto
fundatur si catarrū nō timueris. Si autem uirtutes hñe resol
uendi uolueris cammomillā addes. Et si sedatiuum & som
ni puocatiuum queris cortices papaueris & lactuce adde.

¶ Filius zacharie. Modus alius embroce cōferētis ad sodas
calidas cū aqua sunt uigilie et pmixtiones. Recipe uiolas sic
cas ordeum excorticatū: semen cucurbite: aut corticem eius
semen ligni psilium cortices papaueris semē altee: semen la
ctuce semen portulace rosas siccas. Decoquantur in aqua us
q̄ ad cōsumptionez quarte ipsius. Deinde fac embrocatiōes
sicut diximus. Et sifr ea manus & pedes et facies lauentur.

¶ Modus embrocationis alius resoluens & sedans sodam
calidam. Accipe folia maluaruz aut radicem aut semina ea
rum aut omnia simul & ordeum excorticatū et rosas et uio
las & folia salicum et folia cucurbite aut cortices eius aut se
mina ipsius & mellilotum. De omnibus ana partem unam
florum camomille quantum de omnibus. Coquātur omnia
in aqua & fiat embrocatio sicut diximus.

¶ Epithyma sedās sodam calidā. Euisci semē et psiliū sepa
ratim siue coniunctim cum aceto conuassata & super ca
put posita ualent.

¶ Modus emplastri alius ad idem. Accipe flores camomil
le farinam ordeī radices altee semen lini cortices papaueris
uiolas nenufar. Tere cum oleo rosaceo & uiolaceo aut nenu
farino pmisce & ex eo super caput fac emplastrum.

¶ Dyascorides. Succum extremitatum uitis in primis cum
nascuntur cum farina ordeī distempera & oleo rosato & li
ne ex eo super caput. & expertum est.

Modus

Cerebri.

¶ Modus emplastri alius ad idem quod resoluit cum facilitate residuum sode calide. Recipe uirge pastoris sancti & balsamite seminū & radicum et foliorum maluarum & uio-
larum & hasce et ordeī mundi: ana partem. i. rosarum partē
i. & .β. camomille partes. ii. fiat emplastrum cum eis: uel fiat
embroca cum aqua decoctionis earum.

¶ Mesue emplastrū sedans sodā calidā pulsatiuā et emigra-
neam calā. Accipe farine ordeī sandalorū triū: sief memi-
the rosarū faufel boliarmēi accatie aloes seminis lactuce cā-
phore de singulis. ptes equales cōfice cum mucillagine psiliū
aut cū succo portulace aut lactuce et epithymetur cum eo.
Gabriel suffumigium ualens ad sodam calidam. Accipe san-
dalorū citri faufel rosarū: añ. 3. ii. & .β. cāphore. 3. unius ter-
tiā spice. 3. β. ponantur in uase uitreo stricti orificiū cū aqua
rosata quantū sufficit & obturetur orificium eius et dimit-
tatur ut bulliat in cinere calido. deinde deobturet et recipia-
tur fumus eius. est enim expertum. Et si ex eo super tēpora
aspergatur aut lauetur ex eo facies confert. Si autem uigili-
as patitur cortices papaueris cū eis adde et proprie eius. 3.
iii. & plus uel minus sicut necessitas urget.

¶ Aliud suffumigiū eiusdem resoluens residuū sode calide
Accipe rosarum sandalorū machaziri ligni aloes: ana. 3. ii.
camomille. 3. iiii. aque rosate quantum sufficit. Fac sicut pri-
mum nobile et expertum est. Et sunt qui ponunt camomille
pondus oīum. Et sunt qui addunt mellilotum.

¶ Caputpurgia fiant cum oleo rosarum et uiolarum & ne-
nufarino cum pauco camphora aut cum pauco oleo de se-
mine cucurbite dulcis aut oleo de salice.

¶ Aliud filii zacharie ualens ad dolorem capitis calidum
& emigraneam calidam & dolorem auris. Recipe opii cam-
phore: ana. partes equales fiant collyria sicut lentes & dis-
soluatur unum aut duo in oleo uiolarū aut oleo de cucurbi-
tis & distilletur in nasum & autem: est enī uerax.

¶ Aliud filii Serapiōis ualēs ad sodam calidā sublime. Re-
spodii. 3. ii. opii. 3. i. croci. 3. β. cōfice cum aqua in modū pillu-
larū paruarū & admistret cū lacte mulieris aut oleo uiola-
rum

De egritudinibus.

Sum aut oleo de semine cucurbite deinde post horam fac ca-
putpurgium cū lacte mulieris et aliquo ex oleis.

¶ Iudeus odoratur oleū rosatum cuz aceto cōquassatum &
positum in vase uitreo & confert sode calide vehementi.

¶ Aliud nostrum exptum & amili nabeth: añ. 3. ii. opii. 3. iii.
spodii. 3. i. croci. 3. p. Fac sicut proximum.

¶ Aliud Aaron exptum efficax ad sodam calidā & emigra-
neam et dolorem auris. & sief memite faufel seminis iusquia
mi seminis lactuce rosarum sandalorū opii radicum mādra
gore. añ. Fiāt ex eis sief & fricetur ex eo sup cutē cuz oleo ro-
sato aut uiolato cum pauco aceto et distilletur in nasuz & au-
rem & proprie loci doloris.

¶ Incipiamus ponere euacuatoria cōferētia ad sodā calidā
cuius materia ē colera citrina. Et incipiamus a leuiorib⁹ sicut
cōsueuimus pcedētes ad maiora. Purgetur ergo in primis cū
aqua fructuū & pruna. xxiii. tamarindorū. 3. ii. & p. medul-
le. cassiefistule. 3. iii. mirabolanoꝝ citrinorū 3. i. & p. propi-
netur infusio eorū post sufficientiam coctionis ipsorum.

¶ Aqua fructuū fm modū nrm cōferens sode colerice. & ab-
sinthii romani rotarū uiolarum. añ. 3. v. fumiterre. 3. vi. capil-
lorū veneris 3. i. passularū enucleatarū. 3. i. pruna. xl. nūero
iuiube sebesten: añ. xx. Coquantur cū facilitate in aque li. ii.
vsq; dū ueniat ad li. i. & piice in ea illa eadez que hic pxime
diximus & ppinetur & sunt cassiefistule. 3. iii. tamarindorū
3. ii. corticū mirabolanorum citrinorum 3. i. & me.

¶ Inqt Gal. Quando ex aqs fructuum soda nō resoluitur p-
pināda est infusio aloes. Et iste ē modus eius. & succi endiuie
succu lupulli post depurationē ipsorum: añ. 3. vi. vel alterius
eorum tñ: si utriq; haberi non pnt vel succi buglosse dome-
stice aut siluestris. lib. i. & piice super ipz aloes succotrini bo-
ni & electi. 3. i. et pone in vase vitreo ad solem obturato ori-
ficio eius diebus. xii. & da ex eo omni mane ab 3. i. v sq; ad
iii. cū modico dragaganti ut non noceat ano.

¶ Modus infusionis conferens sode calide vehementi & so-
lutione educit colerā Et cōfert iuuamentum maximū febrī-
bus colericis. Accipe succi endiuie cocti et depurati. li. ii. uel
aliorum

Cerebri.

aliorum succorum quos diximus et infunde in ipsis vel altero ipsorum dyasiracost ʒ. vi. Et da ex eo in mane ab. ʒ. ii. usque ad iiii. Apparebit enim cito sanitas si deus voluerit.

¶ Inquit Hamech. Modus infusionis sode calide diurne. Accipe absinthii romani ʒ. i. fumiterre. ʒ. vii. passularum enucleatarum. ʒ. i. eupatorii. ʒ. v. florum buglosse domesticæ aut silvestris an. ʒ. vi. cuscute seminis endiuie agarici: an. ʒ. iiii. Coquantur in lib. iiii. aque usque ad lib. i. & p. & infunde in ea cōfectionis iam dictæ Hamech: & proprie prime. ʒ. ii. Et da ex ea oī mane ab. ʒ. i. usque ad. ii. Sanat enim cum uirtute dei gloriosi.

De soda frigida.

Loquemur deinceps de soda frigida siue sit sine materia siue cum materia flegmatica vel melancolica siue pmixta siue uentosa. Et de his oībus distinctim loquemur si deus uoluerit. Et incipiemus sicut cōsuetudo nostra est a debilioribus.

¶ Calefactorium ad sodā frigidā & sodā uētosā. Miliū integrum cum sale quātū ipm calefiat in latere calido & impleatur ex eis saccelli & uaporetur cum eis locus.

¶ Isaac grana lauri et olibani medium eorum terantur & impleantur ex eis saccelli: postquam ibi irrorata fuerint aceto uini calefiant in latere calido super quo irroratur acetum & fiat euaporatio cum eis.

¶ Democritus. Accipe grana sinapis integra et grana nasturcii ut sint partes eorum equales. Infundantur modicum in aceto uini fortis & impleantur ex eis saccelli et calefiant in latere & fiat eupatorio cum eis.

¶ Aliud eiusdem exptum pulegii carui eqs ptibus fiat sicut diximus. Aliud eiusdem oleum puleginum inunctum exptum est.

¶ Vnctiones fiant ad sodā frigidā ex oleo nardino aut yri no aut laurino aut de been aut de aliquo talium. Et si fortius facere uolueris conforta uirtutē eorum cum costo & castoreo et euforbio & pipere cum aliquo horum uel oībus.

¶ Linimentum ad dolorē capitis frigidū. Tyriacam vel mirridatum cum succo mente: misce & suppone. expertus est.

¶ Linimentum aliud expertum a nobis ad antiquos capitis dolores quod administratur super caput & frontē. & costi myrrhe: castorei

De egritudinibus

castorei: neridē: añ. ptes equales: olei ros. q̄tū sufficit. Et si in somnietatem patitur ptem β. opii adde: est enim expertum.

¶ Mahemet filius zacharie: modus linimenti ad sodā frigidā & antiquā et emigraneā et dolores auris ex frigiditate. β. castorei: euforbii: opii: storacis liq̄de: piperis: foliorū rute sinapis: calamenti: marubii: añ. Fac trociscos aut. ii. aut. i. & apud necessitatem dissolue ex eis cum oleo nardino aut costino: aut modico aceto. Et line sup locum et distilla ex eo in aures et nares ex parte doloris: & mirabilis effectum eius si deus voluerit. ¶ Gal. Trociscus crudus dissoluatur cum aceto forti & oleo rosato. Et liniatur ex eo sup frontem & tēpora: & sedat sodā difficilem et emigraneam. & est expertum. Et eodem modo trocisci de croco dicti in antidotario.

¶ Dyascorides. Epithyma ad sodam frigidam & emigraneam. Ex cinere et aceto fiat permixtio et decoque in olla & liniatur: expertum est.

¶ Philagrius. Modus linimenti ad sodam frigidam & antiquam & emigraneā difficilem. β. mirrhe: opii: omphacii: scamonee: granorum lauri. añ. 3. iiii. croci. 3. iii. & β. seminis iusquiami: apii: amomi: añ. 3. v. Fac trociscos cum aceto: & line sicut diximus cum eis super locum.

¶ Alexāder. Cōfectio epithymatis ad sodā frigidam diuturnam. β. fimi colūbini. 3. i. & β. leucopiperis. 3. ii. euforbii. 3. iiii. croci. 3. i. & fecis olei de croco. 3. i. & β. aggregētur oīa cū aceto forti multe fortitudinis. & frica crocū cū aceto & succo absinthii: & oleo nardino: misce & line ubi oportet.

¶ Embrocetur caput in soda frigida & uētositate grossa cū camomilla hasculi sceha: maluis: foliis lauri: & lauina & berēgisi: & origano: & melliloto: & sanluco: & nemeu: & yso po sicca: & similibus separatis uel coniunctis.

¶ Dyascorides expertum est. Succo apii calido capite linito resoluit sodam.

¶ Democritus ad diuturnam sodam medicamen expertus. Re. castorei radicum feniculi: algul: yreos. añ. 3. i. granorum lauri 3. ii. foliorū rute. 3. iii. cere. 3. vi. olei rosati. 3. i. & β. olei ytrini. 3. i. Fac unguentum et line ex eo. probatum est.

De caputpurgiis

Cerebri.

¶ De caputpurgiis conferentibus sode frigide.

Caputpurgiorum cōferentium sode frigide narrationes aggredimur. Dyas. dixit. fit caputpurgium cuz aqua sanfuci & resoluit sodam frigidam et emigraneam.

¶ Oribasius dixit. Oleū de cucumere asinino est caputpurgium bonum sode frigide & emigrancee: & mundificationi cerebri ab humoribus frigidis pinguibus & aque descendentī ad oculum & proprie si modicuz huius olei distilletur in aures & trahatur sugendo. Deinde post horam lauentur nares cum aqua calida. Succus quoq; cucumeris asinini vehementius operatur.

¶ Galienus. Caputpurgium cōferēs sode frigide: & torture: & oppilationi collatorii & defectioni olfactus et impedimēto ipsius. Nigella die ac nocte infundatur in aceto. deinde sic cetur & teratur subtilr & pulvis eius naribus approximetur & trahatur naribus odor eius sicut sugendo. Exptum est.

¶ Idē caputpurgiu valēs sicut superius: et est forte. &. nigelle. 3. ii. succi cucumeris asinini. 3. i. salis armoniaci. 3. f. Miscerantur cum oleo cucumeris asinini: aut oleo de alchanna: & liniatur ex eo in naribus intus: et sugatur vehementer odor eius. Educit enim de materia contenta in capite sufficienter. Deinde lauentur nares et caput cum aqua calida.

¶ Filius zacharie. Confectio caputpurgii ad sodaz frigidam. Re. castorei euforbii: añ. Fiat ex eis sief cum aqua sanfuci: & fricetur ex eo sup cutim: alias cotē cū oleo nardino: aut costino: & liniatur ex eo in narib⁹: et sugatur: & fiat sicut dixim⁹.

¶ Itē. Confectio caputpurgii ad sodam frigidam: & emigraneam et egritudines cerebri frigidas: & torturam et parale⁹sim. Re. castorei condisi arthanite pulpe colloquintide: baurach euforbii gibenet: fellis vaccini sicci: añ. Fiat sief. Et fiant cum eis caputpurgia cum auricula muris: aut succo sanfucis aut succo venan. Et est expertum.

¶ Iudeus. Caputpurgium cōferens sode frigide. Fellis adib sicci: aut uaccini aut caprini opponaci castorei: añ. partes vnam: croci partem f. fiat sief: & fricetur ex eo super cutim: als cotem cū aqua & liniatur intus nares. Est enī expertum.

Archigenes

De egritudinibus.

¶ Archigenes. Caputpurgium ualens ad idem castorei sinapis: oppoponaci: opii croci aloes: ana. Fiant pillule: & administrentur sicut diximus. Expertum.

¶ Alexander. Caputpurgium mirabile ad diuturnum capitis dolorem & pingues in eo materias: et initium aque. Et est ad epilepsiam expertum. Re. fuscis. 3. v. succi cucumeris asinini nec nimis recentis nec nimis antiqui: salis armoniaci. ana. 3. ii. terantur diligenter & misceantur: sic terendo cum oleo de cucumere asinino aut oleo yрино donec fiat sicut cerotum & reponere in uase uitreo: & inunge ex eo intus in naribus: & fugatur diligenter. Deinde fac sicut diximus.

¶ Idem. Accipe radicem arthanite sicce. 3. ii. & 3. f. succi cucumeris asinini. 3. ii. tere subtilissime: et eo per canellum insuffletur in nares. Deinde fugat sicut diximus.

¶ Democritus purgatur aliquando caput per res: quae commasticantur. Et est purgatorium leue. Accipe masticis partes ii. piperis partem i. commasticetur diu: & salua que resoluitur: semper expuatur: & quandoque admiscemus cum mastice staphisagria: & quandoque piperem: & quandoque radices alfose: et quandoque radices capparis. Hec enim spissum humorem & flegma grossum educunt.

¶ Caputpurgium in inuentione nostra: conferens delicatis ad ea quae diximus. & castorei. 3. i. euforbii. 3. f. gallie muscate. 3. unius partes. ii. codisi. 3. unius parte. f. Fiat eorum commotio bona: et funde super ea succi arthanite quantitatem sufficientem. & expone ad umbram donec siccetur. Deinde tere et cum succo uenarum: aut cum succo sansuci fiant collyria & administra sicut diximus.

¶ Gargarismata etiam materiam cerebri attrahunt: quale est gargarisma factum cum oximelle cum sinapi: aut cum yreos: aut cum cortice capparis: aut cum piretro: aut pipere.

¶ Paulus. Gargarisma conferens sode frigide: & egritudinibus cerebri flegmaticis. yerapigra cum oximelle squillitico cum aqua decoctionis alhasce: origani ysopi sicce: piperis: & synapi. Gargarismus cum eis fiat omni hora.

¶ Suffumigium. Gabrielis ad sodam frigidam: & egritudines cerebri flegmaticas. Accipe sansuci. 3. ii. foliorum citri. 3. i. camomille tantum de ligni aloes: spice. an. 3. v. ponatur in uase uitro

Cerebri.

uitreo stricti orificii: & coquatur donec cōsumpta sit quarta pars aque. Deinde apiatur orificiū uasis: & recipiatur uapor eius

¶ Aliud eiusdem: sed est fortius illo aperiens oppilationes cerebri: & emunctorii. Re. nigelle partes. ii. foliorum sancti/ cis origani: persici: hasce: y sopi sicce: sticados: ana. 1/ partem. i. Fiat sicut diximus.

¶ Odoramentū cōferens sode frigide. & gallie muscate aur. iii. sadurā. aur. 3. & 8. abra crude aur. ii. musci. 3. i. ligni aloes aur. vi. Dissoluatur abra in modico olei de been. Cetere aut res pter muscum terantur subtiliter: & cōficiantur cū glutīno dragaganti. Et postq̄ cōfecte fuerint: malaxentur cū ambra dissoluta in oleo de been malaxatione multa. Ultimo uero muscus tritus & distēperatus cum aqua rosata misceatur malaxando cum predictis. et fiat inde pomū unū: aut duo & odoretur. Deinde cōseruetur in uase uitreo: aut plumbeo ne uirtus ipsius tollatur. Hoc est odoramentum sublime.

¶ Odoramentum aliud ex castorei: & rute sicce ptibus equalibus cum glutino dragaganti: pomum fiat & odoretur. Et species per se odorentur preterq̄ fiat pomum. Est enim expertum ad sodam frigidam & uentosam.

¶ Odoramentū aliud expertū ad friditatē cerebri q̄ confortat ipsum: & cōfert sode. Re. storacis calamite electe. 3. ii. ligni aloes. 3. iii. laudani cōfectiōis geanā: ana. 3. i. & in alio. 3. i. unius ptes. ii. spice. 3. iii. gallie muscate. 3. viii. masticis. 3. iii. ambre crude. 3. ii. & me. gariofilorum: macis: ana. 3. iii. & me. Confice sic storacem laudanū & masticem: cum modico olei de been resolue. Deinde tere in mortario cum pistello calido & proice super eam puluerem: ligni aloes: spice: gallie gariofilorum & masticis: et misce cum eis. Post hec funde super ea glutini: gummi arabici: aut dragaganti q̄tum sufficit & misce conterendo. Deinde malaxa cum ambra dissoluta cum modico olei de been malaxatione multa conterendo. Ultimo uero aromatizetur cum musci. 3. ii. me. & aqua rosata: aut fiant inde poma & odorentur. Aut fiant inde troisci & suffumigetur cum eis. Et est expertum uerax: et suffumigatur templa: & domus regum.

S

De egritudinibus.

¶ Aliud ualens siſt & eſt bonū. Accipe buchur ſcēdere: & li-
gni aloes electi: ana partes equales: muſci' partis unius. xix.
fac ex eis poma aut nib: & utere bonum eſt & expertum.

¶ Aliud ualens ſiſt. ſtoracis: ligni aloes: añ. 3. i. gallie muſca-
te. 3. xii. ambre. 3. vii. muſci. 3. ii. & fiat ſicut diximus.

¶ Aliud nobile ſatis cōferēs ſode & epilepſie: & p̄focationi
m̄ricis: ligni aloes gallie muſ. añ. 3. xv. zifenide. 3. vii. cōfice te-
rēdo: & fac ex eis poma: aut nib. Et administra: aut fac colly-
ria: & ſuppone in m̄rice. Et ſunt q̄ addūt buchur ſcendē. 3. v.

¶ Inquit Hyppo. Aromatica capitis grauedinem faciūt. Et
ego quidē dico: q̄ non elongatur quin hoc ſit in frequēti uſu
eorū: cōuertunt enim vapores ad caput: imo replent illud ua-
poribus. Moderatus uero uſus eorū cerebrū cōfortat & cale-
facit. Sed non fiat adeo frequens: ut perducatur ad illud. Et qui-
dem canon eſt non debere conferre apud repletionē. Et hoc
eſt q̄ Hyppo. uoluit. Nam poſt mundificationē cōfortat et
calefacit: & reliquum ſode remouet. Et ſi ſoda eſt malitia cō-
plexionis frigide ſine materia: aut a frigidityate aeris inueni-
mus eſſe iuuamenti ſublimis uſus eorū.

¶ Solutiuerū ḡna cōuenientia ſode frigide: & ſlegmatice: de
inceps ſcribantur: & primo a debilioribus incipiamus.

Ex eis eſt modus pillularū de inuentione Iudei mundiſi-
cantiū cerebrū: & neruos ab humore ſlegmatico & cō-
ferentium ſode frigide: & epilepſie: & ſpaſmo & palyſi: qua-
rū permixtio hec eſt. & pulpe colloquintidos. 3. xii. laudani pu-
ri. 3. x. dragaganti. 3. ii. gallie. 3. iii. ſal gemme. 3. i. & 6. cōfice
ſic. Dragagantum & gallia diſſoluātur in aqua pluuiali. Lau-
danum uero diſſoluatur in modico olei roſati: deinde miſce-
antur omnia & ultimo conficiātur cum eis colloquintida &
ſal gemma ultimo puluerizata.

¶ Pillule aut̄ ad hoc ualentes ſunt pillule de yera: & pillule
de ſpeciebus: & pillule ſtomatice: quas ſcripſi in antidotario
vniuerſalium medicinarum.

¶ Mahemet filius zacharie. Confectio pillularum habenti-
um uirtutez yere: & ſunt in nobilitate eius & uocauit eas co-
chias: quarum hec eſt permixtio. Accipe pulueris yere. 3. xx.
colloquintide

Cerebri.

colloquintide interioris. ʒ. vi. & me. & in alio ꝑ colloquinti/
da trociscoruꝝ alandahal. ʒ. viii. scamonee antiochene cocte
in citonio. ʒ. v. sticados turbith. ana. ʒ. x. Fiāt pillule: dosis ea
rum est a. ʒ. ii. usq; ad. ʒ. ii. & me.

¶ Gal' Pillule experte ad sodam frigidam: & mundificant
caput & stomachū ab humore flegmatico et putrido: et sunt
pillule salue: quaruꝝ permixtio hec est. & aloes boni. ʒ. x. col
loquintide interioris. ʒ. iiiii. scamonee cocte in citonio. ʒ. iii. sti
cados arabici. ʒ. v. salis gēme. ʒ. ii. absin. añ. ʒ. ii. et me. turbith
boni et electi sublimis. ʒ. xii. fiant pillule. Et sit dosis earuꝝ a
ʒ. i. usq; ad. ii. ¶ Aaron. Infusio yere ad sodam antiquā frigi
dam ex humore grosso flegmatico. Re. ylosi sicce: hasce: suc
caha: radicū feniculi: apii: añ. ʒ. viii. turbith. ʒ. iii. et in alio
v. añ. ʒ. ii. & f. salis gēme. ʒ. ii. passularū enucleataꝝ. ʒ. i. De
coquantur in lib. ii. aque usq; ad lib. i. & coletur. Deinde ꝑi
ciatur super ipsam yerepigre. ʒ. x. turbith boni et sublimis. ʒ.
iiii. ponatur in uase uitreo: & suspendatur in sole diebus. x.
& da huius infusionis omni die ab. ʒ. i. usq; ad. ii.

¶ Filius Serapionis. Infusio de aloē est mundificans caput
stomachum et curans sodam. Re. mirabolanorum: chebulo
rum: emblicorum: belliricorum: radicū apii: feniculi: flo
rum: squinanti: capitis lilii: ana. ʒ. x. spice mastici: calami
aromatici: añ. ʒ. iii. ylosi: dauci: succha: bedegar. ana. ʒ. v. col
loquintide interioris. ʒ. ii. Coquantur in lib. iii. aque ad lib. i.
& proiciatur super eas aloes succotrensis. ʒ. i. et pone in so
le sicut diximus. Et est dosis eius ab. ʒ. i. usq; ad. ii. cum dra
gantis et mastici: ana. ʒ. me.

¶ Idem modus infusionis yere: valens ad idē & est fortior
Re. radicū apii: feniculi: squinanti: ana. ʒ. x. calamenti mō
tani: aristologie rotunde: succha & bedegar: ana. ʒ. v. mirabo
lanorum indorum. ʒ. vii. epithymi cretēsis. ʒ. v. mastici. ʒ. iii.
spice. ʒ. ii. cassie: ameos: calami aromatici. añ. ʒ. iiiii. agarici. ʒ.
vi. sticados. ʒ. vii. passule enucleate. ʒ. iii. Coquantur in li. vii.
aque usq; ad lib. v. et proiciatur super ipsam yerepigre. ʒ. i.
Et fiat sicut diximus. Et sit dosis eius ab. ʒ. i. usq; ad. ii. cum
oci de cherua. ʒ. iii.

De egritudinibus.

Alexander. Confectio pillularum valentium ad diuturnā sodam et emigraneam et uertigines; & epilepsiam; & arteticam; & educunt humores a profundo membrorum; et solvunt sine molestia: quarum pmixtio hec est. ℞. Aloes boni sublimis ℥. i. colloquintide interioris; scamonee cocte in citonio absinthii; bdellii; ameos; ana. ʒ. ꝑ. mastice. ʒ. iiii. anisi. ʒ. ii. euforbii ʒ. iii. & ꝑ. baurach. ellebori nigri. añ. ʒ. iii. cum succo caulium fac pillulas. Et sit dosis a ʒ. i. usq; ad ii.

Pillule nostre cōferunt egritudini capitis; & cōferunt sode antique; & solutione educunt humores pingues et graues & custodiunt sanitatē oculi; & curant reuma eius. Quarū hec ē permixtio. ℞. colloquintide turbith; añ. ʒ. iiii. agarici. ʒ. iii. sticados. ʒ. ii. scamonee ʒ. iii. & ꝑ. spice squinanti; xilaloes cassie xilobal. carpobalsami; asari; rosarū uiolarū epithymi; absinthii; cynamomi; croci mastice; ana. ʒ. i. aloes sublimis ad pondus oīum. Fac pillulas cū succo absinthii.

Pillule alie nostre. Valent sūp ad mūdificationē stomachi & capitis & accipiuntur omni tēpore. Et dicuntur pillule de mastice. ℞. aloes. ʒ. vii. mastice rosarū; ana. ʒ. iii. turbith. ʒ. x. fac inde pillulas. Dos eorum est. a ʒ. ii. usq; ad. iiii.

Yera nostra; confert sode a flegmate facte: Stomachum & cerebrum mundificat epar & mēbra nutritionis cōfortat. ℞. carpobalsami; xilobalsami; cassie; cynamomi electi; spice; asari; mastice; cubebe; macis; nucis muscate; squinanti; agarici; añ. ʒ. v. croci. ʒ. iii. aloes succotrensis lib. i. mellis q̄tum sufficit. Dos eius est a ʒ. ii. usq; ad. v.

De soda ex aggregatione colere & flegmatis.

Infusio cōferens dolori capitis. cuius materia ē colera & flegma et solone educit ea. ℞. pruna .xl. fumiterre. ʒ. viii. absinthii. ʒ. iiii. mirabolanorum citrinorum chebulorū & indorum; añ. ʒ. i. tamarindorum. ʒ. xv. agarici et turbith. añ. ʒ. ii. & ꝑ. Coquātur in lib. iiii. aque donec redeat ad lib. i. & medietas. Et accipe ex ea. ʒ. viii. & fricetur in ea aloes turbith. añ. ꝑ. partem. i. agarici. ʒ. i. Deinde coletur & bibatur donec dimittitur per totam noctem. Si aut quī sumpserit eaz fuerit de bilis illa tria non fricentur in ea: sed sufficit cum ea misceri pulpe

Cerebri.

pulpe cassie fistule. 3. xv.

¶ Haly. Modus infusionis aloes: conferens sode pmixtionis colere et flegmatis diuturne. & mirabolanorū nigrorū absinthii: añ. 3. vi. fumiterre: bedegar: ana. 3. i. Coquantur in lib. iiii. aque usq; ad lib. i. & cola et piice sup eam aloes boni. 3. viii. Et pone ī vase vitreo: & fiat sicut diximus. Et da usq; ad dies. xii. plus uel minus usq; dum appareat sanitas. Et dosis eius est ab. 3. i. vsq; ad. ii. efficax & expertum est.

¶ Ruffus. Pillularū cōfectio conferentium ad sodam antiquam ex humore grosso flegmatico & colerico: quarum permixtio est. Re. mirabolanorū citrinorū: & indorū: absinthii añ. 3. iiii. anisi: bdellii: mastice: añ. 3. ii. scamonee. 3. ii. & me. & proprie cocte in citonio troiscorum: alandahal. 3. iiii. epithymi. 3. ii. aloes boni: turbith electi: & cassie: añ. 3. vi. īal gēme. 3. i. & me. et fac pillulas cum succo endiuie. Dosis earum a. 3. i. vsq; ad. ii.

¶ Alchindus. Cōfectio pillularū sode aggregationis colere & flegmatis et sode pprie stomatice & cōferūt stomacho & mūdificant ipm et caput a supfluitatibus colericis & flegmaticis & mundificāt sensus & viscera & cōferunt spleni. Quarum hec est pmixtio. Re. triū mirabolanorū. 3. iiii. epithymi boni: absinthii: añ. 3. ii. & β. turbith arūdinei. 3. ix. agarici scamonee: troisci: alandahal. 3. ii. apii anisi: ana 3. i. salis gēme 3. ii. nucis muscate: gariofilorū: añ. 3. vnus partes duas: yere pigre. 3. v. mastice. 3. i. & β. Confice cū succo endiuie & cum penidiarū. 3. ii. Dosis earū est a. 3. i. usq; ad. iii.

¶ Oribasius. Cōfectio pillularū mundificantīū caput a colera & flegmate cōferentium sode pmixte et mundificantium caput: & stomachū & instrumēta visus: & attrahāt materias vehemēter. Quarū hec est pmixtio. Re. carpobalsami recentis asari mastice absinthii spice scamonee cynamomi electi. añ. 3. ii. croci. 3. i. nucis muscate. 3. me. turbith boni et electi. 3. iiii. aloes. 3. viii. colloquintide īterioris. 3. vii. Fac pillulas. Dosis earum est a. 3. i. usq; ad. ii.

¶ Galienus. Cōfectio pillularum cochiarū conferentium sode permixte: & mundificantium stomachū et caput & in

De egritudinibus.

strumenta uisus. Re. aloes scamonee cocte in citonio: colloquintide interioris albe & lenis mastice: absinthii romani: añ. partes equales. Confice cum expressione solatri: aut en/ diuie. Et dosis earum est a. ʒ. i. usq; ad. i. & me.

¶ Pillule. alie expette ualentes sifr mūdificant caput & sto machū & cōfortant ea. Re. aloes boni & electi. ʒ. v. mastice ʒ. iii. rose sicce. ʒ. i. Dosis earum est a. ʒ. ii. usq; ad añ. ii.

¶ Alie ualēt et sifr. Accipe aloes. ʒ. vi. mirabolanorū citri norum. ʒ. iii. mastice. ʒ. iii. rosarum. ʒ. ii. croci. ʒ. i.

¶ De soda frtgida ab humore melancolico.

Sapor heben gorges. Confectio pillularum indarum cōse rentium sode: cuius materia est melācolica: difficilis era/ dicationis & conferentiū manie & melancolie & epilepsie & lepre. & morphee nigre & ulceribus nigris. Quarū hec est permixtio yerepigre. ʒ. x. epithymi agarici: polipoidii: sticados: ana. ʒ. vii. mirabolanorū nigrorū colloquintide inter riores. añ. ʒ. iii. ellebori nigri: salis indi: ana. ʒ. ii. & me. la/ pis lazuli. ʒ. iii. Fac pillulas. da. ʒ. i. & me. usq; ad. ii. cum a/ qua casei infusionis epithymi & passularum enucleatarum & parum sal gemme. Sunt enim mirabiles. Sunt enim ex po sterioribus qui addiderunt in permixtione earū gariofilo/ rum: anisi spice. ʒ. i. & me.

¶ Decoctio ide epithymo cōferēs sode melācolice & spēb² melancolie & manie et lepre: & morphee nigre: et cācro et lsi stule nigre. Re. epithymi: sticados mirabolanorū nigrorum ana. ʒ. i. chebulorū: emblico: bellirico: turbith: eupatorii agarici: ana. ʒ. v. polipodii: sene. añ. ʒ. ii. fumitterre: florū squi nanti: añ. ʒ. iii. corticū ellebori nigri. ʒ. ii. salis gēme. ʒ. ii. & ʒ. passularū enucleatarū. ʒ. i. et ʒ. Oīa pter epythymū bulliant in lib. iii. aque usq; ad lib. i. deinde bulliat epithymū in co ebullitiōe una modica. Deinde coletur & piiciatur in ea yere pigre. ʒ. i. & fiat sicut diximus. Dosis est ab. ʒ. i. usq; ad. iii.

¶ Hamech filius zezar. Modus infusionis conferens sode: cuius materia est humor adustus: aut melancolia: & est subli me ad illud & ad maniā: et melancoliam: & epilepsiā: et uer tiginem & leprā et cancrū & scabiē: et impetiginē. Cuius hec est

Cerebri.

est pmixtio. Re. mirabolanorū nigrorum chebulorum: añ. ʒ. viii. epithymi reubarbari: añ. ʒ. i. radicum buglosse domesticæ & siluestris & florum earum: añ. ʒ. iiii. absinthii. ʒ. iii. fumiterre. ʒ. v. polipodii agarici sticados camedreos camepitheos: ana. ʒ. i. liqritie. ʒ. v. sene. ʒ. vii. passularū enucleatarū ʒ. i. Bulliant omnia preter epithymū in. v. lib. aque usq3 ad lib. i. Vltimo uero ponatur epithymum. Deinde coletur: & proiciatur in ea confectionis Hamech secunde. ʒ. ii. & ponatur in sole in uase uitreo diebus. vi. Et da ex eo ab. ʒ. i. usq3 ad. i. & me. Est enim mirabile.

¶ Iesui iuhe. Syrupus cōferens ad ea q̄ diximus et nobile: & expertū: et cōfert quartane: et oppilatiōi splēis et omni egritudine que est de melācolia. Re. capillorū ueneris radicū buglosse domesticæ & siluestris et florum earū: polipodii: añ. ʒ. i. epithymi. ʒ. i. foliorū sene: camomille sticados: ana. ʒ. vii. camedreos squinanti ellebori nigri: añ. ʒ. iii. fumiterre. ʒ. vii. eupatorii ʒ. iiii. succi pomorum dulciū. ʒ. viii. Oīa preter epithymum & succum pomorū bulliant in lib. iii. aque usq3 ad lib. ii. Deinde bulliat in eo ebullitione una epythymum: & coletur cum succo pomorum & zucchini lib. ii. fiat syrupus Dosis est a. ʒ. x. usq3 ad. xxx. & est sublime.

¶ Alexāder. Pillule de lapide Armeno. Cōferūt sode melācolice & educunt cum facilitate humorē melācolicum & cōferūt egritudinibus melācolicis: sicut est mania melācolia & cācer et lepra. & yere pigre epithymi: agarici: lapidis armeni loti & preparati: añ. ʒ. iiii. scamonee. ʒ. v. & proprie cocte in pomo gariofilorū. ʒ. i. fac pillulas cu3 aqua rosata. dosis. ʒ. i.

¶ Gal. Canō est q̄ cura huius sode: nō est expoliāda ab uno triū regiminum: & sīlīr omniū egritudinū melācolicarū. Primum est regimē humectatiuū: & impinguatiuū: preter hoc q̄ facit cadere in oppilationes: & hoc ideo ut lenificet: & habilitetur corpus hūoris: ut recipiat equalitatē digestionis in toto. Et hoc regimen est necessariū in principio: & in medio & in fine & ante s̄m regimē q̄ dicemus possi: ut nō cadat in corpus hūoris: ut resoluat subtile et remaneat q̄ est grossus & accadat residuo ipsius lapideitas. Secundū regimē est regi

S iiii

De egritudinibus.

men resolutiū faciens resolutionē cū mediocritate: et pprie eius q̄ habilitatū est ut fiat illud. Et hec duo regimina oportet vt sibi inuicem semp succedant: s̄m hoc em̄ cadet digestio equaliter in materiā & equaliter resoluetur. Tertiū regimen est regimē euacuatium in quo tria cōsiderabilia subduntur Vnū ut nō semel & multaz et subitā faciamus euacuationē: sed per interualla habentē temperiem vt natura euacuatio/ ne: nō euacuatio naturā regulet: subita em̄ et uiolēta eūone uix a natura regulariter opatur sicut ipetus flāme: que subito agit in subtile & pretergreditur grossum. Opus uero moderati caloris est equaliter in utraq; partem rei elixabilis & assabilis agere. Secundū considerabile est: ut euacuatiū sit commēsuratum non excedens mediocritatem: sed sit exten/ sio eleuationis eius non recedens a gradu medicinarum in/ columium quas te scire fecimus in libro rectificationū earū Tertius est ut non expolientur solutiua a rebus lenificatiuis & humectatiuis hoc est em̄ quod operationē beatificat. Ad/ huc aut canon est ut in hoc triplici regimine confortetur cor cum rebus cordialibus generantibus in eo mineram gau/ dii & tu elige eas ex simplicibus & compositis: quarum tra/ ditio est apud te: & cum administratione omnium que ad rē gaudii pertinet: hic enim est thesaurus cure.

¶ De cura sode a permixtione colere nigre & flegmatis:

IVdeus. Modus pillularū cōferentium sode a flegmate et melancolia. R. e. mirabolanorum: chebulorū¹: indorum belliricorum: salis indi: ana. ʒ. iii. turbit ephithymi: ana. ʒ. i. & me. ellebori nigri: pulpe colloquintide: ana. ʒ. iiiii. yerepigre ʒ. x. agarici. ʒ. vi. sticados. ʒ. iiiii. absinthii. ʒ. ii. Dosis earū a. ʒ. i. usq; ad. ii. & sunt sublimes.

¶ Confectio pillularū stomathicarū solutione educentiū flegma & utrāq; coleram: & confert sode stomatice facte ab eis: quarum permixtio est hec. R. e. yerepigre: turbith: ana. ʒ. xii. mirabolanorum citrinorum chebulorum ana. ʒ. v. agarici. ʒ. iiiii. salis gemme sticados: ameos: ana. ʒ. ii. epithymi. ʒ. iii. scamonee. ʒ. ii. & me. Fac pillulas cum succo scario/ le da a. ʒ. i. & me. usq; ad. ʒ. ii. & me.

¶ Andromachus

Cerebri.

¶ Andromachus. yera cōferens egritudini capitis a flegmate & melancolia: & cōfert iuuamētuz manifestū appoplexie & epilepsie & paralyfi: & torture: & mollificationi & initio aque: cuius permixtio. & succi absinthii. ʒ. i. yerepigre. ʒ. me. turbith. ʒ. viii. colloquintide interiores. ʒ. iiii. squille assate. ʒ. iii. agarici: sticados: polipodii: & epithymi: ana. ʒ. ʒ. ellebori nigri: piretri: piperis albi: & longi zinziberis: squinanti: calmedreos: ana. ʒ. iii. & me. cardamomi: macis: nigelle: aristologie: castorei. ana. ʒ. iii. euforbii. ʒ. ii. & me. croci: petrosilini cynamomi: spice polii: ana. ʒ. ii. absinthii. ʒ. iiii. albarum pernidiarum. ʒ. iii. mellis dispumati q̄tum sufficit. Dosis eius est a. ʒ. iii. usq; ad. v. cum aqua casei.

¶ De soda ex percussione.

Soda propter percussione filius Serapionis. Si supra percussione in capite nullum preterit tempus administramus in principio que repellant: & non permittant materia reumatizantem ad locum recipi & figi in ipso: sicut recte administrantur frigida stiptica cum aquis & expressionibus frigidis: sicut est ramich proprie cum aqua frigida multe frigiditatis & comprime uehementer super locuz. Et ex eis sunt rose & sandali & faufel et sief memite & accatia et bolus armenus & chimolea et lens non excorticata et litium singulariter & coniunctim quando miscentur cū aqua solatri aut uirge pastoris aut plantaginis aut coriandri humidi cu3 omnibus aut cum aqua rosata ei in frigidetur in niue aut cum expressione portulace. Si autem post percussione preterit tempus & materia iam reumatizauit & collecta est: medicamen resolutiuum apponēdu3 est: sicut ex camomilla melliloto fenugreco radice altee & similibus. Si aut non resoluitur curatur sicut dicemus in tractatu apostematum. At uero & si reumatizauit materia & adhuc reumatizat et partiz collecta est & partim colligēda utraq; cura indiget. s. & que repellat reumatizandum & que resoluat collectū & reumatizatu3. Sint satis hec de curis sode que diximus & sufficere possunt eis quos deus excellentissimus sanare uoluerit illo concedente.

De emigranea.

Emigranea

De egritudinibus.

E Migranea egritudo est de genere uehementium dolorum propterea quandoque indiget curatione quandoque blandimento & cura eius indiget obseruatione regiminum sicut in soda diximus. Qua propter oportet ut capsa illius canoris hic etiam afferantur in calida. s. & frigida. Cura autem blandiens est cura non uera & est stupefacere apud uehementem dolorem ipsius & pulsationem. Nos autem sanitatis largitorem poscimus in primis ut de sui largitate ipsam egenti & speranti annuat qui sit benedictus. Afferamus autem ad locum hunc ex medicinis ibi memoratis: quas possumus habere communiter iuuaminum in omnibus egritudinibus capitis. Et ponimus ex medicinis hic quasdam quas quidem proprias emigraneas esse dixerunt.

De emigranea calida.

Et si peccatum est ex parte sanguinis flobothomiaz conferre diximus. Si uero ex parte colle euacuabimus eam postquam digesserimus utramque partem eius & hoc cum auxilio medicinarum quarum proprietas est hec facere. Et ex eis est aqua fructuum & infusio mirabolanorum & infusio aloes in aqua endiuie quam diximus & alia quorum rememoratio precessit & danda est yera cum scamonea.

Alexander. Confectio trociscorum quibus fit linimentum ad emigraneas colericam uehementem & pulsatiuam. Re. aluminis .3. xvi. croci .3. xii. colcothar .3. x. myrrhe .3. iii. onfacii .3. ii. calcadis .3. ii. gummi arabici .3. iii. Fac trociscos cum uino forti aut aceto. Et cum necesse fuerit soluatur unus cum aceto permixto & liniatur super locum doloris & stringatur super ipsum cum ligamine ut sedetur pulsatio. Et quandoque apud necessitates ponitur aliquantulum opii.

Democritus. Linimentum bonum ad emigraneam calidam. & ex fece attramenti sicca et dissolue eam coterendo cum aceto multe fortitudinis cum octaua parte ipsius opii egyptiaci: & laboretur multum in contritione ipsius sicut per diem .i. & liniatur ex eo super tempora & stringatur super ipsum. Est enim expertum.

Archigenes. Linimentum ad emigraneam calidam pulsatiuam expertum & ad sodam uehementem. & succi aggreste myrrhe: ante partem

Cerebri.

ptem. i. fecis encausti scriptorū ptes. ii. aluminis iamenti croci
an. ptem. i. & quartā. Confice terēdo cū aceto uini cōtritiōe
multa & liniatur ex eo super tpa & stringatur super ipsum.

¶ Filius zacharie. Si stomachus est cum causa dāda est post
mūdificationez infusio coriādri & psilii cū zuccaro in matu
tinis & assiduetur illud quia cōfert si deus uoluerit.

¶ Idem. Caputpurgium fiat ex lacte mulieris cum modico
cāphore & si necessitas uocat adde tantundē opii q̄tū est cā
phora & distilla ex eis in aurē & nasū que sequitur morbū
Deinde stilla oleū uiolatus post horam cū lacte mulieris.

¶ Ex embrocis aliis super hec eligenda sunt & afferēda ad
istum locum ea que congruant & quorum proprie precessit
rememoratio. Sed ad hunc locū ex eis aliqua referantur que
diximus in soda frigida.

¶ De emigranea frigida.

Hermes. Linimentū ad emigraneā frigidam cronicā. Re:
succu rute agrestis succu affodili: ana. ʒ. iii. castorei eufor
bii piretri: ana. ʒ. vi. piperis sinapis staphisagrie calamēti zin
ziberis: ana. ʒ. iiii. croci. ʒ. iii. Fiant ex eis trocisci & cum ne
cessitas urget ex eis dissoluatur unus in aceto multe fortitu
dinis & liniatur super locum & stringatur cum pila. Est enī
efficax & eo utendum est quando iam omnia non contule
rint quoniā est forte. Et quandoq; cū ʒ. i. olei & uini lib. ʒ. ʒ. iii.
& cere. ʒ. iii. bulliant oīa usq; ad uini consumptionem. dein
de colentur & fit inde unguentum mirabile.

¶ Democritus Medicamē magnū cōferens emigranee diffi
cili & cronice que difficulter separatur & nō est q̄ cōferat si
cut illud. Accipe ex emplo sinapismo circiter. lib. ii. & com
misce cū oleo squille. ʒ. me. costi radicū cappis euforbii: an.
ʒ. iii. omnia trita cū aceto: aut uino odorifero q̄tū sufficit ag
gregabis & emplā sup locum quoniam est ultimum.

¶ Hypocras Granorū lauri partē. i. olibani. ptes. me. Misce
omnia cū aqua post ipsorū triturationem: & linies sup locū.

¶ Oribasius. Granorū lauri foliorū rute: an. partē. i. sinapis
partem. me. aggregentur cū aqua & administrentur.

¶ Alexander. Si est emigranea a comitate stomachi uomi
tus

tus

De egritudinibus.

tus puocandus est cū oximelle et pipere aut oximelle & porris aut oximelle & raffano nutrito cūz elleboro nigro. Deinde post vomitum detur dyacitonitem aut citonia cū pipere & zinzibere ppinato tñ ante uomitum per triduuꝝ apozimate apii & ylopi dauci et similium cum oximelle.

¶ Idem. Caputpurgiū quo frequēter usus sum ad emigraneam difficilem ex humore frigido. & euforbii castorei: añ. partes equales. Fiant ex eis sief apud necessitatem fricetur cum vno eorum sup cutem cum aqua calida aut oleo costino aut nardino. Et distilletur ex eo in narez & aurē que ex parte doloris est. Deinde balneetur & cōsequenter adhuc ex medicamine distilletur & hoc vicissim cito enim emigranea soluetur si deus voluerit.

¶ Alexander. Linimentum quo nullū maius ad diuturnam & difficilem emigraneā inuenitur. & euforbii uitreoli: añ. 3: iiii. myrrhe pure trociscorum croci magnetis croci piperis. al. añ. 3. iiii. Tere oīa & confice cū aceto: sic conterendo cōtritione multa vsq; dū fiat sicut mel. Et linies ex eo totum tempus & dimitte vsq; dū desiccetur. Et iterum secundo & tertio inunge. Deinde lauetur & singulis diebus sine intermissione faciat vsq; dum appareat sanitas: si deus uoluerit.

¶ Aliud eiusdem. Olei de sabina. lib. i. cere. 3. iiii. euforbii. 3. i. Fiat ex eis unguentum & ex eo mediam partem capitis inunge & frontis anteq; lauet in balneo. Deinde lauetur & fiat hoc singulis diebus: quia sanabitur si deus uoluerit.

¶ Galienus. Non est narcoticorum usus in vehementia administrationis ad egritudines capitis ppter passibilitatem cerebri. Sed in vehementia necessitatis qñ dolor sit vehemens & amentem reddit aut ad sincopi pducit. Conuertimus regimen ad administrandū ea cū timore & cautela post fractionem tñ excellētie eorum et melius est administrari in emplastris q̄ in potibus. deinde in caputpurgiis. Et tu elige que uoueris ex eis que diximus.

De scothomia & uertigine.

CVra huius egritudinis est. v. res. Prima abscindit materiam. Secunda couertit regimen ad membrum mandās
si est

Cerebri.

si est aliquod mandans & rectificat illud. Tertia conuertit regimen in administratione cibi & potus ducentium ad equalitatem. Quarta confortat cerebrum et caput totum ut non recipiat quod mandatur. Quinta conuertit uapores et fumos ad oppositum et diuersum et illud fit cum fricationibus extrematum et constrictione dolorosa et ventosatione in eis & spatulis et omni quod attrahit ad diuersum et cum clysteriis & suppositoriis et similibus.

¶ De scothomia & vertigine a materia calida & sanguinea.

I sanguis quidem in causa fuerit ex abundantia eius in toto corpore. primo de basilica minuimus aut de vena media. Et postea si necessitas urget cephalicam minuimus. Hoc enim est preceptum. Hyppo. et si adhuc perseuerauerit egritudo flobothomabis venam non pulsatilem que est post aurem ex vna parte vel ambabus si necesse fuerit. Scarificatio etiam cartilaginum aurium est multum conferens. Et competit etiam in hac specie ventosatio crurum. Si autem sanguinis abundantia in capite solo apparuerit de cephalica minuimus sola et venis que sunt post aurem. Scarificatio etiam auris utilis est: et appositio sanguisugarum in naribus & appositio ventosarum in nuca & spatulis & collo. Et quidem omni specie eius confert emorroydarum & puocatio et in mulieribus menstruorum. Et sint cibi eorum sanguinis feruorem extinguentes et congelati & acetosi. Et confert eis administratio psilii conquassati cum aqua & zucharo in matutinis omni die aut infusio coriandri: & confert oleum rosatum & acetum conquassata & infrigidata in niue & effusa super caput & olfactus eorum & rosarum & sandalorum & faufel et omne regimen extinctium.

¶ De scothomia & vertigine colerica.

Curatur cum medicinis quas in soda calida diximus & cum decoctione mirabolanorum & infusione aloes & aliis & cum regimine ciborum extinguentium & cum uomitu & cum syrupo acetoso. Si est a stomachi coitate et cum aliis & cum clysteribus et talibus & conferunt ei yera & collyria.

¶ De flegmatica scothomia.

Curatur.

De egritudinibus

Creatur sicut soda flegmatica cū pillulis cochiis et infusionibus de yera & aliis & si est a stomacho cum vomitu cū oximelle & pipere aut cū raffano aut cū sinapi & cum clysteribus & talibus & cōfert ei yeralogodion iuuamentū manifestū. et yera Archigenis et theodorico & yera Galieni. **Albruabam** Cōfectio de sticados cuius iuuamētū est sublime ad vertiginē cuius materia est flegma & colera: cuius p mixtio hec est. &. yere pigre. 3. x. agarici epithymi: ana. 3. iiii. mirabolanorū chebulorū indorū emblicorū belliricorū sticados: añ. 3. iiii. salis indi. 3. ii. Confice cū secaniabin et sit dosi a. 3. ii. vsq; ad. iii. cū aqua calida in ieiunio.

De uertigine melica aut flegmatica uentosa.

Vertigo aut melancolica aut flegmatica curatur sicut soda facta ab illis. Et vertigines que fiunt a permixtionebus similiter. Et uertigo que fit a vapore fetido: curatio ē cū administratione redolentium calidorum aut frigidorum sicut necessitas inuitat.

De vigilia & sahara.

Si a materia est curetur qualiscunq; sit: sicut in spēbus sode diximus & cū emplastris & linimentis et embrocis & caputpurgiis & aliis. **Dyascorides** terātur seminum papaueris. 3. ii. aut ex corticibus & seminibus. 3. i. et infundantur super ipsum aque fontium. lib. 8. deinde post horas. vi. aut. viii. mulgeatur ex eis aqua & propinetur in sero cū zuccharo & facit somnū soporis bonum et qñq; semen papaueris & cortex ponuntur in sorbitionibus & conferunt.

Haly. Suffumigium exptum ad somnum inducendum. &. corticū papaueris recentiū anni sui. 3. xx. tortellarū de seni. 3. viii seminis aneti: anisi: añ. 3. vi. masti. 3. ii. Puluerizētur & cribellentur p pannum de seta cruda: & misceantur cū eis penidiarū quantū est totū. Et sit dosi eius pueris a. 3. i. vsq; ad ii. luuenibus uero a. 3. v. usq; ad. viii. est enim mirabile.

Andromachus. Suffumigiū sedans vigilias & insomnieta tem et est exptum. Accipe corticū papaueris recentium anni sui 3. v. seminis lactuce: aneti: granorum solatri: añ. 3. ii. opii. charat. i. tere oīa sicut alcohol: & da ex eo. a. 3. ii. usq; ad. v.

Mahemet

Cerebri.

¶ Mahemet. Confectio troiscorū exptorum ad sahara cuz febre & acuitate et sedat alienationem et febrem: & aufert si tim vehementem & seminis lactuce: portulace: papaueris: seminis cucurbite: citrulli: excorticati: ana. ʒ. v. succi: liquiritie: amili: dragaganti. opii: añ. ʒ. i. & f. Terantur omnia sicut alcoh. & fac troiscos cum mucillagine psilii. Et sit dosis eius a. ʒ. ii. usq; ad. iiii. cum aqua frigida: et quando necessitas est maior da cum aqua coriandri humidi aut lactuce: aut citrulli: aut cucurbite: aut similium.

¶ Iudeus. Troisci simili ualētes. & iusquiami: lactuce: seminis papaueris. añ. fac troiscos cum succo lactuce. da. ʒ. i. uel ii. cum aqua frigida.

¶ Dyaſcorides. Opium cum oleo suppositione somnū facit et proprie suppositum cū licinio: sed est timorofus. & ppter hoc oportet ut preparetur ita q̄ possit extrahi qū uis anteq̄ noceat: & similiter ex papauere nigro.

¶ Democritus. Embroca conferens ad saharam & dolorem capitis ex eadem causa. Re. foliorum alžahanam: & capitis papaueris: & foliorum apii & mente: & seminis lactuce: & iusquiami. añ. partes equales. Decoque in aqua vsq; ad consumptionē tertie partis ipsius: et ex ea fundatur super caput et embrocetur cū ea. Deinde ligetur caput & cooperiatur pānis. expertum est. Et si ex eisdem fiat emplastrum confert mirabiliter.

¶ Isaac. Embroca curans insomnietatem et saharam a causa frigida. Accipe florum camomille: melliloti: aneti: corticū radicum: mandragore: sansuci: ana. fac sicut diximus: & embrocetur cum eo.

¶ Si a caliditate et acuitate fuerit insomnietas embrocetur caput cum aqua ubi papauer semē: lactuce: uirole: rose nenufar: folia salicnm ordeum excorticatum: iusquiami semen et portulace cocte fuerint.

¶ Empm cōferens sahare folia portulace lactuce rasura cucurbite lenticula aque sempuiua aggregentur cum mucillagine psilii: & oleo de mandragora et infrigidatum capiti supponatur: curat enim si deus uoluerit.

Filius

De egritudinibus.

¶ Filius Serapionis. Linimentum conferens sahare. & croci .3. vii. opii .3. β. cassie .3. ii. Dissoluantur in oleo mādragore uel rosarū : & fit linimētum ex eis quia sanat: si deus uoluerit.

¶ Aliud nostrum . Accipe succi lactuce ; portulace: semperuique herbe iusquiami: solatri: ana. partes. ii. farine fabarum & ordeī: ana. partem. β. opii circiter partē sextā: olei mādragorati & rosati: ana. partes. ii. mucillaginis psilii partes. iii. Coquantur omnia simul usq; duz fiant sicut pulmentum : & dimittantur infrigidari : & postq; caput embrocatum fuerit superponatur. expertum est.

¶ Filius zezar. Oleū somniferum mirabiliter expertum. & opii .3. x. seminis lactucarū .3. viii. iusquiami : & mādragore: ana. .3. v. corticū papaueris .3. xii. Terantur cōtritōne grossa & proiice super eam aque expressionis mandragore: aut coctionis eius lib. i. aque decoctionis capitum papaueris lib. i. olei sisamini lib. i. Coquantur in uase duplici usq; ad cōsumptionem succorum & ex eo frontem et sinciput unge. et si ex eo caputpurgium feceris confert: & similiter si ex eo in nares inieceris. est enim expertum.

¶ Ex caputpurgiis plura in soda dicta sunt. Et tu ex illis elige fm q; exigit dispositio. Et ex eis est illud quod fit cuz oleo mandragore quando distillatur ex eo in nasum cuz emulsione lactis. Et fit similiter ex oleo nenufarino & rosato et uiolato & quandoq; distillantur in aurem & conferunt: et qñq; additur eis opii sicut granūz orobi et quandoq; cuz oleo de papauere aut de lactuca.

¶ Gabriel. Caputpurgiū conferens sahare. & opii croci: corticū papaueris: cassie: añ. fiāt collyria et dissoluantur in oleo rosato & distillentur ex eis in nares: quoniam est expertum.

¶ Idem caputpurgium si fuerit a causa frigida fiat cuz oleo de croco et aneti & camomille : & si oportet cum modico opii & croci cum eis.

¶ Gabriel. Suffumigiū conferens sahare. & rosarū uiolarum foliorū salicum. ana. .3. i. sandali machaziri. .3. β. florum nenufaris .3. iii. corticum papaueris .3. vii. ponantur in ampulla uitrea & impleatur. deinde aqua rosata: & obturetur orificium

Cerebri.

Scium eius. Deinde bulliat sup cinere calido usq; ad consumptionē tertie partis ipsius. Post hoc deopturetur orificiuz vas & patiens inde fumum recipiat inducit enim somnum.

¶ Aliud eiusdem satis efficax florum camomille: floru aneti. ana. ʒ. ii. melliloti. ʒ. viii. corticum mandragore: casie squinanti: ana. ʒ. iii. corticum papaueris. ʒ. viii. ligni aloes boni. ʒ. ii. & me. Fiat sicut diximus: est enim expertum.

De frenesi.

CVra huius egritudinis si iam impressit cassa est. si autem adhuc fit preparamentum ut imprimat: sed adhuc non impressit curatur sed non apud negligentes & stolidos. Et cura ipsius sunt quinque res. Prima subtrahit materiaz & abscindit eam. Secunda conuertit uaporosum eius ad diuersum & oppositū. Tertia conuertit regimen ad confortandum caput ut non recipiat quod ad ipsum transmittitur de uaporibus & extinguat audaciam acuitatis eorum. Quarta conuertit regimen ab ea per que possit fieri temperies: et adequatio ex eis que dicam. Quinta conuertit regimen ad sedationes accidentium. Tres autem ex eis sunt principales: & respiciunt causas & sunt de necessitate cure. Due autem posteriores preparent & adiuuant. Et una ponit regimen in dieta. Et alia sedat accidentia praua. Distinguendum autem est in his rebus hoc modo. ¶ Primam rem complet flōia: ubi necessaria fuerit & medicamen solonis quā oportunum fuerit & administratio clysteriorum lenium non transgredientiū lenitatis gradum uel modicum transgredientium: ut non fiat incitatio. ¶ Secundam rem cōplent fricationes extremitatum: & ligationes compressiue dolorose in eis & effusiones aque calide in eis ante fricationē: & post: et uēto se posite in tybiis: et brachiis: et scarificationes in auribus: et sanguisuge in naribus & sternutatoria & gargarismata: & puocatio emorroydarū et in muliere sanguinea mēstruorū. ¶ Tertiā rem cōplent linimenta: et emplastra repcussina considerata: sicut diximus in soda & canone ibi distincta. ¶ Quartā rem cōplet administratio potuū & ciborū sedatiuz inflammationē: et aeris puri tpatū & domus exute a formis et luciditate ī qua sternant redolē/

T

De egritudinibus

tia frigida & in qua sit fragor ramorū redolentiū frigidorū cū tenui murmure: fluētia aquarū frigidarū: & omni qete & administratione gaudii lenis: & sonitus organorum tenuis. ¶ Quintā rem complet administratio medicinarum somni ferarum & sedatiuarū: & facietas amicorum q prohibeāt & vincant agitationē eius: et sint fideles in administratiōe eorū que inducuntur ab artifice: et prudentes coerceant p̄mixtiōnem ipsius aut saltem mulceant.

¶ De frenesi sanguinea.

In primis si nihil fuerit qd̄ prohibeat flobothometur cephalica: & deinde flobothoma venas frontis: vel sanguisugas applica eis: aut in naribus: & si est quod prohibeat saltem ex uenis frontis: aut narium sanguinis fiat extractio. Et scito qd̄ est utilis: & omni speciei frenesis cōfert emorroydarum prouocatio similr aurium scarificatio.

¶ De frenesi colerica.

Frenesis colerica medicina solutiua indiget sicut ē aqua fractuū: & syrupus violatus: & rosatus et diasiracostr: & alia que diximus in soda. Linimenta in principio rei vtilia sunt ex oleo rosato & aceto cōquassatis et alia que diximus & emplastra: & caputpurgia: et suffumigia: et tu elige ea ī capitulo de soda. Et si uigilias patitur affer ad locum hunc que diximus in sahara: & alienet oīno cibaria grossa: & aquam frigidā da. Et scito qd̄ in sanguinea indiget resolutiōe plus & extinctiōe minus. Et in colerica ecōtra. Hoc enim studio sanabitur si deus uoluerit.

¶ De litargia & est sirsē frigidum:

CVra huius egritudinis sunt. v. res: quas nominauimus in frenesi: sed aliter atq; aliter accepte. ¶ Prima est occupari ad subtractionem materie cum clysteribus fortibus & acutis: & cum vomitu & interdum cum ventris solutiōe. ¶ Secunda est conuertere materiam ad oppositū aut diuersum: et deriuare de parte in partem: & hoc quidem completur cum fricationibus extremitatum & compressione dolorosa in eis facta & ligaturis fortibus & effusiōe aque calide in eis et uentilatione sine scarificatione. que procedat descendendo

Cerebri.

scendendo: sicut uerbi gratia incipiendo a nuca: & collo sub
descendendo ad spatulas & brachia & crura: & est res effi-
cax. Completur etiam secunda res cu3 sternutatoriis: & gar-
garismatibus: & scarificatione auriū: & prouocatione emor-
roydarum et menstruorum. ¶ Tertia res conuertit regimen
ad hoc ut repellatur materia que transmittitur ad caput aut
resoluatur transmissa. Et completur in principio rei cum me-
dicinis reperiussiuīs: sicut est oleum rosatū proprie conqua-
ssatum cum aceto et completur in processu rei cum reperiussiu-
is et in parte resolutiuīs: sicut qui recte oleo rosato: & aceto
misceri docuit castoreum conquaassatum cum eis: & superpo-
situm: & adhuc re multum procedente cum resolutiuīs tantū
sicut loquemur post. ¶ Quarta res ē regimē in dicta: & aliis
exterioribus: & cōpletur cibus et potibus cōuenientibus sicut
est aqua ciceris: & aqua ordeī cū barbis porrorum: & yso-
po & ruta: et hydromelle et allea cū pipere pauco si non multū
febriat. Et alienetur aqua frigida oīno. Et completur etiā lo-
cando eos in domo lucida plena imaginibus in qua sit stre-
pitus: & tumultus loquentium: & astantium vehemens cum
inquietatione egrorum: & prouocando eos ad iras: & iurgia
ut non profundentur in somnum exercendo coram eis soni-
tus et strepitus horribiles & laboriosos.

¶ Quinta conuertit regimen ad sedationem accidentium:
que sunt subeth: & somnus grauis et soda que non sentitur:
& obliuio loquendi: & obliuio urinandī egerendi & aliorū
et hanc rem complet administratio rerum vigilare facientiū
et prohibentium subeth & sedantium sodaz: & remouentiū
obliuionem: & incitando eos ad loquendum: & vigilandū:
& euellendo pilos eorum: & incitando eos ad urinandū &
egerendum: etiam si oportet ad cōprimendum uescicam & pe-
dinem ad hoc ut urinent. Hoc est totum genus cure eorū &
hoc toto genere sanabuntur si deus voluerit.

¶ Filius Zacharie: clystere conferens litargie flegmaticæ: &
obliuioni et appoplexie. Recipe colloquintide interioris. ʒ.
ii. & ꝑ. cartami. ʒ. i. corticū radicum capparis: seminis urticae
an. ʒ. iiii. calamiti. ʒ. i. coquatur omnia in lib. iiii. aque vsq; ad

De egritudinibus.

redeat ad lib. i. & .℥. & accipe huius expressiōis lib. .℥. murina bati. 3. i. & cum oleo fiat clystere: & iniiciatur.

¶ Filius Zacharie clystere conferens litargie melācolice: & est illa quē rarius aduenit: & si accidat raro eradicatur & apoplexie ab eadem cā. & .epithymi rubei. 3. i. colloquintide interioris. 3. ii. polipodii. 3. .℥. calamenti: manipulu. 3. i. coquātur sicut superius: et fiat clystere cū oleo camomille.

¶ Galienus. clystere efficax & sublime ad litargiaz & apoplexiam: & paralysim. & .arthanite et colloquintide interioris. ana. 3. i. & .℥. carthami. 3. i. cētauree minoris. 3. .me. ellebori albi. 3. i. & .me. hasce. 3. viii. coquātur omnia sicut diximus: et clysterizetur cum eo.

¶ Aliud nostrum colloquintide. 3. ii. centauree. 3. .me. carthami: polipodii: añ. 3. i. yfopi: hasce: radicū malue añ. manipulum. i. mellis. 3. ii. vel. iii. salis masse. 3. .℥. sal gemme. 3. iii. fiat sicut diximus. Est enim utile: si deus voluerit.

¶ Vomitus quoq; puocandus cū synapi: & cū oximelle: aut cuz raffano aut cū oximelle & oleo: & sale: & aqua chrisolocanne aut sicle: aut cum decoctione alferieng. aut silium.

¶ Alexander. Si uentris solutio necessaria fuerit propter plenitudinem: et exhiberi illam fuerit. possibile. Da castorei. 3. i. tertias. ii. & scamonee cocte: et preparate. 3. i. sextam plus vel minus sicut oportere videbis & cum ydromelle dabis. Sed melior omni euacuatione est clystere.

¶ Sternutatoria et gargarismata in capitulo de soda frigida eligātur: et embroce similiter: et caputpurgia & odoramēta: sed ex odorabilibus in hac pte est neemen: & hasce: & pprie in processu rei: et castoreū: & calamentum: et ruta: & fumus pillorum initorum cum castoreo: qm̄ excitat eum: aut capillorum infirmi: quos prius euulsi euulsione dolorosa.

¶ Democritus sinapisimus congruit litargie cuius difficilis ē resolutio. Sinapisimus quidem est dictus in repositorio medicinarum vniuersalium.

¶ Archigenes. Acetum squilliticum conquassatum cuz oleo rosato in quo disruptum sit castoreum confert litargie: & cui gilare facit & qñq; pro oleo rosato permutatio fit ad oleum yrinū

Cerebri.

yrinum aut oleum de narcisco: et qñq; permiscuntur cum eis capilli hominis adusti. & est mirabile.

¶ Alexander: capilli hoīs adusti & triti multū cū aceto vsq; dum fiat totum sicut vnguentū: sunt medicina mirabilis ad litargiam: & subeth. excitat enim cito a somni profunditate: quandoq; miscetur eis castoreum.

¶ Alexander: vapores a capite optime expelluntur: si in principio litargie: & subeth ex oleo & aceto conquassatis diu caput liniatur. Sed postq; circūteneri incipiunt admisceri oportet castoreum: aut feniculum algul: aut pulegiū: aut calamētum aut hasce & similia: aut neemen & calamentum aut omnia aut singula.

¶ Emplm ex arte nostra cōferens litargie & subeth & euigilare faciens. & piretri: sinapis: squille. añ. ʒ. i. castorei euforbi: añ. ʒ. v. Misce omnia cum succo affodili & succo sansuci et epithymetur ex eis pupis cerebri.

¶ Andromachus. Accipe squillam & tere & calidā sup locū quantū ex ea oportet pupi capitis applica postq; cum oleo rosato & aceto & castoreo conquassatis locum inunxeris.

¶ Archigenes. Linimentum resoluēs litargiam & subeth. Accipe olei de been: olei nardini & costini: añ. partē. i. castorei quarta partis vnus euforbii tantūdem: & piretri sīl'r: squille ptem. i. & s. fiat ex oībus linimentū: & epithymetur cū eo.

¶ Galienus. si diuturna efficitur passio castorei a granis. iii. vsq; ad. v. cum oximelle bibere dandum est: satis a me expectum. Et similiter tyriaca data: aut mitridatū confert: aut dymiscus & similia.

¶ Philagrius. Stimulātia corpus sunt de genere materiā diuertere facientium: & operātur plus q̄ fricatio extremitatū & cōpressio dolorosa. Et sunt pprie qñ linimenta & confriationes fiunt cū rebus acutis: sicut est acetū squilliticū proprie et squilla & sinapis cū aceto & urtica & semē eius & pīretum & semē almezereon & folia eius. Ex istis em cū fricatur extremā materia ad diuersum trahitur & subeth ipedit: vt non pfundetur in ipsum si gloriosus deus uoluerit.

¶ De diminutione memorie.

T iii

De egritudinibus.

IN primis mūdificatio fiat capitis & corporis totius si eſt a materia ſlegmatica: poſtq̃ digeſſeris eaꝝ. Et euacuatio in principio rei cum medicinis operatibus cū facilitate: ſicut eſt yera cōfortata cū pulpa colloquintide et caſtoreo et aliis que nominauimus in ſoda: et gradatiz ꝓcedemus ad maiorā ſicut ſunt yere magne theodoricō & nuceſ muſcate et alia que diximus: & collige ex eiſ emplaſtra & caputpurgia & alia. Et aſſeras etiā ad hāc partem que diximus in litargia.

¶ Mahemet araſi Linimentū conferens litargie & obliuioꝝ ni & congelationi. & olei ſambucini. ꝑ. i. olei de been. ꝑ. ii. euſorbii. ꝑ. i. caſtorei. ꝑ. ꝑ. fiat linimentum et ungatur cuꝝ eiſ locus memorie quoniam confert.

¶ Filius zezar. zinziber cōditum reparat memoriā: et proprie ſumptū quolibet mane: & quādoq̃ confortatur cuꝝ olibano & pipere et eſt efficacius. Et quandoq̃ confortatur cū anacardis & proprie ſi admixte ſint zinziberis cōditi. ꝑ. iii. mellis anacardi. ꝑ. i. & ꝑ. et ſit doſis. ꝑ. i.

¶ Filius Girgeſ: medicamen eiꝝdē reparatiuū memorie & cōſeruatiuū eiꝝ. Accipe achori in alio: huheg nutriti lib. ꝑ. piperis lōgi. ꝑ. i. partes duas. cymini. ꝑ. me. Miſceantur oīa ſimul & adminiſtrentur. Et ſit doſis eiꝝ a ꝑ. ii. uſq̃ ad. v.

¶ Haly medicamen expertum conſeruans memoriā: et cōferens ſenibus. & mellis anacardi partes duas: olibani cypeꝝi acori: ana. partes duas: piperis macropiperis: añ. partem i. chebulorum indorum: ana. partes. ii. cymini partes. iii. mellis quantum ſufficit. Doſis eiꝝ eſt. ꝑ. ii.

¶ Medicamē noſtrum expertū ad deſtructionē memorie reparans et cōſeruāſ eā. & mellis mirabolānorū chebulorū li. i. piperis lōgi. ꝑ. iii. & ꝑ. Teratur piper et miſceatur cū melle & chebulis et aromatizetur cū gallie muſcate ꝑ. iii. muſci boni. ꝑ. ꝑ. & ſumatur ex eo omni mane in ierunio a ꝑ. iii. uſq̃ ad. v. Eſt enim nobile expertum. Et quandoq̃ miſcuimus cū eiſ olibani maſculi. ꝑ. i. & eſt bonum. Et quandoq̃ datur predictum medicamen ſine olibano poſtq̃ deglutauerit ex olibāi cicera tria: & eſt melius & proprie ſumptum cum aqua yſopi & olibani: aut uino permixto.

¶ Filius

Cerebri.

¶ Filius zacharie Confectio anacardina bona conferens obliuioni & canicie ante horas & morphee & baras. ℞. mirabolanorum indorum emblicorum belliricorū: ana. ℥. iii. piperis macropiperis: olibani zinziberis ylopi sicce: acoris spice cyperi & in aliis pro acoro huheg. ana. ℥. v. mellis anacardi. ℥. vi. mellis quantum sufficit. Dosis a ℥. i. usq; ad. ii. expertum uerax. Confectio anacardina quam diximus in antidotario excellens est in confortatione sensuum & memorie & facit eam recuperare deperditam.

¶ De melancolia & mania.

Diximus in soda intentionem. Gal. in curatione egritudinū melancolicarū esse in tribus rebus. Prima res est regimen circa adequationem cure eius & digestionem ipsius. Secūda res est sollicitudo circa euacuationē eius. Tertia res est regimen confortationum cordis cōplectens omne regimen dilatans animā & faciens in ea minerā gaudii. ¶ Primā autem rem duo tangūt regimina. Primū regimen est regimē humectatiuū & impinguatiuū quod in tota cure protellatiōe extendendū est preterq̃ faciat cadere in oppillationes et cōpletur hoc regimen cū balneis & embrocis humectantibus ante cibum & effusiones aque calide super caput & humectationes aeris habitaculi eius & fricationibus & unctionibus tenerum faciētibus corpus. Et cū cibis & potibus humectatiuis humores laudabiles generātibus: & omne quod impingat & humectat ex cibis & potibus et medicinis: & quiete & somno: & sit studium in omnibus his supra studium secundi regiminis quod nunc narro. Secundū regimē est regimen resolutiuū faciens resolutionem cum mediocritate. Et proprie eius q̃ habilitatū est ex precedenti regimine ut fiat illud. Et hec duo regimina oportet q̃ sibi inuicem semper succedant ut cadat digestio equaliter in materiam quoniam est cura uera. ¶ Secundā rem cōplent tria cōsiderabilia in euacuatione materie attendēda. Primum est ut non semel et laboriosam & subitam faciamus euacuationem: sed per interualla habentem temperiē. ut natura euacuatiuū regulet nō euacuatium naturam. Hoc enim est preceptum Hyppocra

De egritudinibus.

tis. Subita enim & uiolenta euacuatio uix a natura regular-
tur. Et eius operatio est sicut impetus flammæ que subito in
subtile agit & debile & pretergreditur grossum. Opus uero
moderati caloris est equaliter in utraq; parte rei elixabilis
seu asabilis agere. Secundum cōsiderabile est ut euacuatium
sit cōmensuratum non excedens mediocritatem sed sit extē-
sio eleuationis eius nō recedens: aut modicuꝝ recedens a gra-
du medicinarū incoluminum quas te scire fecimus. Tertiū
est ut nō expolientur solutiua a rebus. lenificatiuis & hume-
ctantibus. Hoc enim est q̄ operationeꝝ beatificat. Amplius
aut rei huius secūde regimē perficitur cū administratiōe flo-
bothomie & subtractione sanguinis ubi oportet. Et medici-
ne euacuatue & enematū & collyriorū cōuenientiā primo
leniū: deinde acriū & interdū uomitus nō pprie uel passio
est stomaticha aut in stomacho fuerit aliquid q̄ ad egritudi-
nem addat aut cū cibis fuerit corruptus in stomachis eorū.

¶ Tertiā rem complet administratio rerum fm omne ge-
nus generantium eis gaudium et leticiam siue cibalium siue
medicinalium seu potabilium & adhuc ex rebus que audiun-
tur & uidentur et odorātur & quocūq; modo sentiri possunt
& administratione aeris temperati & aspectu formatū mul-
ti decoris & ornatus et negociatione iocūda & blandimen-
tis & suggestionibus et pmissionibus rerū: de quibus dolent
deperditis & aspectu ludorum distrahentium intētionem eo-
rum a re de qua dolent & omne quod ad rem gaudiū ptinet.

¶ Cura manie & melancolie sanguinee.

SI sanguis exuberat in toto & uene plene sunt ruacua ex
vena nigra & post istam ex basilica: & hoc in melanco-
lia. In mania uero fac ecōtra: scilz incipere a basilica: et post
ip̄am si oportet ex uena nigra. Et post istas flobothoma de sa-
phenis: & si adhuc oportet fac ex uena que currit ad polices
pedis si uideris in ea plenitudinē: et maxime in occultatione
menstruorū trahit enim ea flobothomia hic. Et si adhuc hec
non contulerint ex uena frontis facies aut sanguisugas in ea
& naribus applicabis: quoniam omni pmixtioni confert. Et
est administrāda in hac egritudine semper flobothomia lar-

ga: vt

Cerebri.

ga: ut non egrediatur subtile & remaneat grossum. Et si sanguinis peccatum in capite solo fuerit flobothoma ex cephalica & considera que duarum partium capitis sit grauior & tunc ex eadem cephalica flobothoma. Et si fuerit sanguinis abundantia propter oppilationem que est in epate aut splene flobothoma ex saluatella dextra aut sinistra. Et si fuerit in utroque nunc ex hac: nunc ex illa flobothomia. Adhuc autem te scire fecimus quod emorroydaram prouocatio & menstruorum omni eorum speciei confert & similiter apertio uaricum & similiter apertio plenitudinis uenarum pedum in fine rei.

¶ Sabor rex medorum. Syrupus conferens manie et melancolie ex adustione colere crinie. Re. succi buglosse domesticæ & siluestris: an. lib. ii. succi pomorum dulcium redolentium li. iii. folliculorum. sene: ʒ. iii. croci. ʒ. ii. zuccari tabarzet. lib. i. fit aut sic. Sene piiciatur in succis per diem & noctem post contritionem eius: deinde bulliant ebullitione una aut. ii. Deinde cum zuccaro fiat syrupus. Crocus aut confricetur in pano in eius decoctione da. ʒ. ii. uel. iii. cum aqua buglosse & quandoque apud necessitatem detur cum aqua casei.

¶ Galienus. Accipe folliculorum sene lib. i. Et submerge ipsum in cado musti albi: et dimittatur per menses. vi. & ppinetur cum aqua buglosse omni mane in ieiunio. Confert enim manie & melancolie mirabiliter. Et mundificat cerebrum et sensus & generat gaudium. Et si decoquatur sene in iure gallorum & galinarum aut carniuum: aut piscium: aut ouorum confert similiter.

¶ Filius zezar. Infusio epithymi conferens manie & melancolie ab adustione colere citrine. Re. epithymi cretensis. ʒ. iii. florum buglosse domesticæ aut siluestris. ʒ. i. salis indi. ʒ. i. et. ʒ. pone in scutella lapidea et piice super eas aque casei sumpte ex capris. ʒ. xii. et dimitte die & nocte subacre lymphoto. Deinde bulliat ebullitione una coletur et proiciatur super ipsius catartici rosati. ʒ. me. Et est dos. ʒ. i. uel ii. Infusio alia Re. sene. ʒ. ii. pruna xl aque casei quantum sufficit.

¶ Trifera de epithymo que administratur inter euacuaciones: & euacuationem in diebus quando non administratur euacuatio.

¶ Fiat enim reiuuenescere & generat gaudium: cuius permixtio

De egritudinibus.

xijo. & mirabolanorū: chebulatorū: emblicorū: belliricorū & idorū. añ. partes equales: epithymi sublimis partes. ii. yere pigre partē. ꝑ. Confice cum melle emblicorū aut chebulatorū. Et da omni die sicut diximus a. 3. ii. vsq; ad. iiii.

¶ Gabriel. Pillule de lapide armeno que mundificāt caput ab humore melācolico: & cōferunt egritudinibus. Quarum materia est melancolica sicut mania pprie & melancolia: & tristitia sine causa. Quarum permixtio & polipodii: epithymi. añ. 3. v. lapidis armeni loti ꝑm artem. 3. ii. & ꝑ. mirabolanorū chebulatorū indorū: añ. 3. ii. sticados. 3. x. salis indi colloquintide interioris: añ. 3. iiii. emblicorū belliricorū hasce ellebori nigri: añ. 3. iiii. yere pigre turbith: ana. 3. i. & ꝑ. Confice cum oximelle & da. 3. i. uel. ii. cum aqua casei.

¶ Filius zacharie. Modus confectionis conferens melancolie & timori. & mirabolanorū nigrorū. 3. xx. harmel polipodii scebrā. i. ozimum maius marubii albi: ana. 3. v. epithymi 3. xv. sticados. 3. x. agarici ellebori nigri asielengemisch ana. 3. v. gariofilorū. 3. ii. mellisse 3. iiii. corticum citri buglosse: añ. 3. iiii. nucis muscate: gallie muscate: ana. 3. i. Confice cū melle passularū & melle emblicorum. Dosis añ. 3. ii. usq; ad. iiii.

¶ Filius Zacharie. Modus electuarii letificantis & generantis gaudium & reiuuenescere facientis & coloris pulchritudinem & odoris bonitatem in toto corpore operantis et digestionis bonitatem & retardātis canos: cuius pmixtio hec est & rosarum. 3. ii. cyperi. 3. iiii. & ꝑ. gariofilorum masticis ligni aloes spice assari: ana. 3. i. & me. cynamomi croci mellisse asielengemisch margaritarum foliorū indorū macis cardamomi heyl nucis muscate corticū citri gallie muscate zedoarie doronigi ozimi maioris. añ. 3. i. musci boni. 3. i. quattam. Confice cum melle belliricorum & melle, emblicorum quod sit quadruplum specierum. Sumatur sicut trifera & est magis conueniens in hyeme.

¶ Alia adhuc ad maniaz & meliaz cōueniētia eligi possunt ex his que tradita sunt in grababin maiori & in capto de solda ex eis que educūt materiā earū et ex eis que confortant cor que requirantur ibi & afferantur ad locum hunc.

¶ Embroce

Cerebr.

¶ Embroce aut cōuenientes eligantur in qbus studiū hume-
ctandi sit uincens supra studium calefaciendi aut infrigidā-
di. Et nos plura ex his diximus. & tradidit Gal. decoctiones
capitū edorū & pedū et iuuenum castratorū cū lacte nuper
mulso & butyro crudo esse embrocam mirabilem ad hume-
ctandū & leniendū ea in qbus humectatione qrimus. & est
necesse ut in die quies ex ea caput liniatur et embrocetur.

¶ Alcāzi. Mulgeatur sup caput lac et oleū de cucurbita aut
oleū de lactuca aut de papauere cum oleo camomillino et
i uatur eis multum & humectat cum temperie.

¶ Embroca conferens eis & faciens somnum. accipe papa-
ueris & camomille et seminum lactuce. ana partes equales.
Coquantur in aqua sufficienti usq; ad cōsumptiones medie-
tatis eius & embrocetur cum ea.

¶ Vomitiua congrua in tribus casibus pauloante diximus
esse & fiant in primis cū leuioribus sicut proprie cū oximel-
le & aqua tepida aut cum oximelle & raffano aut cum raf-
fano qui est nutritus cum elleboro nigro aut cū expressione
raffani sic nutriti aut cum aqua decoctionis mabrahumich
& redi post illud ad confortationē stomachi cū eis que dice-
mus. Immo sit studiū tuū post curam cordis: ut uertificet in
eo digestio. Et si accadat ut corrūpatur in eo cibus tā cito uo-
mitu expellat. Nihil enī ē eis detertius q̄ corrupta digestio et
cibus supra cibū idigestū et somnus supra cibū corruptū et
balneū: quoniam sustinere cibū corruptū est eis res nociua.

¶ Galienus. Vitent acuta et sile urinam puocantia qm̄ quod
subtile est in materia excluditur & remanet in residuo gros-
sum eius pnum fieri essentie lapidis sile. ¶ Gallie. in melan-
colia splenali aut mirachia sollicitudo attendenda est circa
splenem & mirach et sit quadruplex sollicitudo. Prima qua
mundificetur corruptū corū. ¶ Et secūda ut phibeant uapo-
res corruptionum uenire ad caput & proprie cuz uentosis &
emplis rubificantibus sup locū et fortasse cū cauteriis et cū
eis que detrahunt ad diuersum & oppositum sicut sunt cly-
stera & prouocatio emorroydarum & menstruum & flo-
bothomia saphene & uene policis & positio uentosarum in

tibiis

De egritudinibus.

tybiis & pedibus. ¶ Tertia est ut confortetur et rectificetur splen & mirach ut materie non corrumpatur in ipsis immo digeratur omne corruptum & fiat minera materie laudabilis. ¶ Quarta est ut confortetur cerebrum et non recipiat superflua sicut sepe diximus.

¶ De epilepsia.

CVra huius egritudinis est sex res. Prima ponit regimen in vita. Secunda equat & coaptat materiam. Tertia abscindit eam. Quarta ponit regimen in conuersione residui eius ad partes diuersas oppositas. Quinta rectificat membrum mandans si est aliquod mandans & rectificat cerebrum. Sexta corrigit accidentia. ¶ Primam autem rem complent administrationes regiminum in sex generibus rerum non naturalium de quibus est aer qui est temperandus eis: nec calidus sit nec frigidus sed sit ad siccitatem decliuior et confert interdum de regione in regionem mutare aerem: & aliquando consuetum si sub eo morbus accidit: In eis enim sepe dissuetus morbum permutat in quibusdam si dissuetus addat ad morbum reuertit ad consuetum permutat & tu complonem egri ad aerem considera & reuelabitur fugiendus aer aut non fugiendus sit. Cibus autem commensurandus in qualitate & quantitate est: & in proprietate & aliis. Cibus pueris sit lac rectificatum in bonitate diete lactantis & bonitate dispositionis eius ut nec pinguis nec tenuis nec iracunda nec pigra nec multum laborans nec multum quiescens viuida vultu bonorum morum non luxurians cuius operationes naturales sunt uere & proprie digestio. Et aliis sit proprie cibus: cibus boni nutrimenti: & laudabilis chymi non uaporosi aut corrupti & sit cibus huiusmodi mediocritatem cum declinatione sua ad siccitatem modicam & sic facilius ad digerendum non grauans naturam & neque sumatur ex eo usque ad repletionem neque supra repletionem: neque supra cibum indigestum. At uero sacietatem nauseatiuiam uitam in quantum possibile est. Adhuc autem elige ex cibis secundum proprietatem. Inquit enim Dioscorides. Ruta confert epilepticis. Apium uero eam excitat. Et fortasse endiuia conceditur & anetum & coriandrum, & prohibeantur fructus omnes nisi quidam stiptici super cibum ut prohibeant

Cerebri.

prohibeant ascensum uaporum et confortent stomachus. Et prohibeantur caules & porri. Et pisces quidem sunt molesti eis. Edine uero carnes & pulline et gallinarum et capreolorum & leporum iuuenum et que hoc cursu pcedunt dilecte. ¶ Potus aut eorum utilis est uinum multe pmixtionis nec nimis antiquum nec nimis nouum clarum subtile odoriferum stipticitatis parum habens. Dulce nero et grossum est malum: & simile etiam purum si sit elegans. Hydromel quoque est potus ei elegantius quam uinum. Vitent aut super repletionem potum qualiscumque sit et quando digestio fieri incipit & potum omnem immoderatum & potum aque & potum vaporosum sicut est uinum de dactylis & similia. ¶ Famem aut omnem et repletionem fugiant. Moderatum quoque ieiunium confert et melius in hoc casu moderate inanitum quam repletum. Vitent coitum & fortassis coitus apud eos qui ultime abstinent si moderatus sit sanat. Somnus aut et uigilie supra rationem nocent & supra sacietatem somnus nocet et supra nauseam. Confert uero apud principium digestionis cibi: sed moderatus. Somnus apud ieiunium & uacuitatem nocet. Exercitium et quies supra rationem nocent. Moderatum uero utrumque confert & proprie secundum legem. Nam moderatum exercitium in ieiunio confert. Nocet qualescunque sit post cibum. Quies uero e contrario iuuat & nocet. Omne aut quod dilatat animam & confortat confert. Angustia aut & tristitia nocent & dolor & sollicitudo laboriosa nocent. ¶ Secundam autem rem complent que materiam proprietate & uirtute adaptant ut eius facilis fiat expulsio qualia sunt squilla & acetum eius & oximel ipsius & decoctio & syrupus ysopi aut alhasce aut sticados aut acori aut origani & similia. ¶ Tertiam autem rem complent euacuationes decentes: quarum rememorabimur & clysteria & suppositoria lenia & acuta. Et in sanguinea fibrothomia saphene & prouocatio emorroidarum & menstruum et emissio spermatis si a retentione eius fiat & expulsio uermium si fiat propter illos. ¶ Quartam rem complent gargarismata & sternutatoria & proprie vomitus & comassicationes multiplicantes saluam & sputum & fricationes ligature in extremitatibus & ventosationes in eis et emplura mandant

De egritudinibus.

bificancia et pprie super membrū mādans si est membrum mandans. ¶ Quintam rē cōplent rectificatio stomachi si est a stomacho aut matricis aut intestinorū aut mēbris alterius sicut diximus & dicemus: & in oībus his rectificatio cerebri debet esse intentio prima sicut iam diximus. ¶ Sextam rem cōplent administratio medicinarū que cū proprietate retardant paroxysmum aut mitigant aut cito ipsum cessare faciūt aut prohibent aduentum eius omnino aut occultant sicut dīcemus post. Et aliquando flegmatica febris & proprie longa resoluit. Digerit & consumit materiam eius. Et qñq; apud resolutionem eius apparet in partibus capitis saphati aut albaras & significat salutem. ¶ Apozima yfopi confert epilepsie proprie mirabiliter. Accipe yfopi sicce. lib. i. passularum enucleatarum ʒ. ii. ¶ Coquātur in aque pluuiialis. lib. iii. vsq; dū sit medietas eius consumpta. Et da omni mane cum oximelle squillitico bonum & expertum. Et qñq; additur in apozimate hasce & quandoq; epithymum & est efficacius & quādoq; fit inde syrupus mellinus cōferens eis si deus voluerit. Res autem quas semper in potibus sumere oportet sunt peonia & semen eius & piretrum et siseleos & aristologia rotunda. Et hic quidem danda ante purgationem & post cum hydromelle aut apozimate yfopi aut aliquo taliū. Ioannitius. Confectio yere dyacolloquintidos super qua expectatur si duciam iuuamentorū multorum ad egritudines omnes capitis & cerebri et neruorum difficilis eradicationis sicut est sorda proprie et emigranea & epilepsia & paralyssis & tortura & vertigo et tenebrositas visus. Cuius permixtio. ʒ. yerepi gre in qua aloes fuerit duplum specierum. ʒ. vi. trociscorum alandahal. ʒ. iii. turbith. ʒ. ii. squille assate agarici sticados: ana. ʒ. ii & ʒ. scamonee antiochene coctę in pomo aur. ii. ellebori nigri salis gemme bdellii: ana. aur. iii. bdellium resoluitur in vino permixto. Ceterę autem res terantur et cribellentur et fiant troisci cum bdellio dissoluto et siccantur in vmbra & iterum terantur & cribellentur: et confice cum melle passularum conterendo vsq; dum fiat sicut pasta fac pillulas & sit dos a. ʒ. i. vsq; ad ii.

Mahemet

Cerebri.

¶ Mahemet Araf. Cōfectio medicaminis q̄ die omni datur ad epilepsiam et vertiginem & preparat materiam cuius p̄mixtio. & sticados. 3. x. agarici. 3. ii. & siseleos. 3. iii. violarū siccarum. 3. v. confice cum chermes. Et da omni die in modū duarum aut trium nucum cū oximelle squillitico.

¶ Idem. Cōfectio alia mira ad epilepsiam propria et exp̄ta. Re. piretri siseleos sticados: añ. 3. x. agarici. 3. β. cordumeni hasce aristologie rotunde affodili liquiritie: carpobalsami peonie: añ. 3. ii. & accipe expressiōis squille & mellis partes equales de q̄bus coctis ad spissitudinem q̄tu3 sufficiat ad aggregandum ea accipe. Et deinde recōde in vase uitreo. Dosis a. 3. ii. usq; ad. iii. est enim medicamen ultimum.

¶ Filius Serapionis. pillule ad epilepsiam ex flegmate exp̄te. Accipe siseleos aristologie rotunde castorei salis indi: añ. 3. iii. radicum peonie trociscorum de squilla: ana. ii. vi. yere pigre sticados epithimi. añ. 3. x. polipodii. 3. vii. agarici. 3. xii. colloquintide. 3. xi. turbith. 3. xv. in alio. v. mirabolanorū nigrorum belliricorum emblicorum: añ. 3. iii. lapidis lazuli. 3. iii. mirabolanorum citrinorum ellebori nigri camepitheos: camedreos: añ. 3. viii. Confice cum secantiabin squillitico. Dosis a. 3. i. usq; ad. ii. & β.

¶ Filius Serapionis pillule ad epilepsiam melancolicam. Fi deles & morpheam nigrā & egritudinē melancolicā. & yere pigre. 3. v. epithymi. 3. x. lapidis lazuli loti. 3. vii. scamōee colloquintide ellebori nigri spice: añ. 3. ii. Cōfice cum aqua mellis. Da cū aqua epithymi et passularum.

¶ Alexander. Pillule q̄bus nulle fortiores ad epilepsiā & arteticas & podagrā. & Aloes colloq̄ntide scamonee bdellii ellebori nigri corticū gūmi: añ. p̄tem. i. euforbii baurach: añ. p̄tem. β. Confice cū succo caulium. Dosis a. 3. i. usq; ad. ii.

¶ Oribasius Medicamen bonū qd̄ sumitur omni die confert epilepsie & uertigini. & baccarū lauri piperis albi siseleos piretri: añ. 3. iii. radicum peonie aristologie rotunde: añ. 3. ii. castorei trociscorum de squilla: añ. 3. i. Confice cum oximelle squillitico. Et da cū eodem oximelle die qualibet.

¶ Clystere cōferens mirabiliter. Accipe alhasce yfopi absinthii

De egritudinibus.

thii: añ. 3. 8. pulpe colloquintide. 3. ii. centauree 3. iii. cartha
mi. 3. xii olei de cherna. 3. v. Clystere fiat cum eis.

¶ Sternutatoria autem & caputpurgia et gargarismata &
masticatiões eligatur in caplo de soda. Ruta autem & casto
reū separatim aut cōiunctim odorata cōferūt mirabiliter et
similiter gummi rute agrestis cōfert. Facit enī cito reuiuifce
re & excitat sepultum a uehementia paroxismi.

¶ Alexāder. Ex yfopo pulégio & origano cum cataridarū
q̄titate sufficiēti pastillos facies quos cōmastices : qa flegma
deponūt & cerebrū mundif. cāt adhuc aut pīretrū cū masti
cis & cere quantitate sufficiēti cōmixtū & cōmasticatū fleg
ma cum uirtute deponit et mundificat cerebrū mirabiliter.

¶ Galienus . Peonia 8m omnem modum administrationis
eius est medi. magna ad epilepsiam radix : scilicet & semen
eius. Et enim si ex ea diebus singulis 3 ii. usq; ad. iii. propine
tur cum aqua mellis & yfopi aut cum oximelle confert mira
biliter. Et similiter si fiat ex ea caputpurgium aut gargarisma
ta cum oximelle & sufflatur ex ea in nasum & confert . Et si
continue puluis eius odoratur confert. Expertum est suspen
sionem eius in collo esse iuuamen sublime & etiam sumpta
in cibis & potibus . Et fit suffumigatio ex femine eius & est
mirabile sumptum etiam melle rosato diebus singulis sanat
si deus uoluerit.

¶ Hypocrates dixit. Et multi post ipsum et nos etiā expti
sumus pīretrū esse medicinā fideles ad epilepsiā: & pprie cō
ditū eius et electuarium factū ex eo & melle: et troisci facti
ex eo sumpti cū hydromelle: & caputpurgium ex eo. Condi
tum autem eius sit sicut zinziber cōditum expertum bonū.

¶ Confectio de piretro conferens epilepsie & torture: para
lysi & egritudinibus neruorū frigidis. Re. secacul lib. i. pīre/
tri humidi aut humectati. 3. vi. melle dispumati. lib. vi. pinea
rum purgatarum. li. i. & me. Cōdies cū zinziberis & pīretri.
añ. 3. i. gariofilorū: nucis muscate cubebe. añ. 3. iii. cynamo
mi 3. v. & in alio pīretri et hueg: aut zinzi. aut humidorū aut
humectaorū. añ. 3. iii. Exptū bonū: & alii addūt musci. 3. i.
¶ Galienus. Post corporis & capitis mūdificationem tyria

cap

Cerebri.

cam aut mitridatū dabis diebus qbus a purgatione interpo-
las & pprie auellanas duas de altero eorū. & pprie in sero
aut in mane sicut uideris expediri. Dāda est etiā cōfectio de
musco dulcis & amara & tyriaca. dyatefferon et Cōfectio ce-
saris. & yera Hermetis & theodorico cū nucibus muscatis.

¶ Filius Serapionis. Cōfectio masticatorii faciens fluere p-
sputum humores mirabiliter & mundificant caput. Re. pire-
tri. 3. i. sinapis 3 i. & me. staphisagrie. 3. ii. salis armoniaci . 3.
me. cuz mastice: & cera partibus cōuenientibus misce. Et fac
formas sicut auellandarum. Et ex eis iugiter masticentur in ie-
iunio: cōferunt enim si deus uoluerit.

¶ Galienus. Odoretur ruta omni hora & fit caputpurgium
cum ea & confert epilepsie. Et similiter auricula muris bibi-
ta & caputpurgium ex ea factum: ruta agrestis similiter exp-
ta: & similiter gummi eius.

¶ Democritus. Suffumigatur epilepticus cum asa & admi-
nistratur odor eius: & excitat epilepticum & administra om-
ni hora preseruat eum ad epilepsiam: si deus uoluerit. Eodē
modo confert gallie muscate administratio: & similiter gum-
mi eius & etiam bibita.

¶ Alexander. Vesica apri cum tota urina exiccetur in furno
& dabis ex ea ad fabez mensurā diebus singulis in mane cū
oximelle: expertum est. Et dixit se usq; ad tertiam diem quē-
dam uidisse curatum.

¶ Dyascorides. Leporis coagulum: si bibatur confert epilep-
sie. Et similiter asininū epar assatuz: & comestum in ieiunio
Detegunt epilepsiam epar caprinum comestum: & suffumi-
gatio ex galbano: & similiter ex ungulis capre & apium sm
omnem modum administrationis eius: & fungi et suffumi-
gatio ex myrrha: & positio eius si naribus: aut ex cornu capri
no & epar caprinum & yrcinum comestum aut odoratum.

¶ De appoplexia.

CVra huius egritudinis proxima est cure epilepsie pro-
pter quod oportet ut omne genus cure administretur
illi o. Dilatio enim ducit ad mortem festinam cū sit etiaz ipse
morbus per se parum recipiens curam sicut Hyppo. dixit.

De egritudinibus.

Verumtamen vt non appareat ex parte operantis defectus conaberis a principio materiam subtrahere in quantum possibile exigit. Et siquidem sanguineam esse videris utriusque partis flōma cephalicam ilico simul cū emissionē multi sanguinis si res patitur. Et cōsequenter crura: & pedes ventosari facias et trahe in quātum potes ad oppositam ptem cum omnibus generibus attractionū et ēt cum clysteribus acutis: & sternutatoriis & suffumigationibus et aliis. Si autem flegmatica fuerit materia subtrahe ēt in quantum potes sicut hic diximus. Et ex hoc regre ī cap. de soda & de epilepsia: et de eo q̄ diximus in paraly si si deus uoluerit.

¶ Summa quarta de egritudinibus neruorum.

Egritudines neruorū aut sunt a cōplexione pura & alteratione solū & indigent cōfortatione post illud. Aut sunt cōplexionales cū materia et indigent alteratione & mundificatione et demum cōfortatione. Aut sunt a solutione continuitatis eorum: & dicemus curam eorū in loco suo. Aut contritio eorū & dicemus ibi. Et complexionales quidem neruorum egritudines a frigidityte sunt s̄m plurimum. Et deinde ab humiditate: a caliditate uero et siccitate non sepe licet quandoq; accidant. Et quidem uerificatum est quod febris superinuadēs curat neruorum et iuncturarum egritudines: quarum radix est frigiditas aut humiditas. Digerit enim & subtiliat materiam et consumit.

¶ Diascorides. Ziniam s̄m oēm modum administratōis eius malam neruorum complexionem alterat: & eos confortat. Et iuncturarum doloribus similiter: et proprie comesta cum vitellis ouorum et saluia et ponitur in decoctione ydromelis & confert mirabiliter. Emplastrata quoq; cū melle: & farina ordeī confert doloribus eorum.

¶ Hydromel conferens omnibus egritudinibus neruorum frigidis et humidis. Accipe et ziniam. lib. ꝑ. foliorū saluie & leleugi. añ. ʒ. vii sticados. ʒ. iii. bulliant in aque li. vi. vsq; ad lib. iii. & cola: & cum mellis lib. ꝑ. permisce. Et proiice sup ea piperis: gariofilorū spice: añ. ʒ. i. & me. zinz. cinamomi: añ.

3.v.

Neruorum.

§.v. Dimitte a sero usq; mane: deinde cola per colatorium. Et si dosis eius in ieiunio lib.℥. cum aqua calida.

¶ Embroca conferens egritudinibus neruorum frigidis: que administranda est super caput: & locum originis neruorum & super locum passionis. Re. florum camomille lib. me. zini an: florum saluie zizimbri: & sansuci: & sticados: & lelendi: añ. ʒ. iiii. Decoquantur in aque lib. iiii. vsq; ad. ii. & fiat embroca cum eis sicut diximus et cataplasmetur ex fece. Est em̃ expertum si deus uoluerit.

¶ Iudeus. Syrupus de sticados est medicina mirabilis conferens omnibus egritudinibus neruorū frigidis & confortans eos cuius pmixtio. & florum sticados. ʒ. iiii. hasce zinian: añ. ʒ. i. piperis piretri ana. ʒ. iiii. passularū sine iterioribus. ʒ. i. coquantur in lib. iiii. aque usq; ad. ii. cū mellis lib. i. & sape li. ℥. fiat syrupus. Dosis eius ē ad. ʒ. i. vsq; ad. ii. cū aqua alchilil.

¶ Confectio conditi ad egritudines neruorū frigidas mirabilis. & secacul pinearum mundatarū radicū acori: añ. lib. i. & ℥. & sint secacul: & acoris elixata et exp̃sa: & misce cum eis p̃ter pineas mellis dispumati lib. x. & decoque lento igne usq; dum spissitudinē acquirat. Deinde deponatur ab igne & proiciantur super ipsum pinee: & misceantur adinuice. post hoc pulueriza sup ea piperis. ʒ. i. piperis longi gariofilorum zinz. macis: añ. ʒ. iiii. nucis muscate: galāge cardamomi: añ. ʒ. iii. Dosis eius est. ʒ. i. mane & sero.

¶ Decoctio cōferens mirabiliter ad oēs egritudines neruorum et dolores eorū. accipe ziniā recētis et humide: & p̃prie succi eius li. ℥. Et pmisce cū eo mellis. ʒ. i. & me. olei de cherua: aut olei de tribus piperibus dicti in antidotario añ. ii. pigre añ. ii. aut minus aut plus s̃m q̃ oportet. Et da in portu. a. ʒ. x. vsq; ad. xx. Si aut ipsa herba humida inueniri non poterit. accipe ex sicca circiter lib. me. decoque in lib. i. aque usq; ad lib. me. Et fac sicut diximus.

¶ Ex oleis aut & vnguētis: & empl̃is & aliis cōueniētib⁹ ad p̃mutationē malitiē cōplexionis neruorum in maiori grabadin plura scripsimus que ibi requiruntur. & de plurimis etiā loquemur in cap̃lis p̃ptiis & de purgantibus etiā materias

De egritudinibus.

eorū multa illic scripsimus q̄ requiruntur ibi in p̄teritis capitulis plura scripsimus et pprie in soda: & epilepsia & uertigine & scribemus ēt in capitulis que sequentur.

¶ Galienus. Tyriaca & mitridatū administrātur ad oēs egritudines neruorū frigidās cū aqua decoctiōis unius manipuli ziniā: & anisi: & foliorū rute & saluie. Et cōferunt in omni tpe egritudinis & in principio qdē ante purgationē: q̄a digerunt & subtiliāt materiā: & pmutāt malitiā cōplexiōis frigide. Et cōferūt post purgationem q̄a residuum materie resoluunt. Adhuc autē habent pprietatē ut neruis iuuamentū afferant manifestū et confortēt eos. Et sit dosi a quarta. 3. i. vsq; ad. 3. i. diebus singulis.

¶ Galienus. Habet adhuc de pprietate egritudinibus neruorum cōferre pprie administratio castorei omni die. chirat. i. cum eo q̄ cōuenit ei ex potibus. Huius ēt intētionis est a fasetida pprie mirabiliter inuncta. s. et bibita omni die. Similiter oleum de narcisco & oleum de yreos cū glutino albotin & similiter oleum de been & oleum de alcanna: & oleum de ruta. Piper quoq; est ad neruorū egritudines frigidās medicina sublimis: & oleū de piperibus et similia. Olei uero de euforbio iuuamen est mirabile: & similr olei de croco & olei p̄horum. Est enim expertum uerax.

¶ Humain. Modus pillularum de euforbio conferentiū ad mollificationem et frigiditatem neruorū: & ad hūores crudos q̄ descendunt ad eos uel q̄ sepulti sunt quarū p̄mixtio. Re. euforbii colloqntidos: agarici serapini bdellii: añ. 3. iiii. aloes. 3. vi. mastice 3. ii. Cōfice cū exp̄ssione ziniā: aut porrorum. Sunt enim experte. Dosi a. 3. i. usq; ad. 3. i. & p̄.

¶ Galienus. Confectio pillularum fetidarum. Maiorum exp̄torum iuuamentorū ad egritudines omnes neruorū q̄ sunt a materia grossa uiscosa difficilis eradicationis: & ad dolores iuncturarum qui sunt ab eadem causa et ad omnes dolores totius corporis qui eandem habent materiam. Similiter & ad vertiginem: & ad epilepsiam: & emigraneam difficilē: et sodam: & morpheam et albaras et lepram. Re. aloes turbiti: añ. 3. v. serapini armoniaci: oppopōaci: bdellii: seminis harmel

Nemorum.

harmel: mirabolanorum. colloquintide interioris: ana. ʒ. iiii
scamonee. ʒ. ii. tapſie inde hermodactili ſcebran: ana. ʒ. i. ca
ſto. agarici euſorbii: añ. ʒ. i. cynamomi croci cardamomi ſpi
ce. añ. ʒ. me. gummi infundantur in aqua potri: & fac ex eis
pillulas. Doſis a. ʒ. i. uſq; ad. ii.

¶ Pillule fetide minores que ſunt in poteſtate maioruꝝ qua
rum permixtio. Re. ſerapini armoniaci: oppoſonacis bdeliꝝ
aloes ana. ʒ. iiii. caſtorei: harmel. ana. ʒ. iiii. colloquintide. ʒ.
vii. turbith. ʒ. x. Conſice ſicut alias.

¶ Filius zacharie araſi. Pillule fetide maiores que conferũt
egritudinibus omnibus neruorum ſicut eſt paralyſis: & tor
tura et ſpaſmus humidis et dolor iuncturarum. Et ſolutione
educunt humorem groſſum uiſcoſum a locis difficilis erad
icationis eius. quaruꝝ permixtio. Re. yerepigre ʒ. x. pulpe col
loquintide. ʒ. vi. centauree minoris meizarchan. ana. ʒ. v. eu
ſorbii. ʒ. ii. & me. ſcebram caſtorei zinziberis. aſſefetide: ſera
pini oppoſonaci: ſetaragi indi: ſinapis: piperis ana. ʒ. i. gum
mi diſſoluantur in aqua rute: & fac pillulas cum ceteris: do
ſis a. ʒ. ii. uſq; ad. iii.

¶ Pillule fetide minores: ex inuentione nra et eiꝝdẽ et ſunt
in intentione maiorum: et conferunt tremori mirabiliter pr
prie quarũ permixtioni. Re. yerepigre. ʒ. v. piretri: caſto. caſ
ſie. añ. ʒ. iii. ſerapini pulpe colloquintide: ana. ʒ. iiii. doſis a. ʒ.
ii. uſq; ad. ii. & ſ. expertum.

¶ Filius zacharie araſi. Conſectio anacardina que eſt medi
cina ſublimis ad omnes egritudines neruorum frigidas aut
humidas ſicut paralyſis & ſpaſmus ab humiditate aut a fri
giditate et tortura et tremor & ſtupor. Statim enĩ sanat. Ac
cipe zinziberis coſti piretri: nigelle piperis macropipi ſ hueg
añ. ʒ. x. myrrhe foliorum rute aſe gẽtiane: ariſtologie baccha
rum lauri caſtorei tapſie: ſinapis: ana. ʒ. v. mellis anacardini.
ʒ. v. & tertiam. Inuoluantur oĩa cum oleo nucum & conſice
cũ melle apum. Da ex eo in modum grani lauri.

¶ Inquit Mahemet. Hec medicina ẽ bonitatis magne ad egri
tudines quas diximus in omnibus egritudinibus frigidis: &
inflamat corpus ſtatim & adducit febrem bonã ſpaſmo hu

De egritudinibus.

mido & fricatur cum ea lingua & confert grauedini eius & fit emplastra ex ea sup mēbrum stupidum & frigidū aut fricatur cum ea & confert proprie mirabiliter & facit sudare quapropter oportet ut cooperiatur sumens eam ut sudet: sanat enim si deus uoluerit.

¶ Hamech filius zezar. Oleum q̄ administratur in potu ad egritudines neruorum que fiunt a flegmate & humore uiscofo & administratur cū aliquo q̄ cōuenit ex potibus. &. colloquintide. 3. x. aloes. 3. v. turbith albi. 3. iiii. squille. 3. iiii. gentiane p̄sili: sanfuci zinian: ana 3. ii. & me. amomi: spice xilobalsami gariofilorum: cynamomi piperis: macropiperis aristologie longe & rotunde cassie: polii squinanti petrosilini polipodii: anisi epithymi: ana. 3. ii. &. f. serapini liqritie: iusquiami zinziberis: ana. 3. ii. contere omnia contritione grossa: & funde super ea aque fontius lib. iiii. olei antiqui sextā unius coquantur lento igne usq; ad aque cōsumptionem.

¶ Hamech. oleum de figia confert egritudinibus neruorum flegmatice. Cuius hec est permixtio. Re. figie castorei prassii ana. 3. i. piperis. zinzi. squinanti: cassie: ana. 3. v. cyperi costi: carpobalsami: xilobalsami: ellebori nigri: armoniaci spice serapini aristologie longe & rotūde: añ. 3. iiii. olei siricini. 3. v. aque lib. iiii. Coque sicut hic proprie diximus.

¶ Oleum aliud de figia ualens similiter. Olei siricini lib. ii. castorei lib. iiii. Coque in duplici uase.

¶ Eligimus aut ex antidotario unguēta & emplastra & olea de quibus est yfopi cerotum & unguentum de bdellio: & unguentum Phylagrios & cerotum diapente & cerotum Alexandri: & cerotum Andromaci: & emplastrū filii zacharie.

¶ Ioannitius. Lesio cadens in neruis posterioribus iuuamē suscipit a sternutatoriis: & caputpurgiis p̄pterea q̄ a locis originū neruorū diuersio fit ad locū emunctorii cōmunis: & purgatur per ipsum. Lesioni autē eadenti in neruos faciei sternutatoria & caputpur. p̄hibenda sunt in principio. Fortasse enī conferūt in fine rei. Gargarismata aut sunt his & illis utilia: & p̄prie post mūdificationē cōmunē nisi materias ad pectus reumatizare timueris & pulmonē. Sunt enim tūc
suspecta

Neruorum.

suspecta sicut alibi diximus Et etiam quidem ex his que pre-
cesserunt caputpurgia & sternutatoria multa colligere potes
ad hec utilia & gargarismata.

¶ De paralyfi.

IN cura huius egritudinis regimen duplex est. Est enī re-
gimen quoddā cōe & quoddā ppriū. Cōmune autē regi-
men nūc partem morbi tangit nūc proprietatem. Interduz
uero dietam. Et primū quidem cōpletur cum administratio-
ne oīs studii ad capitis partem posteriōrē & nucham: & il-
lud ideo qm̄ cadit sm̄ plurimū hec infirmitas in ueruos mo-
tios & eorū ortus est a posteriori cerebro: & nucha. Et hoc
quidem studiū etiam in quibusdā aliis neruorū egritudini-
bus administrari debere cōmune est: sicut est spasmus pprie
& tremor et stupor et tortura. Secundū uero completur euz
administratione medicinarum pprietate & uirtute conferē-
tium & confortantiū eos: sicut hec in pximo capitulo quod
est ante istud diximus. Tertiū autem cōpletur cum paucitate
cibi et potus et omni regimine exiccatiuo. et sicut est ex cibis
& potibus & cōdimentis eorum proprietatem habentibus
ut neruis cōferāt sicut sunt grana pini pprie & cerebrū lepo-
ris: & hasce & origanū & yfopus & pip et zinziber & pire-
trum: & ius serpentis cum pprietate & species salis conditū:
& ius gallorum antiquorum sm̄ doctrinā Galieni. & hydro-
mel recipiens sansucum hasce: saluiam et similia. Et confert
eis administratio capparīs & tali alphefire in primis euz ele-
uantur a terra frixi cum speciebus et hueg conditum. Vinuz
autem uitare oportet. Facit enim ad neruos materias pene-
trare que forsitan nō penetrarēt. Et scito q̄ uinum inimicum
est neruis & oculis per se. Ipsius enim abusus est causa mor-
bi. ipsoruz. Vitent etiā aquaz & potum supra cibū & somnū
supra cibum & sit parcitas in potu sm̄ omnem modum: &
sit potus exiccatiuus & abstinere supra sitim & famez est cu-
ra prima. Regimen autem proprium capit. iiii. res. Prima est
adequatio materiei. secūda est abscisio eius. tertia conuersio
residui eius ad oppositū & diuersum: quarta corrigit accidē-
tia. ¶ Prima autem res completur cum administratione re-

De egritudinibus.

ruz. morbi materiā carminantiū & maturantiū: de qbus hic paulo ante locuti sumus & tu reqre in illo. ¶ Secūda aut res cōpletur administratione ppriorū euacuātiūz sicut yera dya rolloquīde & pillule fetide & yera Hermetis. et alia que supra diximus. Inqt Gal. egritudines neruorū et iūcturarū nō nisi forti agēte rectificantur. Verūtñ de meliori operatione est nō properare ad usūz fortium a principio ne subito tollatur uirtus aut resoluatur. Vomitus aut & euacuatio p clystera & proprie acuta sunt ex bonis euacuationibus. Et fiat uomitus pprie cum expressione raffani cū oximelle: aut cū expressione raffani: in quo sit uirtus ellebori nigri. Aut uomitus sit post cibaria acuta: & oportet ut inter euacuationem et euacuationem interueniat tēpus in quo operari oportet regimen cōfortantiū. Et tūc quidē administrētur tyriace: et mitridatum & cōfectio de musco dulcis & amara & similia. Et quidem in hac hora anacardinum quod diximus est eis mirabilis medicina: & hac quidem uicissitudine regimen istud completur & cito sanitati restituitur si deus uoluerit. ¶ Tertia autem res completur cum gargarismatibus et cum masticationibus & caputpurgiis et sternutatoriis de quibus plures facimus mentionem. ¶ Quarta autem rem cōplent unctioes et emplastra & fricationes & balneum et alia de quibus loquemur iam si deus uoluerit. Et dictū est febrē superuenientem egritudinibus neruorum humidis esse curam bonāz. ¶ Filius Serapionis. Decoctio cōferēs cum uirtute dei ad paralysiz: & mollificationē & spasmū: & dolores neruorū. & radicū apii feniculi: ana. ʒ. x. Iquinanti. ʒ. vi. seminis feniculi anisi petrosilini siseleos costi centauree minoris: piretri. ʒ. iii. ziniā cordumeni: ana. ʒ. iiii. seminis rute: setaragi indi. añ. ʒ. iii. sticados belliricorū emblicorum: añ. ʒ. viii. Decoquantur in. vii. lib. aque usq; ad lib. ii. Et da omni die cūz oleo de cherua: aut oleo de piperibus aut oleo de costo diebus .xxi. Et sit proprie decoctionis. dosis ab. ʒ. i. usq; ad. ii. & sint olei a. ʒ. ii. usq; ad. iii. Sanat enim si deus uoluerit. ¶ Clystere conferēs paralysi solutione educēs humores crudum & uiscosum q; administrandū est hora post horāz & pprie

Neruorum.

prie qñ fit interpolatio ab aliis euacuationibus. & sic le fursu
ris: añ. lib. ꝑ. melliloti aneti radicū maluarum mūdatarum
camomille: ana. ꝑ. iii. ficus siccas xv. numero fenugreci car/
tami. ana. ꝑ. i. & ꝑ. pulpe colloquintide cherue mundate. añ.
ꝑ. ii. centauree. ꝑ. iii. bulliant in lib. iiii. aque usq; ad lib. i. &
ꝑ. ex huius aque li. me. & oleo antiquo et almuri et melle cly/
stere fiat bonum & eff'icax: si deus uoluerit.

¶ Filius zacharie. Oleū cōferens paralyti & torture proprie
mirabiliter. & costi. ꝑ. i. euforbii piperis: añ. ꝑ. unius tertiam
castorei. ꝑ. me. olei. de cheiri lib. ꝑ. aut olei costi: aut olei de
narcisco in duplici uase coque & utere.

¶ Archigenes. Cerotum conferens mollificatiōi & spasmō.
expertū bonum. & euforbii piperis y sopi humide armonia/
ci croci olibano balsami castorei glutinis alimbac oppopo/
naci. ana. ꝑ. iii. storacis. ꝑ. ii. cere citrine lib. ꝑ. olei antiqui li.
ꝑ. Terantur sicca. gummi uero dissoluantur in uino: & misce
antur & fiat ex eis unguentum & ungatur super membrum
in quo est lesio. Sanat enim si deus uoluerit.

¶ Aliud uidēs pprie mirabilē & myrrhe oppoponaci usnee
sauine zimā amigdalārū amaranū: castorei gūmi rute agre/
stis thuris ana. ꝑ. ii. seminis agni casti piretri galbani euforbii
ana. ꝑ. i. yere gummi pini: ana. ꝑ. vii. olei cucumeris asinini &
olei laurini & olei de gallis q̄tum sufficit. Liniatur ex eo su/
per membrum gargarisma fiant ex eis que diximus.

¶ Aliud bonum gargarisma fiet cum yera. Archigenis &
oximelle. Eligātur uero ex cōmasticabilibus cōuenientia. Et
ex eis fiant forme sicut nuces ex staphisagria & mastice. De/
ponunt enim flegma plurimum.

¶ Aliud ualēs silr. Accipe sinapis piretri staphisagrie: ana.
Fiant forme sicut diximus cum mastice & administrentur.

¶ Sal solutius. Cuius iuuamentum est magnum ad para/
lysim & torturam & egritudines neruorum frigidas. Accipe
piperis organi hasce sinapis zinzi. piretri y sopi seminis apii
anisi feniculi folii gariofilorum hueg macis petrosilini na/
sturcii scamonea agarici turbith: ana. ꝑ. i. & me. salis gemme
ad pondus oīūꝑ. Terantur & cribellentur et administrentur

ex eis

De egritudinibus.

ex eis ubi patet: & etiam supra cibaria. Et quandoq; quadru-
plicatur in eo hueg & est uigorosus.

¶ Caputpurgia & sternutatoria sunt ad hanc egritudinem
uehementis uirtutis. Purgāt enim cerebrū & cōuertūt a par-
te egritudinis ad emunctoriū cōmune. Eligātur caputpur-
gia ex eis que diximus & dicemus.

¶ Filius zacharie. Modus caputpurgii conferentis pprie mi-
rabiliter ad paralyfim & torturā & dolorem capitis et egrit-
tudines cerebri flegmaticas. &. castorei. 3. i. conditi piperis ci-
claminis & gilbenec pulpe colloquintide: baurach rubei: eu-
forbii: fellis bouini exiccati: ana. 3. iiii. Fiāt ex eis collyria. Et
deinde fiant caputpurgia cum eis cum auricula muris: aut
cum aqua sanfuci.

¶ Galienus quidē iam dixit administrationē tyriace et mi-
tridati ante purgationē et post cōferre: sicut in capitulo q̄ est
ante istud diximus. A nacardini quoq; iuuamētum est adhuc
in hac cā mirabile q̄ diximus & plura etiam illic scripsimus
que etiā huc afferātur. Qñq; etiā datur ex oppoponaco q̄ti-
tas cicerū triū cum hydromelle & cōfert. Iuuamentū quoq;
hueg cōditi dicemus esse mirabile ad egritudines neruorum
oēs proprietate sua & silr grana pini. Pipera autem sm oēm
modū administratiōis eorū cōferunt mirabiliter. Et silr asa-
fetida bibita pprie & linita diebus singulis. Et iaz quidē di-
ximus iuuamentum castorei magnificari sm omnem modū
administrationis eius: & similiter usus capparīs.

¶ Hermes. Magnificatur iuuamentum uulpis ad paralyfim
& egritudines neruorum al's: & pprie embrocatio facta ex
aqua decoctionis ipsius & pprie usq; du3 dissoluantur mem-
bra eius in ea. Et magnificatur etiā oleū decoctionis ipsius.
Et nos scripsimus illd in grabadin medicinarū uniuersaliū.

¶ Joāpitius. Pillule de oppoponaco sunt medicina sublimis
ad egritudines neruorum: & exiccant ab eis humiditates ui-
scosas et mucillaginosas et cōferunt paralyfi torture spasmō
humido & dolori iuncturarum & dorfi: & genuum quarum
pmixtio est hec. &. aloes. 3. x. trocisci alandahal. 3. vi. &. f. op-
ponaci serapini armoniaci bdellii hermodactilorum: añ. 3.
v. harmel

Neruorum.

v. harmel succi cucumeris asinini: ana. 3. ii. et. me. piperis ma-
cropiperis zinziberis tapse mirabolanorum citrinorū bel-
licorum emblicorū myrrhe croci euforbii castorei: añ. 3. i.
scamonee. 3. i. & me. agarici. 3. ii. turbith. 3. vi. Gummi infun-
datur in aqua caulium aut porrorum. Cetera autē res infun-
datur in expressiōe ziniā. Deinde misce oīa simul postq̃ in
speciebus exiccata fuerit expressio ziniā tribus vicibus fiat
pillule. Et sit dosis earum a. 3. i. usq; ad 3. ii. Sunt enim mira-
bilis uirtutis seu iuuamenti si deus uoluerit.

¶ Ioannitius. Vñctiones & empla rubificantia qñ exhibe-
ri oportet in loco originis neruorum qbus accidit passio ap-
plicanda sunt uel saltem in parte & latere ortus eorum & ex
unctionibus ibidem administrandis est oleum nardinum &
costinum confortata cum castoreo euforbio pipere & pirez-
tro. Ex emplastris quidem est radix lilii. Ipsa enim est iuua-
menti magni & proprie administrata fricādo & comprimē-
do super locum & vnguendo & si misceantur cum eo grana
alrahec magnificatur operatio.

¶ Mahemet arabi. Modus linimēti cōferentis paraly si mira-
biliter. & cere citrine. 3. ii. olei de narcisco & olei de lilio añ.
3. vi. euforbii. 3. iiii. Fiat ex eis emplz et liniā i latere altero.

¶ Ioannitius. In fine quidem rei conferunt stuphe & bal-
nea sine aquis & fricationes in eis cum sale solutiuo quē di-
ximus aut cum castoreo & aniso et dauco aut cu3 ziniā sic-
cata aut cum vrtica acuta. Et cōferūt etiā aque termarū post
fricationem in balneo sicco & abstinentia cibi & potus su-
pra balneum & regimen exiccatiuū quantum possibile fue-
rit. Sanabitur enim si deus uoluerit.

¶ De tortura.

Tortura qdā est a spasmō & cōtrahit supius qdā a para-
lysi & mollificatione & relaxat ad inferius. Et illius cu-
ra est cura spasmī quāz dicemus. Et huius cura est ut cura pa-
ralysis quāz diximus preterq̃ oportet caputpurgia & gar-
garismata ante purgationem uitari cum sit post mundifica-
tionem cura uera. Verum gargarismata cunctis medicinis
preponenda sunt caputpurgiis cum sint utraque cura uera
Et sit

De egritudinibus.

Et sit studium precipue primum in administratione medicaminum & emplastrorum : & linimentorum et medicinarum rubificantium in spondilibus cervicis. Deinde perueniendus est ad mandibulam & ad partes faciei . & hoc est studiū secundum ad cauteria autem approximandum est quoniam iam omnia non contulisse experieris. Et hoc erit studium ultimum. Primum autem studium perficitur cum administratione emplastrorum & linimentorum in spondilibus cervicis . unde nervi faciei ortum habent & muscoli ex eis que diximus in capitulo quod est ante istud et ex eis que dicemus. ¶ Secundum autem studium perficitur nunc cum rebus extra nunc cum rebus intus. Res autem que extra administrande sunt: sunt linimenta & emplastrationes & embrocationes & euaporationes & ablutiones & calefactoria ex eis quas diximus & dicemus. Res vero que intra sunt administrande sunt quedam commasticabilia sicut forme facte ex hueg et nuce muscata et aliis que dicemus. Et sicut commasticatio nuchis muscate & retentio eius in ore ex parte passionis continue integre aut commasticate & retentio castorei ex parte passionis & sub lingua . Et administratio fricationis in parte interiori mandibule cum anacardino aut tyriaca aut mitridato & exhibitio diamusci dulcis & amari et fricatio gingivarum cum sale solutiuo quem diximus: aut cum sale et nuce muscata & hueg & sint eorum partes equales aut cum anacardino & nuce muscata & aliis . ¶ Tertium autem studium perficitur cum administratione ventosarum supra cervicem & appositione medicaminis rubificatiui & cauterizatione facta post aurem ex parte egritudinis et post istam si non contulerit cauteria duo fiant in spondilibus unum hinc & aliud inde . Et quoniam fiunt duo hinc & duo inde secundum distantiam spondylii . Et quoniam tria quoniam sanant si deus voluerit .

¶ Sabor filius girges. Confectio medicaminis experti ad torturam quod masticatur & expellit flegma plurimum et confert proprietate & rectificat malitiam nervorum & sanat cum celeritate. Cuius permixtio & nucis muscate piretri hueg recetis thuris: anni partes equales. Confice cum chermes. Et fiant forme sicut nuces et commasticentur ex parte lesa et teneantur diu in
ea &

Cerebri.

ea et fricet cū ea patiens digitis suis partes mandibule et gingiuas et dentes partis infirme. Si aut fortius masticabile facere volueris misce cum predictis anacardini partem unam & est mirabilis.

¶ Filius Zacharie. Accipe nucem muscatā integraz non habentem contaminationem aut marciditatem & line sup eaz ex anacardino qđ diximus. Et teneat patiens in ore in parte lesa per horas.ii.uel.iii. Deinde comasticet eam & teneat cōmasticatum eius in parte illa & hoc faciat bis in die quoniā sanat si deus uoluerit.

¶ Filius Serapionis. Confectio caputpurgii ad paralytim & torturam experta. Recipe. Piretri cōdisi oleandri exiccati supra fumum: ana. ʒ.ii. origani carui aristologie longe: ana. ʒ. me. carpobalsami. ʒ. i. Terantur & puluerizentur & sufflentur ex eis in nasum.

¶ Aliud eiusdē mirabile. &. castorei pulpe colloqntide pipis albi et cōdisi: añ. fac pillulas cū aqua sansuci. Deinde fac caputpurgiū ex eis cū succo auricule muris verax & exptum.

¶ Gabriel. Caputpurgiū ad torturam bonū. &. castorei cōdisi si nigelle infuse in aceto et exiccate: añ. Distēpera cū succo cucumeris asinini. Deinde dimitte siccari & iterū distēpera cū expssione arthanite: iterū dimitte siccari & iterum distempera cū succo auricule muris & fac similr. Vltimo vero distempera cū succo sansuci & fac sief & frica ex eo super cutē cū succo auricule muris aut sansuci succo & distilla in nasū & sugatur vehementer. est enim expertum gloriosum.

¶ Democritus caputpurgium sanans cum celeritate. Accipe oppoponacū vltima cōtritiōe teratur cū oleo cucumeris asinini & expressione auricule muris usq; dū fiat sicut mel currens et cōseruetur in vase nitreo. deinde distemperetur modicum ex eo cum succo sansuci et distilletur in nares: sanat em celeriter & est expertum.

¶ Aliud. Fel perdicis aut gruis cū aqua auricule muris aut sansuci distillatum in nares sanat celeriter & est expertum.

¶ Gargarisma fiat cū aliqua ex yeris magnis. & aceto squillico & aqua decoctiōis hāsce & origani. & est exptū bonū.

Filius

De egritudinibus

¶ Filius Serapionis. Gargarisma bonum. & sinapi staphisagrie zinziberis piretri macropiperis decoque in aqua et cux yera fiat gargarisma.

¶ Aliud. & calamentū cāpestris hasce fac ex eis similiter.

¶ Eupatorium. & camomille zinian foliorum saluie lelendi sticados sansuci: añ. lib. ꝑ. decoque in aqua et euaporetur ex ea locus: deinde abluatur & post hoc emplastrum fiat ex fece calida. est enim expertum.

¶ Hermes precipit euaporatorium fieri quo posteriores vfi sunt & inuentū est esse iuuamenti sublimis & pprie qñ euaporatur eo ps capitis posterior et collū et spōdilia & ceruix et mādibula & tpa frons. deinde lauatur ex eo cōprimendo & fit emplastrum ex fece & modus operationis eius est. Accipe zinian aut lelendi hasce calamenti sticados foliorū saluie: añ. ꝑ. ii. aceti albi boni duplum ponderis oīum decoque vsq; ad mediū eius. deinde vaporentur ea loca sicut diximus et abluantur & emplastrentur.

¶ Inqt Hermes. Profundatur virtus eupatorii huius & submergitur in pfundū corporis et incidit & resoluit humores grossos & viscosos et nos ēt expti sumus illud & inuenimus mirabile & proprie ad torturā & paralytū & spasmus.

¶ Filius Serapionis euaporatorium conferens torture et paralyti. Accipe origani hasce sticados piretri foliorum lauri sinapis camomille melliloti sansuci marmacur marubii. ana. decoquātur in aqua & euaporetur locus. est enī exptum. deinde inūgatur locus oleo costino aut oleo balsami aut oleo de been. euaporatio autē facta & sifr ablutio faciei ex aceto & aqua decoctionis sinapis est mirabilis.

¶ Ex unguentis aut et oleis & linimentis elige in his q̄ p̄celserunt capitulis et afferātur ad locum hunc et ex aliis sifr & medicine quidē rubificātes dicte sunt & ex eis est sinapismū & unguētum altarahel dictum in antidotario.

¶ De spasma.

Spasmus alius fit a punctura. Inquit Gal. Puncturam nervi et cordarum sequitur spasmus et proprie cum non respirat punctura. Efficitur enim venenosum reumatizatum eius

Nervorum.

eius aut putridum & venenosum quidem propter continui-
tatem rapitur ad cerebrum & facit epilepsiam aut spasmodum.
Putridum uero apostema in loco puncture generat: quare puncturam
aperiri precipit immo scindi & apponi attractiuum sub-
tilis substantie ut reumatizationis fiat expurgatio & resolu-
tio. Hoc aut in loco suo trademus sufficientius si deus volue-
rit & sit spasmus ab humiditate. & cura eius est cura paraly-
sis & proprie cum euacuationibus & clysteribus acutis & balneis
aquare termarum & balneo sicco in fine rei & linimentis & quod
diximus. Immo totum regimen ceterum & proprium quod diximus ibi. In-
quit Hypp. Febris supra spasmodum humidum curat eum. Spasmus
supra febrem interimit. Quapropter eligantur ex puocanti-
bus febre convenientiora qualia sunt castoreum & asa fetida quibus
permisceatur mellis duplum eorum. Et sit dosis sicut auellana.
Spasmodum enim resoluunt et febre inducunt. Idem facit oppopona-
cum et castoreum cum aqua mellis. Idem facit oleum de cherua-
cum asa. Ex compositis est anacardinum. Ipsum enim inducit fe-
brem & spasmodum curat. Tyriaca quoque & mitridatum sunt ex
medicinis solentibus ad spasmodum. Sal quoque calefactus et posi-
tus in locis originis nervorum spasmus resoluit. Fit etiam
spasmus a frigidityte & cura eius est sicut hic proxime dixi-
mus. Et fit quandoque a siccitate & hoc accidit post febrez aut
post fluxum superfluentem & est prauus vix recipiens curam.
Tamen pro posse curamus administrando regimen secundum omnem
modum humectantium & lenitiuum qualia sunt proprie bal-
nea ex aquis dulcibus aut ex lacte aut ex aquis in quibus co-
cta sunt humectantia sicut ordeum viole et capita: & pedes
agnorum edorum et arietum pinguium. Et quandoque fiunt ex
huiusmodi eis clysteria et conferunt vehementer & propine-
tur eis sorbitiones humide & pingues & sint cibi eorum aqua
carnis & quod currit secundum semitam sorbiliun & lac mulsum recen-
ter & oleum amigdalorum cum zuccharo: & similiter regimen
omne lenitiuum est utile eis.

¶ Filius Serapionis. Decoctio conferens spasmum humido, &
est ei impressio fortis. Accipe calamenti hasce: an. ʒ. ʒ. ʒ. hweg.
ʒ. i. & me. carpobalsami squinati: an. ʒ. iii. sticados. ʒ. vii. zin-
ziberis

De egritudinibus.

ziberis seminis apii feniculi petrosilini costa. ana. ʒ. ii. em-
blicorum belliricorum; ana. ʒ. iii. coquantur in lib. iii. aque
usq; ad. ii. Et da ex eo omni die. ʒ. ii. cum oleo de piperibus
aut olea de cherua. & sit Dosis eius a. ʒ. i. usq; ad. ii. Sanat
enim si deus uoluerit.

¶ Filus Serapion Cs. erotum de euforbio magni & subli-
mis iuuamenti est ad spasmū frigidum & humidum et alias
neruorum egritudines ab eadem causa: cuius permixtio. Re.
olei de cynamomo aut olei antiqui lib. i. cere citrine. ʒ. ii. eu-
forbii boni & recentis. ʒ. i. ungatur spasmatus locus. Est em̄
mirabile sit deus uoluerit.

¶ Ruffus. Decoctio ad spasmum conferens mirabiliter: &
ad omnes neruorū egritudines a frigida causa et hūida. Re.
hueg recentis. ʒ. iii. decoque cum aque lib. i. usq; ad lib. me.
& da ex ea omni die. ʒ. i. cum chirat. i. asfetide aut cum cas-
storei granis. iii. est enim expertum.

¶ Ruffus. Hydromel cōferens similr. Accipe hueg. ʒ. iii. &
decoque in lib. aque. iii. usq; ad lib. ii. & pice super eam mel-
lis puri. ʒ. iii. deinde cola in colatorio denso: & continue bi-
bat ex eo. est enim medicamen bonum.

¶ Galienus. Expertū est de oleo uulpis ad spasmuz: & alias
egritudines neruorū & dolores iuncturarum: & descensione
in tina: & in decoctione eius.

¶ Philagrius. Cerotū cōferēs spasmō & egritudinibus ner-
uoruz exptū. Re. cere citrine. ʒ. ii. olei yrini: olei costini: olei
debeen: & olei de cynamomo. añ. ʒ. iii. storacis liquide. ʒ. i.
euforbii. añ. iii. castorei. añ. ii. yfopi hūide. ʒ. i. adipis uul-
pis ʒ. iii. unge eo super locum. Expertum est enim.

¶ Archigenes. Cerotū oībus egritudinibus frigidis et humi-
dis neruorū cōferens et doloribus iūcturarū: et est forte Re.
olei cucumeris asinini lib. i. olei rutacei olei de cynamomo:
olei costini. ana. ʒ. ii. cere citrine ʒ. iii. euforbii: piretri: casto-
rei: piperis. añ. ʒ. viii. zinziberis. ʒ. v. asfetide. bdellii: ana. ʒ.
me. galbani ʒ. iii. conficitur autem sic. Asa & bdellii et gal-
banū dissoluantur in aceto forti cera quoq; & oleū et eufor-
biū dissoluantur in igne & pmisce cū eis succi cucumeris asi-
nini

Oculorum.

nini lib. ꝑ. & bulliant ad succi cōsumptionem. Deinde misce cum eis gūmas dissolutas. Vltimo uero de puluere aliorū cū eis pmisce cōterendo & utere: quoniā est exp̄tum uerax.

¶ De tremore.

TRemor egritudo neruorum & lacertorū est: & curatur cum eis que diximus: & confert ei fricatio & sepeliri in arena: aut cinere calido: & accubitus in furno calido q̄tum possit pati & linimenta calida.

¶ Filius zacharie. Confectio pillularū conferentiū tremori proprie mirabiliter. Re. castorei p̄iretri cassie: ana. ʒ. iiii. sera pini pulpe colloquintide: ana. ʒ. iiii. yere pigre. ʒ. v. dosis earum est a. ʒ. i. & me. usq; ad. ii. & me.

¶ Idem cōfectio ad tremorē experca. & mirabolanorum nigrorum. ʒ. xxx. saune. ʒ. x. olibani. ʒ. vii. cyperi hueg: ana. ʒ. v. confice cum chesmes & fiant forme sicut nuces: da. ʒ. i. uel ii. sanat si deus uoluerit.

¶ De stupore.

Stupor sicut cetera que diximus curatur: & si est a percussione: aut uulnere non curatur. Et si est a repletiōe sanguinea curatur cuz flobothomia uene que magis desuit mēbro stupido: et si sanguis exuberat in toto basilicā flobothoma: deīde cephalicā: deīde illā que familiaris ē illi mēbro. Et qñ q̄ fit ab humore crudo & frigido & curatur sicut paralytis ab eadem causa et qñq; fit ppter cōpressionē supra membrū & cura huius est extensio & exercitatio illius membri.

¶ De catarro.

Catarrus est descensus humorū a capite ad mēbra inferiora cuius genera: ut dicit Gal. in lib. misso ad Glauconē sunt tria. s. Coriza. Brancos: & Tussis. Catarrus uero dictus est a fluore. Greci enim fluorē catarruz vocauerūt. Coriza ab ossibus nariū nomē accipit. Est enī cum grauedine atq; cōstrictione nariū cum tenui fluore oris atq; grosso cū sterutatiōibus assiduis et odoratu difficili et oculorū lachrymatiōe. Brācos uero dicitur a prefocatiōe fauciū & uoce obscura & sternutatiōe assidua et trāsglutiendi difficultate. Catarrus autez in visceribus distillans percutiens stomachum

De egritudinibus.

tussim vel nauseam prouocat. Si uero in pulmonem uenerit tussim creat cum spumosis sputationibus aliquibus cum raucedine. Quod si patiens sanguinem expuerit ad pituitum uenit & tabidus morietur & consumptus et notandum quod catarrus est genus ad tres supradictas egritudines : & non est species egritudinis per se.

De cura catarrhi.

CVra huius egritudinis duplici regimine indiget communi scilicet & proprio. Commune autem est sex res. Prima ponit studium in uita patientis obseruandum. Secunda adequat materiam. Tertia abscindit eam uel saltem diminuit. Quarta diuertit a parte timorosa ad partem communem. Quinta abscindit fluxum eius. Sexta corrigit accidentia. ¶ Primam autem rem complent diminutio ciborum & potuum et prohibitio uini omnino & replexionis: et uitatio nausae et cauere ab austro & borea quantum possibile fuerit. Auster enim rarum facit & replet capita. Boreas uero constringit: & exprimit & nocet somnus & potus supra repletionem et multitudo somni: imo qualiscunque sit somnus in die: & sit parcitas eius in nocte: & non iaceat supinus: & alleuetur cena imo pibeatur si possibile est. Et inungatur quies: quoniam est res magna maturans ipsum. Et prohibeatur a fumo: & uentis: & radiis solis & lune quantum possibile fuerit & magis lune & proprie est quam est ingressus eorum per fenestram. Et uitet uaporosa & repletia caput & rare facientia ipsius. Et uitet potum aque frigide & dicitur quod potus aque calide maturat catarrhos. Et simile introitus ad sudandum in balneo. ¶ Secundam autem rem complent administrationes inspissantium & infrigidantium in acuto calido. Et subtiliantium & diuidentium in grosso viscoso. Eligantur autem ex infrigidantibus raro infrigidantia actu: & si non conpetunt non eleuentur in gradu multe infrigidationis. Et diliguntur secundum plurimum que infrigidant potentia & non multum eleuata qualia sunt balnea aque dulcis in ieiunio & administratio embrocarum ex ordeo et uiolis & papauere et camomilla: & effusio aque calide super caput: et super extrema et testiculos & inunctiones factae super ea: & super uentrem & su-

men

Neruorum.

mē cum oleo uiolato: aut camomillino aut oleo de papauere: si adsunt uigilie. Et olfacere camphoram: & aquā rosatā & alia que diximus in soda calida. Et confert potus aque ordei & syrupus de papauere & uiole condite cum aqua ordei: & suctio cum naribus olei uiolati & olfacere camphorā. Et cibi eorum sint sorbitiones facte ex fabis: & ex tritico & ordeo & papauere albo & oleo amigdalino dulci & amilo cum lacte si non est febris. inspissantia autē necessaria sunt: & subtile acutum quod descendit ad guttur ingrossetur: & non descendat ad profundū imo facilius adunatū excreetur. Et ex hoc facientibus est dragagantū & elum eius & mucillago psilii & semina citoniorū: & aqua iuiubarum & sebesten: & syrupus eorū & lohoc ipsorum: et lohoc de papauere. Et subtiliātibus aut et diuinis eligantur quod proprietate uirtutis ad hec congrua cognoueris qualia sunt calefactoria capitis cum sale & milio: aut cum panis calefactis: & cum aliis quod in soda frigida diximus. Et confert introitus balnei propter quod lauetur caput. Super extrema aut precipiat aquā calidā plurimū & inungat ea testiculos & fumen cum oleo sambucino: aut anetino: aut camomillino: aut sansucino: aut rutaceo: aut oleo de been: aut laurino: aut de lilio & distilet ex eis in aures & nares cum lana: & proprie calefactis. Etiam confert eis inclinatio super uaporē aque ubi camomilla: mellilotum sansucus & anetum cocta fuerint. Caput uero eorū & frons epithimetur cum costa spica myrrha & pauco castoreo & similibus cum oleo rosato mixtis. In fine autem rei confert introitus balnei & lauari in eo: & olfactus redolentium calidorū: sicut est muicus & ambra: et alia que diximus in soda frigida. Et sint eorum cibi pulmenta ex frumento: aut fursare cum melle aut sorbitiones ficuū siccarū & farine cicerum cum pulegio et fenugreco et aqua cicerū & similia.

Tertiā autem re complent flōia quod solutio vētris: & administratio clysteriorū & collyriorū & lenificationes omnes omni hora proprie cum clysteribus & enematibus saltē trahētib⁹ supfluitates. Flobothomia autem in hac egritudine in trib⁹ casibus solū necessaria ē. Primus casus ē si catarrus sit calidus in calido corpore abundante in quo sit oculoꝝ rubedo & uenarū plenitudo

De egritudinibus.

Scd's si catarrus sit calidus declinās ad oculos ualde aut qualiscūq; sit aut termineſ in faucibus aut pulmōe: aut coſtis. aut dyafragmate: & figatur in eis ad collectionē. Tertius eſt ſi catarrus accidat cū febre. In his aut ſolū caſibus flōmiaz catarro utilē inuenimus. Solutionē fieri opz in calida materia cuſ uiolis conditis: & aqua ordeī cū aqua fructuū quā dicemus. In frigida uero cū pillulis cochiis & yera pigra cū aqua paſſularum: et yera dyacolloquintide ſimilia.

¶ Quartaz aut rem cōplent gargarisma et caputpurgia & fricationes extremitatū et uentose & ſiſia. Interdū em̄ materiam in faucibus figi timemus aut qd ad ptes fluat nobiles. & tūc ſi eas ad nares cōuertim⁹ & pprie cū caputpurgiis & ſternutatoriis et ſuffumigationibus et odoramentis aperiētibus nares et deoppilātibus colatoriū erit operatio dignior. Hoc em̄ eſt qd Gal. p̄cipit niſi forte agitationē timeas in materia q̄ multotiens fluit diſruptus ppter ingetationē & agitationē. Et quidē ſternutatio ſuſpecta eſt in principio. qm̄ materia qe te indiget ut maturetur. Et enim agitatio multiplicat et dilatat materiam & facit eam conſeq motus laborioſos & uehementes. At uero poſt catarrī maturationē eſt eius iuuamētū; ſublime mundificans radicem. Et adhuc qdem iuuantius eſt poſt corporis mundificationē cōem & ppriam. Gargarisma ta quoq; neceſſaria ſunt: ſed p̄hibentur interdum. Et inueniuntur eorum iuuamentum in tribus competere caſibus. Primus ſ. ad catarrum calidum et acutum cū rebus ingroſſantibus: & coadunantibus ipſum. ut p̄hibeatur deſcenſus eius ad p̄fundum et fiat facilis ad expellendū et excreandum quod ppter acumen & ſubtilitatem aggregari non poterat. Scd's ad catarrū; cuius materia eſt multe uiſcoſitatis: & ſpiſſitudinis et querimus ſubtilitatem ipſius & diuiſionē ut facilius expellatur. Tertius qm̄ timemus materiam figi in faucibus & querimus abſterſionē: et mundificationē. At uero in quattuor caſibus gargarisma adminiſtrare ſuſpectum eſt. Primus eſt timor & ſuſpicio catarrī ad pectus et pulmonem fluere cōſueti. Scd's eſt ſi catarrus de genere acutorum fuerit & ſubtiliū; & mordicantium. Tertius eſt in prefocationibus que ſiūt ſuſbito.

Neruorum.

bito. Quartus si catarrus est vehementis multitudinis. In his quidem casibus gargarismata agitant materias & conuertunt eas ad vias pectoris pulmonis & faucium: & eas multiplicat. Amplius tamen gargarismata secundum unum quinque modorum fiunt. Aliud enim sistit fluxum aut stringit. Aliud partem nobilem per ignobilem expurgat. Aliud abstergit quod fluxum est. Aliud alterat quod fuit. Aliud uero est quod aggregat duas intentiones uel plures ex his que diximus. Exemplum uero primi est administratio narcoticorum in egritudinibus cerebri. Exemplum secundi est administratio diacodion aut diamorum cum decoctione rosarum: & balaustie & talium. Exemplum tertii est administratio generum salis: & incisiuorum et similium. Exemplum quarti est administratio aliquid camphore ad calidum & myrrhe ad frigidum. Exemplum quinti est aggregatio intentionum: extremitatum autem fricationes: & uentosationes in eis ad hoc multum conferunt. Exercitatio autem & motio partium inferiorum est iuuatiua ualde: ex maxime autem diuertentibus materiam catarrhi est ut radatur caput in parte commissure coronalis: & uocatur zuhendegh. i. continuatio capitis & fricetur super illam uehementer cum cepe acuto aut cum squilla: aut cum pano aspero. Deinde ponatur super ipsum medicamen rubificatiuum usque dum fiat uesicatio. Deinde aperiantur uesice: & ponatur quod fluere faciat: Deinde iteretur & iteretur usque dum appareat sanitas. Quod si hoc non contulerit cauterizetur in eodem loco et dimittatur tempore extenso: & sit locus cauterizationis ubi terminatur maior digitus postquam radicem manus in extremo narium posuerit.

¶ Quintam uero rem complent catarrhi fluxum abscindentia. Et sunt ex stolidis qui ante digestionem ipsius et mundificationem communi administrant huiusmodi. Immo in medio agitationis quinquaginta: & est causa cumulationis: & multiplicationis ipsius. Deinde diruptionis uehementis. Sit ergo studium erga hec post corporis mundificationem & post sedationem agitationis uehementis: ut abscindatur residuus fluxus ipsius. Et fortassis in aliquibus casibus cogimur in principio facere illud proprie. Aut quia timemus ne repat in profundum aut in partem

De egritudinibus.

nobiles: aut ne nobilium & necessariarum operationum fiat destructio ilico: sicut est catarrus prefocatiuus subito: et fortassis regimen diuersium uie eius. est hoc nobilius & securius. Immo regimen abscissium quod diximus est regimen dubium: & illud ideo quoniam potest esse ut dirumpat: deinde fluxu disruptiori quam prius & timoroso: & regimen diuersum licet dilatet materiam et multiplicet: tamen conuertit multiplicatam ad partem communem non timorosa.

¶ Sedationes autem cursus facientia alia sunt gargarismata: alia suffumigationes: alia que retinentur in ore: alia que odorantur: alia que deglutiuntur: alia que labuntur.

¶ Ex gargarismatibus autem ad catharrum calidum sunt aqua rosata cum modico caphore: aut aqua lentium & rosarum & balaustiarum & aqua coriandri & rosarum aut aqua corticum papaueris & rosarum. Ad frigidum uero gargarisma fiat cum uino decoctionis myrrhe: aut olibani aut sandarace: aut talium. Ex suffumigationibus uero ad calidum sunt semina lini infusa in aceto & torrefactum. Deinde fiat suffumigatio cum eo aut ex ordeo & aceto aut ex furfure & aceto. Sandaraca uero cum aceto est iuuamenti sublimis. Et vapor aceti super lapides molarum ignitum & similiter uapor caphore cum furfure & aceto aut cum ordeo fracto & aceto ut ex camphora sola pulverizata super uase uitreo posito super prunas: & preterquam descendit uapor eius ad pectus & pulmonem. Immo respiretur et emulgeatur per nares. Fabe quoque & ordeum infusa in aceto similiter conferunt: & similiter fit de panis lini infusa in aceto. Ad frigidum uero suffumigia conferentia sunt que fiunt ex storace sicca & olibano et xilaloe: & sandaraca mixtis uel diuisis. Nigelle quoque torrefacte trite: & ligate in panis lini: & attractio naribus odoris eius aut suffumigatio facta ex ea est mirabilis. Costi etiam & nigelle suffumigium est expertum.

¶ Dixit filius zacharie. Fiant forme sicut auellane ex olibano & etiam storace liquida: costi & sandaraca. ana. partes equales & fiat suffumigatio ex una earum & recipiatur fumus per traiectorium abscindit enim fluxum eius.

¶ Dixit Ebengezar. Addatur eis ex xilaloes pars una: & permutatio fiat a storace liquida ad storace siccam.

¶ Ex eis autem

Neruorum.

autē que retinētur in ore. Ad calidū qdem sunt species de iacur & qñq; cōmasticatur coriandrū & retinet etiā masticatū eius in ore & cōfert. Et qñq; retinetur in ore cāphore modicuz. Ad frigidū uero cōfert olibanū & myrrha. Retēta enī in ore abscondunt fluxum. Et iam uerificatum est q spica retenta inter dentes. est iuuamenti sublimis.

¶ Filius zacharie. Confectio formatū similium lupinis que tenētur in ore & sistunt catarrum. & olibani partē. i. myrrhe croci spice storacis: añ partē. f. opii partis unius tertiā. Fiāt ex eis pillule & teneatur ex eis una in ore preterq; deglutiaf salua eius. Expertum est spicam solam in ore per noctē aut per diem & per noctem sedare catarrum.

¶ Ex odoribus uero ad calidū sunt modi formatū de libro Sabor regis Medorū. Sistunt em catarruz calidū & odorantur in febre adurente & sincopali & pestilentiali. Re. fausei sandali rubei & albi. ana. partes equales & rosarum partes. ii. & f. sandali machaziri partes. iii. cāphore partem. f. boliarmeni partes. viii. oīa preter camphoram terantur sicut alcohol & agitentur cōterēdo cū aqua rosata per hebdomadam unā: deinde misceatur cum eis camphora & fiant inde sicut poma cum glutino gummi arabici & aqua ro. & odorētur. Cōseruātur aut ne tollatur eorū uirtus in uase uitreo in loco recenti & liniatur sepe cum aqua rosarum permixtionis camphore & sandali machaziri.

¶ Ad frigidū uero fiāt poma inuentione eiusdē. & storacis calamite partes. v. olibani. masticis: ana. partes. iii. sandarace tantūdem costi spice: ana. partes. ii. ambre partem. i. bucur: ligni aloes: ana. partes. iiii. musci partē. me. Fiant ex eis poma & administrentur. sunt enim experta.

¶ Cōfectio alia pomoruz ex inuētiōe nra. & bucur seude. ana. partes. viii. ligni aloes boni & electi partes. vii. ambre bone ptes. ii. gallie muscate partes. vi. musci partem. f. Fiant ex eis poma cum glutino dragagāti & administrentur. Sunt enim nobilia & experta & cerebrum & cor confortat.

¶ Res aut lambūtur & deglutiūtur ad calidū. qdez sunt species de iacur & aq coriātri et syrup⁹ de papauere et similia.

De egritudinibus.

¶ Filius zacharie. Cōfectio pillularū que tenentur in ore & sistunt catarrū calidū. & amili dragaganti amigdalarū dulciū: fabarū excorticatarū papaueris albi & corticū eius gummi arabici boliarmēi: añ. Cōfice cū mucillagine pisilii et citoniorū et fiant sicut lupini & teneātur in ore: sunt em̄ expte.

¶ Ad frigidum uero conferunt thus & myrrha. Ista enim deglutita sistunt catarrum.

¶ Cōfectio alia pillularū de libro filii zacharie de quibus sumuntur omni nocte a. 3. iii. usq; ad. v. & sistunt catarrum. Quarū permixtio. & thuris masculi partem. i. myrrhe opii: croci iusquiami: añ. partem. i. tertiam succi liquiritie. partem i. fiant pillule & dentur sicut diximus.

¶ Cōfectio alia pillularum cōferentium ad oēs reumaticas passiones & sunt de li. Alexandri medici. Quarum hec est permixtio. Re. myrrhe. 3. iii. thuris masculi. 3. ii. & me. opii iusquiami radicum alcalcachar sicce: ana. 3. ii. Confice cum succo alchazaber humide. Da ex eis a tribus usq; ad. v. in ferro: sunt enim mirabiles.

¶ Sextā uero et ultimā rem cōplēt correctio particulariū accidētium quorū catarrus causa est: et hoc est regimen proprium sicut correctio proprie egritudinum catarraliū oculorum & narium et auriū et glandularū et vne et gule et duarum mandibularū & pectoris et pulmonis et aliarū partiū quas catarrus offendit. et nos de omnibus in propriis loquimur capitulis: si deus uoluerit.

¶ Et primo dicemus de egritudinibus oculorū.

¶ Summa quinta de egritudinibus oculorum.

Ermo noster erit deinceps de curis egritudinū oculorum. Sunt autem oculorū cure s̄m unum triū modorū. Alia em̄ est cōseruatiua sanitatis eorū. Alia curatiua egritudinū ipsoꝝ. Alia uero preseruatiua ab egritudinibus futuris in ipsis

Et prima quidē sit s̄m alterūz qnq; modorū aut em̄ cōseruat sup̄ficieꝝ oculi interisione decēti & naturali aut cōseruat oculum in sua p̄pria tēperantia & equalitate: aut cōseruat organizationem ipsius in coequalitate eius: aut cōseruat continuitatem

Oculorum.

nuitatem & positionē naturalē partiū eius: aut cōseruat spīritum uisibilē in sua ppria illustratione. ¶ Et quidā primā rem cōplent medicine abstersiue habentes mediocritatem: & temperiem in tersione sua: sicut proprie succus feniculi: & collyriū exto: & succus memithe: & herba adhūc pprie: aut res tenerā reddentes supficiē eorū equalis est teneritas oculi corporis puerilis & proprie nitentis in simplicitate sua: quorum rememorabimur post: & super his tueri ab eis que lesionem oculis prepediunt: qualia sunt fumus & puluis et flatus asperorū vētorū & inequalitas aeris et aspectus rei uariātis ipsos: & oīs res faciens senescere oculū sicut coitus et labor plurimus & fletus uincēs mensurā et ebrietas et somnus plurimus et uigilie plurime et somnus supra repletionē et pprie ex cibis & potibus & uapores turbidos generantibus: sicut sunt pprie caules pori acrimonia salsa fabae lentes et uniuersaliter omnia turbulentum generantia sanguinem.

¶ Secundā uero rem complent medicine que alterando custodiunt sanitatem oculi: aut. s. calefaciando aut infrigidando: aut humectando: aut desiccando.

¶ Tertiā rem cōplent medicine cōfortantes sanitatē eius in plasmate & forma creature ipsius. Et hunc canonem ingrediuntur medicine cōfortātes lenificationē aut asperitatē & perforationē et cōcauitatem partiū eius: sicut oportet ex eis que dicemus ubi oportet.

¶ Quartā rez cōplent medicine custodiētes sanitatē eorū in cōtinuitate ipsorū: et phibentes resolutionē fieri partiū cōtinuarum in ipsis: quarū rememorabimur si deus uoluerit.

¶ Quintā rez cōplent medicine reparātes spiritū uisibilē et illuminātes et irradiantes ipsū: quarū rememorabimur sīr.

¶ Democritus. Feniculus oculū abstergit: uisus clarificat sīr. oēm modū administratiōis eius. Et serpētes & reptilia diu degētia in cauernis approximāt huic plātē: et utūtur ea in comestiōe & fricatiōe sup oculos suos postq̃ egrediūtur caernas: & uigoratur uisus eorū. Fit aut collyrium ex succo eius hoc modo. accipe succi feniculi depurati post residentiā eius & facilē decoctionē ipsius in uase eneo cū nūmis auri puri et suffici/

De egritudinibus

& sufficientē decollationē partez. i. mellis puri & clari partis unius tertiā. Bulliāt iterū ebullitione una et colentur & ponantur in ampulla & suspendatur in sole & pmutetur de uase in vas abiiciendo semper hypostasim eius. Deinde fiat ex eo collyrium & distelletur cū radio in oculū. Est enī expertum ad custodiendā sanitatem eius abstergit enim oculum & clarificat uisū. Et qñq; deputatur in sole preterq; de coquatur in igne: & est similiter expertum. Et sunt ex hominibus qui admiscunt ex felle galli partis. i. xx.

¶ Aristoteles instruens Alexandrū regem inquit. Frequentationes pectinis sup caput uaporis uisū impediētes euerunt ad cutem ne uisui obsint. Item inquit. A spectus rerum uiridium in loco multe temperiei uisum corroborat. Itē dīxit aspicere speculum tersum directū: & diu intueri sup ipm uisum corroborat & oculos a defatigatione remouet. Item iniunxit post oculi defatigationē ingredi domum obscuram nō multe tenebrositatis & intueri per fenestras in quibus sit aliquod paruū uiride uel intueri aquam uiridem: & submergere oculos in ipsa. Itē dixit exercitatio legendi litteras mediocres uisum corroborat & oculorum sanitatē custodit.

¶ Dyascorides dixit q; comedere carnes auium que de rapina uiuunt corroborat & similiter sorbitiones iuriū earum & asseruit etiam q; plures post ipsum experti sunt q; ius serpentium & caro ipsorum confortant uisum. Et dixit q; succus armel & feniculi et uinum et mel simul cocta & depurata: deinde mixta cum felle alcubugi aut galline oculi sanitatem custodiunt & uisui addunt.

¶ Sabor. Nux muscata nutrita cum melle uisus sanitatē custodit & proprie sumpta ex eis una: mane quolibet in ieiunio. Chebuli quoq; conditi similiter faciunt.

¶ Item. Collyriū mirabile in abstersione oculorū & corroboratiōe uisus & fit in tpe ueris. Accipe foliorū rosaꝝ cōpletarum: foliorū rute foliorū feniculi foliorū herbe adhil: foliorum celidonie. añ. partes equales. Trahatur aqua eorum per sublimationē in alembico: sicut est operatio aque rosate & conseruetur in uase eneo: est enim collyriū preciosum.

Hamech

Oculorum.

¶ Hamech filius zacharie arabi. Collyriū de succo granatorum absterſiuū oculorū & cōfortatiuū uisus exptū est. Accipe succi granatorū dulciū & acetosorū: añ . li. i. ponant in ampulla uitrea & stringatur orificiū eius & pōatur in sole p menses duos: ita q̄ quolibet mense recipiatur clarū eius & abiiciatur sex que subsidet. Deinde ad omnē lib. istius succi pōatur puluis iste. & aloes radicū celidonie: salis armoniaci pipis: ana. partē. i. Terātur sicut alcohol & misceantur in medicamine & iterum exponatur soli & quando plus anti quatur tātō sublimior est eius operatio. Feniculus verbena rosa celidonia ruta ex his fit aqua que lumina reddit acuta.

¶ Galienus. Comestio carniū tyrorū preparatorū s̄m doctrinam qua recipiūtur in tyriaca cōseruat sanitatem uisus: & est ad hoc ultimum. Frequentare potum aceti squillitici ad hoc est multum laudabile. Trifera magna & trifera minor ad hoc est laudabilis: & proprie minor cum quarta ponderis sui de puluere herbe adhil. Trifera persica quam diximus in antidotario & electuarium algariph. & pillule cochie & pillule lucis & pillule sapor quas diximus in canone & yera nostra & theodoricon ad hoc conferunt.

¶ Humain. Cōfectio electuarii sublimis cōferens sanitatem oculorū & cōfortantis sp̄m uisibilē in claritate sua. & herbe adhil. 3. ii. seminis feniculi. 3. v. macis cubebe cynamomi pipis lōgi gariofilorū: añ. 3. i. puluerizentur & cribellētur & accipe mellis dispumati. lib. i. succi feniculi cocti & depurati. 3. i. succi rute similiter cocti. 3. β. succi celidonie similiter cocti. 3. β. Coquant succi cū mellis dispumati. lib. i. vsq; dū mellis tenuis habeāt spissitudinē & cōficiantur cū eo spēs & reseruetur in vase uitreo & sit dosis ei⁹. 3. iii. cū vino in sero & alleuietur cena vel dimittatur & similiter in mane.

¶ Haly. Collyriū acuens uisus et oculi sanitatē custodiēs. Accipe succi feniculi. 3. xl. succi rute. 3. xx. Ponantur in ampulla vitrea cū mellis boni & clari. 3. xv. et obturetur orificiū eius & dimittatur in sole per . ii. mēses & abiiciatur sex eius & liniamur ex eo oculi: quoniam est expertum.

¶ Filius Zacharie. Cōfectio alcohol cōseruantis sanitatem oculi.

De egritudinibus.

oculi. & tucie siel memithe: añ. 3. iii. aloes litii: añ. 3. ii. cāphore. 3. vii. Terātur cum aqua agreſte aut ſanſuci aut ſumach & exicceſ & adminiſtreſ aut nutriātur prius cuſ aqua agreſte. ſcđo cū aqua ſanſuci. tertio ſumach. & eſt ſublimis.

¶ Idē. Confectio alcohol acuentis viſum. & tucie prius lote. deinde nutrite in aqua ſanſuci tribus vicibus. 3. x. zinziberis piperis macropiperis celidōie baurach: añ. 3. i. ſalis armoniaci. 3. 8. Nutriātur cū aqua ſanſuci aut aqua feniculi tribus vicibus: deinde exiccetur & adminiſtretur. eſt eī ſublime.

¶ Filius Zezar. Collirium confortans viſum & acuens ipſm. & fellis galli aut alcubugi aut pdicis & mellis crudi. añ. partes equales ſucci feniculi partes duaz miſce et pone in oculis bonum & electum ſi deus uoluerit.

¶ Idem. Conditum factum ex alhaſce cum melle confortat virtutem uiſus.

¶ Idem. Conditum factū ex herba adhil cū melle mirabilis eſt in cōfortatione uiſus immo & ipſa herba ſm oēm modū adminiſtrationis eius ſublimis eſt.

¶ Aboali. Alcohol ſublime terſiuum oculorū conſeruans tēperamentum & ſanitateſ uiſus. Re. macropiperis. 3. ii. gario filorum uſnee. añ. 3. i. climie ſpume maris: añ. 3. x. eris uſti. 3. v. ceruſe ſalis gēme: añ. 3. iii. ſalis armoniaci piperis: añ. 3. ii. camphore. 3. 8. Terantur & adminiſtreſ.

¶ Idem Alcohol ſublime terſiuū oculorū qđ adminiſtratur in diſpōnibus ſanitatis. Confortat eī debile uiſum & cōſeruat ipſm ſm ſanitatē ſuā & ſedat multitudinem lachrymarū ex oculo. & ātimonii loti et pparati in aqua pluuiali circiter ſpatiuſ dierū. xx. tucie et climie. añ. 3. vi. marchasite. 3. iii. Terre unumquodqz p ſe et tere ea bene per dies plurimos cum aqua pluuiali multotiens donec exiccentur aqua eorū. Deinde terantur cum aqua feniculi plures cū continuitate aliquorum dierum ſimiliter donec exiccetur. Tertio uero terantur cum aqua ſanſuci. Quarto uero cum aqua rute. Quinto cum aqua celidonie: deinde exiccentur & addatur cuſ eis ſedenagi & croci: añ. 3. i. margaritarum non perforatarum. 3. ii. muſci. 3. i. tertiam camphore. 3. i. ſextam. Et proiice ipſa ſi mul

Oculorum.

mul in mortario cuz predictis: deinde adde eis such. 5. me. & tere usq; dum siccetur & fiat inde alcohol mane & sero: quoniam est expertum.

¶ Ex rebus aut oculi substantia reuiuenscere facientibus est regimen cum electione rerum sex non naturalium ex administratione qua oculis & teneritas acqratur: sicut uerbi gratia: cuz approximatione inquantum possibile est ad aerem tpatum & cibis & potibus humidis et balneis temperatis & aliis humectantibus cum temperie preterquam faciant cadere in oppilationes.

¶ Dixit Aboali. Quod ingredi aquam tepidam & claram & aperire oculos in ea oculorum sanitatem custodit & eorum teneram substantiam reddit & abstergit & sicut aquam uidere claram & nitidam. Vapores aut aquarum cum decoctione quarundam rerum ad hoc vehementer conferunt sicut uapor aque decoctionis feniculi aut rute aut herbe adhil. & similitum singulariter aut coniunctim.

¶ De cura preseruatiua oculorum.

CVra uero preseruatiua ab egritudinibus futuris fieri in ipsis duplicem habet uiam. Partim enim conseruamus naturalitatem eorum quemadmodum superius dictum est: partim uero obuiamus causis futurorum morborum in extrinsecis uel intrinsecis. Extrinsecis sicut fumo uentis cibis malis & potibus et aliis quorum superius rememorati sumus. Intrinsecis uero obuiamus secundum unum quinque modorum. Aut enim conuertimus studium ad permutandum malitiam complexionis pure sine materia uel cum materia si non in quantitate exuberet. Aut euacuamus eam si uincit supra quantitatem naturalem uel egreditur propriam naturalitatem. Aut facimus utrumque. Aut corrigimus aduentum peccati in organizatione eorum. Aut prohibemus solutionem continuitatis futuram fieri in ipsis.

¶ Et qui de prima rem complent medicine auxiliantes in permutando malitiam complexionis eorum. scilicet aut calefaciendo aut ifrigidando. Calefaciendo cum eo quod est sicut zinziber muscus hueg pip & similia. Aut ifrigidando cum eo quod est sicut albumen oui: mucillago psyllii aqua ros. succus solatri portulacarum lactuce & similia. Aut desiccando cum eo quod est sicut tucia cohol. rose & similia. Aut liniendo sicut dragagantum & similia.

Secunda

De egritudinibus.

¶ Secundā aut rem cōplent medicine euacuantes materiam et educētes eā & hoc qdem fit s̄m unū triū modorū aut s̄m semitam diuersionis ab eis aut s̄m semitā extractiōis ab eis aut s̄m semitaz resolutiōis ab ipsis. Euacuatio aut et euerfio materiei qñq; fit ex toto corpe si in toto exuberat aut ex capite solo si eo solo exuberat et ingrediūtur canonez hūc species flobothomie & spēs solutionū p uētre et caputpurgia & gargarismata et uentose & scarificationes & fricationes extremitatum et ex eis que diximus & que dicemus iam. Extractio aut materiei fit per medicinas educētes per lachrymas sicut est proprie sal armoniacus et sal & similia. Resolutio quoq; ex ipsis fit cū medicinis proprie sicut sarcocolla & succus feniculi et memithe et similia.

¶ Tertiā uero rem cōplent aggregationes harum duarū intentionum de quibus modo locuti sumus et canonē hūc ingreditur regimen in generibus rerum sex.

¶ Quartam uero rē cōplent medicine seruātes organizationem eorum et formam ne cadat in eis tortuositas aut oppilatio aut dilatio ultra decentiam.

¶ Quintā rē cōplent medicine solutionē in cōtinuitate ipso rū fieri prohibentes: de quibus loquemur si deus uoluerit.

¶ Flobothomare aut oportet ppter oculos si sanguis exuberat cum cōitate corporis totius ex basilica: deinde ex cephalica. Et qñq; necessitas urget & proprie cum plenitudo adest ut flobothomemus saphenas aut emorroydas aperiam⁹. Si aut cū cōitate alicuius ex mēbris fuerit flobothomanda est vena illi pprie membro deseruiēs. Deinde utriusq; cōis. Si uero sine cōitate aliorum in capite sanguis exuberat: tunc fit illud aut ex eo q in toto exuberat & tunc ex cephalica minuendum est. Aut exuberantia est s̄m partem qdem aut ex uenis que sunt sub graneo et flobothomam⁹ ex cephalica. Deinde quidem uel prouocamus sanguinem ex naribus aut ex uenis forinsecis que sunt sicut scis quedaz frontales et flobothomamus ex eis aut sanguisugas aut cauteria sup eis apponimus. Et qñq; conuertimus et euacuamus per nares. Et qñq; conuertimus ad posterius capitis cum scarificatiōibus & ventosis

Oculorum.

vētoſis propter cōitatem ambarum partiuꝝ ſicut ſciſ. Et ſunt ex uenis pulſantibus & non pulſantibus que ſunt tēporales p quas etiam materie confluunt quas qñqꝝ ſtobothomamus qñqꝝ incidimus ſicut ſuo loco dicemus. Quandoqꝝ cauterizamus et quandoqꝝ conuertimus et ſcarificamus aures & quandoqꝝ cauterizamus ſub eis.

¶ Modus aut cauterizationis harum partium ſi urget neceſſitas fieri oportet poſt corporis mundificationem totius cū medicina ſolutiua mundificante ēt caput ipſum et corpus totum & hoc pluribus uicibus. Et primū incipiamus experiri ſup cauterio capitis q̄ ſit ſuper cōmiſſura coronali in pte cōi que dicitur zuendeg: idēſt cōtinuatio capitis cuius iuuamenta ſunt multa & ſublimia & proprie ad oēs egritudines capitis frigidas & humidas ſicut eſt ſoda & egritudo que uocatur ouum & ſcotothomia & uertigo et grauitas ſomni & grauitas ſenſuum & paralyſis et tortura pluralitas catarri & coriza & lapſus ad oculos et nares & aures et uuam & fauces & ad dolores dentiū & gingiuarū et dolores gutturis & ad oēm diſtillationē catarri ſup pulmonē & ptes pectoris & ſtomachū et partes uicinas et vſr ad oēs egritudines catarri frigidas & hūidas. Et modus operationis eius eſt ut radatur ſup capite in loco ipſo & ponatur radix manus egri ſup extremitatē naſi ipſius & extēdatur per mediū frontis & conſideretur ubi terminetur medius digitus & ſignetur ibi et cauterizetur cū cauterio ignito cuius forma ſit ſicut nucleus oliue maioris et pcedat cauterizatio uſqꝫ ad ſupficiem oſſis & obſeruetur ut remaneat apta ut emittat pus uſqꝫ ad tēpus quo tibi manifeſtabitur ex rōne diminui pus & egritudines catarrales tolli.

¶ De ophthalmia.

Cvra ophthalmie eſt ſm duas intentiōes ulēm. ſ. & pticularē. Vſis intētio diuiditur in ſex res. Prima res ē cōmeſuratio regimīs. Scda ē ſubtractio materie exuberantis. Tertia phibitio catarri & deſcēſus ad oculos. Quarta ē inclinatio eius & diuerſio ad aliā ptē. Quinta ē alteratio et digeſtio eius q̄ ē tranſmiſſum. Sexta corrigit accidentia. Particularis intentio diuiditur in curationem et ſedationem accidentiū.

¶ Primā

De egritudinibus.

¶ Primā igitur rem cōplent cōmensurationes regiminū rerum sex quas scis. Et pprie diminuendo cibum et potū uitā do euaporosa ex sis & eligendo cibos pauci nutrimenti: sed laudabilis & alleuiando prādiū & diminuendo cenā uel dimittendo. Et si materia fuerit calida sint cibi frigidi auctaliter et potentialiter & pprie cōdita cum rob granatorū aut cum agresta remisse accetositatis. Et da congelata ex cucurbitis aut ex aliis & supra cibum da aliqd ex coriandro uel quod cōditur ex eo & da ante cibum in matutinis aquā psylli & coriandri & deuitet uinum et carnes in principio. Et si fuerit frigida sint cibi uitella ouorum & mica panis & aqua carnis & saulich et ordeū cōfractum cum paucis amigdalis. Et sumat in matutinis mel cum aqua calida & supra cibum aliquid ex piris aut citonis. Et sit studium ut lenificetur natura quantum possibile sit cum facilitate. Et sit in domo in qua habitat temperatus aer & tenebrositas. Somnus autem medicamen est eis bonum. Verum supra repletionem uitetur: et uitetur fatigatio & prauitas animi.

¶ Secunday rem cōplent flōmia & euacuatio cū medicinis solutiuis. Flobothomia aut ex cephalica conueniens est omnibus speciebus eius & pprie sanguinee ex latere opposito prius. deinde ex latere eodē si flobothomationis iteratio necessaria est. Et interdum nō sufficit hec flobothomia et illud proprie qñ materia fluit ad oculos aut per arterias extrinsecas tpaes & auris aut per venas frontales & tunc necessaria est flobothomia arterie temporalis: ut abscindamus cursum eius per ipsam. Et modus incidendi arteriam huius est postq̃ tibi innotuerit illam esse: aut ex paruis arteriis aut ex magnis quod declarabitur tibi ex eo. q̃ inuenitur aliqua ex illis esse maioris pulsationis q̃ relique & maioris plenitudinis: & caloris tactus: & tunc scinde cum incisorio cutim fm longitudinem arterie: & excoria cutim usq̃ dum peruenias ad arteriam. Deinde ingeniare ut trahas eam cum uncinis separando ipsam ex omni parte acuti & carne. Et si est ex paruis incide ipsam omnino & extrahatur ex sanguine extractio competens. Deinde impleatur uulnus cum aliquo quod fit

Oculorum.

fit cauterizans extremitates arterie. Si aut fuerit ex magnis
liga eam cum filo de syrico forti in duobus locis ut sit inter du
as ligaturas distantia sicut policis. Deinde incide secundum totam ar
teriam in medio duarum ligaturarum uel cauterizata eam: hoc est
enim opatio secundum sapientiam. Si aut descensus materie fuerit per
venas frontales confert oppositio sanguisugarum super frontem:
& appositio ventosarum in nuca cum scarificatione uel sine si
debilis fuerit. Est enim ipsa magni iuuamenti que si non con
ferat post solutionem cum medicina fiat cauterium super zuëdeg.
Est enim ultimum in abscindendo fluxum catarri. nos qui
dem diximus formam cauterizationis huius in capitulo quod
est ante istud. Euacuationes autem que fiunt cum medicina
solutiua in materia calida sunt que fiunt ex aquis fructuum
& violarum: et mirabolanis citrinis: & fumiterre & tamari
indis & similibus. & decoctio capillorum ueneris dicta in
antidotario. & aqua fructuum & infusio de succis herbarum
& alia quorum rememorati sumus in canone. At si cum ma
teria calida fuerit permixtio materie grosse nihil. Est quod
magis conferat quam incisio de aloe cum aqua endiuie aut sola
tri: aut infusio yerepigre cum eis: aut secundum quod narratum est
sepe ex infusionibus yerepigre: et proprie si materia fuerit sub
mersa aut imbibita in velaminibus cerebri. Si autem mate
ria fuerit frigida flegmatica: fiat solutio cum pillulis cochiis
& pillulis Galieni: yera colloquintide & similibus. Si vero
fuerit melancolica educenda est cum eis que ipsam educunt
ex his que dicta sunt: neque sis contentus in sufficientia unius
euacuationis aut duarum: sed iteratio atque iteratio est ex re
bus laudabilibus eis & proprie cum facilitate & proprie qua
liscumque sit materia.

¶ Tertiam aut rem complent flobothomia & cauteria que dixi
mus: & emplastrationes super tempora & frontem & inter duo su
percilia ex eis que dicemus iam: & proprie quando materia
que effunditur uia effusionis est per uias extrinsecas. Et quan
doque completur hoc ex rebus facientibus stipticitatem & in
spissationem ut prohibeatur descensus materie eius. Verum
etiam interdum nocent quoniam que iam descendit materiam

De egritudinibus.

aggregant & constringunt inter tunicas oculorū: & sunt cau-
sa maioris nocumenti. Quid si contingat administranda sunt
euaporantia: qualia sunt aqua calida et aqua melliloti & si-
milis. Et proprie ut consideres in curatione tua gradus tres
& distinguas eos in consideratione indigesti morbi et acces-
sus eius ad digestionem non integre & accessus ipsius ad di-
gestionem in qua est complexio. Hoc enim est quod est secundum sapi-
entiam: & quandoque conferunt ad hanc partem administra-
tiones de iacur. & gargarismata facta ex eo & similia quorū
rememoratio processit in capi. de coriza: & catarro ex eis que
constringunt fluxum eius. Verum fieri oportet post mundifi-
cationem & conceduntur solum aliqua ex eis que sumuntur
per eos: que requirantur ibi.

¶ Quartā rem complent gargarismata & caputpurgia cū facili-
tate diminuentia de materia secundum quod exigit dispositio: & si-
militer fricationes extremitatū & compressiones & ligature do-
lorose in extremitatibus et clysteria & uetustationes in nuca
& inter spatulas & in emorroidibus & prouocatio earū &
scarificatio facta in cartilaginibus aurium & similia.

¶ Quintam rem complent administrationes medicinarum secundum
intentiones diuersas. In morbi enim principio repercussiuus
utendum est in quibus sit facilitas secundum omnem modum admi-
nistrationis. Deinde utendum est resolutiuus et non euacuā-
da sunt a permutatione istarū duarum intentionū quecumque me-
dicine sint inter illas ut pueniatur gradatim & cū successione
paulatim ab eo quod repercussiuum usque resolutiuum quā hic ē
operatio que est secundum sapientiam. Administranda igitur in
principio si materia fuerit calida que materiei acuitatē & in-
flammationē reprimant: qualia sunt portulaca trita & suppo-
sita: & endiuia & solatrū in aqua ros. & lingua arietis: & her-
ba viole: & psiliū in aqua ros. hec oīa singulariter uel cōiun-
ctim cū oleo ros. cōquassata & oculis iposita sedant & dige-
rūt. Distillantur autē in oculis lac mulieris nutriētis puellaz:
lac asine albumē oui: aqua ros. & mucillago psilii. Et post di-
em utendū distillatione si eis albi primi cū aliquo horū quod dixi-
mus nūc. Cōsequenter admiscēde sunt his & proprie cum iam
lippitudinē

Oculorum.

lippitudinem oculi hēre ceperint: sed nō integre & cūctus lachrymarū subtiliū & acutarū non est in ea pseuerantia sicut prius medicine aliqd resolutionis & maturitatis hntes: sicut mucillago seminū citoniorū & decoctio melliloti: & aqua fenugreci utēdo eis proprie cū sief albo. ii. cū collyrio citrino Si autē maturationis significatio uera adest q̄ est effusio lippitudinis: & oīno abscissio lachrymarū subtilium & acutarū: tunc balneationis impressio est medicamen uerū. Subtiliat eīm & resoluit materiā: et est eis tunc medicamē ppriū. Puluis aluminis et proprie cū mucillagine fenugreci ex seminis lini non p̄termittatur & administratio balnei. Est enī nobile ad opthalmiā sicut Hyp. dixit & pprie corpore mundificato. Si autē materia fuerit frigida flegmatica utere ī primis repcussius non plurime infrigidatiōis sicut est sief de spica cū succo myrrhe cōfortata cū modico spice & succo rani: & succo uirge pastoris similr confortato cum spica: & in p̄cessu rei cū signa maturatiōis apparuerint utendū ē emplastro ex aneto: & foliis malue coctis in uino stiptico: aut ex melliloto et spica: aut fenugreco: & rosis coctis cum uino stiptico. Et distilletur in oculis sief de spica cū aquis melliloti: aut fenugreci: & similiū. Et si amplius signa maturatiōis appareant utendū est puluere citrino cū mucillagine fenugreci aut melliloti. Balneū quoq; in huius hora est medicamen cōueniens: & potus uini puri et albi. Si autē a uentositate fuerit curetur cū embrocis & balneis faciētibus euaporationez & emplastris et iam laudatus est feniculus in huius opthalmia scdm oēm modum administrationis eius. Et emplastrū factū ex eo: & uitello oui est iuuamentum ualde.

¶ Sextam rem complent administrationes medicinarū doloris sedatiuarum scilicet puncture: & mordicationis uehementiam sedantium: qualia sunt proprie medicamēta sedatiua: scdm q̄ exigit dispositio ex narcoticis parum habentia & repressē. Verū administranda sunt cautela: sicut proprie albumen oui conquassatū cū aqua papaueris aut mucillago psilii cum aqua papaueris: aut cum succo pomorum mandragore: aut solatri: aut lactuce: & sifl mucillago seminū cito-

De egritudinibus.

niorum cū aliquo p̄dictorū: & mucillago fenugreci & aqua melliloti: aut aneti cū aliquo ex eis. Et q̄nq; p̄pter necessitatē utendū est opio. Verū si accidat nocumētum p̄pter narcoticum utēdū est lauacris: & embrocis ex rebus in q̄bus sit uirtus maturitatis uirtutis narcotici: sicut est proprie mellilotus camomilla: fenugrecum malua: anetum & similia.

¶ Hamech filius zezar. Emplastrū conferens dolori & apostemati oculorum: & scabiei: & sup̄calefactiōi. ꝑ. croci. myrrhe: olibani opii: gummi arabici: añ. Tere et cōfice cū aqua ros. & fac formulas & fac siccari: et quando oportet accipe ex eis: & fac emplastrum cū aqua rosacea aut albumine oui est enim expertum.

¶ Idem. Aliud ad ap̄ata oculorū. & difficiles dolores & facit egrum dormire. ꝑ. croci: memithe: litii: aloes gūmi arabici: acatie: añ. tere & cōfice cū succo rubi: & fac formas & cū opz dissolue unā ex eis cum succo rubi: aut solatri oui: aut lacte mulieris lactantis puellam: & pone cū lana super oculū confert enim si deus uoluerit.

¶ Idem. Aliud ualens silr q̄n dolor est uehemēs in oculis faciens dormire. ꝑ. mādragore: opii iusquiami. añ. Tere et confice cum aqua pluuiali: & expone soli quinq; diebus. Deinde fac formulas: & quando oportet dissolue unam ex eis cū aqua ros. aut albumine oui: & line super frontem: & tempora: & si oportet line super oculos.

¶ Idem. Aliud conferens doloribus oculorum calidis. Accipe succi solatri: succi foliorum iusquiami: litii: croci: zuchari: camphore: añ. albuminis oui quantum sufficit. Vtere cum coto: sedat enim illa hora.

¶ Filius zacharie arasi. Confectio emplastrī prohibētis fluxum ex oculo. Reci. aloes: accacie: sief: memithe: litii: bologummi arabici. Liniantur supra frontem cū albumine oui. Et si est supra calefactio uehemens addatur eis sandali rubi & faufel: añ. pupillus. i. & liniatur cum aqua coriandri humidi: & endiuie & aqua rosarum.

¶ Idem. Confectio emplastrī ad dolorem uehementem in ophthalmia. Recipe coriandri: melliloti: croci: seminis lini: tortellarum.

Oculorum

tortellarum de seni: añ. Tere & confice cum uino stiptico: & fiat emplastrum super palpebras.

¶ Aboali. Emplastrum sedans fluxum materie ad oculum. Recipe sief: memithe: aloes: seminum rosarum croci: sarco: colle: ramich sauich orde: balauſtie: añ. Confice cum succo solatri: & fac emplastrum ex eis.

¶ Idem ad doloris uehemētiā. Accipe succi lactuce succi pomorū mādragore: & succi papaueris: añ. partē. i. albuminis oui partes. iiii. Cōquassentur & utere cū coto: bonū & exptū.

¶ Idem. Epithyma conferēs ad dolorem uehemētem: & ad multitudinē materie. Re. sauich orde. 3. xvi. iusquiami albi. 3. viii. thuris. 3. vi. myrrhe: succi mādragore: añ. 3. iiii. opii 3. iiii. croci rosarū recentiu ana. 3. ii. uitellū oui unius assi. Cōtere & cōfice cū uino stiptico: & fiant forme. Et quādo opus administretur una cū eo quod conuenit ex liquoribus.

¶ Idem. Aliud faciēs sifr ad dolorē calidū. Reci. croci: myrrhe: aloes: olibani: opii: sarcocolle: añ. Fiant forme & super frontē & oculū line in prīcipio doloris cū aqua endiuie aut portulace: aut solatri: aut iusquiami albi aut coriā dri hūidi.

¶ Idem. Aliud. Recipe sauich orde. 3. iiii. opii. 3. i. croci. 3. ii. Confice cū succis p̄dictis: et utere sup ophthalmia calida.

¶ Filius Serapionis. Emplastrum faciēs stipticitatē: & conferens in principio: & prohibens fluxum materie ad oculos. Accipe foliorum solatri: et uirge pastoris et arnoglossē & endiuie et portulace et teneritatum rubi et foliorū uitis: ana. fac cum farina orde emplastrū: et oleo rosaceo et aqua decoctionis papaueris.

¶ Item. Qñ accidit q̄ egritudo cōsequitur uestigia maturatio nis: tunc misceas in emplastris uitellum oui. mucillagines: fenugreci: & seminis lini: mellilotum et camomillam cum media pte croci: & oleo rosaceo simul īcorpatis: & supimpones.

¶ Filius zezar. Sief albū quo utendū est in principio opthalmie calide cū dolor est uehemēs. & gūmi arabici: dragagātis: amili: ana. 3. iiii. ceruse lote. 3. vi. opii. 3. i. Distempera cum albumine oui: uel cum aliquo quod conuenit ex liquoribus.

¶ Idem. Sief aliud album cōferens opthalmie in augmen-

De egritudinibus

to & fedat dolorem. Re. sarcocolle nutrita in lacte asine. 3. v. amili. 3. iiii. dragaganti. 3. iiii. opii. 3. i. olibani. 3. i. & .β. ceruse ablute. 3. vi. Tempera cum aqua pluuiali.

¶ Sief filius zacharie arasi. Sief album conferens ophthalmie & doloribus oculorū. & ceruse ablute. 3. x. sarcocolle grosse. 3. iiii. amili. 3. ii. dragaganti 3. i. opii. 3. β. Fiant troisci parui.

¶ Sief aliud album descriptione Aboali cōferens ophthalmie in principio & augmēto eius. & ceruse 3. x. gummi arabici: amili. ana. 3. β. sarcocolle nutrita in lacte asine aut mulieris 3. x. dragaganti. 3. iiii. opii. 3. i. & .me. Confice cum aqua.

¶ Sief albus descriptione Alexandri. Expertū ad ophthalmiā calidam cū nimio dolore: et est mirabile. Re. climie prius tñ lote: deinde aduste & extincte in lacte mulieris. 3. x. ceruse lote 3. viii. scorie ferri. 3. iiii. opii. 3. ii. dragaganti: gummi arabici. añ 3. iiii. Confice cum aqua pluuiali.

¶ Sief citrinum descriptione eiusdem conferens doloribus vehementibus ophthalmie. Reci. clymie fm superiorem do/ citrinam preparate. 3. viii. ceruse lote. 3. xv. croci. 3. iiii. opii. 3. i. dragaganti. 3. ii. aque pluuialis quod sufficit. Vtere cum albumine oui.

¶ Sief citrinum aliud mirabile descriptione eiusdem plus operantium aliis: reprimit enim magis superfluentes materi as. Re. amili. 3. xxi. sief memithe. 3. viii. sarcocolle: dragaganti: gummi arabici: ana. 3. iiii. croci. 3. ii. & .me. mirthe. 3. i. opii. 3. ii. Confice cum aqua pluuiali.

¶ Sief rosatum descriptione eiusdem efficax & expertus ad ea que diximus superius. Re. foliorum rosarum. 3. xv. croci. 3. viii. opii. 3. ii. spice inde. 3. ii. gūmi arabici. 3. viii. aque pluuialis qđ sufficit: facit enim ad doloris uehementiā & ad fluxum materierum subtilium acutarum.

¶ Sabor rex medorū. Cōfectio collyrii: citrini sublimis ad ophthalmiā & doloris uehementiā confert enim statim. Re. sarcocolle 3. iiii. ceruse: amili: dragaganti: gummi arabici: añ. 3. ii. opii. 3. i. croci. 3. i. & .me. Omnia preter opium tere & rege in subtilissimū puluere: sicut alcohol: opiū autē dissolue in aqua rosa. aut lacte mulieris & misce cum aliis cōterendo in vase

Oculorum.

In uase lapideo contritione multa vsq; dum fiat liquidus: & cut mel currens & vtere expertum est.

¶ Idem. Sief de spica cōferens ophthalmie cuius materia est frigida & est cū diurnitate. R. sarcocolle. 3. me. spice. 3. ii. foliorum rosarū. 3. iiii. croci. 3. ii. opii. aloes: ana. 3. i. gūmi arabici: amili: dragaganti: añ. 3. i. confice cum aqua pluuiali: & fiat sief: & vtere. Cum aut maturationis signum apparet conficiatur sief huius cum succo capparis. expertum.

¶ Mahemet arafi. Cōfectio pulueris albi: cuius operatio est mirabilis ad ophthalmiam calidam & vehemētiā doloris. R. sarcocolle nutrita in lacte asine aut mulieris. 3. .x. amili. 3. ii. opii. 3. i. & me. camphore. 3. me bonum & expertum.

¶ Idem puluis alius cuius pprietas est abscindere lippitudinem quando nō est sanies multa. R. sarcocolle. 3. x. spuma maris. 3. i. zucchini. 3. iiii. teratur & administretur.

¶ Idem. Cōfectio pulueris citrini cuius iuuamentum est in fine ophthalmie & est eius impressio fortis. R. sarcocolle. 3. x. sief memithe. 3. iiii. litii: aloes ana. 3. ii. croci. 3. i. & me. spuma maris. 3. me. teratur & administretur.

¶ Hamech. Puluis cōferens calide ophthalmie. R. sarcocolle sief memithe: ana fac puluerem & utere cū albumine oui.

¶ Isaac. Puluis citrinus conferens ophthalmie que sequitur declinationem & ophthalmiam difficilem & adherentē. R. sarcocolle nutrita. 3. x. croci: spice: aloes: ana. 3. i. teratur & administretur.

¶ Hamech filius zezar. Cohol cōferens cū auxilio dei apostemati quod est in coniunctiua & inflammationi oculorum & fluxui materierum & lachrymarū & pruritu et vtere mane & sero expertum. Reci. tucie lapidis emathitis: añ. 3. iiii. litii: acchatie: climie auri: añ. i. spice. opii: sumach: ana. 3. me. amili añ. i. aloes rubei boni. 3. i. zucchini tabarzet. 3. iiii. fac puluerem subtilissimum & imbebe vice una cum aqua mirabolanoꝝ citrinorū & alia vice cum succo feniculi: & tertia uice cū succo coriandri humidi & quarta uice cū aqua sumach: & si tempus granatorū imbebe uicibus duabus cum succo granatorum mutorū vel cum succo granatorum dul-

X iiii

De egritudinibus.

cium & acetosorū. Deinde misce cum eis camphore. 3. unius quartam. Deinde iterum tere & cerne et pone in vase uitreo & fiat cum eo alcohol mane & sero.

¶ De doloribus oculorum.

Dolores oculorū. Inquit Hyppo. Potus uini balneatio: flobothomia & euacuatio p ventrē curāt dolorē oculorū. Intellexerunt posteriores q̄ vini potio cōfert flegmaticis doloribus balneatio colericis & melancolicis flobothomia sanguineis vel his si hūores equaliter cum sanguine augmētentur. Euacuatio quoq; per ventrē cōfert doloribus flegmaticis colericis & melācolicis. Et qdē sup hoc scrutiniū fm sapiētiā est thesaurus opationis. Qm̄ uini potatio cōfert flegmaticis: duz tñ maturatio & euacuatio p̄cessit & iterata qm̄ agitatiōis suspitio tollitur ex agitatiōe particulariter sublata multitudine. Et balneatiōis impressio slr̄ oībus oculorū doloribus. cōfert etiā post debitā euacuationē. Resoluit em̄ & habilitat residuum materie & pprie adherētis & difficilis. Alias aut dilatat materiā: & cōuertit ex partibus aliis ad locū doloris & multiplicat fluxū. Hic aut sermo noster est sermo quē nos oēs cōprehenderūt nisi q se exercēt fm prudentiam & viā industrie: & illud est qm̄ oportet ut postponātur euacuationes que sunt fm partem eis: que sunt fm multitudinem. Agitatio em̄ multiplicatur ex agitatione particulariter multitudine nō sublata. Dilatat em̄ & icitat multitudinē: nisi materia fm locū particulariter incubat & nō cū cōitate alterius partis: & sic in q̄tate parua. Principiū uero euacuationis ab eo qd̄ est fm partē & nō sublata multitudine materiā dilatat & agit & in loco doloris multiplicat. Et hoc est illud quod est error & imperitia. sicut Galie. dixit.

¶ Hamech filius zacharie. Cohol conferens doloribus oculorum: & est medicina regum. Re. antimonii. 3. vi. marcasite 3. v. tucie. 3. iiii. emblicorum mundatorum. 3. iiii. amili. 3. ii. piperis albi. 3. i. Tere & cribella et utere ubi oportet.

¶ Idem. Cōfectio sief cōferentis oībus doloribus oculorū. Accipe succi mororum rubi quātum uis & fac siccari semper agitādo. & accipe ex eo. aut. iiii. & misce cū eo ex albūinibus ouorū

Oculorum.

duorum q̄ subtile est & lactis mulieris quātitatē sufficientē:
& fac siccare vsq; dum fiat sief & utere cum albumine oui: & lacte mulieris: est enim medicamen sublime.

¶ Idē. Sief aliud cōferens doloribus oculorum a colera: & cōfert statim. Re. climie auri: scorie ferri: ana. ʒ. xv. sief memithe. ʒ. i. opii croci: ana. ʒ. ʒ. achatie: aur. ʒ. Tere & cōfice cum aqua & fac sief: & utere cum aqua rosata & lacte mulieris.

¶ Idē. Sief cōferēs doloribus fortibus ex multitudine materie: & facit dormire egrum ex illa hora. Re. sief memithe. ʒ. viii. croci sarcocolle: ana. ʒ. iiii. opii. ʒ. ii. succi mādragore. ʒ. ii. Tempera cum aqua pluuiali & utere ubi oportet.

¶ Amaraan. Sief cōferēs oībus doloribus oculorū et utere eo ad oēs egritudines. Re. tutie bone: litii: ana. aur. iiii. mirabolanorū citrinorū aur. i. & ʒ. zinziberis piperis longi et albi: ana. aur. i. absendeni sarcocolle: an. aur. i. ʒ. ii. Tere & cerne & solue litium in aqua pluuiali & confice cum eo cetera & fac sief: & frica in tota cū aqua pluuiali & albumine oui: uel succo rubi: bonum si deus voluerit.

¶ De vulneribus & vlceribus oculorum.

Vulnera & vlcera oculorum. Cura est sex res. Prima est euacuatio multitudinis. Secunda est prohibitio discursus materierum ad oculos. Tertia est administratio intentiōis circa vulnus. Quarta est correctio accidentiū. Quinta est obseruatio regiminis in uita eius. Sexta est ut uestigiū quod ex vulnere remaneat deleatur.

¶ Primā igitur rem cōplent fobothomia qm̄ est principius cure & pprie cephalice. Deinde solutiones lenes uentris est his que diximus in ca. de opthalmia facite cum iteratione.

¶ Secundā rem cōplent medicamenta que sunt distincta supra in. ca. de opthalmia.

¶ Tertiā rem complēt administrationes medicaminū faciētium nasci carnē in vlceribus et cōsolidātiū vulnera: sicut est sief albus in principio cū lacte mulieris & albumine oui. Et administratur fm̄ plurimum medicina desiccatiua nō multe mordicationis ut nō fiat saniei generatio. Est eī in hoc vulnere sanies suspecta & postēpus principii si dolor nō sedat
fenugreci

De egritudinibus.

Fenugreci cum rosis coctis in vino stiptico aut aqua rosa. sup oculū cathaplasmetur. Et vtēdū est deinceps sief albo et sief de plumbo cū albumine oui. Si aut dolor reprimitur sief de plumbo utēduz est tm̄ similiter cū albumine oui. Cū aut vulnus repletum fuerit utendum est sief elixir. Ligatura preter ea sup oculos restringenda est: ut cōprimat sup puluillos & super pillam constitutam & ordinatam sup oculos. Iaceatq; eger supinus signum quoq; salutis est quādo incidit appare re in circuitu vulneris albedo: & post sanum vulnus remaneat impressio albedinis in loco vulneris.

¶ Quartam rem cōplent administrationes medicaminum sedantium dolores & puncturas et mordicationes oculorū propter vulnera ipsorum ex his que precesserunt.

¶ Quintaz rem cōplent administratio subtilationis regimi nis in sex generibus rerum sicut iam diximus.

¶ Sextam rem complent medicine remouentes vestigium albedinis quod remaneat post vulnus cum eis que dicentur in ca de albedine oculorum.

¶ Filius zacharie arasi. Confectio sief de plūbo replentis & solidātis vulnera oculorum. & plumbi usti: antimonii: tucie ablute: calceacumenō: gūmi arabici: dragaganti. ana. ʒ. viii. opii. ʒ. ʒ. Fiant sief cum aqua pluuiali.

¶ Idē. Aliud sief faciēs nasci carnē in ulceribus & phibens egressuz uue & subtiliās vestigia & climie tucie tiritarū et ab lutarū multotiēs cū aq̄ pluuiali: ceruse antimonii: olibāi: añ. ʒ. ii. myrrhe. ʒ. i. sarcocolle: sanguinis drachōis: aloes opii. añ. ʒ. i. & ʒ. ʒ. Fiant sief: & administrantur: bonū est & expertum.

¶ Idem. Sief de thure maturans ulcera. Re. thuris. ʒ. x. ar moniaci sarcocolle: añ ʒ. v. croci. ʒ. ii. Fiant ex eis sief cū mu cillagine fenugreci.

¶ Idē. Sief elixir cuius operatio est sublimis ad vlcera mali gna oclorū prohibēs egressuz uue. Re. antimonii: sedenegi: añ. ʒ. x. achatie. ʒ. iii. aloes ʒ. i. fac ex eis sief cum succo rubi.

¶ Filius zezar. Cohol conferens vlceribus oculorum. Recip e sarcocolle nutrite in aqua rosacea diebus pluribus: dein de nutrite in succo rubi: tertio nutrite in lacte mulieris simi

liter

Oculorum.

Iter diebus pluribus & exiccate quantitatem sufficientē: pulueriza & fiat cum eo alcohol mane & sero bonum. Et sunt qui mittūt sarcocollā in lacte mulieris tantū & vtuntur.

¶ Sabor filius Girges. Colliriū bonū ad vulnera & ulcera oculorū. & sarcocolle nutrite in lacte mulieris aut asine. 3. iiii. ātimonii: sanguinis draconis: dragagāti: sedenegi: añ. 3. ii. myrrhe aloes: añ. 3. i. & .ss. opii. 3. i. Terātur ultima cōtritiōe sicut alcohol. Deinde cōfice cū succo rubi sic cōterēdo in vase lapideo cōtritione vehementi donec fiat sicut mel currēs: & recōde in vase uitreo & vtere mane et sero: & expertū est.

¶ De scabie oculorum.

CVra huius egritudinis est s̄m considerationes duas. Nā que subtilis est & non multi temporis indiget corporis mundificatione primo cum flobothomia & ventris solutione & ventosatione in occipite & nuca. Secūdo indiget regimine oculi substantiam teneram faciente sicut est balneatio pprie & fomentationes: & aliud regimē humectantiū acquisitū ex aere & quiete & ex eis que comedūt et bibūtur et aliis. Tertio indiget medicinis quarum pprietas est curare scabies oculorū: sicut uerbi grā. colyriū quod sibi cōparat. Sabor rex medorū & sief rubeum & leue: et sief uiride & leue. Si aut fuerit scabies grossa et cronica: tunc cura eius est post solutionē: & flobothomiā fricatio scabiei cūz foliis paritarie: aut cū foliis fici aut cum aliquo instrumētorum cōuenientiū ad illud: aut cū radice liquiritie: preparata vsq; dūz sanguis plurimis fluat. & remoueat a speritas & durities que est sicut siltrositas: & appareat tenerum eius. Et modus fricandi cum instrumento est: ut fiat fricatio sup oculū et palpebras prius superpositio puluere: & spuma maris & zuccaro tabarzet aut aliquo q̄ sit sife illis. Deinde lauetur oculus cum aceto: aut aqua rosā. aut vino forti albo & nouo. Deinde administretur residuū regimen eius ex eis q̄ dicta sunt. et pprie ex collyriis & sief leuibus et acutis. Et emplastre tēpore frigido cūz amigdalīs amarīs: cimino & mica panis infusa in rob cū pauco croco & tēpore calido cū uitello oui et oleo rosato & uiolato: & nō pretermittātur genera medicaminis

De egritudinibus

minis oculi substantiam teneram facientis :

¶ Sabor filius Girges . Confectio collyrii boni ad scabiem oculorum et sebel et vngulam. & ceruse viridis eris: ana pte 3 i. Tere contritione multa cū uino albo & succo rute vsq; dū fiat currens in terminū mellis clari & liquidi & utere eo mane & Sero. Si autē medicamē mitius facere uolueris pone ex cerusa partes .ii. Et qñq; cerusa & flos eris teruntur cōtritiōe vltima & ponuntur in uase eneo limpidō cū liquoribus p̄dictis & dimittantur p̄ diem & noctē : deinde colatur & ponit colatura ī uase uitreo et distilaf ex eo ī oculo mane & sero.

¶ Mahemet arasi. Cōfectio sief rubei valens sicut p̄dictū est. & sedenagi. 3. iii. colcothar adusti. 3. iii. eris usti. 3. ii. myrrhe croci: añ. 3. i. pipis. 3. ʒ. & est lene. Si autē acutius facere uolueris addde cū p̄dictis floris eris et salis armoniaci añ. 3. me.

¶ Idē. Confectio sief uiridis ualens similē ad p̄dicta. & floris eris. 3. iii. colcothar adusti. 3. vi. arsenici rubei baurach spume maris. añ. 3. i. armoniaci. 3. i. & ʒ. salis armoniaci. 3. me. armoniacum dissoluatur in aqua rute et fiat ex eis sief.

¶ Hamech. Confectio sief sanans scabiē oculorū & confumens pannū et ungulā. & floris eris colcothar adusti spume maris: añ. 3. ii. calcechacumenū. 3. iiii. baurach: salis armoniaci arsenici rubei sublimati: añ. 3. i. fiat sief cū succo celidōie. Et administretur sicut fricādo. Est enī bonū si deus uoluerit.

¶ Idem .sief conferens scabiei pruritui & sebel & humiditati superflue in oculo. & ceruse croci gummi arabici: añ. 3. vi. armoniaci spice opii myrrhe succi agreste: añ. 3. i. & ʒ. Confice cum aqua pluuiali.

¶ Idē. Sief cōferēs ulceribus & scabiei oculorū & caliditate & climie croci scorie eris gūmi arabici eris usti: añ. 3. iii. myrrhe sedenagi spice: añ. 3. i. opii rosarū: añ. 3. i. piperis albi: grana. iiii. Confice cū uino et utere cū albumine oui.

¶ Humain. Cohol conferens scabiei oculorū pruritui & sebel et tenebrositati uisus. Recipe tueie emblicorum : añ. 3. i. antimonii nigri aur. ii. castorei climie: añ. aur. i. & ʒ. memite 3. i. croci 3. i. camphore aur. ʒ. suchaha dauich. i. salis armoniaci. 3. ii. Tere contritione bona et pone in uase lapideo mūdo &

Oculorum.

do & proiice sup ea aquā pluuialem in aqua infusi fuerint p dies duos ex mirabolanis nigris circiter .xx. postq̄ contriti fuerint. Deīde cola aquā & funde ex ea parū sup medicinas & dimitte siccari uel quasi; deinde funde ex aqua predicta & fac sicut prius & sic paulisper infundēdo et triturādo usq; ad totius aque cōsumptionē. Deinde siccentur & puluerizentur contritione ultima & pone in vase uitreo. Dixit Humain qđ vendebatur pondere auri ppter sue opationis excellentiā.

¶ Cohol axerumi ex intentiōe nra ualet cōbustioni oculoꝝ & lachrymis & scabiei & sebel. & tucie carmeni buruch. 3. i. elelengi alfar zinziberis: añ. 3. v. piperis lōgi memithe: añ. 3. ii. & me. & chirat. ii. meeleh indi. 3. i. Tere simul & tempera cū aqua agresta & fac siccari. Deinde tere & utere.

¶ Musa factor. Alcohol sief cōferēs scabiei & ulceribus oculorum & dolori & debilitati uisus. & litii tucie inde. añ. auř. iiii. chebulorum auř. i. zinziberis. 3. i. Fiat sief cum aqua pluuiali et utere in coto.

¶ De sebel.

Que subtilis est et non multi temporis curatur cum considerationibus predictis in cura scabiei oculorū. s. cū subtiliatione regiminis et dimissione uini & cibariorum uaporosorum et cum euacuatione corporis & flobothomia & rebus teneram reddentibus substantiam oculorū deinde cū sief et collyriis dictis ibi. Si aut cronica fuerit & grossa ut appareat sicut tela aranee expāsa super pupillam oculi cū uenis manifestioribus: ita qđ usum prohibeat: tunc est sm unus duorum modorum. Aut enim colligitur & eleuatur dum apprehenditur et suspenditur cum vncinis: & tunc cū incisorio inciditur postq̄ colligis eam & separans ab oculo cum pilo equi aut filo de sirico: et curetur deinceps cum aqua infusio nis cymini & post illud cum puluere citrino. Si aut non colligitur nec eleuatur curetur cū medicaminibus acutis dictis in capitulo quod est ante illud.

¶ De albugine oculorum.

CVra huius egritudinis commensuratur eisdem regiminibus quibus & sebel. Nam que subtilis est quantū ex modo

De egritudinibus.

modo bñ operandi comprehendendi pōt & indiget assiduatiōe rerum oculi substantiam teneram facientius sicut est balneū & assiduatio eius & inclinatio sup uaporē aque calide. Deinde utatur puluerizatione post puluerizatōe sup oculū ex spuma maris zuccharo & sarcocolla & interdū utendū est frictione post frictionē cū eodem puluere uel cū aliquo qđ sit sicut ipm & sunt q addunt ad uigorādū p̄dicta pulueris baurach aristologie: añ. sicut ex p̄dictis. Et sunt q experti sunt sup hui⁹ succū florū papaueris rufi cū succo aut puluere hueg esse iuuamentum & similiter cuz stercore stelionis aut lacerti viridis magni. Et similiter expertum est ex stercore hyrundi nis. Et simile exptum ex vrina pueri coagulata in uase eneo cū modico salis armoniaci. Si aut fuerit dura et in corpe duro eligantur ex medicaminibus que magis acuta sunt & pluris uirtutis ex his que dicta sunt et dicemus post frequentiaz tñ balneationis sicut iam diximus.

¶ Dicit Alexander q sebel est cū sup alba oculorū: & sup nigredinē vñ similitudo positioni texti ex uenis rubeis grossis. Ex medicinis aut cōuenientibus ad albuginē remouendā & sebel & unguam & alias oculi additiones quā plures scripsimus in caplo de scabie oculorum. Nunc aut ponimus narrationes medicaminum priorum.

¶ Sabor filius Gerge. Collirium exptum ad albuginem oculorum remouendā & est ei impressio bona. Accipe fellis tauri succi hueg uel pulueris radicū eius. radicū celidonie: añ. aut. iiii. corticū feniculi aut. iiii. Tere cōtritione grossa & pone in uase eneo et funde super medicinas urine pueri circiter lib. i et dimitte per dies. iiii. Deinde decoque usq; ad lib. f. & iterum reducas ad uas eneum usq; dum inspissetur. Deinde accipe masacumte stercoris magni lacerti spume maris: zucchari tabarzet salis gemme adusti eris adusti salis armoniaci: ana partes equales. Terantur ultima contritione. Deinde ponantur in uase lapideo mūdo & terfo & fundatur super ea ex medicamine p̄dicto & conficitur terēdo semper ante parum ex medicamine fundendo usq; dum impinguetur & fiat sicut mel. Deinde refunde in uase uitreo & utere. Est enim

Oculorum.

enim expertum et bonum.

¶ **M**edicamen ralis ualde utile ad albedinem oculorum remouendā et cito radicandā: cui dixit non inuenisse equale. & tucie spume maris stercoris stelionis magni baurach zucchari de meca: añ. ptes equales. Deinde sumatur acori celidonie: añ. 3. x. Coquantur in li. i. aque donec ad. 3. iiii. redeat & coletur. Ex hac aqua imbibantur spēs p̄dicte & conficiantur cū ea & siccentur in vmbra. Deinde terantur iterum & conspergantur ut prius & siccentur. Quod postq̄ factum fuerit siccentur & terantur & in oculo mittantur. Huic enim medicamini nullum compar existit in albedine remotione etiam si esset grossa ut in brutis animalibus.

¶ **A**lexander. Medicamen lene ad albuginem remouendā. Accipe ossium sepie. 3. i. & me. salis armoniaci ceruse: añ. 3. i. armoniaci. 3. ii. utere et expertum est.

¶ **M**ahemet arafi. Medicamen remouēs albuginē oculorū inclinetur prius sup uapores aque calide deinde aspergatur hic puluis: Re. spume maris baurach sarcocolle zucchari tabarzet stercoris muris: ana partes equales.

¶ **I**dē. Cōfectio medicaminis sublimis ad albuginē cito remouēdā. Accipe massacumie stercoris magni lacerti spume maris baurach zucchari tabarzet: añ. ptes equales. Deinde accipe radicū celidonie feniculi hueg. añ. 3. i. Decoquātur in li. i. aque donec redeat ad. 3. iiii. Deinde submergatur p̄dictarū rerum puluis subtilissimus in hac aqua et exiccetur semper conterando. deinde teratur & fiat alcohol cum eo.

¶ **D**e cura ungule oculorū.

Dixit Alexander q̄ ungula est cum aliquid panniculo simile ex palpebra que ē ex parte naris oriri uidetur & album oculi cooperire & peruenit usq̄ ad oculi nigredines.

¶ **C**ura huius est sicut diximus in sebel cū collyriis & aliis si recēs & si ē antiqua. Si autē non est possibilis eius eradicatio cū medicinis suspendatur cū uncino si est possibilis eius suspensio. Deinde incidatur iuxta lachrymale ita q̄ nō pfundetur incisio ne dānetur pellicula in organo lachrymali & fiat cōtinua lachrymarū effusio. Si autē non est facilis suspensio

ungule

De egritudinibus.

ungule submittatur pilus aut filum de serico cum acu curua postq̃ capis eam & suspendis. Deinde sicut ex coriandro trahatur & extirpetur. Quod si nec hoc sufficit exco-riatione subtili cum ferro. Postq̃ autem abscinderis eam di-
stillabis in oculum ciminum masticatū cum sale. Si autē ibi dolor generatur aut mordicatio emplabis cū oleo rosato & violato & vitello oui. Si autem aliquod residuū ex ipsa vn-
gula remanet cū collyriis consumetur & eradicetur. Iam su-
perius medicamina ad ungulā & sebel & ad alias oculorū additiones scripta sunt que sunt administranda post balneū & vaporem aque calide sicut iam diximus.

De lachrymis oculorum & earum exuberantia.

CVra huius egritudinis in quibusdam nō est possibilis et proprie quādo profundata est incisio: in angulo lachry-
mali & quando lachrymarum effusio est nociua. verū si est occasione alterius morbi sicut propter febres tollitur subla-
ta febre. Si autem causam habuerit per se sicut est debilitas retentive uel quia nō fit crudorum digestio & maturatio uel quia fit eorum effusio propter multitudinē aut propter quali-
tatem facientē dissolutiones et tūc cura eius est quattuor res. Prima est obuiatio & adequatio cause facientis. Secūda est
mundificatio corporis & totius Capitis. Tertia est admi-
nistratio medicaminū cōmensurate stipticitatis. Quarta est
diuersio materie ad aliam partem.

Primam igitur rem cōplent administratio medicinarū remouentium malitiam complexionis & confortantiū cere-
brum & uigorantium digestionez & retentionem ex his que dicta sunt in capitulo de catarro et coriza post mundificatio-
nem corporis quam dicemus.

Secundam rem complent medicine euacuantes quod su-
perabundare videtur ex multitudine intestinorū rerum que apparent ex his que dicta sunt.

Tertiā rem cōplent administrationis medicinarū: quarū
pprietas fluxū lachrymarum restringit ex his que dicemus:

Quartam rem cōplent flōmia aut incisio uene vel arterie
per quas comprehendimus materias fluere & deriuari. & hoc
quire

Oculorum.

quidē iam dictum est in capitulo de ophthalmia . Et tu regre illud ibi. Si aut res nō supfluit & fuerit in principio. Emplastra sup uenas & arterias ipsas restringētia & cōfortātia pone. Et iam qdem dictū est: qd cauterium sup zuhendeg est ad fluxū lachrymarū cura sublimis & pprie quādo supfluit & iaz alia nō cōtulerint. Scripsimus in caplo de scabie oculorū plures ex medicinis ad lachrymas stringendas ex quibus est sief. quod scripsit Hamech & alcohol. quod scripsit Hamain & alcohol axerumi quod in caplo de ophthalmia scripsimus ex emplastris plura stringentia lachrymas.

¶ Mahemet arasi. Epithyma phibēs fluxum ex oculo Recipe aloes tucie sief memithe litii boli : ana partem i. gummi arabici ptes. ii. liniatur super frontem cum albumine oui.

¶ Idem. Confectio alcohol stringens lachrymas & confortans oculos. & tucie. 3. x. corallis confricatorū mirabolano rum citri. & aloes: ana. 3. ii piperis. 3. me. macropiperis. 3. ii. fiat coholum cum eo.

¶ Democritus. Medicamen satis utile ad dolores oculorum & lachrymas. Accipe lanam non ablutam & cōbure & cinerem eius diligenter tere: & ex eo cu3 albumine oui super frōtem & tempora line statim enim materiei fluxum & lachrymarum amputat & dolorem tollit.

¶ Iudeus. Coholum cōferens cū auxillio dei fluxui lachrymarum Accipe fumi thuris myrrhe tucie ablute: añ. partes equales sief memythe croci: ana. partes unius tertias duas bonum.

¶ Idē collyriū exptū ad lachrymas oculorū & tenebrositatem. Accipe succi granatorū acetosorū cocti usq; ad medietatem & colati. lib. 5. deinde pone super ipsum sief memythe aloes boni puri litii & croci: ana. 3. ii. musci boni dauich. ii. Deinde pone in uase uitreo & obtura orificiū eius & dimitte in sole diebus. xl. & vtere eo mane & sero bonum.

¶ Filius zezar. Confectio alcohol desiccantis lachrymas & conferentis pruritui & ardori. Re. sedenegi calceacumenon añ. 3. ii. sief memythe climie: añ. 3. i. aloes spice costi opii: añ. 3. me. Fac puluere3. Deinde imbibe in succo feniculi & dimitte siccari & tere contritione vltima & vtere.

Z

De egritudinibus.

¶ Amaraan. Cohol conferens cū auxilio dei ad lachrymas oculorum & pruritū et ardorem & uisus obscuritatem. Accipe fumi thuris. 3. iii. myrrhe aloes: añ. 3. i. & .ß. gūmi assi ce rule: añ. 3. ii. opii aut i. sedenegi. 3. ii. & .ß. pulueriza & utere.

¶ Filius Girges ex medorum. Cōfectio medicaminis est cohól pomerii cōferentis lachrymis & ardor & asperitati oculorum: & egritudinibus a fumositatibus calidis & colere & ei q̄ patitur descensum aque: et ei qui uidet rem unā esse duas. & .ß. sarcocolle nutrite in lacte mulieris diebus pluribus. 3. iii. dragaganti albi: olibani: scorie ferri: margaritarum non perforatarum. añ. 3. i. spice inde: climie auri & argenti: achatie: añ. 3. .ß. amili: ceruse: añ. 3. ii. tutie subrubee. 3. iii. Tere omnia & imbibere cū aqua rosata sic cōterendo. Deinde fac siccarum: deinde imbibere succo granatorū acetosorum: et fac prius. deinde cū aqua infusionis hueg. ultimo uero cum aqua solatri: deinde deponere cāphore dauich. i. zuchari tabarzet. añ. i. deinde tere vluma cōtritione & fiāt ex medietate eius siel cū aqua ros & ex alia medietate fiant alcohol: & utere cum aqua rosa. uel albumine oui & lacte mulieris. Est enim ualde bonum.

¶ De tarphati.

CVra huius egritudinis est alterius modi in principio & in fine: & in tēpore inter medio. In principio enim indiget flobothomia ex cephalica: & lubricatione: & solutione ventris: & administratione clysteriorum: qm̄ clysteria sunt melioris cure in hac parte cū diminutiōe cibi et potus & dimissione uini. Deinde administrentur repcussina in principio sicut est bolus armenus: & lutum sigillatum: & chimolea cū albumine oui. Deinde cū lacte mulieris: deinde pcedendum est ad distillandū in eo sanguinē pulli columbini statim cu3 decollatur aut turturis. In fine uero misceatur cū eo aliqua ex resolutiuis sicut arsenicū citrinū pprie sublimatū & ablutum et fricatum cū aqua coriandri: & confert in huius hora ut distilletur in oculum collyriū gabrielis. Et fortius illo est siel savor q̄ dicemus. Emplastretur aut in principio eius cū fenugreco et rolis coctis in aqua rosacea. deinde coctis cū uino: & proprie cū processerit egritudo: & uaporetur cu3 de coctione

Oculorum.

coctione camomille: aut melliloti: aut cum decoctione folio-
rum caulis. Et similiter emplastretur cum foliis caulis contri-
tis et coctis cum uino forti & antiquo.

¶ Mahemet arasi. Sief conferens tarphati & thuris myrrhe
croci: armoniaci. añ. 3. i. arsenici rubei. 3. p. fiat sief. et admini-
strentur cum aqua coriandri humidi.

¶ Gabriel. Collyrium conferens tarphati bonū. Accipe thu-
ris partem i tere ultima contritione: & funde super ipm ex
aqua pluuiali in qua dissoluta sit salis masse: & salis armo-
niaci: & salis gemme circiter: añ. partis unius tertia. Diu ter-
ratur: & distilletur ex eo in oculum mane & sero.

¶ Sabor. Sief expertum ad tarphati oculorum. & arsenici lo-
ti & sublimati. deinde fricati & loti cū aqua coriandri 3 iii.
sarcocolle: piperis: armoniaci: lapidis lazuli: añ. 3. i. dissolua-
tur armoniacū in aqua in qua dissolutus sit ex sale armonia-
co. 3. me. & fiant sief. & utere cum lacte mulieris.

¶ De algarab oculorū. i. apate fistuloso i lachrymali oculi.

CVra huius egritudinis incipienda est a corporis mun-
dificatione & capitis cum iteratione: & iteratione do-
nec confidimus de abscissione superabundantiam cum absti-
nentia & cōmensuratione rerū sex. Deinde ante sui eruptio-
nem ponantur ex resoluentibus aliqua debilis resolutionis
in principio. Deinde fortioris sicut armoniacum proprie dis-
solutum cum oleo nucum: & succo feniculi aut bdellii: aut
armoniacum cum modico attramenti: aut nux rancida cōtri-
ta & supposita qm̄ est ultima. Post eruptionē uero si morbus
est recens triplici indiget regimine curationis. Et primum q-
dem est mundificatio cum eis que sunt proprie moderate ab-
sterfionis sicut aqua mellis aut mellicratum: & fortius illo ē
mellicratum cū modico aque rute: aut mel cum aqua rute.
Ista enim distillentur hora post horā. Deinde exiccetur locus
& exprimatur uirtus eius. Deinde administretur lanugo arū
dinis inuēta in interiori pte ipsius: & pprie iuxta radicē euz
melle pauco uel sola p se sicca. Est. n. mundificatiū bonū.
¶ Secundum uero genus curationis est appositio medicamē-
tis desiccatiui & incarnatiui mediocris exiccationis: sicut ē

De egritudinibus.

proprie administratio aloes et myrrhe: & sarcocolle. sanguinis draconis: & camedreos et aristologie: & thuris: & similitum et proprie post expressionem vulneris & mundificationem et abluitionem eius cum uino siptico hora post horam. Et dixerunt quidam: quod curata est ex rebus mirabilibus ad hanc egritudinem & proprie facto emplastro ex ea cum expressione granatorum sanans & remouens uestigium eius.

¶ Tercium uero est consolidatio cum eo quod est maioris desiccationis quam prius: sicut sunt collyria proprie quorum narrationem sequemur post. Si autem egritudo antiqua & iueterata fuerit: quoniam triplici genere curationis indiget. ¶ Et primum quod est remotio eorum que sunt in contra naturam. sicut est caro corrupta & filtrata cum medicinis acutis que sunt sicut colcothar: arsenicum: sal armoniacus: attramentum alharat: aluminis. an. .ptes. i. calcis uiue. .ptes. ii. Terantur in uase eneo cum urina pueri. deinde post exiccationem utere. Et quandoque submergitur egritudo: & imprimatur corruptens os aut alterat superficiem eius. Tunc totum quod corruptum est radatur & abiiciatur usque dum appareat purum.

¶ Secundum est abscissio materierum fluere consuetarum cum eo. quod conuenit & iam locuti sumus in capitulo de catarro: & in eo quod precessit in capitulo de fluxu lachrymarum.

¶ Tertium est mundificatio & abstersio cum eis que iam diximus confortatur tamen cum aliquo acutorum leuium: sicut est unguentum egyptiacum cum modico aloes & olibani.

¶ Quartum est administratio incarnatiuorum non expoliatorum ab eo quod est sicut ziniar: attramentum & similia.

¶ Quintum est sigillatio: & consolidatio cum eis que dicimus. Quandoque uero apud possibilitatem morbi huius non confert. & tunc eius cura cauterium est. Et modo operationis eius circa hoc est: ut abscindatur in longum usquequo pueniatur ad os. Tunc si os sanum fuerit huius solum quod est in superficie tabefactum radatur et abiiciatur totum: quod ex eo alteratum apparet. Et curetur deinceps cum medicamine incarnatiuo ex eis que dicta sunt. Si autem ex osse manifesta quantitas fuerit cauterizetur secundum illud quod est possibile usque ad sufficientiam eius. et proprie secundum considerationem corrupti ipsius. Et sunt ex hominibus

Oculorum.

minibus qui perforant os: & proprie quando iaz percipitur ex morbo adhesisse colatorio. Verum est qd istud raro recipit curā nisi sicut a fortuna. Nos aut curauimus aliquos: & pauci ex eis sanati sunt. Huius aut non pretermittimus qm opz: qn cauteria fiunt: aut medicine acute imponuntur fistulis la chrymaliū: ut oculis cōpellatur ad angulū siluestre cōpressio ne facta cum spongia infusa in aqua frigida aut succo solatri aut portulace. et sepius innouetur.

¶ Mahemet filius zacharie. Confectio medicaminis ultimi ad garab. qd administratur postq; abluitur fistula cum uino stiptico. deinde exprimitur donec egrediatur uirtus eius. Re. aloes sarcocolle. sanguinis draconis. myrrhe thuris balaustie boliar. añ. 3. β. zinian. 3. i. & β. clymie argenti. 3. x. Teratur & puluerizentur et supponantur.

¶ Idem. Aliud ualens similiter. Recipe aloes. thuris. ana. 3. i. sarcocolle balaustie. sanguinis draconis. antimonii. aluminis. ana. 3. me. floris eris quartam. 3. unius. fiant collyria. & utere sicut prius.

¶ Dya scorides. Accipe ex foliis camedreos siccis: & tere contritione ultima: & fac ex eis sief cum succo solatri: & utere bonum ad ulcera oculorum: & algarab.

¶ Gabriel. Confectio medicaminis experti ad algarab. & ulcera. Accipe sief memithe: camedreos: corticum thuris. myrrhe: aloes sarcocolle: attramenti: aristologie rotūde: añ. ptes equales. Terantur sicut alcohol: & utere sicut prius.

¶ Idem. Aliud & myrrhe: aloes corticū thuris siccarum ante utere indefinenter cum aqua altaraxacon.

¶ De almusaragi siue alithisar et est egressio vuce: siue pupille dilatatio.

¶ Ostq; confirmatur aut que a natura est non habet curam. Facta autē a siccitate difficulter curatur: tamē succurritur ei cum bono regimine et humectatione ex his que scis. Et est que fit ex humectatione. Et cura eius ē quattuor res.

¶ Prima ē euacuatio & subtractio eius que excrecere videtur materie iterata cū interpolatōe non frequenti flobotho/

De egritudinibus.

¶ Prima si appareat significatio humorum abundantium cum sanguine & proprie cephalice: & post hanc si exigit dispositio ex venis lachrymalis & venis temporum: & fiat incisio articularum: aut cauterizatio ipsarum si res postulat. Et quandoque fit cauterium: & confert proprie zuendeng. sicut diximus.

¶ Secunda est administratio medicinarum diuertentium materiam ex loco sicut sacrificatio in auribus: et apertio cum ventosatione emorroydarum: & appositio ventosarum in nuca & super collum. & in spatulis.

¶ Tertia est abstinencia & tolerantia famis & regimen exiccantium.

¶ Quarta est administratio rerum resoluentium ex ipso oculo: et extrahentium humiditates dilatantes vicia: sicut proprie alcohol ex felle pdicum cum succo feniculi: & paucio sale armoniaco: aut ex felle ericii: aut ex felle testudinis: aut ex capitibus yrudinum adustorum. Et fiat inde collyrium cum succo celidonie et melle quam est expertum. ¶ Est etiam que fit a casu et percussione. Et cura eius est due res post regulationem et abstinenciam in eis que comeduntur: et aliis et abstinencia a uino. ¶ Et prima est ut in principio fiat administratio repercussiuorum et infrigidantium et phibentium effusionem materie. et hoc post stomiachum: sicut proprie est emplastrum ex farina fabarum excorticatarum cum aqua foliorum salicis solatri aut endiuie. ¶ Secunda fiat administratio resolutiuorum mediocrium: sicut proprie fit ex vitello oui cum oleo rosato. & paucio uino emplastrato desuper: et proprie post instillationem in oculis ex sanguine turturis aut pulli collumbini. Ad vltimum instilletur collyria resolutiua fortiora que paulo ante dicta sunt.

¶ De noctilopa oculorum. i. qui post solis occasum non videt.

¶ Cura huius egritudinis est quattuor res. Prima est regulatio uite. Secunda est subtractio materie. Tertia est abstergio eius quod fluxit. Quarta est correctio nocimenti accidentis in spiritu.

¶ Primam igitur rem complet comensuratio in. vi. generibus rerum & proprie cum alleuiatione comestionis & dimissione ne cene. Et sint cibaria digestionis obedientia ex his que scis.

Et detur

Oculorum.

Et detur in potu ante cibum & post descensum eius a stomacho. vinum antiquū bonum purum postq̃ ppinaueris ante illud suffus resienigit: qđ dicemus post. Et ex cibis qui currūt cursu pprietatis: est epar yrcinum comestum assuz aut elixū cum sale gema modica: & modico pipere lōgi. Herba autem adhil & electuarium eius est sublimis iuuamenti ad illud.

¶ Secundam rem complēt flobothomia ex cephalica: si multitudinem cognoueris in sanguine: & ex uenis lachrymalibus & ex naribus si inuitat necessitas. Si autem ex humorū grossitie fieri contingat euacuatio fiat cum yerapigra & yera colloquintidos: & pillulis cochiis. & cum gargari smatibus & caputpurgiis ex eis que scis.

¶ Tertiā rez cōplent colyria de fellibus: & instillationes in oculis & pprie eius q̃ currit ex epate yrcino: aut caprino qñ scindit in multis ptibus & aspergitur sup ipsuz sal indus aut sal gēma & pip lōgū post cōtritionē eorū. Deinde assatur & qñq̃ huius epar assatur cū eisdē speciebus sup prūas: et sic inclinatio sup fumū eius. Et iaz dictū est cōestio eius est iuuatiua valde: & silt inclinatio sup uaporē aque elixationis eius.

¶ Quartam rem complent administrationes medicaminū spiritum visibilem subtiliantium & illustrantium: sicut est pprie usus herbe adhyl & cubebe et feniculi & chebuli conditi & nux muscata cōdita eat lia que diximus in capitulo primo de egritudinibus oculorum.

¶ Alexander Confectio collyrii ad noctilopā experti. Accipe succi feniculi cocti & depurati partes unā mellis & fellis yrcini: ana partem mediam bonum & expertum.

¶ Idem. Predicto collyrio admisce ex stercore crocodilli: aut stelliōis. añ. ptis unius quartā. et sanat in paucis diebus.

¶ Idē fiat alcohol ex pipere lōgo zinzibere et spica et cōfert

¶ De aqua descendente in oculum.

Quando est in principio: & non est confirmata succurritur ei cum medicinis & proprie cum abstinencia & diminutione ciborum: & uitatione grossorum & uaporum sicut sunt pulmenta & pingua & iura et pisces et vinum & similia ipsis. Et cuz mūdificatione sepius iterata: &

De egritudinibus.

proprie cum cochliis yera pigra & yera dya colloquintide .
Et cum administratione medicinarum resoluentiuz: sicut est
aqua rute: & proprie cuz serapino aut aliquo ex fellibus ani
malium cū melle: & succo feniculi: aut serapinum cum felle
yrcino: & melle et succo feniculi qm̄ est vtilissimum.

¶ Filius zacharie arasi. Cōfectio collyrii de fellibus ad prin
cipium aque & noctilopā & alintiscat. Accipe fellis yrci exi
cati in uase eneo. 3. x pulpe colloquintide 3. i. & β serapini. 3.
ii. euforbi. 3. ii. fiāt sief cū aqua rute: aut aq̄ feniculi & uere.

¶ Sabor. Collyrium bonum & expertū. Accipe fellis yrcini
exiccati in uase eneo: & granorum lauri exiccatorum: añ. 5.
v. serapini. 3. i. gummi. 3. me. Eac ex eis collyrium cum succo
celidonie & vrina pueri non polluti & melle.

¶ Quando aut passio fuerit cōfirmata & fuerit ex eis in qui
bus est possibilitas curationis: cuius signum est: q̄ dum aspī
citur oculus: vel pupilla uidetur clara & cedit dilationi cum
premitur digito aut instrumento: deinde redit ad ipsum: &
non frangitur: tunc est ex illis que depōitur ex recta operatio
ne artificis. Et modus deponēdi aquam cū instrumēto est hu
iusmodi. Subtiletur regimen eius ex cibo & potu et dimittat
vinum omnino. Et sit cibus eius aqua ciceris et sauich: et sor
bilia facilis digestionis & boni nutrimenti & pauca quanti
tatis. Et procedat cuz iteratione in mundificatione corporis
& capitis & precedat cum flobothomia si necessaria fuerit .
Deinde in domo tēperati aeris nō luminosa locetur: & iace
at supinus et precipiatur ei: vt cōuertat intuitū suū uersus na
sum. Deinde incipe perforare ex parte siluestri lachrymalis
cū instrumēto: q̄ dicitur deponēs aquā: & pcedat perforatio
inter tunicā & tunicam cū omni facilitate vsq̄ dū perueniat
ad vacuū: q̄ est ante pupillā. Deīde incipe deponere aquā &
occultare illā sub cornea: donec deoccultetur quod sepultuz
erat sub aqua: et uideat. Et obseruetur cū industria: ne quod
depōitur ex aqua redeat occultādo & sepeliēdo eam inquan
tuz possibile fuerit ne redeat: & hoc cū iteratiōe: & iteratio
ne donec adueniat sanitas. Et post hoc pone sup oculū uitel
luzoui & oleū rosa. cū puluillo ex coto. Et sit accubitus sup
cervicem

Oculorum.

cervicē et collum & fiat hoc usq; ad tēpus quo remouebitur dolor & nō soluat̃ur ligatura. nisi de triduo in triduū : & dū soluitur vaporetur oculus cū aqua rosata decoctiōis salicuy & similiū. Et sit domus ī qua si habitat tenebrosa. Et afferant̃ ad locū hūc deinceps: que diximus in cura vulnerū oculoꝝ.

¶ De debilitate visus.

SI contingūt a re addita in supficie oculorum quam sensus comprehendit: sicut est vngula: pannus: scabies & sebel dicta est cura eius. Si autem contingat propter rem quaz sensus non ualet comprehendere sicut nebula uel uapor: tūc eius cura est tersio cuz eo quod est resolutionis mediocris sicut scripsimus in canone. Si autem fuerit propter vapores q̃ eleuantur a stomacho posito sub dominio humiditatum uis cosarū: putridarū & vaporosarū aut sub dñio colerice materie uaporose. Cura eius est mūdificatio stomachi cū solutione & vomitu leni et facili ex his que diximus cū precessionē administratiōis medicaminū incisiuorū sicut syrupi acetosi in calida materia: & oximelle sglitici in frigida materia & subsecutiōe medicaminū: qbus approprietur duplex intētiō. scz cōfortationis stomachi & phibitionis eleuationis uaporum cū eis que sunt sicut trisera minor pprie & chebuli cōditī & zucarū rosatū cū mastice: et trocisci nominati dyarodon. Si aut̃ fuerit ppter peccatum q̃ est in ipso oculo: tunc sit illud aut propter excessum siccitatis in ipso. Et cura eius est regimen humectatiuū q̃ diximus in canone preterq̃ faciat cadere in oppilationem: aut propter excessum turbide humiditatis in ipso. Et cura eius est tres res.

¶ Prima est adequatio & digestio materie: sicut locuti fuimus in canone.

¶ Secūda est euacuatio eius cuz eis que sunt sicut pillule de yera & pillule cochie: & pillule lucis: & infusio de aloe: aut yere in aqua endiuie: & aqua fructuum & similia.

¶ Tertia est resolutio & tersio ex ipso oculo humiditas turbide obtenebrantis cuz eo qđ est sicut collyriū de feniculo et filia quorū in ca. de cōseruatione sanitatis oculi rememoraui sumus: quapropter afferatur ad locū hunc q̃ dictū est ibi.

Si aut̃

De egritudinibus

Si autē cōtingat passio ppter turbulentiam aduenientē spiri-
tui visibili cura eius est omne bonū regimē in sex generibus
rerū. cui subsequatur regimē mūdificatiuū corporis: post q̄
subsequatur regimen clarificans sanguinem: & clarificans
spūs ex his que precesserunt in canone. Et quāq; contingit p-
pter subtilitatem & paucitatē ipsius spūs. et cura eius est euz
administratione medicaminū addentiū in spiritu: et uigorā-
tium ipsum & ex summa horū sunt mirabolani: & que cōpo-
nuntur ex eis. Afferātur ad hūc locū que diximus in capitu-
lo de conseruatione sanitatis: quāobrem oportet vt capitu-
lum illud cum isto simul ligetur.

¶ Inqt Gal. Fella oīa abstergūt oculum: & clarificant visus
eligātur ex aīalibus q̄dez fel algazel & yrci siluestris et bouis
& leporis: & adib: et ursi: & testudinis: & vulpis: et edi: et ca-
pre mōtane: et ex uolatilibus agle & vulturis: et uiuentiū ex
raptu et yrūdinis: et passerū: et galli: & pdicū: alcubugi. et ex
piscibus fel savor & porci marini. et sunt iuuamēti vltimi.

¶ Mahemet arasi. Alcohol sublime in confortatione visus.
acuit enim & clarificat ipsum. & tucie alute nutrite tribus ui-
cibus euz succo sansuci depurati 3. xx. Deinde accipe zinzi-
beris pipis nigri et longi celidonie buruch ana. 3. ii. salis ar-
moniaci 3. i. Terantur omnia cum succo feniculi aut sansuci
tribus uicibus. Deinde fac siccari & tere subtilissime. Et fiat
alcohol cum eo.

¶ Ruffus. Collyriū satis bonū q̄ acuit uisum & oculorū sa-
nitatē custodit tpe multo. Accipe litiū & tere cōtritiōe multa
cū succo feniculi depurati usq; dū fiat sicut mel et recōde in
uase nitreo et vtere. Quidā autē ex posterioribus addiderūt
ad omnē. 3. eius ex felle galli aut pdicis. 3. vii. tertias duas.

¶ Idem. Cohol ualēs ad idem. Accipe ex tucia q̄tum volue-
ris & lauetur cum aqua pluuiali. Deinde exiccetur & nutria-
tur post illud. Primo cum aqua feniculi. Secundo cum aqua
sansuci. Tertio cum aqua altaraxacon semper conterendo.

Deīde exiccetur & nutriatur post illud: & fiat cū eo alchol.
¶ Cōfectio alcohol ex inuētiōe nostra: cōferens super cale-
factiōi oculorū & debilitati uisus causa subtilis et acute hu-
miditatis

Oculorum.

mitatis aut mordicantis: aut pruritu in oculis. Accipe tue carmeni lote in aqua pluuiali. Deinde in aqua rosa. vicibus pluribus. 3. x. fricationis mirabolanorum citrinorum cum aqua rosata. 3. vi. litii 3. ii. & me. zinziberis piperis longi: añ. 3. i. aspergatur cum succo agreste & terantur cum eo. Deinde exiccantur & puluerizentur. Et fiant cum eis alcohol.

¶ Hamech Confectio alcohol conferens obscuritati uisus. abstergit enim oculos et clarificat. & tucie antimonii: ana. 3. vi. salis gemme. 3. ii. litii sief memithe: ana. 3. i. camphore. 3. vnus tertiam. Terantur tucia & antimonium & misce cōterendo cum aqua mirabolanorum citrinorum & hoc per triduum. Deinde cum aliis fiat cohōl & utere.

¶ Alexander Collyrium satis efficax in clarificando uisus & ad auferendam caliginē. & fellis perdicis. 3. i. & mellis. 3. ii. succi feniculi depurati. 3. iii. pone in uase vitreo: & suspende in sole per dies septē. Deinde utere. Est enim efficax.

¶ Sabor. Cōfectio trisere mirabilis uigorantis uisum: cui accedit impedimentum propter fumos ignitos colericos aut salitos & est ei impressio fortis: reducit enim oculos ad formā uigoris adolescentis. & mirabolanorum chēbulorum citrinorum & indorū: añ. 3. ii. & β. belliricorū et emblicorū. añ. 3. ii. zuchari. 3. x. tere in uase lapideo: & funde super ipsos aquā fontium claram sicut aspergendo parum post parum: & hoc facias per dies tres: deinde dimitte siccare: & post hoc sparge super ipsum distillando ex oleo rosato: aut amigdalino. Et contere per alios tres dies: & iterum dimitte siccare. Deinde accipe rosarum sandali machaziri cubebe cardamomi: añ. 3. ii. spodii macis: ana. 3. i. such. 3. i. & β. deinde accipe zuchari tabarzet lib. i. tamarindorum: eyron. 3. iiii. pruna quinquaginta. Fac ex eis formas similes auellanis: & da mane quolibet: a. 3. ii. usq; ad au. ii. cum aqua calida bonum.

¶ Idem. Confectio alia addēs in uisum: auferens tenebrositatem eius. & herbe albedustur: seminis rute: añ. 3. vii. & me. siseleos calamenti domestici zinzibe. pulegii cubebe nucis muscate: añ. 3. v. scelebra. 3. 3. i. et β. gariofilorum: masticis margaritarū nō perforatarū: añ. 3. i. & tertiā alterius serpentis cōbusti:

De egritudinibus.

busti: cristalli: añ. 3. ii. & .ß. balsami grana. vi. & ponderis croci. 3. i. tertiā. zuchari. lib. ii. Fiant ex eis forme similes auellanis: & da ex eis a 3. i. usq; ad. ii. in hyeme et conueniunt senibus bonum & expertum si deus uoluerit.

¶ De casu pilorum palpebrarum.

SI accidat propter defectū materie. Cura est in primis cū eis que reparant materiam ex bono & largo regimine sicut scis. Deinde cum eo quod trahit materiam ad locum necessitatis: sicut sunt medicine & colliria: quas dicemus post. Et quandoq; fit ex causa propria & corruptione materie: et egritudinis in ipsis palpebris: sicut est silach que est proprie corrosio cum rubedine & asperitate & pruritu in ipsis palpebris. et cura eius est ut mundificetur caput ab humore nitroso salugineo et acuto: deinde administretur regimen humectatiuum: & frequentetur ingressus balnei & inclinato super vaporem aque calide: & emplastratiōes ex medicinis humidis: sicut est portulaca cum lacte: & mucillago psilii cū oleo ros. aut mucillago seminum citoniorum aut amigdale amare aut dulces cum lacte & similia.

¶ Postq; autem acquiritur palpebris temperies & teneritas: tunc administranda sunt medicamina pilorum generationē facientia ex his que dicemus. Et quandoq; est silach cronicus grossum durum quare uapor qui est materia pili non inuenit transitum. Et cura eius est mundificatio capitis cum iteratione & flobothomia et uentosatio crurium & vsus balneationis et emplastratio cum lentibus excorticatis in eo quod mulgetur est granatis contritis cum rob. Deinde administratio medicaminum facientium pilorum generationes que dicemus. Et ex eis est lapis lazuli proprie et lapis armenus alcohol facto ex aliquo eorum cum spica & producto cum radio super palpebras aut ex antimonio & spica & lapidi lazuli inest proprietas mirabilis. Musce autem si exiccantur abscessis capitibus & fiat linimentum ex eis cū auellanis assis & adipe caprino aut ursino inuenitur efficax. Citrangelorū quoq; semina si adurantur & liniantur cū adipe caprino pilorum faciunt facilem generationem.

Mahemet

Oculorum.

¶ Mahemet arabi. Confectio alcohol reparatis pilos in palpebris & confortantis eos. Recipe oss u3 mirabolanoꝝ adustorum partem. i. fumi thuris partis unius quartam spice romane lapidis lazuli: ana partis unius tertiam liniatur super palpebras cum radio.

¶ Emplastrum quo utendum est super palpebris curans si lach et remouens pruritum & scabiem. Accipe granatū vnū integrum et decoque illud in aceto usquequo dissoluatur & emplastretur super palpebras.

¶ De cura inuersionis pilorum palpebrarum.

¶ Cura huius egritudinis fiat s̄m vnū quattuor modorum. **¶** Primus est inuiscatio eorū cū aliquo leuis uiscositatis sicut cū mastice aut cū sputo & cola aut cū gūma pini aut bdellio dissoluto in albumine oui aut cū aliquo talium.

¶ Scd's est ordinatio pilorū & restrictio eorum ad vnū ordinē. Et hoc qdem fit s̄m hunc modū. Accipe acum subtilez & pfora in exteriori pte palpebre ut perueniat pforatio usq; ad interiorē ptem vbi est ordo naturalis pilorū: & deinde accipe pilum & pone in foramē acus & extrahatur ut pilus inueniat viam ad ordinem & sic fiat de aliis: si sunt plures usque dum ordinentur cū aliis. Deinde ponatur medicamē punctorum consolidationem faciens et constrictionē.

¶ Tertius modus est ut euellātur pili unus post aliū & igniatur stilus aut acus et cauterizetur locus: unde est pilus euulsus cauterizatione sufficienti. Et sic fiat de aliis.

¶ Quartus est ut post euulsionem pilorum fricetur super loco medicamen pilorum gñationem prohibens sicut propriis oua formicarum aut rubigo ferri cum salua.

¶ Cura ordeoli in palpebra.

¶ Cura huius egritudinis est s̄m unū trium modorum. **¶** Primus est ut phibeatur collectio eius in principio sui cū eo q̄ est sicut aloes acatia & litium linimento facto ex eis & supposito: aut bdellium resolutū cū aqua mente humide & hoc post corporis et capitis mundificationem.

¶ Scd's modus est ut si illa nō cōtulerint administrētur resolutiua mediocris resolutionis. primo post euacuationes ex eis q̄ scis

De egritudinibus.

q̄ scis & pprie resoluat bdelliū in aqua & liniat sup locū & forti^o illo ē oppopōacū: et adhuc forti^o armoniacū cū aceto.

¶ Et scripsit Oribasius. Linimētū bonū exptū & ē ut accipi/ as olibani myrrhe: añ ptē unā laudani quartā ptē unius cere alumis baurach armē: añ. ptē. 8. liniatur cū fece olei de lilio aut accipe galbani. 3. iiii. baurach. 3. i. liniatur cū succo apti.

¶ Tertius modus est ut si resolutioni nō obediat ut sūspenda tur palpebra & inuersetur & scindatur s̄m iterius palpebre & aperiatur tunica iterior eius & exprimatur donec egredia tur totum quod est sicut mucillago. Deinde sanetur vulnus cū linimentis que sunt sicut sanguinis draconis cum albumine oui aut cerusa & similia.

¶ Summa sexta de curis egritudinū aurium.

¶ Ermo noster erit deinceps de egritudinibus auri um si deus uoluerit. Et primo de dolore earum q̄ quandoq; accidat a malitia complexionis sine ma/ 3 teria. aut cum materia. & si quidem sine materia solum alteratiōe indiget. Si uero fuerit calida iu uatur ex infusione albuminis oui recētis aut mucillagine plā lli & similium ex eis que dicemus. Si aut a malitia complo/ nis frigida fuerit conferunt infusiones & iniectiones calide. Si aut malitia complexionis sicca iuuatur cū humidis. Si au tem humida cum siccis que fiunt per traiectorium & empla strationes ex his que dicemus. Si aut malitia complexionis fuerit cū materia et fuerit calida euacuetur per flobothomi am. Si sanguinea fuerit ex repletionē in sanguine de uena ce phalica. Deinde procedēdum est ad alterantia que dicemus. Quod si colerica fuerit & est ille dolor qui fit s̄m plurimum euacuetur cum eis que scis & frequēter lenificatio nature cū aqua fructuum. Deinde sedat dolorem cū alterantibus que dicentur. Si aut dolor vehementior fuerit cōcedimus aliqua ex narcoticis sicut sief memithe proprie cū aliquanto opii & distemperetur cū lacte mulieris & instilletur in aurem. Si au tem materia fuerit frigida euacuetur cū eo q̄ conuenit. Dein de alterantia sedantia administrētur ex eis que dicemus. Si aut dolor a grossa fuerit uentositate scribemus medicamen/

ta eis

Aurium.

ta eis post De doloribus auris factis ab apate aut ulcere aut oppilatiōe aut ingressu aque aut aīalis singularia scribemus capitula. Post hec aut non p̄termittimus q̄ medicamēta que distillantur in oculis semp actualiter frigida mittenda sunt. q̄ aut in auribus tepida aut calida sunt apponenda siue sint ad egritudines calidas siue frigidas.

¶ Medicaminū narratio ad dolorem auris calidū. Albumē oui cum lacte mulieris tepido. Oleum rosatum tepidum p se aut bullitum cū aceto pondere sui usq; ad consumptionē aceti aut conquassatū cū succo cucurbite. Oleum de salice s̄m eādem doctrinā. Oleum nenufarinum. Oleum de semine cucurbite. Oleum de papauere si dolor est uehemens p se aut cum aliquanto camphore. est enim sedatiuū bonū. Lac muliebre calidum sicut mulgetur cum succo solatri aut aqua coriā dri humidi. Mucillago p̄sili est oleo cōquassata aut mucillago seminum citoniorū. Oleum de yabroch qñ dolor est acutus cū lacte mulieris statim cū mulgetur. Lēticulas coctas cū panis mica cataplasmas succus iusquiami fortes sedat dolores. Lactuca agrestis s̄m oēm modum administrationis est medicamen bonum. Et similiter succus solatri & papaueris & mādragore & salicis et teneritatum uitis.

¶ Hamech. Ad dolorem auris a caliditate. Accipe olei rosati partes. ii. olei amigdarum dulcium partē. i. aceti ptes. iii. Fac decoqui lento igne usq; ad consumptionem aceti & corla & administra tepidum.

¶ Idem. & foliorum cucurbite aut ipsius cucurbite succus & misce cū oleo rosato diu conquassando & utere bonum est.

¶ Narratio medicaminum : ad dolorem aurium frigidum & uentosum.

Administratur medicamina q̄ sunt sicut oleum nardinū costinum sansucinū: oleum de ruta: oleum de amigdaris amaris: oleum de camomilla: oleū anetinum: oleum laurinum: oleum de lilio: oleū de cheiri: oleū de narcisco: oleū de persicis. oleum de crisomillis: oleum de been pprie: oleū de cherua: oleum de cinamomo. Quodcunq; horum fuerit proprietatē h̄z ad dolorem auris a frigida cā factū aut uentosa.

Fundamentū

De egritudinibus.

Fundamentum autē & materia preparationis singulorum eorum artificialiter est cepe cauatū in quo oportet parari & decoqui cū facilitate in cinere prunarum. et ex rebus admixtis eis sigillantibus ipsis uirtutes mirabiles cū bonitate decoctionis in cepe cū eis est ruta proprie et succus radice que comeditur & spica & sanfucus & sceca et camomilla & galbanum dissolutū in succo porri et succus porri per se: & aleum & castoreum & piper et succus cepe et succus pharasion & organum & succus affodili & euforbiū & elleborus niger & albus pprie & non est incōueniens in huiusmodi permutationibus admisceri mellis modicū: deinde tepidum distilletur. Si autē dolor est fortis ex miscibilibus bonis est opium cum pauco castorei & croci aut filoniū cum lacte aut trocisci stelle aut trocisci de croco. Deinde remoue nocumēta narcotici cum eis que scis. Ex vaporatoriis aut siccis est milium aut panicū & sal calefactus & suppositus aut bacce lauri cū melle pauco calefacte & supposite aut pulegium cū melle et olibano aut grana lauri & olibanum cū succo rure uel aneti. & dixit galienus. Sacelletur ex fursure cum uino cocto & oleo nardino aut rutaceo cepe marinum tūsum & oleo aut butyro coctum expertum est. Euaporatoriū humidum fit cū aquis decoctionum rerū que maturant & carminant & molificant sicut melliloti proprie & aneti et camomille & fenugreci & volubilis & foliorum caulis & seminū eius & herbe venti & sanfuci et absinthii: & similium singulariter aut coniunctim: ita ut recipiatur uapor eorum per canulā cuius una extremitas sit fabricata super uas in quo res coquantur & alia extremitas applicetur auri & quādoq; est necesse ut miscatur cum his rebus aliquid ex stupefacientibus ut sedetur uehementia doloris & tunc fiat illud cum cautela. Remouent autem nocumēta narcotici uapores superius dicti cū modico castorei & croci & piperis sicut scis.

Galienus. Linimentū quod administratur & sedat dolorem aureis. Accipe medullam ceruinā aut medullā cruris iuueni cere: añ. ʒ. v. oleū de nucellis aut de amigdalibus amaris & succum geragen. i. polipomie quantum sufficit: fiat ex eis

Aurium.

eis vnguentum & unge in circuitu auris: est em̃ mirabile.

¶ Idem. Aliud ualens similiter raffani radices cum oleo: decoque & distilla ex eo in auribus & cū lana calida suppone.

¶ Idem. Vermes qui sunt sicut faba media & inueniuntur sub lapidibus aut vermes plurium pedum coquantur cum oleo ex oliuis imaturis & distilletur ex eo in aurē: est em̃ expertum. Fit etiaꝫ similiter ex scarabeo & ex lumbricis terre. Oleum similiter de scorpionibus est ad illud sublime.

¶ Idem fel tauri cuꝫ adipe anatis est iuuamēti mirabilis ad dolorem auris a causa vehementer frigida.

¶ Mahemeth arasi. Confectio medicaminis de quo distillatur in aureum & linitur ex eo in circuitu eius & sedat dolor frigidū & uētosum. Accipe castorei euforbii opii storacis liqde piperis foliorū rute calamenti sinapis: ana. fiant ex eis trocisci & dissoluantur in oleo nardino aut costino & coquant in cancha reꝑe & distillet in aurē: sedat dolorē auris.

¶ Hamech in urina in tauri aut caprarū si dissoluatur myrrha & distilletur in aurem sedat dolorem auris.

¶ Isaac ad dolorem auris. Accipe baurach mel bonum & oleum rosatum & acetum misce & pone in aurē expertū est.

¶ Idem. Accipe mellis crudi & olei laurini partes equales: contunde & pone in aurem: expertum est.

¶ Idem. Vnctio conferens ad dolorem auris. Re. melliloti ʒ. ii. camomille sansuci. ana. ʒ. i. ʒ. aque lib. i. & ʒ. bulliat usqꝫ ad lib. ʒ. Deinde pone olei de cheiri & olei violati & olei sisamini. ana. ʒ. ii. Decoque ad cōsumptionē aque & utere.

¶ Gabriel. Linimentum conferēs dolori auris exptum. Accipe aristologie longe: seminis capparis: fenugreci: ana. auṛ. ii. piperis longi. auṛ. i. aneti: aloes: foliorū sansuci ana. ʒ. ʒ. ellebori. ʒ. i. & quartā alterius aque lib. ʒ. olei. ʒ. i. Bulliant usqꝫ ad cōsumptionē aque: & utere multotiens bonum.

¶ Dyascorides. Accipe radicē que comeditur: et calefac sup cinerem & calidam mitte in aurem: & fac multotiens.

¶ Ideꝫ succus mente & mel: ut sint de singulis partes equales: & distilla ex eo in aurem: bonum est.

¶ De bothor & apostemate aurium.

AA

De egritudinibus.

Si sit calidum cura eius est flobothomia & lenificatio nature: & proprie flobothomia cephalice cum multa sanguinis extractione si est possibile: & si non est cum iteratione. & distilletur in aure in principio quod est sicut oleum rosatum in quo iam consumptum fuit acetum usque ad dies duos aut tres & obseruetur regimen in vehementia doloris: ne deficiat uirtus et faciat cadere in sincopim et sudorem frigidum & permutationes rationis & mortem: quare distilletur in ea distillatione post distillationem ex oleo iabroth cum lacte nouiter mulso: & si excusari aliter non potes cum modico caphore aut opii exhibe: & postquam preterit tertium diem distilletur in eam mucillago: seminis citoniorum aut fenugreci aut altee & seminis lini. aut apostema non fuerit uehementis caliditatis: distillanda sunt aliqua ex mucillaginibus cum adipe galline aut anatis: aut medulla cruris uituli: & expertum est. Dyaquilon dissolutus in oleo anetino aut camomillino. Et expertum est dyaquilon minus cum oleo de alcanna. Et ex eis que sunt ultimi iuuamenti: est ysoopi cerotum quod dicemus. Et confert administratio euaporatorii humidi quod diximus.

Ioannes Serapionis. Emplastrum conferens ad apostemata auris. Accipe farinam ordeï et decoque cum rob & oleo de camomilla.

Aliud. Accipe farinam fabarum: camomille: violarum: succum farinam ordeï alteam mellilotum. Decoque cum aqua & oleo camomillino & rob & utere.

Idem. Medicamentum quod resoluit & maturat apostemata que sunt in naribus. Accipe farinam fabarum & fac emplastrum cum expressione caulium: & oleo de lilio & superpone.

Aboali. Isoopi cerotum cuius iuuamentum est sublime ad apostemata aurium maturans & sedans dolorem bonus si deus uoluerit. Accipe adipis galline butiri ouini: seu uaccini loti cere trine adipis caprini mellis olei de lilio ysoopi humide de singulis partes equales. Fiat ex eis cerotum & tepidum in aie mittatur: & liniatur in circuitu expertum est.

Idem. Confectio emplastri satis boni ad dolorem & apostemata aurium. Accipe cepe album & elixetur & coteratur cum

Aurium.

cum butyro & utere.

C Mahemet arabi. Confectio emplastri sedantis dolorē auris
um apostemosum. Accipe bdellii adipis caprini: añ. ʒ. iiii. fa/
rine fenugreci: & seminis lini: radicū altee: radicū lilii: añ.
ʒ. v. melliloti camomille: añ. ʒ. i. croci. ʒ. i. vitellum vnuʒ ouī
elixi. Cōficitur aut sic camomilla: mellilotū radices altee &
radices lilii coquātur in aqua vsq; dū cocta sint. Bdelliū dis/
soluatur in succo cepe: aut in aqua decoctiōis herbarū. Et ex
oībus his & ceteris fiat emplastrū postq; additur rob & oleī
sisamini aut de lilio: añ. ʒ. ii. butyri quātum sufficit. Cogatur
oīa usq; dum pinguescāt & emplastratur cū eo. Et qñq; apud
necessitatem additur ei opii. ʒ. ii. & est mirabile. Et qñq; pro
opio papaueris albi. ʒ. vii.

De sonnitū & tinnitū aurium.

F It qñq; propter debilitatem sicut accidit conualescenti/
bus. Et cura eius est resumptiuus et addentibus ad uirtu/
tem corporis & regimen conualescentium sicut scis. Et quan/
doq; fit propter aduentum crisis: & est soluendum & quiescen/
dum in eo. Et quandoq; fit propter abundantia & repletio/
nem superfluam in capite. Et cura eius est solutio & euacua/
tio cum yera dyacolloquintide & cochiis & similibus cum
iteratione & iteratione. Deinde fiant instillationes & empla/
strationes post embrocationes & euaporationes p traiectori/
um ex his que diximus. Et fit qñq; a uentositate grossa: & cō/
ferunt ei caputpurgia: & sternutationes post mundificationē
radicum & distillationes note: & pprie cuz oleo de canna &
modico de euforbio: aut oleo rutaceo & castoreo: aut oleo
de been cū modico succi porri & qñq; fit ex coartatione hu/
morum grossorum & uiscosorum. Et confert in hoc nitrū cuz
melle & aceto: aut elleborus albus cum castoreo & melle &
aceto: & oleo de been.

C Hamech filius zezar. Oleum raffani cū oleo rosato: & suc/
co porri & felle ouīū cōfert tinnitui: & sibilo aurium. Succus
porri cuz oleo rosato & lacte mulieris & castoreo ualet silr.

C Vnguentū ex inuentione nostra ualens cuz auxilio dei so/
nitui auris & grauedini auditus ppter uentositates grossas

De egritudinibus.

& materiam frigidam. & ellebori albi castorei. costi : ana. ʒ. ʒ. rute: nitri: piperis lōgi: ana. ʒ. unius partes. ii. euforbii. ʒ. unius tertiam : deinde accipe succi radices que comeditur succi porri: olei nardini: camomillini: olei de amigdalīs amarīs : olei anetini: ana. ʒ. i. coquantur ad succorum consumptionē cola et utere expertum est.

¶ Ioannes Serapionis. Si tinnitus a uentositate contingat et inflatione. Accipe euforbii. ʒ. i. & resolve in oleo de alcanna et utere: aut castoreum cum oleo rutaceo: aut oleum de been cum succo porri.

¶ Idē. Si ex materia grossa coartata in auribus cōtingat uaporetur auris p traiectoriū. Deinde instilletur medicamē. qđ Re. ellebori albi: castorei: nitri añ. ptem. i. croci: partis unius qntam. Misce cū oleo sisamino et aceto: et distilla in aurem.

¶ Alexander. Ad diuturnos aurium sonitus & tinnitus mirabilis. & euforbii: & dissolue in oleo caprino et utere.

¶ Filius zacharie arabi. Accipe camomillam : sansucum calamentum: scehā: yfopum siccaꝝ: absinthiū: bulliant in uase super q̄ ponatur traiectorium: & recipiatur fumus eius. cōfert enim post corporis mundificationē.

¶ Idem. Si fiat sonitus aurium propter debilitatem succedētem febribus distilletur in aurem acetum decoctionis absinthii cum oleo rosato.

¶ Haboali. Medicamen exptum ad sonitū & tinnitū auriū. Accipe gariofilorum seminis porri: añ. ʒ. i. musci grana. ii. Distillantur cum aqua sansuci: aut foliorum pini aut rute.

¶ De debilitate auditus & surditate.

Que natiua est non inuenit curā. Que aut antiqua ē uix recipit curam. Que aut fit popter apostemata: aut borthor diximus eius curam. Si autem fiat propter saniez in aure aut propter aliquid quod intrauerit in aurem: sicut est lapis aut faba: dicemus curam eorum. Et qñq; fit propter constipationē colere in corpore: et fit eius redundatio ad aures: sicut Hyp. dixit. Et confert in hmōi ut euacuetur colera euacuatione post euacuationem. Et fit ēt ex eisdem causis ex quibus fit sonitus et tuba in aure sicut est repletio : & coartatio humoris

Aurium.

humoris grossi & viscosi: & uentositas grossa. Et non differunt nisi secundum fortem impressionem & debilem. Facta enim debilis ab eis impressio facit tubam & sonitum. Et forti enim impressione tharas. Quamobrem curam adhibeas: sicut diximus illic. Fit etiam ex ueruca. & carne addita & raro propter loci nobilitatem habet curam. Interdum tamen curatur & proprie cum administratione medicaminis acuti una uice post alias usque dum consumatur caro addita: aut ueruca. Deinde curetur medicamine incarnatiuo. Et quique fit propter sordes: que sunt in auribus. Et eius est cura: ut extrahantur & afferantur ad locum hunc que diximus in capitulis: que sunt ante istud.

¶ Mahemet filius Zacharie arabi. Confectio medicaminis ad graue auditum: et tinnitum aurium: bonum si deus uoluerit. Accipe pulpe colloquintide. 3. ii. baurach. 3. unius tertias. ii. castorei. 3. i. succi absinthii. 3. i. aristologie rotunde. 3. i. euforbi. 3. unius tertiam costi. 3. me. fiat sief cum felle uaccino: & distilletur cum oleo amigdalino amaro. Et hoc post euaporationem in traiectorio.

¶ Alexandree. Ad idem expertum: & proprie si fiat surditas ex humore frigido oppilante: & est expertum. Accipe elleborum album castoreum nitrum: piretrum: coquantur in uino forti: deinde cola et distilla ex eo in auribus: prius tamen sterutamenta prouocentur.

¶ Idem. Confectio trociscorum auferentium surditatem & grauedinem auditus & sunt experti. Re. ellebori albi: castorei an. 3. i. nitri. 3. 8. fiant trocisci cum aceto & administrentur cum aceto.

¶ Idem fiat puluis ellebori albi cum aceto positus cum licinio.

¶ Filius Serapionis. Confectio trociscorum quorum operatio est ultima ad oppilationem et tharas: quorum permixtio. & ellebori albi an. ii. nitri an. viii. croci: an. iii. confice postquam bene conteruntur cum aceto: & fac trociscos & administretur cum aceto: & sunt enim admirabiles.

¶ Alexander. quando surditas contingit ex humore colerico in auribus coartato: & hoc restricto fluxu colerico abundare consuetum tunc prouocato eo & educito peruenire soluitur surditas sicut ex Hyppo. doctrina colligimus. Si autem ex crudis &

De egritudinibus

viscolis contingat lūoribus: fortiora sunt adhibenda medicamina. Difficilius enim morbus soluitur. Dandum est igitur oxymel quod Iuliano presidi factus fuisse testatur ab Oribasio aut yera Galieni cum iteratione. & iteratione: aut dandum est hoc medicamen: qd. ℞. salis armoniaci: piperis: ana. 3. ii. euforbii. 3. i. Dabis ex eo. 3. iiii. aut. vii. cum ouo sorbili: aut hydromelle est enim mirabile etiam ad uertiginē & epilepsiam: & mulieribus mēstrua potenter educit. Postquam autem purgatus fuerit: gargarisata: & sternutationes necessarie sunt. Verum gargarisata fiant ex staphisagria & sinapi cum mastice. Sternutationes autem ex elleboro albo & pipere. Vltimo uero distilla in aurem que morbum soluant ex his que diximus. Si autem adhuc passio permaneat: prouocetur vomitus cum facilitate & iteratione cum eis: que sunt sicut elleborus albus cum proprietate in hoc & iterata expurgatione: et gargarisate: & aliis que supius diximus. Equitate autem per loca arenosa: & decliua: & eiectiones cum curru: & balneationes in aquis thermarum & fassarum ad hoc multum conferunt remouendum. Et credo quod surditati facte a materia frigida: aut ventosa conferunt olea calida: sicut costinum & anetinum & oleum balsami proprii & filia: quorum rememorati sumus in doloribus aurium. Et pulpe colloquintide aut succo cucumeris afflinini: aut radicis eius ipsis proprietates mirabiles cum aliquo predictorum oleorum. Et ex eis est oleum nardinum cum castoreo: & sicut si effusus ex aloë: castoreo: & pulpa colloquintide partibus equalibus. confice cum felle vaccino: & instilla cum oleo raffanni aut aliquo oleorum calidorum. Et oleum raffani: & oleum staphisagrie iam experta sunt: & expertus est puluis elpsi albi cum aceto instillatus in aurem: aut missus in aurem cum licinio.

De vlceribus aurium.

Quedam ex eis sunt manifesta. & habent genera curationis nota sicut diximus in capitulo de algarab. Quædam uero ex eis sunt occulta posita in profundo & sunt ex eis quedam in quibus non multum preterit tempus. Et alia que sunt cronica a antiqua in quarum curatione preuenimus administrando regimen subtiliatius in his que comeduntur & bibuntur

Aurium.

buntur & ceteris: & mūdicādo corpus: & etiā capitis solutionibus factis cum iteratiōe: & iteratione. At si vlcus recēs fuerit duplici eget genere curationis.

¶ Primum est mundificatio & absterfio cuz eis que sunt absterfionis mediocris: sicut est aqua mellis proprie aut uinum cum melle aut acetuz cum melle aut oximel squilliticum & similia factis ex eis iniectionibus post iniectiones per sirin' gam: aut per aliquid aliud q̄ est sicut canellus penne subtilis. Deinde cum bombice aut lana subtili abstergetur.

¶ Secūdum genus curatiōis est exicca tio & cōsolidatio eoz cū eo quod est mediocris exiccatiōis sine mordacitate multa sicut est pprie olibanuz solutū cū vino: aut sarcocolla et oli banum soluta in vino & melle pauco et exptum bonū: et eis est myrrha & aloes dissoluta in vino: et sandaraca in hoc est mirabilis: et pprie trita cū vino et melle: et imissa cū licinio. Sanat em̄ & dolorē tollit. Et silr alumē cū aceto tritum cōtri tione ultima exptum est: & silr liciniū cuz sief memithe. A lu men iamenū: & mirrha. et aloes: & sandaraca: et sarcocolla cuz melle & uino sunt ex summa eoz. & silr sanguinis draco nis. Sief memithe: sarcocolle: myrrhe: aloes: spume maris: olibani. añ. pars. i. alumini adusti ps. i. & .f. Terantur contri tione ultima cū melle et uino vsq; duz fiat in terminū mellis tenuis. Deinde utere cū licinio. ¶ Si autē antiquū cronicum fuerit triplici eger gñe curationis. Et primū quidē est mundi ficare: & abstergere ulcus auriuz a putrefactiōe & corruptio ne fetida: cum eis que sunt vigoroſe absterfionis: non nimis fortibus in principio: ut pueniatur paulatiz ad ea q̄ sunt for tiora: ex rebus generū mediocriū est urina pueri cū melle et absinthium cum uino & melle: & modico salis gēme: & oxi mel squilliticū cum modico floris eris & fortius est alchetrā cū melle: & ex eis est vinū decoctōis radicū las cū melle aut succus affodillorum cum melle: & modico salis gemme: & confert foliorum nucis cum melle & uino. & adhuc fortius eis est fel thauri cum vrina pueri: & hoc apud uehementiaz putrefactionis: & fetoris & ex compositis ultimis: ad hoc est unguentum egyptiacum: quod diximus in antidotario;

De egritudinibus.

& proprie solutum in vino aceto: & distilletur in aurē: & est mirabile: & similiter vnguentū de flore eris: aut medicamē / hmōi compositum. ℞. floris eris & tubel eris : ana . ʒ. ii. succi porrorum mellis puri: ana . ʒ. i. vrine pueri q̄tum sufficit. Teratur usq; dum fiat sic mel & utere.

¶ Secundū genus curatiōis est incarnatio & reparatio eius qđ iam per putrefactionem deperditū est. & hoc quideꝫ perficitur cum rebus mediocris exiccationis absq; mordicatione vehementi & sunt ea proprie quorum in consolidatione vulnerum non antiquorum rememorati sumus.

¶ Tertiū genus curationis est exiccatio et cōsolidatio vlceris cuꝫ rebus exiccatiuis & cōsolidatiuis in qbus sit pmixtio aliquorum acuitatem habentiū sicut myrrha aloes thus & similia quorū precessit rememoratio: qbus admisceātur aliqua que sunt sicut colcothar: flos eris & similia & nos trademus cōpositiones solēnes quantū pertinet ad hanc partem.

¶ Filius zacharie arasi. Confectio medicaminis ad vlcera que fiunt in aure: & est expertnm. Reci. sarcocolle sanguinis drachonis olibani . spume maris: myrrhe baurach: boli arme ni: scorie ferri floris eris aloes colcothar: añ. partes equales. Terantur contritione subtili & ex media parte eius fiat sief & distilla ex eis in aurem cū aqua mellis aut mellicrato aut oximelle: & ex alia medietate inuoluto licinio in melle: et in medicamine mitte in aure lota prius ex aceto & aqua et exiccata cum bombice aut lana.

¶ Ioannes Serapionis . Vnguentū egyptiacū conferens ad vlcera sordida & putrida & fetida: siue in aure siue vbicūq; sint p corpus: & ad fistulas: et ad vlcera maligna q̄ sunt in locis absconsis & intricatis & indigēt abstersione. ℞. mellis di spumari. ʒ. iiii. aceti bōi. ʒ. iii. ziniar. ʒ. i. cōfice igne leui usq; dum mellis habeat spissitudinē: est em̄ abstersiuum sublime.

¶ Idem . Modus cōfectionis scorie ferri cuius iuuamentum est sublime ad vlcera que fiunt in aure. Accipe ex scoriam ferri & laua eam cū aceto forti postq̄ trueris eam uehementer Deinde exiccetur sup latere calido: deinde fiat similiter vsq; septies: deinde teratur vsq; dū fiat sicut puluis subtilis: & decoquatur

Aurium.

coquatur in aceto decoctione vehementi usque dum habeat spissitudinem mellis: & distilletur ex eo in aure: aut intromittatur cum licinio.

¶ De vermibus in aure.

Vermes in aure indigent medicamine necante eos in primis. Deinde ingenio educendi eos ne propter remanentiam eorum accidant putrefactiones: & ulcera. Et primum quidem perficitur cum medicinis quibus est proprietas super hoc: sicut amaris proprie & acutis et acetosis: & quandoque ingeniatur & dantur medicine que sunt venenū eis cum pmissione dulcedinis & avidius recipiant. Res autem quibus est proprietas necandi eos: sunt sicut absinthium proprie & tarasakon & cēturea quodcumque eorum coctum cum uino & distillatum. Et calcamentum est fortius his. necat enim uermes et dolorē sedat & proprie succus eius: & sile succus capparis. ellebori albi distillatio facta cum uino experta est. Et sile scamonec dissolute in aceto. & aloes cum uino et succo capparis: aut calamenti. Valet etiam cucumeris agrestis succus cum radice eius & succus foliorū persici cum aceto: & succus radicū mori ex bonis miscibilibus cum eis sunt fella aut euforbiū: et oleādro inest proprietas mirabilis. & dixit Gal. Si cetera non conferāt sulphur uiuū & calx uiua terant: & ex eis cum melle fiat troscisci: & distilletur ex eis in aurem cum aceto: & alchitran distillatus in aure est ex eis que ultimo necant eos: & similiter succus cucumeris asinini. aut calamenti cum scamonea aut sinapis semen cum succo iusquiami.

¶ Secūda res perficitur cum ingeniatiōe educēdi eos: et proprie ut distilletur in aurē hora post horam oleū tepidum. Deinde sternutet cum conditi & retineat os & nares ut spūs ferātur ad aures cum impetu: & quāque rationabiliter applicatur uentosa in aure. Si autem vermes putruerint in aure: impleatur una uice post aliam uino & oleo tepidis & radio immisso in ea cum bombice: aut lana abstergarur & lauetur usque dum totum excludatur corruptum.

¶ Hamech. Medicamen conferens uermibus in aure & doloribus eorum. Accipe olei de persicis olei de crisomilis: olei: ddamigdalīs

De egritudinibus.

de amigdalibus amaris: aut succi foliorum radicis: & succi: apii
añ. partes. ii. Bulliant lento igne usque ad consumptionem suc-
corum. Et distilla ex eo in aurem mane & sero.

De ingressione aque in aurem.

CVra huius egritudinis fit secundum unum trium modorum aut
cum ingeniatione: quam sequitur euacuatio aut attra-
ctio aut resolutio.

Prima quidem perficitur cum tussi & sternutatione comprehen-
dendo os & nares aut effundatur in aurem aqua usque dum replea-
tur. Deinde inuersetur cum velocitate: & excludatur aqua tota:
& imittatur radius subtilis aure existente inuersa: & commo-
ueat caput suum frequenter: et descendat per gradus uelociter: aut
tussiat & sternutet. Hec enim faciunt egressione aque facilem.

Secunda res perficitur cum successione et medicinis que
attrahunt aquam efficaciter: sicut spongia marina immissa in
aurem ligata cum filo ut facilius fiat eius aut lana quam inuenitur in co-
chiis marinis aut frustum medulle sambuci: & ex instrumentis
est canelus qui intromittatur in aurem & fiat suctio per ipsum & quam
permittitur in aurem extremitas canelaris: & proprie instru-
menti quod attrahitur quando subito relinquitur ei vacuum: & est modus
attrahendi vehemens quare attrahitur aqua fortiter.

Tertia perficitur cum ingeniatione qua fit aque resolutio cum
facilitate & est ut accipiatur canelus aneti & inuoluatur super
una extremitatem eius cotum sicut usque ad tertiam ipsius. Et alia
extremitas mittatur in aurem: et circumdetur ei aliquid ex coto
ut sigilletur in foramine auris. Deinde accendatur super extre-
mitatem que est extra ignis & dixerunt aliqui quod prius fuerit
submersa in oleo. resoluitur enim aqua cum operatione hac
vice post vicem. extracta autem aqua distilletur in aurem oleum
rosatum tepidum instillatione post instillationem.

Summa septima de egritudinibus narium: & primo de fetore narium.

Etor narium si fuerit propter vulnera in naribus
aut propter emorroydas natas in ipsis dicemus
curam. Si autem fuerit propter humorum putrefa-
ctionem in circuitu narium aut suspensorum: aut
adherentium

Narium.

adherentium in partibus colatorii: aut in parte mamillari aut ventriculis cerebri: tunc cura eius est tres res.

¶ Prima est mūdificatio capitis pluries iterata cum medicinis: quarū forma est apud te & iaz scis eas: & hoc fiat post regimen bonū in sex generibus rerum: sicut etiam scis.

¶ Secūda est intētio circa partē ut abstergatur et mūdificet qđ est corruptione inheret in partibus alchaisin. & hoc qđ perficitur cū medicinis qbus inest pprietas hoc facere et ex eis est uinum bonū odoriferū de quo fiat collutio post collutionē primo simplici: deinde cū uino decoctionis eorū que sunt myrrha cyperus rose: calamus aromaticus: xiloaloes et similia. Deinde insuffletur in nares calamus aromaticus spica cyperus rosa & similia singulariter: aut coniunctim cum modico salis gemme. Et similiter cōfert puluis calamēti mōtani insufflatus aut xilobalsamī & fortius eis est elleborus albus.

¶ Inquit Gal' Vrina asinorū est ex melioribus lauacris et infusionibus ad fetorem nariū & conferunt immissiones tentarum & pprie ex eisdem ex quibus fiunt insufflationes: quarum nominatio precessit & pprie cōfecte cum melle aut cū uino odorifero. Et ex rebus mirabilibus ad hoc est tenta facta ex puluere yerepigre. 3.iiii. calami aromatici: myrrhe gariofilorum añ. 3.ii. spice folii: florum squinanti darsesahā. añ. 3.ii. & p. et fac tentas cum uino bono.

¶ Inquit Dyascorides. Darsesahā p̄m oēm modum administrationis eius est ad hoc medicamen expertum.

¶ Tertia res perficitur cū eo qđ facit diuersionē materie ab emūctoriis & partibus nariū sicut proprie cauteriū factū in zuhendeg cuius formaz narrauimus in capitulo de catarro & in curis oculorum. Fit etiam fetor narium ex uapore eluato a stomacho & alia parte & cura eius est sicut processit post correctionem stomachi aut alterius partis.

¶ Sapor. Confectio medicaminis auferens fetores narium & faciens ex eis inspirare bonū odorem. & . xiloaloes crudi gariofilorū rosarum. ana. 3.ii. spice such: añ. 3.i. cōfice cū uino bono antiquo: & aromatiza cū musci dauich. ii. fac pillu

las in

De egritudinibus.

las in modum ciceris & dissoluatur una ex eis oleo nardino aut aqua rosacea et distilletur in nares postq̃ laueris eas cum vino decoctionis spice rosarum.

¶ Mahemet arabi. Modus confectionis ad fetorem narium expertus. Accipe aluminis myrrhe calamenti gallie: añ. Terre et exuffla ex eo nares postq̃ laueris eas cum uino antiquo odorifero multis uicibus. Deinde licinium in eodem medicina mine intinctum ponatur.

¶ Idē. Aliud. accipe calami aromatici. 3. i. myrrhe gallie: añ. 3. β. musci dauich. β. Fac sicut prius.

¶ Idem. Confectio decoctionis qua lauande sunt nares multis uicibus. abscindit fetorem narium & gallie gariofil. ana partes equales. Coquantur in uino aromatico & sugatur naribus & lauentur nares & licinium infusum in eo mittatur.

¶ De fluxu sanguinis narium.

Quando est creticus est expectandū super eo nisi exuberet exuberatione sup qua formidatur de casu uirtutis. Et tunc succurrendum est sicut dicemus post. Et fit q̃q̃ fluxus sanguinis ex naribus succedens sode: sedans sodam proprie pulsatiuam & quiescēdū est in eo nisi superfluat. Et tūc succurrēdū est ei sicut dicetur post. Et fit q̃q̃ propter fracturam arteriarum cerebri: & raro recipit curā. Verū ei succuramus sicut dicetur post. Et q̃q̃ accidit ppter ebullitionem factā in sanguine cum cōitate totius corporis: aut cum cōitate epatis tantum q̃n ppter supcalefactionem eius cadit ebullitio in sanguinem & intentio in curationez eius est duplex vñs. s. & particularis. Vniuersalis q̃dem tribus modis.

¶ Primus modus est cum eo quod alterat malam complexionem: & aufert acuitatem sanguinis sicut p̃prie cibi & potus frigidi & cōgelantes et infusiones & balnea in aquis frigidis & sessiones in eis & emplastrationes sup epar ex rebus vere infrigidationis et acetum in hoc est mirabile: et proprie emplastrationes pannorū infusorum in aceto infrigidato in niue: & posite super epar & sumē et extrema: et super testiculos utendo permutatione: post permutationez cautela super hoc adhibita ne ultima sequatur infrigidatio.

Secundus

Narium.

¶ Secundus modus est: ut fiat diuersio sanguinis ad diuersus vel oppositū: & hoc qdē pficitur cuz flobothomia subtili ex latere opposito in principio: deinde ex eodē fiat. Et qñq; opꝛ ducere ad ultimā fere euacuationē & uentofationē sup epar si est ex nare dextra: aut sup splenē si est ex nare sinistra: aut sup utramq; & sup sumē si ex utraq;. Et cōferunt ēt uētoſationes super crura & sup calcanea ex pte domestica q̄ si non cōferunt administrentur uentose sup ceruicem & sup spatulas cū scarificatōe tenui. Ad hoc conferunt ligature & cōpressio nes dolorose facte in extremitatibus et in testiculis virorum & māmillis mulierum. Ad iudicamus. preterea s̄m sapientiā vt acuitas & inflammatio uincāt in sanguine supra multitu dinem modus primus pponatur secundo. Si aut multitudo vincat aut multitudo simul et acuitas uincāt in sanguine mo di secundi sapientia preponenda est.

¶ Tertius modus est ut acqratur coartatio in viis & ducti bus. Et hoc qdem pficitur cū linimentis sup frontē & tpa ex rebus infrigidatiuis & conglutinatiuis et stipticis & si oportet stupefacientibus ex his que dicemus.

¶ Particularis aut itētio pficitur cū sollicitudine administra tionis rerum per instillationē & insufflationē & immissiōes tentarum fluxum sanguinis constringentiū. Medicine qdem facientes hoc alie sunt conglutinatiue sicut puluis molendi ni pprie & farina ex puluis molendini & tela aranea & pro prie q̄ est in molendino aut q̄ est uicina furno & albumē oui & spongia marina cū alchitran combusta & fumus picis & thus & fumus thuris et stercus asininuz & charta cōbusta & pili leporis & coagulum eius & succus alfatar & gypsum & gummi assum & dragagantum cōbustum. ¶ Alia sunt vehe mentis stipticitatis sunt rosa & semen eius & galle & balau stie & herisfides & cacie & succus albe sandal & succus al belach & succus palme & abon cortices & flores granato rum & bolus & terra sigillata & alumen: et camphora pro prie ematites & gummi assuz & myrrhe & carabe & sangui nis draconum & antimonium et succus foliorū salicis & suc cus foliorum uitis & similia. ¶ Alia sunt vehementis infri gidationis

De egritudinibus.

gidationis cōgelantia sanguinē sicut camphora p̄prie & cortex mandragore & succus eius iusquiamus papauer lactuca & succi earū & opius & silia. ¶ Et alia sunt q̄ sunt cauterizatiua sicut calx colcothar calcanthum es ustuz arsenicum flos eris & silia. Et alia sunt q̄ opantur illud a p̄prietate sicut frequētatio comestionis cerebrorū gallinarū & sterus asini insufflatus & succus albedarogi instillatus & succus porri: & succus portulace et silia. ¶ Verū conglutinatue et sigillatiue et stiptice sunt meliores eis & fit p̄ eas curatio uera. Congelatiue uero stupefacientes & cauterizatiue suspecte sunt. Hec enim aliquā moribunde sunt cōgelādo spiritus & extinguenda colorem uite. Alia uero licet restringentes magnificāt tñ vulnera. Et post casus crustelle uehementior fluxus redditur q̄ fuerat prius. Verificatores uero q̄ operantur p̄m sapientiā aggregant ex diuersis diuersarū intentionū & pficiunt ex eis vnum uirtutem hñs sigillatiuam & carens suspitione ex his que timētur sicut trademus post. Et opz medicamina q̄ mitti oportet in nasum ut terantur ultima contritōe sicut alcohol. Deinde post iniectionē earum in nasum stringatur super eas uehementer usqz dum imprimāt & sigillent super apertionē vene in impressione bona.

¶ Emplastrum quo utendū est sup frontē & tpa et linitur super ea & sedat sanguinis fluxū. Accipe boni armeni gypsi puri succi barbe yrcine: añ. partes equales. Terantur cōtritione ultima: deinde cōtere cū aceto forti in uase lapideo ita q̄ elaboretur multū in eius contritione usqz dum fiat sicut mel habens mediocritatem inter tenue et spissum: & liniatur in fronte. et tpibus et stringatur super eis cū pila facta ex stupis & ligatura stringente: est enim expertū. Et qñqz apud necessitatem additur opii circiter pars p̄.

¶ Infusio aque ueri frigoris super caput et constrictio facta in tpibus ex pila ifusa in aqua hmōi stringit sanguinis fluxū & similiter in aceto infrigidato in niue aut succo folioruz salicum et mente et foliorum uitis similiter infrigidatis in niue & quandoqz cōmiscetur cum his aliqua ex stupefacientibus sicut necessitas cogit.

Hamech

Narium.

¶ Hamech. Emplm bonū nobile ad fluxum sanguinis ex naribus et exptum & forte. quare oportet sup eo cautelā adhiberi. & camphore opii succi alchafel: añ. partem. i. farine ordei partes. ii. confice cum succo albelach: uel cum succo uue lupine uel cū aqua rosata et line sup frontez ex eo et tempore et pone cum licinio ex eo in nasum.

¶ Idem. Medicamen abscindens fluxum sanguinis ex naribus. Accipe papyri cōbuste corticū ouorum cōbustorum accatie corticum granatorum: añ. Misce cuz eis parum infusionis aque salicis et cum licinio naribus immitte.

¶ Idem. Aliud ualens ad fluxum sanguinis ex ruptura articularum & olibani aloes: añ. Tere et confice cū albumine oui & fiat sicut mel & utere cū licinio.

¶ Medicamen ex inuētiōe nra cito sanās. Accipe cāphore sanguinis draco. añ. ʒ. i. chachie sandali rubei fricati colcothar aluminis iameni thuris papyri cōbuste: añ. ʒ. ii. Confice cū aqua salis & fac trociscos & qñ opz dissolue cum encaustro scriptorū. Deinde fac siccari & cōbure ipm et cinerez eius naribus insuffla: est enim expertum.

¶ Aliud similiter ex inuentione nostra. Accipe pannuz lineum antiquū & submerge ipsum in licinio dissoluto in encaustro scriptorum & utere cuz licinio.

¶ Aliud similiter ex inuentione nostra. & pānum lineum antiquū & submerge ipm in licinio dissoluto & encaustro scriptorum. Deinde fac exiccari & cōbure ipm & cinerem eius naribus insuffla exptum bonum si deus uoluerit: uel solum licinium in panno illine & combure & utere.

¶ Gabriel. Aliud valens filr. Accipe scorie eris & papyri cōbuste et corticum ouorum cōbustorum chachie corticuz granatorum: ana confice cum albumine oui & utere.

¶ Dyascorides. Stercus asininū siccu & recens insufflatum in nares & ē odoratū stringit fluxum sanguinis cuz uirtute. Et dixerunt qdam ex posterioribus q si misceatur cū eo opii & cāphore circiter: añ. ptis eius sexta. est medicamē ultimū.

¶ Isaac. Accipe sanguinis draconis ramich papyri combustre: ana partem unam semē portulace cōbustū balaultie. añ. partem.

De egritudinibus.

partem .ß. & tere et utere cū canello & accipe ex eo : & confice cū succo coriandri humidi & vtere cum licinio.

¶ Filius zacharie arabi. Confectio medicaminis quod ponitur super frontem & tempora et abscindit fluxum sanguinis ex naribus. Reci. chachie succi barbe hyrcine olibani aloes gallie: balauſtie: gummi: aſſi: myrrhe: boliarmeni opii: ana. Fiant trociſci & liniantur ex eis super frontem cum aceto & liniantur super pectinen & renes et conferunt miſtui sanguinis & fluxui menſtruorum & peſſarizantur etiam in vuluag & clyſterizantur in ventrem & conferunt egritudini sanguinis & diſſinterie et conferūt fluxui sanguinis ex vulneribus vndecunq; exierit.

¶ Ioannes Serapionis. Medicamen abſcindens fluxum sanguinis ex naribus & abſciſſione forti. Re. colcothar tele aranee aluminis. ana. partes equales confice cum albumine oui & vtere cum licinio lineo & liniatur super frontem & tempora ex bolo armeno succo barbe hyrcine farina lētis & balauſtie & modico camphore & opii cuz aceto.

¶ Idem. Accipe aluminis terre ſigillate gallarum non perforatarum aduſtarum & extinſtaruz in aceto succi heuſiſtidos ana. partem. i. camphore opii: ana partis. i. tertiam. Inſufflet ex eis in naſum & intingat licinium in encauſtro i quo duplicatum fuerit colcothar. Deinde aſpergatur super ipſuz ex medicamine & mittatur in nares.

¶ Alexander. Spongiam marinam nouam in alchitran intinge & combure et vtere cum licinio.

¶ Ioannitius. Confectio medicaminis abſcindentis fluxū sanguinis ex naribus. Accipe balauſtie sanguinis dracōis ſumi thuris uel farine eius aloes colcothar calcis uiue gallarū aduſtarum extinſtarum in aceto: aluminis iameni gypſi pulueris molendini: ana partes equales opii: camphore: añ partem .ß. Inſuffletur ex eo in narem & utere cum licino.

¶ Aboali. Accipe succi barbe hyrcine cachie: ana. 3. me. cāphore grana. ii. confice cum succo florum palme & diſtilletur ex eo in naſum.

¶ Idem. Accipe papyri cōbuſte corticū thuris pulueris molendini

Narium.

Iendini aloes colcothar ex medietate eorum fiat tenta cum aq̄ albedarogi uel abumie oui & ex alia fiat puluis et utere.

¶ De nocumentis odoratus.

Nocumenta odoratus sunt diminutio eius aut priuatio aut permutatio aut mendositas. Odorabile enī aut sentit debilit̄er aut nullo modo sentit̄ aut sentit̄ in cōtrariū eius q̄ cōprehendit ratio aut sentitur ex odoribus odor qui non inuenitur in aliquo presentiū. Et contingunt quidē nocumēta huius quandoq; ppter casum aut percussione in uis aut collatorio. Et accidit ex hoc ut cadant nocumenta in ossa & tortuositas & dissolutio forme & fortassis non recipit curā. Et quandoq; contingit ab apostemate aut vulnere putrefacto aut cancroso aut a carne addita & putretacta. Et dicemus curam eius post et accidit interdum propter malitiam complexionis in caia sin & narcs interius et partibns eius sine materia aut cum materia aut uentositate oppilante caia sin aut collatorium aut duo emunctoria que sunt sicut capita mamillarum & quodcunq; horum fuerit narium aut croniz uix curā habet. ¶ Si autē a malitia cōplexionis sine materia fuerit cura eius est per contrariū administrādo embrocās in prora capitis & suctiones per nares & odoramenta & caputpurgia ex his que dicemus. Et si quidē fuerit causa cōferunt lauacra ex rosis & coriandro & suctiones per nares ex oleo rosato et aqua rosata cum modico aceto & similia. Et qñq; miscetur cum eis quod est sicut cāhpora & aqua decoctionis myrthe humide aut sicce cum cyperis & est iuuamēti sublimis & similiter euaporatio aceti: est enim ultima.

¶ Si autem fuerit a malitia cōplexionis frigide quod est s̄m plurimum conferunt lauacra & embroce ex eis que sunt sicut spica calamus aromaticus calamentum sanlucis & similia & inunctiones et suctiones que fiunt naribus ex oleo costino & rutaceo et oleo de neriden cum eo quod est sicut castoreum euforbium muscus & similia.

¶ Si autē malitia cōplonis fuerit cum materia aut uentositate grossa oppilante intentio: tunc in curatione est duplex Vtis. scilicet & particularis. Et prima quidez pficitur cuz euacua-

BB

De egritudinibus.

tritione materie & iteratione eius si opz. Scda pficitur cum embrocationibus & lauacris & inclinatione capitis sup uaporem camomille sansuci sisimbri calamenti spice & similibus. Deinde cum gargarismatibus ex eis q mundificāt caput & iam diximus ea. Post hec cū caputpurgiis & suctiōibus p nares cum castoreo et fellibus aīaliū & condisi & nigella: & rebus odorabilibus sicut serapinū pprie & castoreuz: & pipera & muscus: & similia. & pprie mixta cū oleo nardino camomillino & silibus: & assiduatio odoris rute ē expta in hoc caplo. & silr caputpurgiū ex ea: & caputpurgiū et nigella trita contritione ultima q fuit infusa in aceto: & mixta cū oleo antiquo et sugat naribus vehementer. Est enī mirabile: & caputpurgiū ex vrina cameli & elleboro aut pulpa colloqntide: aut euforbio est sublime: & silr ipsa urina p se. Cū aut caputpurgia & effusiones generant ardorē & cōbustionem in naribus: tunc succurratur cum oleo rosato & lauacris ex aqua calida & aqua fursuris & oleo de cucurbitis: & similibus.

¶ Mahemet arasi Puluis bonus ad oppilationes narium & defectum olfactus. Re. arthanite cōdisi: salis armoniaci: añ. Terantur sicut alcohol et suffletur ex eo in nares postq̄ euaporaueris eas aceto calido.

¶ Idem. Aliud ualens similr: & est bonum. Re. nigelle fellis gruis: colloqntide: ellebori albi: añ. Terantur cōtritione vltima. Deinde funde sup ea cōterendo urinā cameli arabici. Deinde facias exiccari & teri & fiat ex eis sief cū oleo sambucino aut sansucino: distilletur in nares. Est enim expertum bonum. Si aut dolorem patiantur: succuratur eis cū aqua calida: & oleo de semine cucurbite: aut aqua fursuris.

¶ Idem. Aliud sublime. Accipe nigellam postq̄ infusa fuerit in aceto & exiccata: contere sicut alcohol: deinde misce cum oleo ueteri. & modus utendi eo est ut impleat patiens os suum aqua et reclinet caput retro. Deinde instillantur ex medicamine aliquē gutte in nares: et sugat vehemēter donec egrediatur humiditas plurima tenendo os apertum super uaporem aque calide: deinde lauet cum aqua calida et aliis. & faciat hoc tribus diebus & tribus vicibus.

¶ De

Narium.

De apostemate narium.

Intentio in curatione eorum est triplex. In principio nā q3 indigent medicamine repellente materiam: sicut pprie oleum rosatum et oleum myrtinum cum aqua rosata quodcunq3 eorum fuerit. Post hoc utendum est qd est sicut oleum conquassatum cū aliqua ex mucillaginibus aut cū lacte mulso recenti. Vltimo uero indigent medicamine maturatio: sicut proprie dyaquilon dissolutum in oleo aut mucillagines maturatiue dissolute in oleo aut mucillago radicum lilii cōquassata cū oleo aut radix lilii cocta in lacte & trita cū adipe galline aut porcino et adeps galline cum oleo de amigdalibus amaris conferunt in hac hora.

¶ Hamech. Medicamen conferens apati et bothor sanguineis. R. e. farine ordeï rosarum: añ. partem. i. cāphore partis. i. quartā. Tere & confice cū aqua rosata uel succo granatorum acetosorum: unge intus et extra probatum est.

¶ Idem. Aliud ad apostema ex sanguine. Accipe succi solatri & succi acetosorum granatorum & aque rosate partes equales olei rosati: partes. ii. conquassetur cum modico camphore & unge intus & extra.

¶ Idē. Aliud ad apata ex colera rubea. R. e. mucillagines psyllii aut semina citoniorum aut albumen oui & cōquassata cum oleo rosato aut uiolato et ifrigida ea et utere bonum & exptum.

De vulneribus et ulceribus narium.

Quedam ex eis sunt manifesta exterius: quedā occulta interius. Que aut manifesta sunt: alia sunt sicca: sicut cruste: alia humida lenia. Et prima qdem curatur cum medicinis mediocris exiccationis sicut unguento de cerusa pprie & unguento trifarmacon: aut oleo rosato dissoluto cū mastice & puluere rosato mixto & similibus.

¶ Si aut fuerint uulnera humida curatur cum medicinis minoris exiccationis sicut oleo rosato adipe galline & cera & simul dissolutis et similibus. **¶** Cōsuetudinaria aut uulnera q sunt sicut cruste bothor & asperitas rubei coloris rosarum accidētis naso: sicut exterius eius curant cū duobus cauteriis positis inter labia & gingiuas iuxta dentes caninos ut ascen-

De egritudinibus.

dat hincinde ad colatoria nasi. Occulta aut̃ interius latentia in partibus alchaiaſin praua ſunt & peiora q̃ ſiunt in ptibus colatorii: & adhuc magis q̃ ſiunt in uentriculis cerebri & in eis q̃ ſunt ſicut capita māmillarum. Et ex eis quedā ſunt recētia: in qbus non multū p̃terit tēpus: alia ſunt antiqua cronica. Recentium aut̃ duo ſunt genera curationis.

¶ Primum qdem eſt mundificatio: & p̃ficitur cū medicinis lauatiuis debilis abſterſionis: ſicut aqua mellis proprie: & q̃ hoc curſu procedunt. ¶ Scđm uero eſt consolidatio: et ſigillatio eorum: & p̃ficitur cum medicinis debilis exiccationis ſicut unguentū trifarmacon: & unguento de ceruſa cōfortato cū modico myrrhe & olibani: & ſanguinis draconis. Cronica aut̃ & putrida vulnera triplici egent genere curationis.

¶ Et primum qdem genus eſt mundificatio eorum cū eo q̃ eſt mediocris abſterſionis: ſicut uinū: et proprie mel & ſimilia. Et qñq; expedit neceſſitas apud multitudinē putrefactionis: ut miſceatur cū eis q̃ eſt ſicut colcothar: aut unguentum egyptiacum. Et vrina qdem infantium eſt mundificatiuū bonuz. Et nos diximus multa ex eis in capitulo de vlceribus aurium ad hec conferentia.

¶ Scđm uero genus eſt incarnatio vulneris cuꝝ eis que ſunt ſicut unguentum de ceruſa: aut unguentum trifarmacum aut confortata cum eo quod eſt colcothar modicū & ſimilia.

¶ Tertiū uero eſt cōsolidatio vulnerū & ſigillatio eorū & p̃ficitur cū medicinis exiccatiuis non multe exiccationis: ſicut proprie marā factū ex rebus q̃ ſunt ſicut olibanum myrrha ſarcocolla & ſilia. Et qñq; apud neceſſitatē miſcetur cū eis q̃ eſt ſicut ariſtologia rotunda: & colcothar & ſimilia. Et pprie qñ timemus de futura putrefactione dicta ſunt in capitulo de vulneribus aurium q̃ afferantur ad locum hunc. Excepto q̃ vulnera aurium ſicciori & acutiori indigēt medicamine q̃ vulnera narium. Et tua eſt diſcernere: & mēſurare iſta. Et cōfert cauterium in zuhendeg.

¶ Hamech filius zacharie: medicamē bonū cōferens vulneribus narium recentibus & antiq; & fecit hispanus. Re ceruſe: olei ſiſamini: medulle cruris uacce & olei amigdalini dulce

cere

Narium.

cere albe: & gūmi albothin: añ. dragagāti gūmi arabici .ana
ptem. ꝑ. Fiat ex eis glutē cū modico aque rosa. Et fiat vnguē
tum cū ceteris: & utere sup morbo cū licinio de panno.

¶ Si aut alcaiasin vulnera occupāt & descēdūt p foramina
vsq; ad pallatum: & ad guttur: sugat naribus filum vsq; duꝝ
descendat ad palatū et trahatur p os: & ducatur filū sicut ser
ra usq; dū locus sanguinetur. Deinde vnge filū cū medicami
ne: & hoc fiat oī die vsq; dum sanus fuerit est eū exptum.

¶ Idē. Medicamē cōferens fistulis in naso: & ulceribus siccis
exptum. Re. cere albe ptes. ii. medulle cruris uacce partez. i.
olei camomillini: sisamini: olei nardini: olei de amigdalīs
dul. añ. ptem vnā. Fiat unguētū & misce cū eis mucillaginis
dragagāti albi: & mucillaginis heuisci: & mucillaginis semi
nis citoniorum: & psilii: & seminis lini: añ. ptis unius sextaz.
Fiat ex eis unguentum cū pauco croco. Et utere sicut primū:
valet ēt ad scissuras labiorum.

¶ Item. Aliud ualens sifr. Accipe cere rubee ptem unam olei
rosati partes. vi. Dissolue ea & misce cum eis litargiri ceruse
fecis argenti: añ. partis unius tertiam. fac unguentum & vte
re: & eo sepe tangat nasum.

¶ Sabor. Aliud bonum valens ad idē. Accipe litargiri: olei
rosati & olei myrtini: añ. partem. i. aceti: et succi myrte. ana
partem. ꝑ. Confice & unge bonum est si deus uoluerit. Et qñ/
q; fit sine aceto: & pro aceto pone succum myrte: & qñq; p
aceto uinum. Et est bonum.

¶ Galienus. unguētū de flore eris bonum mundificās vul
nera saniosa: & cōsolidans ipsa. Re. cere. ꝝ. iiii. & olei antiq
vel facti ex oliuis imaturis. ꝝ. xvi. floris eris puluerizati sicut
alcohol. ꝝ. ii. fiat ex eis ungtm. Et utere cū licinio. Et qñq; ad
ditur vel minuitur ex flore eris ꝑm q; exigit necessitas.

¶ Vngtm ex inuentione nostra. Sanans vulnera narium: &
vbicunq; sint in corpore. Accipe lubene: & trioilon acetosi:
añ. ꝝ. ii. piice super ea post q; fuerint concussa: olei rosati olei
myrtini: añ. ꝝ. v & dimitte in vase lapideo p dies. vii. Deīde
ebulliant ebullitione vna & cola Et cum cere citrine. ꝝ. ii. et
ꝑ. fiant vnguētum ex eo in licinio. Et utere: & quādoq; admi

De egritudinibus.

ſectur ad omnem. ʒ. iſtius unguenti ex flore eris. ʒ. i.

¶ Filius Serapionis . Medicamen conferens vlceribus naſi. & ceruſe merdaſengi : & plumbi aduſti. ana. partes equales abluantur vicibus pluribus : poſtq̃ fuerint trita. Deinde fac ex eis unguentum cum vino : & oleo myrtino diu terendo in mortario : nunc oleum nunc vinum : ana. parum inſundendo uſq; dum impinguetur. Expertum bonum.

¶ De polipo qui fit in naribus.

Polipus qui fit in naribus durus : & niger et non tractabi-
lis : & mollis : et putridus : et fetidus fortassis nō ſanatur .
Et qui elongatur : & pendet : & aliquando egreditur extra ha-
bens radicem gracilem tenuē : non nimis profundatam cura-
tur incidendo iuxta radiceꝝ eius cum forficibus poſtq̃ appre-
hendis : & trahis cum tenaculis : deinde poſt incilionem cau-
terizetur ſuper eo quod remanet de radice cum ferro ignito
aut cum medicamine acuto : & hec quidē ſiant poſt corporis
mundificationē pluries iteratam : & poſt ſtobothomiam. Et
quandoq; neceſſitas expedit & fiat cauteriū in zuhendeg : et
proprie apud fluxum reumatis ad partes narium. ſicut dictū
eſt in eis que ſunt de curis catarrhi et corize. Si auteꝝ polipus
deſcēdit per foramina palati ad palatum et guttur trahatur
ſimiliter cū tenaculis : & incidatur ſecus radicē eius cū forfi-
cibus ignitis : & curetur deinde cū medicamine acuto : ſicut
iaꝝ diximus. Si autē eius incilio nō fuerit facilis ꝑm modū quē
diximus. tunc accipe duos aut tres pilos caude equi & torq̃
ſingulum eorū per ſe : deinde ex eis retorquēdo fac ſicut filiū
vnum & ſiant in eo nodi tres vel quattuor : & mittatur per
nares cum acu plumbea : & declinetur cum ea ad foramina
palati : & trahatur per ipſum palatum cum facilitate donec
filuꝝ exeat ꝑ foramina palati : & tūc accipe utrāq; extrema-
tem fili : & ducas : et reducas ad modū ſerre uſq; dū tota inci-
datur caro : et ſi aliqd remaneat tunc fiat ſicut ſuperius dictū
ē. Abiecta autē tota carne polipi curetur : deinde cum vnguē-
to uiridi & medicamine incarnatiuo.

¶ Plerumq; autē polipus non eſt multe additionis : & cura-
tur poſt incilionem cum medicinis acutis & aliis ſicut dice-
mus

Narium.

mus post. Si autem fuerit cancrusus cura eius est difficilis. Curatur tñ quādo cū medicinis acutis & aliis que diximus in capitulo de ulceribus narium: loco autem narium a polipo perfecte mundificatio curetur cum unguento viridi et unguento de cerusa dictis in cura vlcerum.

¶ Diascorides. Medicamen auferens polipū nariū: et oēm additionē carnis in eis: & emorroydas nariū cancrusas. Accipe semen luf: & tere cū succo malorū granatorū coctorū cum cortice sua: & liniatur sup polipo in circuitu eius. est. n. medicameu bonū. Vna etiā luf & proprie succus eius idem operatur: & similiter succus radicū eius & pprie lana ex aliquo eorum imbibita & immissa naribus. Et est expertum.

¶ Gal. Medicamen sanans & cōsumens oēs additiones carniū in naribus cū leuitate sine dolore: & sanans uel cera in eis & efficit operationem suam tempore longo. Quapropter sine cessatione uteudum est eo. Accipe ex tribus generibus granatorū partes equales: et tere eas s̄m totalitatē eorū & extrahe succū ipsorū & decoque in essentia rob tenuis. Deinde tere substantiā granatorū cōtritione multa usq; dū fiat sicut pasta: & fac cū succo eorū formas similes nastalibus et intromitte ex eis in nasū unā post unā preliniendo tamen cū succo predicto: & hoc fiat tēpore extenso: efficit enim operationē sine dolore: & est expertus. ¶ Quidā uero ex expientibus admiscuerūt cū eis ex trociseis alcacalō quātitatē sufficientem ad uigorandum operationē ex ipsis.

¶ Filius Serapionis. Confectio medicaminis consumentis polipum et omnem carnem additam. Re. scorie eris aū. iiii. calcanti: aureos. iii. ellebori nigri aurem. i. arsenici rubei 3. i. Tere & fac puluerem et insuffla in nasum: aut confice cum vino et utere cum licinio.

¶ Idem. Confectio trociscorum alcadicon: quorū iuuamentum est uirtuosum. Consumunt eñ polipū et cancrū et oēs additiones carniū in oībus locis. Re. calcis non extincte arsenici citri. añ. p tes. ii. colcothar: floris eris aluminis. ana. partem. i. gallarum cachie: balauſtie. ana. partem. 6. Confice sa in mortario eneo cum aceto forti contritione ultima usq;

BB iiii

De egritudinibus.

ad quinque dies: deinde fiant ex eis troisci: & conseruentur in vase vitreo in loco frigidus & sicco. distempera unum ex eis cum vino & utere cum licinio: expertum forte.

De sternutatione.

Sternutatio autem est in quibusdam utilis: in quibusdam nocua. Utilis post maturationem corize: & post digressionem et frenesim: & litargie et subeth & intercisionis memorie: & epilepsie et appoplexie & egritudinum nervorum et scotomie: & facilitate partum & expulsionem secundine. Ex eis que submouent sternutationem & incitant. Alia sunt que sumuntur per os: sicut cepe acutum & alleum et sinapis et uinum forte et acutum & silia. Alia sunt ab extrinsecis incitantia: sicut radius solis vetus acutus fumus & silia. Et ex eis est approximatio ad iuenculam et hesitatio et desiderium coitus. Et alia sunt odorabilia: & intrantia narem: sicut rosa proprie odorata. generat enim sternutationem calefactis & folia myrti cum aceto et succus foliorum uitis instillatus: & siliis agrestis & similiter caphora cum onfacino & opio insufflata in nares. Et nenufar odoratum & solatrum siliis et siliis memithe cum caphora & uapor aceti: et similia. Infrigidatis uero sternutationem stimulantia sunt mezereon euforbiu elleborus codisi: piper oleander sella animalium castoreum arthanita cucumer asininus zinziber piretrum sansucus auricula muris yreos nigella infusa in aceto: pulpa colloquintide baurach oppoponacum serapinum aloes surfuris gallia sinapis ruta siluestris & similia. Composita uero incitantia sternutationem: plura dicta sunt in capitulis que precesserunt. Nocua uero sunt sternutatoria in principio catarrhi difficilis: & in egritudinibus catarrhalibus pectoris & pulmonis & faucium & costarum et ante digestionem sode ex plenitudine & etiam omnium egritudinum quarum notatio precessit: & ante modificationem corporis communem. Sternutatio autem facta per se quique fit propter fortitudinem cerebri vigorosi ad expellendum superflua & est significatio laudabilis in egritudinibus cerebri: desperat enim de eo qui sternutare non potest in ipsis etiam medicaminibus adhibitis. Et quandoque fit propter passibilitatem cerebri recipientis de facili impressiones frigoris & caloris impressiones redundantes

Narium.

redundātes ex austro & borea. Quare fit coartatio & expressio propter impressionē ex frigore & borea et expellitur materia coartata aut dissoluta & expulsio propter impressionē ex calore & austro expellitur materia dissoluta.

¶ Sternutationem autem prohibenda sunt pprie passionēs animales sicut gaudium pprie & ira et solitudines & cogitationes & fricationes auriū & extremitatum & cōtorsio nasi & fricationes gingivarum palati & lingue & oculorū. Et si cōtingat ppter incitationem factā a calore aut austro sedant vehementiā eius oleū rosatum: & oleum de salice & similia odorata & effusa in ambabus auriculis super caput & sorbitio aque frigide & suggere eam naribus: & lauare faciem cū ipsa. Si uero cōtingat ppter incitationem a frigore & borea cōferunt infusiones oleorū calidorū sine mordicatione in ambabus auriculis & super caput & etiā nares et sorbitiōes calide & balneationes & odorare camomillā & poma redolētia & galliam & spicam et myrrhā & ambraz & xiloaloes. Et cōferunt etiā odores herbarum que nascūtur in mari & spōgie & cōcharū maris & lanay & lipporū que sunt in eis.

¶ Summa octaua de egritudinibus oris: et primo de scissuris labiorum.

Cissura labiorū qñq; fit in labio superiori & cū cōitate nariū & fit post corizam & catarrū solitum fluere ad partes illas quare turgēt nasus: & labium cum vestigiis rubedinis interdum: & interdum bothor & interdū cū crustis et scissuris: & aspitate. ¶ Cura eius est tres res. Prima est mundificatio ab hūore qui supabundare uidetur. Secūda est diuertere materiā flobothōia si peccatū est in sanguine aut cū vētosis cū sacrificatiōe in occipitio & in collo aut cū cauterio in zuhēdeg. si necessitas expetit: & qñq; fiunt cauteria duo que diximus in capitulo de vulneribus nariū & sunt mirabilis iuamenti. Tertia res est adequatio loci & correctio nocumentorū que cadūt in locis ipsis. et hoc qdem dictū est in capitulo de ulceribus nariū. Et qñq; fit in labio supiori aut īferiori absq; cōmunitate aliarū ptium & pprie ppter cōtractiones accidentem

De egritudinibus

dentē musculo trāsuersali ipsius labii quare accidit ei ut scindat labium scissione pfundante & multiplicatur huiusmodi apud multiplicationē boree: & cura eius est cū vnguento de cerusa: aut oleū rosatū cū cerusa: aut litiū cū oleo rosato et cerusa & alia quorū remēorabimur post. Et sunt ex hominibus q̄ incidūt musculū ipsū s̄m trāsuersū eius pfundantes cū sagitella usq̄ dū incidatur s̄m totalitatē eius. Deinde imponūt puluerē cynamomi: & gallarū usq̄ dū sanētur. Et sunt qui cauterizant s̄m trāsuersum eius nūmo aureo subtili. Deinde curant cū vnguento de cerusa & aliis similibus.

¶ Democritus. Medicamen expertum ad scissuras labiorū. Accipe furfuris & pilorum caudarū equi partes equales: cōbure super laminā ferreā: & misce cinerem eorum cū melle: & unge locum mane & sero vsq̄ dum sanetur.

¶ Cerotum sanans scissuras labiorum & est expertū. Accipe glutinis albotin: mellis masticeis yso pi humide: ana partes equales. Fac sicut cerotum.

¶ Aliud ex inuentione nostra. Accipe gallarum ceruse: ana. partem. i. dragaganti amili: ana. partem. ꝑ. Confice cum adipe galline quantum sufficit utere sicut primo.

¶ Aliud ualens ad ardoreꝝ cōbustioneꝝ et ulcera labiorū et est iuuamen expertum. & litargiri ceruse fricationum plumbi & olei iusquiami albi et cere: ana. partes equales olei rosati quantum sufficit. expertum est.

¶ Dya scorides. Ad scissuras labiorum. Accipe gallas & pulueriza sicut alcohol: misce cum melle & utere: aut misce cū terebentina & adipe galline aut anatis: aut accipe gallas & tere sicut alcohol: & misce cum terebentina & mastice et yso po & croco & melle. expertum bonum.

¶ Filius zacharie. Medicamē bonū cōferēs scissuris labiorū & faciei et manuū. Accipe cere citrine yso pi humide adips anatis: añ. partē vnā olei rosati partes duas amili dragaganti mucillaginis: seminis citoniorū. ana. partē. ꝑ. Fiat ex eis maran ex quo loco prius fricatio ingrediatur balneꝝ et exiēs inungat locum ex maran Et ex dragaganto trito: sicut alcohol superspergat. & hoc faciat usq̄ dum sanetur.

¶ De

Oris.

¶ De dolore dentium.

Intentio in curatione duplex est. Vniuersalis & particula-
ris: & quideꝝ uniuersalis intentio est tres res. Prima est eua-
cuatio materie. Secunda diuersio eius. Tertia prohibitio flu-
xus ipsius.

¶ Et prima quideꝝ res perficitur cuꝝ euacuatione ꝑ flobotho-
miaz & ventris solutionē. Et illud significabit tibi accidere
cum cōmunitate cerebri & partiū capitis. Verū si dolor fue-
rit ꝑpter apostema ꝓ est in gingiua cuius materia est sanguis
acutus. Confert flobothomia cephalice & sacrificatio & in-
cisio uenarū que sunt in labiis & sub lingua. & hoc fiat gra-
datim & cōferunt etiā sanguisuge apposite in radice dentiū
& ventosationes sub mēto cū incisione. Et si absqꝫ apostema-
te fuerit: tamen ab eadē materia administrāda est flobotho-
mia. Et alia que diximus et si cum hoc fuerit sanguis acutus
colericus flobothomia & uentris solutio necessaria est. Si au-
tem ex humoribus fiat frigidis euacua cum eo quod est sicut
pillule cochie & yera dyacolloquintidos & similia.

¶ Secundā rem cōplent flobothomia & uētosatio quas dixi-
mus & fricationes extremitatum & ligature & cōpressiones
dolorose & cauterium in zuendeg: & similia. Et dixit Gal. Si
teratur allium & ponatur in radice manus iuxta palmas ex
parte domestica & proprie ex manu que sequitur dolorem:
sanat dolorem dentis. Et expertum est.

¶ Tertiā rez cōplent administrationes medicaminū prohi-
bentiū fluxū declinare ad dētes: sicut sunt pillule alchaiber:
quas fecit Alexāder & nos scripsimus in capitulo de catarro
et coriza & nos plura intētionis huius scripsimus tibi. ¶ Par-
ticularis aut diuiditur in curā ueraz: & curā mendosaz. Et ue-
ra qdem cura habet tres semitas. Prima qdeꝝ est ut in princi-
pio doloris admīstretur medicine que cōfortent dētes: & re-
pellāt reumatizatiōes materie. et si sit materia calida cū eo ꝓ
est sicut retētio aque frigide in ore cū aceto aut aqua rosata
aut uicissitudo eorū: aut aliqua in frigidātia que sunt ex suc-
cis & decoctionibus rerū: que sunt sicut rosa myrtus cuꝝ mo-
dico cāphore. & huius etiam intentionis est oleum rosatuz:
& oleum

De egritudinibus.

& oleum de salice: & oleum de oliuis immaturis & oleum myrtinum per se aut confortatum cum aceto & camphore parum. Cum autem incipit pertransire tempus principii administrandum est oleum rosatum cum decoctione mastice. Et adhuc post hoc oleum rosatum cum decoctione uini & mastice: aut oleum rosatum decoctionis uini: & passularum aut fenugreci. ultimo uero gradatim perueniendum ad resolutiua & maturatiua ex his que dicemus. in materia uero frigida administrantur in principio que sunt sicut oleum rosatum cum mastice aut oleum rosatum cum such aut ramich & silia: & post hic oleum rosatum cum eo quod est sicut yfopus & alhasce aut succus porri post ebullitionem eorum: & silia. Postremo uero ea que sunt sicut radix colloquintide cum aceto aut staphisagria: aut piretrum aut alleum & similia. Cura autem mediosa est cura que blandiendo sedat doloris uehementiam. & hoc quidem stupefaciendo. Et huius quidem intentionis est iusquamus & proprie suffumigatio facta ex eo. & exptus est de opio & oleo rosato linitis super dentem. Et similiter piretrum & camphora si applicetur super dentem sedant uehementiam doloris eius. Et ex exptis annexis super dentem remouentibus dolorem eius est medicamen istud. & iusquiami albi opii storacis galbani: an. 5. i. piperis: ale fetide: an. 3. s. misce cum rob vire: & cum endiuia liniatur super dente doloroso.

¶ Aliud accipe olei castorei an. partes equales et distilletur ex eis granum unum uel duo cum oleo rosato in aure sequente dolorem & ex eis est sazenea proprie et trociscus stelle & philonium. Sunt enim mirabilis iuuamenti & proprie mixto cum eis aliquanto opii.

¶ Narratio medicaminum ad dolorem dentium calidum. Conferunt collutiones oris facte ex aceto decoctionis iusquiami aut radice eius cum oleo rosato & aceto. Acetum autem decoctionis spoliis serpentis est ad illud mirabile proprietate que est in ipso. Sandaraca cum aceto est iuuamenti sublimis. prohibet enim reumatizationem a dentibus et gingiuis & sedat dolorem uehementer et constringit gingiuas. Aqua rosata confortata cum modico camphore valet ad dolorem dentium colluto ex eo ore. Valet etiam oleum rosatum sine mastice & cum mastice

Oris.

maſtice. Gallarum decoctio cum aceto ualet ſimiliter. Solatrum cum aceto eſt medicamen expertum.

¶ Mahemech araſi. Confectio trociſcorum ſedantium dolo rem dentiū calidū: & dolorem apatis in gingiuis. ꝛ. coriādrī ſeminis portulace: ſumach: lentiū excorticatarū: ſandali citrini: roſarum piretri: cāphore: añ. ptes equales: fac trociſcos cū ſucco ſolatri: & line dentem doloroſum cū uino eorum diſſoluto in aqua roſata: & aceto ꝑcedentibus ſtobothomia & euacuatione & uentofatione ſicut prediximus.

¶ Filius zacharie. Medicamen conferens doloribus dentiū & corroſioni eorum. ꝛ. carmezit. ʒ. v. ſpolii ſerpentis. ʒ. i. alchanne de mecha. ʒ. ii. & ꝑ. corticum radicum capparorum. ʒ. ii. bulliant cum aceto & teneatur tepidum in ore in pte doloris expertum eſt.

¶ Idē aliud cōferens dolori & motioni dentiū. ꝛ. gallarum corticū glandiū corticū granatorū: añ. ptes equales bulliant cū aceto medietas eorū & utere colluendo. Et ex alia medietate fiat puluis & poſt collutionem utere ſuper dentes.

¶ Narratio medicaminū ad dolorem dentium frigidū. Cōferunt collutiones diu retente in ore facte ex rebus que ſunt ſicut cortices radicū capparis & acetum poſtq̃ ex decoctiōe eorum fit collutio in pte leſa et ex eis eſt teda pinguis & cortices eius & lignum pini et cortex eius & radix colloquintide & pulpa eius & proprie acetum decoctionis eorum et acetū q̃ iam bulliuit in teſta colloquintide ſpatio multo & eſt magni iuuamenti & condiſi bullitum cum uino eſt ultimū decoctio calamenti cum aceto aut uino eſt iuuamenti ualde: & ſimiliter radix raſſani & folia almezereon & piretrum & zinziber & radix cucumeris aſinini aut ſuccus eius & ſimilr har mel cū aceto. Piretrū ē cū aceto & ariſtologia rotunda ſunt experta & ſimilr ſtipites alii cū piretro & aceto & q̃nq̃ exigit diſpoſitio et indiget admiſtratione apud uehementiā doloris rerū maturatiuarū in collutionibus ad ſedandū dolorem ſicut proprie oleum calefactū in quo decocta ſit radix altee & camomilla et mellilotū et fenugrecū ſinglr aut coniunctim qm ſunt ſedatiuum bonum. Rerum aut que applicantur

De egritudinibus.

cantur sup dentes & sedant dolores summa hec est. Piper & alchitran administrata sup dentē resoluunt dolorē congelatiuum aut piper & euforbium cū melle aut piper & asa fetida aut sinapis & asa fetida aut serapinū. Et exptis est medulla nucleorum pſici pars. i. piperis pars. β. Cōfice cū alchitram aut piretri piperis zinziberis staphisagrie: añ. ʒ. i. baurach armeni. ʒ. i. & β. Fricētur cum eis gingiue. sunt em̄ iuuamēti sublimis & sifr nigella cum oleo antiquo & oppoponacus cum piretro serpentis spoliū cōbustum & mixtum cuz oleo ad spissitudinē mellis linitum sup dentes est mirabile in sedatione doloris. Et ex origano & nitro puluis factus sparsus sup dentes & gingiuas mox dolorē tollit. Res aut quibus dentes suffumigātur & tollitur eorū dolor sicut semen porri cuz alchitran postq̄ recipitur ex eis fumus p traiectorium sup dentem dolorosuz: sedat enim dolorem & occidit vermes & sifr ex semine cepe cū alchitran & similiter ex semine iusquiami et semine porri & alchitran partibus equalibus factis ex eis formis sicut auellana & suffumigationes facte ex vna ex eis per traiectorium. Res uero quibus fit uaporatio exterius ad dolorem dentium sunt sicut malua anetum altea et herba nītri camomilla mellilotum fenugrecum semen lini semen caulium & folia eius: semen porri yreos radix lilii yfopus & similia & qñq̄ fit emplastrum ex eis & quādoq̄ fit emplastruz ex cepe asfo & oleo camomillino aut anetino: & qñq̄ fiunt linimenta exterius cuz oleo camomillino aut anetino aut rutaceo aut amigdalarum amaranarum: aut de lilio aut oleo de been aut oleo persicoruz aut yfopi ceroto & similibus & qñq̄ fit ex aliis vnguentis. Et qñq̄ fiunt euaporatiōes ex rebus siccis sicut cum sale & milio & panico & similibus. Res aut qbus fiunt iniectiones p aures & sedant dolores dentiū sunt hec. Succus affodili tepidus iniectus p aurem q̄ ex parte doloris sedat dolorem. Et similiter oleum de amigdalibus dulcibus & amaris & oleum de pſicis & oleum sambucinū quodcunq̄ eorum fuerit coctum in cepe per se: aut postq̄ disrumpitur in eis aliquid castorei aut euforbii & quandoq̄ aliquid opii apud necessitatem. Et ex eis sunt succus cucumeris asini
ni aut

Oris.

ni aut succus radicum capparis postq̃ decoquerimus cuꝝ ali
quo ex oleis predictis aut distillantur per se. Succus auteꝝ al
canahan est mirabilis.

¶ Ioannes Serapionis. Confectio medicaminis ad dolorem
dentium bona & uocatur furisicon. Re. piperis. 3. x. staphisa
grie piretri: ana. 3. iiii. baurach armeni. 3. vi. Tere & fac tro
ciscum cum succo radicũ capparis aut aqua decoctiõis eius.
Line unum ex eis super dentes & gingiuas.

¶ Alexander. Modus decoctionis de alleis cito sedans dolo
rem dentium. Re. alleis spicas. v. olibani 3. i. & .ß. myrrhe. 3.
i. decoque cum aceto emina. i. usqꝫ ad consumptiõem medie
tati semper agitando cum spatula: tede pinguis & ex eo tepi
do fiat oris collatorio & diu calidum teneatur in ore: & hoc
fiat pluries.

¶ Idẽ. Confectio trociscorum dolorem dentiuꝝ cito sedans
qñ ex vno eorum fit fricatio sup dentem & gingiuã. Exptum
bonum. Re. aluminis. 3. iiii. piperis 3. iii. iusquiami. 3. iiii. pi
retri. 3. ii. fiant trocisci cum aceto & utere.

¶ Mahemet arafi. Confectio tyriace mirabilis ad dolorẽ dẽ
tium. Re. piperis castorei myrrhe asse fetide opii: ana partes
equales confice cum melle quantum sufficit.

¶ Idem. Confectio alterius medicaminis ualentis silr: & est
medicamen bonũ & exptum. Re. castorei ase fetide storacis
myrrhe aristologie rotunde: opii piperis zinziberis iusquia
mi: añ. partes equales. Cõfice cũ melle aut alchitran & line
super dentem dolorosum & applica sup ipsum.

¶ Idez fiant forme ex storace & semine iusquiami partibus
equalibus & fiat suffumigatio ex vna earum in traiectorio.

¶ Aboali Cõfectio medicaminis experti ad dolores diffici
les dentiũ & corrosiones eorum. & castorei opii myrrhe pi
peris galbani: añ. partes equales confice cum rob & fac tro
ciscos ex eis & liniatur ex eis super dentes.

¶ Itẽ operatio decoctionis olei cõferentis ad dolorẽ dentiũ
pulsatium. Accipe pulpe colloquĩtide aloes partes equales
olei & aceti: añ. ptes. vi. bulliant ad aceti cõsumptionẽ & di
stilletur ex eo in aurem distillatione post distillationem.

¶ De

De egritudinibus.

¶ De extractione dentium.

QVando propter vltimum nocumentum cadens in dentes medicamenta non conferunt: nec doloris vehementiam diminuunt. Quare ne aliis etiam dentibus nocumenta pariant cōsulimus ad eradicationem eorum accelerare cum regimine bono prohibitio apostematis & pprie cū p̄cessione euacuationis & pprie iterata ne fiat extractio eius apud uehementiā doloris eius ne sit causa sincopis et mortis & fiat causa exiccationis et cōmotionis reumatis vehemētis & suspecti aut fiat causa gñationis apatis timorosi: sed expectandum vsq; dum sedetur dolor & maturetur: deinde extrahatur cū ferro postq; scarificaueris eum a carne gingiuarū sacraficatione profunda & postq; extraxeris ipsum teneat in ore suo acetum infrigidatum & pprie decoctionis gallarū aut balaustie. Et si remaneat dolor teneat in ore suo oleū rosatum cum decoctione masticeis & similia illis.

¶ Regimen autem extractionis dentiū cum medicamine est p̄m hunc modum. Fiat scarificatio sicut hoc ante diximus de inde ponatur medicamen in radice dentis & hoc fiat cū cautella ne aliis dentibus noceat. Quare distinguatur inter dentem & dentem cūz cera uel aliquo alio quod sit sicut ipsa & obseruetur hoc vsq; dum dentis fiat facilis exitus. Et sunt ex hoībus qui cauterizant dentem solo ferro ignito immisso p canellum u q; ad dentē & acquiritur ex eo q; mitigatur dolor & d-n post tēpus & tps cadit frustatim & quandoq; cauterizant cum nucleo nucis accenso et quandoq; cum grano olibani accenso & ignito & similibus.

¶ Filius zacharie arabi. Confectio medicaminis facilis eradicationis dentes. Reci. p̄iretri radicum colloquintide & corticum eius: corticum radicū capparis corticum radicū mori: seminis almezereō: et foliorū eius huruth: arsenici citrini latris alscبران aut fustis eius. Terātur cū aceto tribus diebus cōtritione vehemēti: deinde proiciātur sup ea bdellii & asse: ana partes. i. ita q; prius dissoluūtur in aceto forti & fiant ex eis troisci & liniatur ex eis in radice dentis hora post horam per aliquot dies. facit enim facilem eradicationē ipsius.

Idem.

Oris.

¶ Idem. Medicamen aliud quo impletur corrosus dens & frangit ipsum. & semen almezereon & lac al scebran & conficiantur cum alchitran & impleatur corrosus dens is.

¶ Aliud. Accipe baurach corticum mori: ana. ptem. i. arseni ci citrini partes. ii. Confice cū melle & applica super dentes in circuitu eius & facit eius eradicationem festinam.

¶ Aliud adeps rane uiridis que habitat in arboribus: frangit dentes si liniantur ex ea & similiter si liniatur ex lacte al scebran aut titimali & similiter lac celsi cu; arsenico citrino.

¶ De agitatione & commotione dentium.

Si causam habuerit corrosionem factam in radice dentiū aut in gingiuis. Dicemus curam eius. Si fuerit propter humiditatem lubricam effusam aut imbibitam in neruo ligante dentem & fuerit cū comitate cerebri cura eius est tres res. Prima est ut euacuetur materia & si oportet cum iteratione. Secunda ut fiat exiccatio humiditatis mollificantis colligationem dentis cum eo quod est sicut myrrha & acetu; decoctionis piretri & acetum squilliticum & acetum decoctionis staphisagrie aut ellebori aut colloquintide & similium facientium humiditatem multā fluere & consumentiū & abstergentium ipsam. Tertia est administratio medicaminū stringentium & colligantium ligamenta dentiū & gingiuas et abstergentiū humiditates sicut proprie comasticatio mastice et collutio ex decoctione ipsius cum rosis & balaustris & similibus & quandoq; accidit comotio dentium propter percussionē super eos et curantur cum constringentibus stipticis ex his que diximus et dicemus.

¶ Sabor. Confectio medicaminis constringentis & confirmantis dentes et stringentis gingiuas laxas. Reci. stiptitū capillorum veneris adustorum. 3. iiii. aluminis iameni rosaru; piretri spice: ana 3. ii. nucium cypressi adustarum. 3. ii. et me. cornu cerui adusti centauree: ana. 3. vi. carmezit. 3. iii. cyperi 3. ii. salis gemme ass. 3. ii. et. β. Et fac ex eis puluerem et mittatur in radice dentium expertum bonum.

¶ Item acetum squilliticum confirmat dentes et cōstringit gingiuas. Expertum.

De egritudinibus.

Ioannes Serapionis. Confectio medicaminis stringētis dē
tes & remouentis putrefactionē gingiuarum. & aluminis ia/
meni balaustie rosarū cyperi sumach spice salis gemme cor
nu cerui adusti carmezit: ana partes equales mastice partes
ii. pulueriza & utere.

Alexander. Decoctio valens similis. Accipe gallarū partes
ii. myrrhe ptem. i. corticum granatorum yreos: añ partem. f.
Decoque cū aceto & colluatur ex eo os & fricetur gingiua.

Filius zacharie. Medicamen constringens dentes commo
tos accipe gallarum balaustie rosarū cyperi sumach: añ. par
tem. i. aluminis partem. f. Liniatur super radicem dentis &
gingiuam & applicetur ibi.

Idem aliud. Re. carmezit rosarum spodii balaustie alumi
nis: añ. Fac sicut primum.

Idem casum motorū prohibēt dentiū such alumē balau/
stie galle cachie eufistidos. Terātur & fiat ex eis dentifriciū.

Idem. Aliud. Re. mirabolanorū citrinorum emblicorum
aluminis: añ. Fac puluerem & utere cum aceto.

Hamech. Medicamen conferens cōmotioni dētium & cor
rosioni gingiuarum. Accipe gallarum copularum glandium
aluminis iameni corticum granatorum: ana. Tere & applica
ex eo in radice dentium & gingiuarum intus & extra fac ma
ne & sero expertum bonum.

Idem aliud. Accipe gallarum aceti fortis: ana. Fac bullire
vsq; ad consumptionem aceti & exicca totum acetū in ipsis
deinde fac siccari in umbra: deinde tere sicut alcohol & frica
gingiuas & radices dentium. Et sunt qui miscent aluminis &
myrrhe: añ. partem. f.

Item Medicamen cōferens cōmotioni dentium. Re. galla/
rum corticum granatorum corticum glandium: ana. Tere &
utere in radicem dentium.

Idem. Aliud conferens dolori dentium: & confirmat eos
& confortat gingiuas. Re. piperis albi rosarum balaustiarū
copularum glandium: ana. Confice cū alchitran & utere &
cum fortis sit dolor & est foramen in dente pone ex hoc me
dicamine & confecti confert & si sunt ibi uermes occidit eos
& expellit

Oris.

& expellit. Expertum est.

¶ Aboali. Medicamen conferens cōmotioni dentium & cor-
rosioni ginguarum. Accipe colcothar aluminis : añ. aggrega
cum alchitran conterendo donec redeat in substantiam mel-
lis & line ex eo super dentes & teneat os apertum donec cur-
rat humorositas. Deinde ablue cū aceto decoctiōis gallarū.
Deinde accipe aluminis fructus tamarisci gallarum rosarū
ficcarum copularum glandium boliarmeni ossium mirabo-
lanorum citrinorū aliorum sumach corticū granatorū : añ.
partes equales. Terantur & liniantur sup dentes.

¶ De corrosione & pforatione dentium.

CVra huius egritudinis est tres res. Prima ē euacuatio hu-
miditatum putridarum cum eis que scis. Secunda est re-
solutio earum ex ipsis dentibus cum eo q̄ sit sicut acetum de-
coctionis nigelle aut nigella trita cum alchitran & linita sup
dentem aut collutio facta cum aceto decoctionis radicū cap-
paris aut zinzib. & similium. Tertia res est prohibitio corro-
sionis cum eo quod est sicut galla & cyperus quando imple-
tur ex eis debes corrosus aut linitur ex eis: & galla quideꝫ so-
la est prohibitiua putrefactionis & ex eis est mastix & cyper-
us: & collutio oris cum aceto est sublimis. Camphora ue-
ro est ad hoc medicamen bonum & iusquiamus cum storace
simul mixtus habent operatiōem mirabilem quando fit suf-
fumigatio per traiectorium super dētem corrosus. Et ex cō-
positis est trociscus stelle cum galbano positus in corrosione
dentium. Et ex eis est medicamen Alexātri. Re. opii myrrhe
storacis: añ. ʒ. ii. piperis albi: croci galbani: añ. ʒ. i. Cōfice con-
terendo cum rob & mitte ex eo in perforatum dentem & an-
necte super ipsum.

¶ De congelatione dentium.

Congelatio dentium confert ei masticatio portulace & se-
minis eius: & fricatio dentiū cū nucleis nucū: & amig-
dalis & auellanis & stringere dentibus panes calidum & ca-
seum assum & uitellum oui calidi & fricare super dentes ex
sq̄lla: aut sale: aut cordumeni aut baccis lauri: aut asa fetida.

¶ De uermibus dentium.

De egritudinibus.

Vermes dentium occidit semen iusquiami albi & semen porri: & cepe & proprie factis ex eis formis cum alchitrā & auellanis & similibus. Et facta suffumigatiōe ex una earum per traiectorium. Et quicquid fiunt huiusmodi forme cum adipe renum capre & semine iusquiami: porri et cepe: & quicquid fiunt collutiones cum aceto decoctionis earum: & deinde succedit suffumigatio.

De corruptione coloris dentium.

Corruptio coloris dentium. Conferunt medicine absterſive & mundificatiue. In quibus est uirtus radēdi & abſcindendi eruginem poſt fricationē ſicut pprie ſpuma maris & ſal gemma & alchali & maſſacumie: & ſimilia. Verumtamen oportet ut abſtineat a melle & a pinguibus et a ſacietate nauſeatiua & ſomno ſuper repletionem. Et ſine dubio uſus mellis alterat colores dentium & aliorū dulcium. & aliorū pinguium. Et nocent et pulmenta ex frumento cocto & fungi & ſiſamus & ſimilia. Ex rebus autē maxime dentes corrūpenti- bus & colores eorū alterantibus eſt vomitus: quare poſt ipſum fiat collutio cum aqua roſe & aceto.

Gabriel. Dentifricium abſtergens & mundificans dentes ex cypero albo ſiant trociſci cū uino albo antiquo: & melle ſiccentur in furno debilis caliditatis. Deinde accipe ex eis. 3. v. ſalis gēme. 3. i. & .ſ. ſpume maris. 3. i. & .ſ. carmezit. 3. ii. & .ſ. ligni aloes. 3. i. Fiat ex eis dentifricium. Eſt enim bonum.

Idē. Aliud ualens ſilr. Accipe ſal maſſe: & fac trociſcos cū melle & inuolue in foliis ſici: aut in charta & cōbure in late- re calido: & accipe ex eis partes duas: carmezit partem unā & utere bonum & expertum.

Humain. Dentifriciū bonū mūndificans dētes. & triture uaſorū de ſeni: ſal gēme aduſti: cipi albi aſſi: añ. 3. ii. ſpume ma- ris: carbonū radicū cāne: añ. 3. i. Fac dentifriciū cū eis bonū.

Idē. Aliud ualens ſicut & alia. Re. ſalis aduſti. 3. iii. cyperi aſſi. 3. ii. cornu cerui uſti. 3. iiii. folii ptem. i. & .ſ. ſpice florum ſquinanti: roſarū: añ. 3. i. fac dentifricium cum eis bonum.

Aboali. Dētifriciū aliud valēs ſicut alia. & maſſacumie tri- ture uaſorū de ſeni ſpume maris ſauich ordeī aduſti naſturtii aſſi

Oris.

assī salis vsti aristologie rotunde asse: añ. pulueriza & utere.

¶ Filius zacharie. Dentifricium mundificans & abstergens eruginem dentium. & salis gemme: seminis iusquiami fractu re uasorum uiridium spume maris cali. añ. Fiat dentifriciū cum eis et uitet nauseatiuam faci. tatem.

¶ Filius zezar: Medicamē mūdificās: albificans & abstergēs dentes & cōfortans eos. Accipe ordeī cōbusti capriolorū uī tis cōbustorum: sceha salis gemme spume maris. añ. 3. i. pite tri: cubebe adhebe: añ. 3. v. aluminis iameni assī gariofilorū añ. 3. ii. sumach. 3. iiii. tere & utere una uice post aliam.

¶ Isaac heben marā. Dentifriciū albificans dentes & cōfor tans. Accipe sulfuris boni cōbusti: spume maris: añ. 3. v. salis gemme. 3. x. Tere & utere bonum est.

¶ De generatione dentium.

Generatio dentium. Qñq; tardatur eorum egressio & ta men sine ortus dentium multiplicatur. Et accidit ex hoc ut langueant pueri tempore extenso a multiplicatione acci dentium que multiplicantur a plantatione ipsorum; & tunc succurrendum est administrando ea que ortum eorum citius & facilem faciant. Et ex rebus hoc facientibus sunt fricatio nes gingiuarum: & ut sepe ac sepe stringat eas super carne pingui callosa: & super cutem carniū & pedes arietū & su per buccillaria ossium hedorum: & agnorum: ut stupefiat sen sus eorum & ut subtilietur caro & cōfert ēt fricare gingiuas digito: & ut stringat sup ipsum & proprie inunctum sup eū pinguedine & adipe galline: aut anatis: aut anseris et morde re sup carnes earum pingues: & sepe fricare eū adipibus ea rum & melle: aut pineis enucleatis & melle pauco: aut sint melle: & cum amigdalīs mixtis cum modico hueg: & cere/ brum leporis est in hoc mirabile: & proprie diu fricatum su per gingiuas. Conferunt ēt embrocationes sup caput collum & mandibulas ex aqua decoctionis maluarum melliloti ca/ momille aneti & amilium facta infusioe supe r ea cum lana yfopi. Deinde liniantur cum butyro vaccino & medulla cru ris eius: aut cum medicamine bono: & expectus est yfopi ce rotum. Gal. quod scripsimus in antidotario.

De egritudinibus

¶ Aliud mirabile. Recie. cere citrine. ꝑ. i. olei camomillini. ꝑ. iii. yfopi humide. ꝑ. iii. adipis galline & anatis: & medulle cruris uace: ana. au. iii. Cum autem dentes apparere incipiunt utere embrocationibus superius dictis precedente tamen hec omnia regimine temperato.

¶ De apostematibus gingiuarum.

Dictum est de eis supra in capitulo doloris dentium & tu requiras ibi aut in alio loco.

¶ De vulneribus & ulceribus gingiuarum.

Ex eis sunt quedam saniosa in quibus non est multa profundatio: & ex eis sunt vulnera putrida multe putrefactionis: cancrofa & corrosiua. ¶ Et prima quidem curatur duplici genere curationis. Et primum quidem est mundificatio cum eo quod est sicut vinum proprie: & acetum decoctionis foliorum salicis: & rosarum & oliuarum siluestrium et lentium et sumach et corticum radicum granati silvestris et aristologie rotunde & carmezit: & siluiz. Et diamorom quidem est mundificatiuum bonum et proprie cum aceto. Et si uideris abundare in eis sanguinem post fluxum cephalice fiat scapellatio gingiuarum cum extractione multum sanguinis. Deinde abluatur cum eis que diximus. ¶ Secunda uero perficitur cum medicinis stringentibus gingiuas & consolidantibus vulnera que sunt proprie sicut alumen confectum super gingiuas: & collutio facta ex aceto decoctionis eius: quam sunt proprias: & sicut carmezit: et balaustra & rosa et cortex granatorum & alumen. Coquantur cum aceto & colluantur ex eis gingiue. deinde liniatur super eas quod est sicut rosa copule glandium cortices thuris: cyperi: farina orobi: sanguis drachonis. Fiat ex eis puluis subtilis & utere. Et nos plura diximus ex his in capitulo de commotione dentium.

¶ Secunda uero sunt secundum unum duorum modorum: alia enim sunt fistularia: & alia cancrofa herpetica. Et in his intentio in curatione est duplex. alia est uniuersalis alia particularis. Et prima quidem perficitur cum euacuatione que fit per fluxum et hominam & solutionem ventris: sicut necessitas expetit. Secunda uero perficitur triplici genere curationis. Et primum quidem est mundificatio & absterio uirtus & putredinis necnon & partium corruptarum

Oris.

corruptarū in ipsis. Et quidem si sit ulcus fistulatus: & sit in carnibus gingivarū: tñ oportet vt uideatur si corrosus pene trat vacuū eius: deīde immittat medicamen acutū. sicut proprie alcohol usq; ad fundum eius consumens carnes filtro/ sas putridas: post hec utendū est mundificatio multe abster sionis sicut est acetus squilliticum pprie: & similia usq; dum caro appareat pura: & si conuenit medicamen acutus immi tatur in fistulam oleum de oliuis cum modico trociscorū al calcalon iniectione post iniectionem usq; ad consumptionē impuri. & nos quidez diximus trociscos alcalcalon in capi. de polio narium. Et quādoq; ex trociscis predictis facimus tentas & ponimus eas usq; ad fundum fistule usq; dum con sumatur caro putrida ipsius.

¶ Verum si per medicinas acutas dolor superfluit & combu stio teneat in ore oleum rosatum p se: aut conquassatum cū albumine oui: aut cum lacte donec doloris remissio fiat si/ militer puncture. Si autem fistula usq; ad radices dentiu pe netrauerit. ita q; ad radice dentiū processerit: curetur simili/ ter cum medicamine acuto & aliis abstergentibus: sicut dici mus. Si autem non contulerit: cauterizamus usq; ad radices dentium cum stillo facto ex cupro utendo prius illius mun/ dificatiuis & absteruis: sicut diximus. Quod si nec malitia sic tollatur dens abiiciatur. Quod si aliquid corruptionis re/ maneat leui medicamento tollatur. At uero si corruptio ca/ dat in os mandibularum: aut maxillarum oportet elargare vulcus usq; ad os corruptum. Deinde cum instrumentis eadē di totum id quod ex osse corruptū est: abiiciatur usq; duz ap pareat os purū. ¶ Vulnera autem cancrofa herpetica curari oportet cum appositione: medicaminis acuti vice una post aliam usq; ad consumptionem carnis cancrose & cessationē corrosionis cū successione medicaminis eius: qd est sicut ace tum squilliticum: & etiaz similia vna uice post aliam: & cum successione olei rosati & similiū. Et si dolor et punctura pro pter medicamen acutū excreuerit uice alia. Verū si caro can crofa mulla et dura fuerit et difficilis medicationis et cōsum ptionis ex medicamine acuto. tūc cauterizetur super ipso, cū

De egritudinibus.

cauterio de auro cauterizatione post cauterizationem vsq-
dum perueniatur ad viuum. Deinde tenendum in ore buty-
rum cum oleo rosato: aut oleum rosatum solum. Et si post il-
lud aliquid ex cancroso remanserit ipso calcalon curetur.

¶ Scdm genus curatiōis pficitur cū medicamē incarnatiuo
sicut pprie corticibus thuris coctis cum uino aut aceto aut
oximelle squillitico: & facta collutiōe cum eis. Deīde. aut cū
medicamine de corticibus nucū aut cum dyamoron. Deinde
aut cum vnguēto egyptiaco & aceto squillitico liniat sup gin-
giuas qđ est sicut cortex thuris sanguis draconis myrrha sar-
cocolla aloes & similia attribuendo eis vicissitudinem.

¶ Tertium genus curatiōis est consolidatio: & pficitur cum
medicamē induratiuo & coadūatiuo carniū gīgiuaz. ¶ Et
nos plura ex his pauloante scripsimus in caplo de cōmotio-
ne dentiū: similiter etiam scribemus adhuc si deus uoluerit.

¶ Dioscorides. Acetum decoctionis colloquintide aut frusti tū-
timali: & collutio facta ex eo cōfert putrefactiōi & ulceribus
gingiuarū: & similiter acetū decoctiōis satiregie et olinaruz
siluestriū & similiter acetū elixatiōis pisciū salitorū ossa aut
pisciū salitoruz: & pprie taracha aduranī & cuz duplo cine-
ris eorū & rosis siccis aut capitibus suis puluerizentur et lini-
antur sup gingiuis prius tñ lotis & cōfricatis cū aceto squilli-
tico. Consumunt enim putredines gingiuarum.

¶ Israelita. Confectio medicaminis efficacis ad corrosiones
& putredines gingiuarum. mūdificat enim eas & abstergit
& consolidat bonum si deus voluerit. Re. aluminis iamenti
assi extincti in aceto. 3. i. & tartari et auripigmenti ligatorum
in panno lineo & infusorū in aceto die ac nocte: deinde usto-
rum vt fiant sicut catbo & extincorū in aceto: añ. partes. ii.
& .p. ossiūz cancerorū assorū rosarū siccarū cū pedibus suis
pipis nigri assi: cū. ptes. ii. Fiant eorū puluis subtilis & utere
post ablutionem cum aliquo ex liquoribus quos diximus.

¶ Ioānitius. Medicamen incarnans gingiuas cōsolidans &
cōfirmans dentes & faciēs odorē oris bonum. &. spodii albi
rosarū cheysim cōbusti: añ. 3. i. & .p. margaritarū nō perfora-
tarum: sanguinis draconis boliarmeni: ana. 3. ii. cornu cer-
ui & dusti

Oris.

ui adusti sandalorū rubeorū granorū armel: memithe: añ ʒ. ʒ. myrrhe granorū lentiū: añ ʒ. ʒ. cāphore. ʒ. i. tertiam. Et fac puluerem: & applica sup gingiuas & radicem dentium.

¶ Mahemet arāsi. Medicamē conferens tumori gingiuarū et putrefactioni sanguinee et flegmatice bonū. & rosarū granorū myrthi assorū & extincorū in aceto & iterū tostarū gallarū infusarū in aceto: deinde tostarū: añ. partē. i. granorum harmel et colcothar: aluminis adusti ossū mirabolanorū citrinorū cōbustorū chachie masticis. añ. partē. ʒ. tere & utere.

¶ Isaac heben amāram. Medicamē cōferēs gingiue sanguinee & mollificate & cōfortat carnē earū. & balauſtiarū rosarum cū pedibus suis: spodii: añ. ʒ. v. hely. ʒ. v. & ʒ. alchāne. ʒ. ii. sanguinis drachonis. ʒ. iii. tere & utere.

¶ Medicamen ex inuētiōe nostra. Cōferens mollificatiōi gingiuarū & putrefactioni & corrosiōi carnis earū et alchola: & commotioni dentiū & calefactioni oris & est medicina propria si deus voluerit. & olibani fructus elembuch: balauſtie sumach duplicis aluminis corticū granatorū: gallarum luzur mirabolanorum citri. cineris uitis: spume maris salis indi piperis longi: butuch costi memithe liquiritie. gummi arabici dragaganti spodii: añ. au. i. Tere & cōfice cū melle & vnge gingiuas & dentes & fiat gargarismus ex eo cum syrupo aceto so bonum & expertum.

¶ Medicamen aliud ex inuētiōe nostra. Consolidās gingiuas & excreſcere faciens carnes earū. Accipe corticū thuris sanguinis drachonis: ana. ʒ. ii. aristologie rotunde asse yreos aluminis assi rosarum cū pedibus suis balauſtie copularum gladium: ana. ʒ. i. trociscorū orobi. ʒ. vi. Fiat puluis & ex medietate eius fiat sicut linimentum cum oximelle squillitico. & liniatur super gingiuas cōfricando: & ex alia parte annectatur super eas: deinde lauetur cum aceto decoctionis surur & foliorum oliuarum siluestrium.

¶ Confectio trociscorū orobi. Accipe farine orobi quātum uolueris. Et misce cum ea tantū mellis ut cōfici possit ex eis sicut pasta dura & fac trociscos & pone super laterē: et mitte in furnū vsq; dū semina durantur bonā faciunt nasci carnē.

Democritus

De egritudinibus.

¶ Democritus. Alumē fricatum super gingiuas curat putrefactionē earū: & sili collutio facta ex aceto decoctiōis eius.

¶ Alexāder. Linimentū occidēs cancrum gingiuarū: & cōsumens putrefactiones earum. & colcothar adusti aceti squillitici partes cōuenientes. Tere fortiter ea & line ex eis in gingiuis. Idem facit vnguentum egyptiacum factum cum aceto squillitico. Sanat si deus voluerit.

¶ De apostematibus lingue.

Apostemata lingue curātur in principio quidē anteq̃ cōfirmantur ex regimine corpori cōmuni cū flobothomia & solutione uētris si expedit: & in apate quidē calido fiat flobothomia ex cephalica: deinde ex eis que sunt sub lingua. Et si oportet fiat post id vētosatio sub mēto cuz sacificatione. Et extimauit ruffus q̃ scapellatio facta in spacio qđ est inter fontē saline & dentes cōfert. Et asserunt hoc idēz plures post cuz. Venter aut soluator cū aqua fructuū. Administrētur de inde gargarismata & collutiones oris cū aqua rosata aut succo solatri & aceto: aut cum succo solatri & oleo rosato aut cum aceto decoctionis coriandri: & sumach & lentium cum modico camphore: aut cum aceto decoctionis rosarū siccarū & similiū: que in alcola scribemus. ¶ Postq̃ autēz transiuit tempus principii administrandum est dyamoron cuz aceto decoctionis foliorum oliuarum aut alchāne & rob myrti est impressio bona & proprie cum syrupo rosato & si res ulterius processerit administrādum est cum rob mororum dulcium: & oleo uiolato vsq̃ dum perueniatur ad mel rosatum cum sale armoniaco: aut syrupum acetosum cū modico sinapis: aut lac dulce cum chesmes. Si aut apostemata frigidum fuerit soluator vēter cuz eo qđ est sicut rob: et yera et similia. Deinde administrentur gargarismata & collutiones rob mororum in principio & rob cū melle rosato: & syrupo acetoso mellino. Deinde re pcedente cum secaniabin & melle rosato & aliquātulo almuri aut sinapis. In fine uero cū decoctione ficuum siccarum: & salis armoniaci aut baurach. ¶ Si uero apostema suppurationem fecerit aperiatur & curetur cura vulnerum: sicut in proprio loco suo dicemus.

¶ De

Oris.

¶ De vulneribus & ulceribus lingue.

Vulneribus & ulceribus lingue & scissure conferunt medicine quas dicemus in capitulo de alcolac: si deus uoluerit. Ad scissuras autem due fiunt in lingua & ad inflammationes confert retentio in ore mucillaginis psilii cum zuccharo & commasticato portulace cum aceto: & retentio in ore albuminis oui recentis conquassati cum oleo rosato vice una & uice alia tamarindorum infusorum in aqua rosata & confert retentio maran in ore. Cuius permixtio hec est. ꝛ. mucillaginis psilii & mucillaginis dragaganti: & gummi arabici: ana. partes equales: syrupi uiolati partes duas tamarindorum partes tres seminis portulace assii parteꝝ mediam: spodii partis unius tertiam. camphore partis unius octauam. Terantur contritiōe ultima. usq; dum fiat maran. Et liniatur ex eo super fissuras omni hora precedente collutione facta ex aqua rosata & aceto per horam unam: aut ex acetositate citri & aqua rosata.

¶ Hamec. Medicamen conferrens ulceribus lingue & pustulis: & similiter oris & palati. Re. seminis portulace seminis rosarum amili zucchari tarbarzet: spodii croci: balaustie rosarum dragaganti. Tere & confice cum syrupo rosato aut uiolato & unge ex eo. Confert enim corporibus teneris.

¶ De mollificatione lingue.

Mollificatio lingue & grauedo eius quando natua est non curatur & fortassis in pluribus rectificatur in processu dierum. Et quandoq; accidit post litargiam: & cronicatur post illud & fortassis non recipit curam. Et si non est cronica curatur: quemadmodum dicemus post. Verum quandoq; accidit illud ab humiditate sanguinea aut aquosa sepulti: aut ibbitus in lacertis & musculis lingue cum communitate cerebri: aut sine communitate eius. Et cura ipsius est quattuor res. Et prima quidem est euacuatio materie. Secunda uero est diuersio eius. Tertia est resolutio & exiccatio residui eius ex parte opposita. Quarta est exiccatio residui ipsius per eandem partem.

¶ Et prima quidē perficitur cum flobothomia si materia est sanguinea

De egritudinibus.

sanguinea & proprie ea cephalica. Deinde uenarū que sunt sub lingua: & si adhuc necessitas expedit uentofetur sub mēto & proprie quando est multa materia. Si autem multa non fuerit sufficit flobothomia. venarum que sunt sub lingua: & ventosatio sub mento; si autem materia flegmatica & aquosa fuerit euacuetur euacuatione post euacuationem cum yeris minoribus in principio: deinde cum maioribus. Et hoc cū iteratione & multiplicatione: ut perueniatur gradatiz ad id quod est sufficiens.

¶ Scđam rem complent fricationes in extremitatibus & uentofationes in spatulis et administratio clysteriorū acutorū vna uice post aliam. Primo leuium non multum eleuatorū in gradu acuitatis deinde fortium.

¶ Tertiam rem complent administrationes medicaminum priorum puppi cerebri & nuche et soluentium ab eis superfluitates humiditatum aggregatarum in ipsis & neruis & lacertis seruientibus lingue sicut proprie euaporatoria & inunctiones & embrocationes facte ex rebus quarū narrationem fecimus in capitulis de egritudinibus neruorum. quare oportet ut pars illa afferatur ad hunc locum administrando ex euaporatoriis propriis: deinde embrocis cōsequenter ex linimentis & emplastrationibus que utiliora cognoueris: & sanat si deus voluerit. Et interdum administramus rubificantia: & interdum cauteria. Et proprie quando iam alia non cōferunt. ¶ Formam autem cauterizationis est s̄m hunc modū fiant tria cauteria s̄m hunc longum in fontanella puppis capitis que dicitur lenialif: & duo fiant ex transuerso in radice cranei distantia ad mensurā policis & tria hinc & tria inde linealiter distincta separantia colli spondilia.

¶ Quartam rem cōplent gargarismata et collutiones oris et administrationes fricationū factarum ex rebus q̄ materie residuum exiccant ex eis q̄ dicemus. Et oportet ut perueniatur gradatim ad administratiōes eorū incipiēdo a debilioribus paulatiue pcedendo ad fortiora. hoc eī est q̄ est s̄m sapientiam. Per interualla vero est danda tyriaca mitridatum & similia: & hoc est s̄m totam cure latitudinem.

¶ Filius

Oris.

¶ Filius Serapionis. Gargarisma conferens iuuamētum manifestum. & yerepigre sinapis staphisagrie zinziberis origani piretri corticum radicis capparis myrrhe. añ. fiat gargarismus cum eis & oximelle.

¶ Gargarisma ex inuentione nostra expti iuuamenti ad dissoluēdū flegma q̄ est aggregatū in capite neruis & lingua & cōfert paralyfi & torture: cuius permixtio hec est. &. olibani piretri zinziberis piperis nigri & albi & lōgi: salis armoniaci sinapis cynamomi yfopi nigelle sansuci costi: ana. confice cum oximelle squillitico & rob & gargarizetur diebus cōtinuis cū eo. ¶ Gargarisma factum cum oximelle squillitico ē adhuc iuuamenti sublimis & sifr myrto & aceto squillitico. Et qñq̄ cōfortatur cū eis que sunt sicut hasce organū staphisagria sinapis condisi cortices radicū capparis piretrum zinziber & triapipera singulariter: aut coniunctim. Et qñq̄ facimus precedere fricationē lingue cum eo q̄ est sicut sal armoniacus & zinziber cū cepe vsq̄ dum curat plurimū flegma & faciemus: deinde sequi gargarizationes & collutiones ex oximelle squillitico & est operatio digna.

¶ Filius zacharie. Medicamen exptum ad grauedinē lingue & mollificationē eius. Accipe sal armoniacum piretru staphisagria: piper sinapim hueg: ana. fricetur cum eis lingua s̄m omnem partem ipsius sepius in die.

¶ Diascorides hueg s̄m oēm modū administrationis eius est medicina propria mollificationi lingue & paralyfi eius & similiter castoreum & proprie retentio eius sub lingua & cōfrictio in ea & qñq̄ ex eo cum gummi albotim fiunt pilule: & tenentur sub lingua & qñq̄ est glutino albotin & asa fetida & sunt efficaces.

¶ Confectio anacardina maior quā scripsit filius zacharie: & scripta est in capi. egritudinum neruorū: & est medicina vltima paralyfi lingue: & pprie linita ex ea lingua & facto emplastro ex ea in pte capitis posteriori & origine neruorū & est medicina sublimis.

¶ Sal solutius scriptus in capis p̄dictis linitus sup linguaz cōfert mollificationi eius. Et plura scripta sunt in capis p̄dictis

De egritudinibus.

dictis q̄ afferatur ad locum hunc sicut dyamirtus proprie & cōfectio hueg & cōfectio de pietro: & alia que requiruntur ibi q̄bus utendum est inter purgationem & purgationem.

¶ Ioannitius. Qñ contingit paralytim accidere propter lesionem cadentem in nervos posteriores caputpurgia conterunt p̄pterea q̄ ad diuersum trahunt: quare eligantur ad hoc vtilia in capitulis predictis.

De spasma lingue.

Spasmus lingue qñq̄ accidit cā febriliū adurentiūz. Et cura eius est retentio oleorum refrigeratiuorū in ore & rerum plurime humectationes & refrigerationis sicut olei uiolacei p̄prie & nenufarini & de cucurbitis salice: & rosati singule aut cōiunctim cōquassatorū cū mucillagine psilii aut cū succo portulace aut cū aqua infusionis seminum prius contritarum aut cū mucillagine maluarum aut cū lacte dulci & similibus. Et cōferunt embrocationes & lauacra in collo & nuca cū aqua dulci calida & inunctiones ex p̄dictis oleis sup̄ posterius capitis & super p̄dicta loca & ex ceroto. Gal. cōquassatis cū lacte dulci aut sine eo. Et cōferunt et caputpurgia cum eis & oē regimen tale. Et qñq̄ accidit ex humiditate grossa viscosa replente lacertos eius et extendente s̄m latitudinem & abbreviationē a longitudine sua naturali sicut accidit foribus factis ex corio cū replentur. Et cura eius est hec eadem quā diximus in caplo de spasma & in ca. de mollificatione lingue p̄terq̄ opz ut medicinas incisivas & subtiliativas p̄cedāt medicine digestiue maturatiue sicut p̄prie uaporetur in primis radix colli & collū cū eo q̄ est sicut camomilla mellilotum anetū sansucus squilla & sīp̄ia & gargarismata fiant cum aq̄s & oleis eorū. Deinde pueniat ad fortiora sicut tu scis.

De alcola & prauis pustulis oris.

CVra est quattuor res. Prima est adequatio cause faciētis & phibentis aduentū eius. Secda est euacuatio materie. Tertia est diuersio ipsius. Quarta est intentio particularis.

¶ Et primam q̄dem rez cōplent si accidat uel timeatur quia accidat pueris rectificetur lac lactantis eos cibando eam s̄m ea q̄ distinguemus iam ut phibeatur casus corruptōis in lac.

Immo

Otis.

Immo alteretur in eius cōtrarium q̄ timetur ex illo. Et si accidat ut timeatur aduentus eius ppter discrasia pestilentialē aut ppter dñium uaporose & corrupte materie aut acute ulceratine alteretur s̄m exigentia ipsius & q̄dem calida cuz eo q̄ est sicut syrupus acetosus & syrupus de granatis acetosis & rob eius & syrupus de ribes & syrupus acetositatis citri et rob eorū & siliis. In frigida uero cū eo q̄ est sicut syrupus acetosus mellinus iuiubinus & oximel squilliticū & silia & sint cibi eorū & pprie in calida cōditi cuz rob acetositatis & stipticitatis sicut pprie assecumie & siglem & zereschie & sumachie q̄ condiuntur cū granatis acetosis & lentes cū aceto & cucurbita cuz granatis & q̄ hoc cursu pcedunt. In frigida uero comedant que sunt sicut capparis condite cum aceto et oliue condite cum muri & origano et similibus.

¶ Secundā rem cōplent in calida quidem & frigida euacuationes p flobothomiā & uentris solutionē s̄m formam assignatam in capitulo de apate lingue.

¶ Tertiā rem cōplent uentofationes sub mento cum scarificatione & administratione clysteriorū. In calida q̄dem lenium si non sunt maligna corrosiua & si sunt maligna cū eis que educunt materiam acutam vehementius dūmodo non transcēdāt gradum lenitatis. In frigida uero cum rebus acutis non multe acuitatis tū cum processu gradationis vsq; ad id quod est sufficiens.

¶ Quartā rē cōplent administratiōes pticulariū medicinarū curantiū alcola. Et calidū q̄dem cū administratiōe rerū acetosarum hñtium ēē stipticitatem sicut pprie & rob de ribes & rob acetose & rob de moris siluestribus & aqua decoctionis sumach & myrthi & lentiū excorticatarū cū aceto & extremitates uitis & extremitates rubi & zarur & aqua granatorū acetosoz & spodiū & galla et rose & accatia & coriandrū & aqua coriāndri humidi & silia. Et memithe q̄dez & alchanna cōes sunt in utraq; materia & similiter galle.

¶ Alcola quidem calidum speciem h̄y quandam herpeticā malignā cuius curatio est difficilis. Et opz ut succurratur ei. per.iii. genera curationis.

Et primū

De egritudinibus.

Et primum genus curationis est mundificatio & absterfio virulenti & corrosiui. Et hoc quidē pficitur cū administratio ne medicaminis acuti & proprie alcalcalō dicti in capitulo de polipo vna uice post aliam usq; dum appareat totus herpeticum consumptum esse uel quasi. Deinde succedat ei administratio medicaminis refrigeratiui sicut olei rosati. proprie conquaſſati cum albumine oui uice una post aliam usq; dum ardor: & combustio tollatur. Et si hoc non conferant administretur cauterium sicut in capitulo de ulceribus gingiuarum dictum est.

Scđm uero genus ē pficere cū medicamine ptiz incarnatiuo ex his q̄ diximus & dicemus: & partim mundificatio.

Tertiū uero genus curatiōis pficitur cū medicamē cōsolidatiuo & nos scribemus multa hui⁹ generis si de⁹ uoluerit.

Alcōla aut fīm. Aliud flaticum albū. Aliud nigrum malignū. Et flegmaticū q̄de3 indiget duplici genere curationis.

Et primum quide3 genus perficitur cum medicinis absterfuiis & exiccatiuis sicut secaniabin cum modico aluminis et colcothar aut mem ren aut almuri cū aceto squillitico aqua oliuarum salmuri aut uinum & mel et similiū.

Scđm uero genus pficitur cū medicinis exiccatiuis & consolidatiuis ex his que dicemus. Nigrū aut malignū est deterius oībus: & indiget triplici genere curationis. Et primum quidem genus perficitur sicut in alcōla herpetica dictum est. Scđm uero genus pficitur cū medicinis absterfuiis multe absterfionis cum continuitate multi temporis in illo sicut proprie cum unguento egyptiaco & aceto squillitico aut cū aceto & colcothar & galla aut cuz aceto decoctionis gallarū et memirem aut cū aceto decoctionis almezereon & similiū. Tertiū uero genus est cōsideratio ex his que dicemus post.

Sabor rex medorum. Medicamen conferens alcole callō in ore & lingua & dolori gule a calamitate. & lentiū ex corticatarum. 3. v. rosarum coriandri sicci alchāne de mecha: boli armeni adhebe: añ. 3. ii. & .ß. seminis portulace. 3. iii. et. ß. camphore. 3. i. partes. ii. Teneat ex eo in ore & suffla in guttur et ex eo quando oportet fiant ex eis sicut maran cuz rob myrthe

Oris.

thi aut citoniorum bonum si deus voluerit.

¶ Idem aliud cōferens alcole calō & corrosiōi gingiuarū & putrefactioni sanguinee & colerice. ꝯ. sumach mundi rosarum. añ. aũ. i. spodii albi balauſtie: añ. aũ. ꝑ. ramich. ꝑ. ꝑ. tere & accipe ex eo parū et frica sup locū: uel accipe ex eo & misce cum rob citoniorum & fiat ex eo oris collutio & hoc fiat sepiſſime: sanat em̄ si deus uoluerit.

¶ Isaac heben amaran. Medicamen conferens alcole calido. ꝯ. seminis portulace. ꝑ. x. alcanne adhebe elebul sumach mundi. ana. ꝑ. iii. cardamomi habde croci. ana. ꝑ. i. Tere & misce cum eis succum coriandri humidi uel aquam rosatā & colluat ex eo os bonum deo uolente.

¶ Hamech. Medicamen alcole & oībus inflammationibus oris & paritum eius & gale in corporibus teneris & infantibus & est expertum. ꝯ. amili. ꝑ. vi. spodii memiren: ana. ꝑ. ii. seminis rosarum. ꝑ. iii. croci. ꝑ. i. zuccari tabarzet. ꝑ. iii. cardamomi. ꝑ. i. camphore chirat. i. & ꝑ. tere quodlibet per se et cerne per pannum de syrico & utere sicut diximus.

¶ Filius setapionis. Medicamen conferens ad alcola calidū Re. seminis rosarum sumach. amili. san. dra. seminis portulace lentium excorticatarū spodii sandali albi alcanne balauſtie: ana. partes equales camphore ptis unius quartā ad ministrantur post collutionem factam ex eis que diximus in canone & cum successione collutionis.

¶ Hamech arasi. Medicamen cōferens alcole. ꝯ. spodii rosarum & seminū earū coriandri sicci sumach mundi lentium excorticatarū seminis portulace alchāne amili buruch. añ. camphore partem. ꝑ. zuccari q̄tum est medietas omnium. & qñq̄ fit sine zuccaro. Terantur & teneantur in ore & fiat collutio post illud cum aceto & aqua rosata.

¶ Narratio medicaminum alcole flegmatico.

HAboli. Confectio medicaminis alcole flegmatico. Re. trociscorum orobi gallarum rasure pergameni: añ. partem. i. memithe corticum radicum capparis colcothar. ana. partem. me. aluminis balauſtie partis. i. tertias duas alchanne parte. me. confice cum aceto & melle & utere aut applica

DD

De egritudinibus.

super morbo ex puluere eorum. Deinde collue cum aceto & melle bonum si deus uoluerit. Troisci orobi scripti sunt in capitulo de vlceribus gingiuarum.

¶ Idem. Medicamen conferens alcole permixtionis colere et flegmatis. Recipe memirē sief memithe spodii seminis plā taginis capitum rosarum & seminum earum mirabolanorū citri balaustie alſithyr foliorum oliuarum siluestrium siccorum carmezit aluminis iameni: ana. Terantur & administrētur sicut diximus.

¶ Idem. Medicamen sicut aliud & memithe mirabolanorū citrinerū balaustie cardamomi spodii: añ. vtere sicut aliud.

¶ Filius Serapionis Medicamen cōferens ad alcola nigrum & herpeticum. Re. foliorū oliuarū foliorum citri. & foliorū rhanni siccorū accatie: añ. 3. viii. aluminis iameni colcothar añ. 3. ii. croci. 3. i. Terantur & administrētur.

¶ Idē. Aliud cōferens alcole nigro & maligno. Re. arsenici rubei piretri partes equales. Terant & cribellentur & cōfice cū alchitrā & cōburatur. Deinde cōterant & administrētur.

¶ Confectio medicaminis ex inuentione nostra conferēs alcole putrido & maligno & est exptum bonum. Re. corticum radicum capparorum gallarum memirē zinziberis piperis adusti troiscorum alcalalon: añ. 3. ii. cartharum cōbustarū 3. iii. arsenici. 3. ii. & ꝑ. Fiat ex eis puluis subtilis et ex vna parte eius fiat fricatio & ex alia linimētum. & ponatur super ea frustum carthe madefacte ut circundet super ea. Plura etiam scripta sunt in capitulo de ulceribus gingiuarum que afferantur ad hunc locum.

De fetore oris.

Fetor oris si cām habeat putrefactionis in partibus oris iam diximus curam eius. Et qñq; accidit ab vlcere & putrefactione partium pectoris & pulmonis & dicemus curam ipsius & qñq; accidit ex humore aggregato & putrefacto in stomacho & partibus eius & eius cura est tres res.

¶ Prima quidem res est euacuatio illius materie cum iteratione & iteratione sepius cum eo quod conuenit. Et si quidez fuerit colerica fetida putrefacta cuz eo quod est sicut infusio
aloes

Oris.

aloes in aqua endiuie & similia de quibus loquemur in capitulis de stomacho si deus uoluerit. ¶ Si aut fuerit materia flagmatica fetida putrefacta fiat purgatio eius cum eo quod est sicut yera: & stomachum nostrum & pillule artetice cuius explanationem scribemus si deus voluerit.

¶ Et dixit Filius zacharie. Qualiscunque sit materia siue calida siue frigida confert uomitus post esum acuminum & acetosorum aut post melones cum successione syrupi acetosi aut secaniabin: aut ydromellis: & uitet pigua post illud & grossa & uiscosa & nausatiuam facietatem & lac non comedat pulmentaria sed fruxa habetia semina & almacamar: & utatur almuri & alfa canne in prima comestione & alzege. & in secunda mensa comedat citonia pira & condita ex eis aut zinziber conditum: aut dyaciminus: aut dyatrion et & similia. & sit uinum eorum conditum cum speciebus: quarum narrationem faciemus post. & ex potibus est miua & conditum & rob de pomis cum speciebus: & sine speciebus.

¶ Secundam rem complent administrationes medicaminum acquetum temperiem receptorii ut fiat deinde minera in eo aggregationis materierum conuenientium. Et ex hoc quidem facientibus in re colerica est administratio rerum que sunt proprie: sicut chrisomila humida aut plica cum proprietate: & infusiones eorum dum sunt sicca: & hoc in ieiuno. Et ex eis sunt zarur & citonia & rob acetositatis citri. & miua & syrupus de pomis et confectio de pomis: & ex ipsorum dyacitonit & confectio acetose & silia. In materia uero flatuica administrantur ea proprie que sunt sicut zinziber conditum & trifera maior & fathane & muri & acetum squilliticum: & troisci dyarodon & zuccarum rosatum cum mastice: & xiloaloe & troisci de gariofilis & letificans: & silia.

¶ Tertia rem complent administrationes medicinarum proprie quarum proprietas est gnare in ore: & in uniuerso corpore odorem bonum sicut folia proprie & cortex citri. & balderebuch. & granum eius & teneritas myrthi. & thus & rose. & machaziri: & caphora et alfelengem sch: & poma odorifera: & cytonia: & such: & ramich & emblici proprie: & xiloaloes: & cubebe: & gariofili & mastix et nux muset doronici: et spica & similia.

De egritudinibus.

Et res qbus conficiunt sicut rob myrti & rob de citro. & rob de acetosa & mel emblicorum & mel chebulorum et chesmes & vue passe dulces & uinum & similia.

Ioannitius. Confectio trifere cuius iuuamēta multa et experta sunt: & proprie ad egritudines stomachi. Cōfortat em̄ in eo mineras virtutum: & operationū nobiliū: & facit oris odorē bonū & totius corporis & occultat seditatē coloris. et acquirit corpori viuīditatē & coloris pulchritudinē. & conseruat corpus in vigore adolescentie & iuuetutis & retardat canos & cōfortat cor & generat hylaritatē cōtinuā: & addit in coitu: & est medicina regū cuius pmixtio. ℞. mirabolanorum chebulorum emblicorū belliricorū: añ. partes equales. Terantur & fundantur sup eos conterendo in vase lapideo hora post horā aqua fontiuū dulcium cū aliquātulo zuccari: et hoc per dies tres: deinde per alios dies tres distilletur una vice post aliam super eos tenui instillatione ex oleo rosa. aut amigdalino semp agitando cum spatula: deinde dimitte sicari eas in umbra. Deinde accipe huius permixtiōis .℥. xviii. rosarum siccarum. 3. vi. cyperi. 3. iiii. ligni aloes extremitatus myrte humide gariofilorum mastice spice: añ. 3. ii. & tertias alterius cynamomi zurumbet citri: cardamomi: heil macis: nucis musca. añ. 3. i. & .ss. ambre crude & such: ana. 3. ii. musci 3. i. tertias duas. Confice cum melle emblicorum et chesmes & fiant ex eis forme similes auellanis ponderis. 3. iii. Da in mane cum uino & in sero similiter.

Aristoteles. Sufuf. q exq̄sita inuentione composuit Alexādro imperatori cōfortat stomachū epar & viscera debilia & rectificat digestionē & facit odorem bonū & gnat gaudium & ligni aloes. cyperi extremitatū myrti humide cynamomi: folii heyl: mirabolanorū chebulorum emblicorum: & belliricorum pparatorum sm̄ superiorem doctrinā: macis sellēgemisch darseni usnee: piperis macropiperis zinziberis gariofilorum nucis muscate cardamomi: granorum granatoꝝ añ. 3. ii. ambre musci cāphore: añ. 3. i. zuccari tabarzet sextuplum pōderis oīum: dosis eius est a. 3. i. v (q ad aureos duos cū aqua frigida ante cibum & post cibum expertum verax.

Filius

Oris.

¶ Filius zacharie arabi. Confectio pillularum conferentius & procurantium digestionem: & facientium oris odorem bonum. Recipe gariofilorum suchelmese darseni nucis muscate cyperi spice: corticum citri: ligni aloes: ana. ii. musci aurei vnus. x. Confice cum vino: & da. 3. iii. & partem earum transglutiat: & partem earum commasticet dentibus: & transglutiat succum.

¶ Idem ad idem. Accipe extremitatū myrti humide & chesmes partes equales. Terantur & fiant ex eis forme sicut nuges & da mane & sero unam cum condito aromatico.

¶ Idem confectio trociscorum de gariofilis facientium odorem oris bonum. Re. gariofilorum: corticum citri: cyperi spice: nucis musc. suchelmisse: xiloaloes cynamomi: macis heyl cubebe: ana. 3. i. musci chirat. i. Fac ex eis trociscos cum aqua malorum: & teneat in ore suo super cibum deglutiat ex eis duos uel tres.

¶ Itē dētifriciū ad idē. & spice cyperi rosarū: folii: gallie corticū citri: gariofilorū: cardamomi: ligni aloes: masticis: salis cōbusti: añ mellis ut cōficiat ea. Fiant troisci: & siccentur in furno debitis caliditatis & fiat ex eis dētifricium.

¶ Idem ex eis que nimis occultant fetorem oris mirabiliter est frequens comestio apir.

¶ Idē. Cōfectio experta & efficax ad fetorē oris cā materie putride in stō. & extremitatū myrthi humide darseni: emblicorū: cyperi spice: corticū citri florum squināti: masticis: añ. ptem. i. gallie. gariofilorū: nucis muscate: cubebe heyl zinzi: beris: añ. partem. 8. cōfice cū melle passularum q̄ sit duplum ponderis oīum & cum uino antiquo odorifero: aut cū chesmes Et fiant forme sicut nuges et sumatur ex eis omni mane vna & omni sero: & hoc fiat post vomitum & resolutionem ventris iteratam sepius: sicut diximus in canone predicto.

De dolore oris.

Dolor oris fit a causis quas diximus in caplo de particularibus curis egritudinū ipsius & diximus curas.

¶ Hamech elengezar. Medicamen conferens doloribus in partibus oris: & radice lingue & tumori faucium & gingi//

De egritudinibus

uarum. Expertū. & sumach foliorum myrti: foliorū rosarū ana. aut. i. bulliant in aqua pluuiali usq; ad medietatem & fiat ex ea gargarismus tribus uicibus omni die. Deinde puluere hoc utatur. Reci. spodii: gallarum granorum hacel: foliorum rosarum. ana Tere & utere.

¶ Idem. Medicamen conferens dolori oris bonum & expertus & amili aluminis iameni rosarū seminū citri: myrrhe: añ. Tere & accipe ex eo parū et misce cum aqua et melle: & fiat gargarismus. & teneat in ore vna hora.

¶ Idem. Medicamen conferens bothor in partibus oris: & faciens oris odorem bonum. Re. anisi quantum uolueris & tere & confice cum melle succo myrti humide: aut uino odorifero. Et fac gargarismum cum eis: & teneatur in hore usq; ad horam unam.

¶ Finit particula prima sectionis prime.

¶ Incipit secunda seccionis prime.

Irum celi solus fecit deus et terram posuit in puncto Concordias nutrit ipse solus: & discordias artat. Concordes ergo discordesq; regulat. Sanum simul & morbidum sanat: igitur ipse solus salutem: itaq; ab ipso solo dari creditur: humilis gaudeat: natura naturans regulis sic certis astrinxit alterutrum. ut quibus diffideat hoc pati reformetur ab altero. Celatus quodq; gerit in se quo alteri profit: sed non ut noceat. Sed qui hoc recte nouit discutere quod excelsus largitus est magni doni est munus. Libenter igitur disce largiri magna munera: munus munere non cōpensas. Tradimus uobis cum auxilio excelsi postq; narrationem expleuimus de curis egritudinum membrorum capitis. ut narremus narrationem de curis egritudinū membrorum seruiētium spiritui sū premissionē nostrā in ipsis. Sed ut uerificetur processus fructūq; & ueritatez inueniat ipsum regulari ab illo qui excelsus cuncta felicitat petimus qui sit benedictus.

¶ Secūda pticula huius prime sectiōis & tenet summas sex.

¶ Summa prima est de curis egritudinum faucium: & gutturis: & uicinarum partium.

¶ Summa

Gutturis.

¶ Summa secunda de curis egritudinum pulmonis.

¶ Summa tertia de curis partium egritudinum pectoris: & costarum.

¶ Summa quarta de curis egritudinuz cordis.

¶ Sūma quinta de curis egritudinū forinsecarum pectoris.

¶ Sūma sexta est de curis egritudinum spondilium & dorsi.

¶ Summa prima de curis egritudinum faucium & gutturis & uicinarum partium. Et primo de strangulatione.

Trangulatio causas habet a rebus que sunt intra & dicemus eas si deus uoluerit. Et qñq; contingit a rebus aduenientibus extra & operantibus extra sicut strictio cum fune: & similia. Et palā est cura ipsius. Aut a rebus aduenientibus extra & operantibus intra sicut proprie ex rebus que comeduntur & bibuntur: sicut est bolus magnitudinem: aut asperitatem: aut stipticitatem habens: sicut proprie panis opirus non masticatus: aut miliatius: aut aliquid qđ est sicut os: aut spina: & cura est ut ilico prouocetur uomitus: & incipiamus comprimere collum impingendo percussione post percussiones super ipsum: & immittendo digitum in gutture: aut instrumentum ex ligno aut cornu lene curuitatem habens. & hoc fiat cum facilitate: & si sit spina aut hos gutturi infixum & sensus comprehendit ea tenaculis extrahatur: aut vncino comprehendente sū aliquid eius aut cum corda arcus. ¶ Si autē sensus comprehendere nō potest post cibaria grossa administrētur gargarismata ex mucillaginibus: & deglutiones ex eis: aut rob: aut ex nasturecio infuso & cōquassato in rob. Deinde fiat vomitus post administrationē rerum uiscosaruz comestorum sine masticatiōe plurima: & quandoq; annectimus cum filo bolū carnum pinguium pelliculosarum & uiscosarū: & damus ad deglutiendum Deinde extrahimus subito & quandoq; facimus simile cum spongia marina: quandoq; cum ficu sicca pingui & similibus: & extrahitur si deus voluerit. ¶ Fit interdum ex quibusdam eorum que sumuntur strangulatio non propter q̃ritatem sed ppter rei malitiā sicut ex quibusdam generibus fungorum mortiferorum. qđ

DD iiii

De egritudinibus.

sanatur ex succo rassani facto ex eo gargarismate cum oximelle & imbibito cum melle. Et nos loquemur de hoc qñ loquemus de rebus venenosis post. si deus voluerit.

De egritudinibus vuae.

Sunt casus eius & apostematio: & vulnera. Et casus quidē suae cura est tres res. Prima est si vua est uehementis inflāmatiōis: & rubedinis flobothomia cephalice: aut solutio uētris si fuerit cum p̄mixtione colere cum eo qđ est sicut aqua fructuū & mirabolānorū. Et si fuerit hñs albedinez cum eo qđ est sicut yera & cochie. Secunda est diuersio cause eius: et hoc qđem p̄ficitur cum eo: qđ facit cadere materiam ad partem diuersaz: sicut uerbi gratia: cū fricatione auriū & extensione earum sursum uehementer: & attractiōe dolorosa: & positione ventosarum ad partē oppositaz. Hec enim collocant vuaz & eleuant: & ex eis que expta sunt ad eleuationē eius est ut accipiatur cereus nel manipulus capillorum in zuhendeg & colligatur manibus: et p̄cipiatur īfirmo ut iaceat. Et tu qđem pone pedes tuos super humeros eius: et trahe manipulum cappillorū uehementer: usq; dūz cutis dislocetur dislocatione aliqua a zuhendeg. Eleuatur enīz uua ex hoc ilico. Et iam quidē expertum est ut liniatur super zuhēdeg. emplastrum ex succo accatie. & hoc in principio: aut ex accatia cū aceto: aut ex gallis adustis cūz aceto: quoniam eleuant ipsaz Sternutamenta etiam conferunt eis.

Tertia est particularitas opationū circa ipsam vuaz & est ut in principio incipiatur cū medicinis que repellūt materiā & p̄hibent aduentū humiditatis plurime. sicut proprie gargarisma cū aceto: et aqua rosata si materia fuerit calida: & uua fuerit inflāmata: & rubens: aut aqua solatri et semē rosarū: & folia ipsarū aut aqua granati acetosi triti cū tota substantia cū stipticis. & liniať palatū et vua cū medicamīe facto ex balaustia. & rosis: sandalis: et modico cāphore. Fiat ex eis puluis subtilissimus: & utere cōprimēdo cū instrumēto: & ex eis sunt galle: & balaustie. et alumē. Et ex succis duorūz granatorū contritorūz cū tota substantia sit gargarismus bonus et similiter ex infusione sumach in aceto & aqua rosata. Et adhuc

Gutturis.

adhuc ex dyamoron facto ex moris rubi immaturis cum aceto: & eo melius quantum in casu hoc illud quod fit ex moris rhanni. Et proprie immaturis. Et nos dicemus species dyamoron: & aliorum in capitulo de squinantia postquam autem pertrahitur tempus principii utendum est stipticis cum eis. que habent aliquantulum absterfionis sicut mel proprie & dyamoron ex moris de sceni: et que hoc cursu procedunt & gradatim: dehinc perueniendum est ad maturatiua & resolutiua fortia sicut est proprie myrrha: crocus: sal armoniacus & piretrum & similia: quorum narrationem consequemur post. ¶ Si autem passio fuerit ex abundantia flegmatis: & fuerit decliuis ad albedinem. utendum in principio gargarismo facto ex succo nucum cum rob aut ex dyamoron: aut ex syrupo acetoso cum gallis. Deinde gradatim perueniendum ad sinapim & salem armoniacum & almuri & piretrum & similia. Et si necessitas postulat eleuetur cum instrumento ad superiora cum medicinis quas diximus & dicemus iam.

¶ Filius Serapionis. Medicamentum expertum colligens & confortans uiam: & eleuans eam. Re. balaustie. ʒ. ii. aluminis iameni: ʒ. i. croci & camphore ana. ʒ. vnius tertiam. Fiat ex eis puluis subtilissimus: & administretur cum cocleari paruo post gargarisma ex aceto & dyamoron.

¶ Idem Aliud ualde bonum. Reci. ramich partem unam: salis armoniaci partem mediam. Vtere cum instrumento: aut gallarum: & salis armoniaci. ana. partes equales: myrrhe aluminis. ana. partem. ʒ. Vtere sicut diximus.

¶ Medicamentum ex inuentione nostra bonum & expertum. Re. cynamomi piperis zinziberis piretri balaustie corticum granatorum foliorum rosarum & seminum earum. ana. partes equales: et utere cum instrumento post gargarisma ex eis que scis.

¶ Aliud similiter nostrum. Re. aluminis iameni gallarum uiridum. ana. partem. i. piretri myrrhe piperis albi. salis armoniaci. ana. partem. ʒ. tere & utere sicut diximus.

¶ Hebengezar. Re. piperis longi & nigri myrrhe salis armoniaci. ana. Exuffletur ex eo in gutture: & uretur cum instrumento.

¶ Filius zacharie. Confectio experta ad idem. Re. gallarum balaustie.

De egritudinibus.

laustie. salis armoniaci. ana. Exuffletur ex eo in guttula & ponatur ex eo super cocleari: & eleuetur cum eo.

¶ De apostemate vuae.

Apostema vuae indiget eodem regimen sicut quod dictus est. Verumtamen terminatur sicut vnum trium modorum: aut enim resoluitur aut suppuratur: aut delet & corrumpit membrum. Si ergo contingit ex medicinis adhibitis non posse resolui: sed intumescit amplius: & dolor multiplicatur: tunc perueniendum est ad gradum maturatiuorum: sicut est proprie apozima dactylorum & ficuum et vuarum passarum: & radicum lilii & rosarum & emplastrum ex fece eorum. Et quandoque miscetur cum eis ex confortantibus ipsum membrum ne cadat putrefactio in integrum: & destruat membrum: sicut verbi gratia. balauftia ramich myrrha cyperus rosa: & similia. Quodcumque eorum magis oportere videbitur. Postquam autem suppuratum fuerit aperiat sicut in cura sinanchie dicitur. Et mundificetur deinceps sicut ibi distinguemus. Si autem uua corrumpitur & mortificatur & pendet gracilata a radice ipsius tunc oportet ut incidatur. Non enim amplius regitur a natura. Et melior incidendi eam est cum incisore aureo ignito. Postquam recipitur vua in uacuitate lacerti instrumenti cannularis: ita quod per medium extremitatis alterius cannuli incisorem ipsam mittatur ut perueniat extremitas eius ad uam & radice ipsius sine contractu aliarum partium: neque ita radicitus incidatur: quin aliquid extremitatis eius remaneat: fortassis enim sumet aliquod officium ex ipso natura. Deinde colluatur locus cum aceto decoctionis aluminis et gallarum & curetur sicut in capitulo de vulneribus oris diximus. Si autem uua tumida & rubens fuerit sicut Hippocratis mandatum timendum est eas incidere: quare satagendum si rectificari potest. Si uero non immo ad gracilitatem & nigredinem tendit expectetur super eam usque dum relicta sit a natura & tunc incide.

¶ De apostemate duarum amigdalaram.

Cvra huius egritudinis est tres res sicut diximus in capitulo de vua. Et prima quidem perficitur sicut ibi distinctum est. Secunda uero perficitur cum operatione faciente cadere

Gutturis:

dere materiã de una parte in aliam partem: sicut uerbi grã /
tia: cum fricatione brachioruꝝ dolorosa: & pprie cum ligno
habẽte extremitatem rotundã & fiat fricatio ex parte silue /
stri brachiorum. s. sup dorsum fociliũ: & fiat idem in die plu /
ries. Et qñq; ponimus alliũ trituꝝ in radice manus et ex par /
te siluestri & ligamus et efficit operationez bonã & sedat do /
lorem Cõferunt etiã uetofationes posite in brachiis & cru /
ribus. Cõfert etiã administratio olei amigdalaruꝝ dulciũ te /
pidi: & distillatio eius in aurẽ que sequitur dolorẽ utẽdo omni
hora instillatione post instillationem qm̃ est efficax. Et simi /
liter olei aneti & camomille. Tertia ueroẽ administratio ptĩ /
cularis intentionis: que pficitur sicut in capitulo de vna dixĩ /
mus. Terminatur autẽ hec passio ad unũ triuꝝ modorũ: aut
em̃ resoluitur apostemata: aut suppuratur aut induratur. Et
istud fit raro propterea qđ facilius est ut recipiat ex digestio /
ne qđ est resolutio. & aut suppuratio qđ ex cõpactione quod
est sicut induratio. & hoc facit posse loci & uicinitas locorũ
digestionis. Adiuuant autẽ ad resolutionez dyamoron dulce
confortatũ pprie cum eo qđ est sicut myrrha crocus & simi /
lia usq; ad gradus eorum: que sunt sicut sal armoniacus pite /
truꝝ almuri: & similia: & pprie factis linimẽtis & gargari /
smatibus ex eis. Et huius etiã intentionis sunt emplastratio /
nes facte ex ficibus siccis: & baurach: aut ex melle & fursur /
re & sale: aut ex melle & myrrha & olibano & yreos deco /
ctis cum rob & pauco melle. Ex emplastris autẽ mirabilibus
ad apostemata duarũ amigdalarum & glandularũ & finan /
chie est emplastrum factum ex radice alleurengeug deco /
cta in rob et cõtrica uehemẽter: deinde admisceatur ei adipis
porcine antique lote uehementer: & collate pondus eius cuꝝ
modico baurach. Et ex eis similiter est radix yreos prepara /
ta sm̃ eandẽ doctrinã: & expertuꝝ est emplastrum de radi /
ce porcorum nō transplantatorum cũ adipe antiqua & rob.
Aut radix lilii cũ baurach & rob. et adipe porcĩã: & hoc etiã
ualet ad sinanchiam et uigorẽ posse suum si predictis rebus
iungat succus scabiose qui ad hoc est mirabilis multum. Et
ysopi cerotũ est iuuamentũ bonum. Et deinde suppone lanã
ysopi:

De egritudinibus.

yfopi: & filr cerotaria ex adipe galline & anseris & butyro:
& ceta cū oleo anetino: & est expertum emplastrū: q̄ & farī
ne ordeī: seminis lini: añ. ʒ. i. carninm dactilorum et ficuum
siccarū: & nigrarū & pinguium: añ. auř. viii. mice, panis auř.
v. Coquantur oīa cum rob: postq̄ trita fuerint sicut medulla
& supponatur. Res aut̄ que aggregant virtutē resolutionis &
murationis est dyaquilon. Et qñ addis cōpositiōi eius yre/
os: erit operatio eius nobilior: & filr dyaquilon magnum &
dyaquilon paruum. Postq̄ aut̄ ap̄a collectionē saniei fecerit
ap̄a aperiatur et curetur vulnus: sicut in sinanchia dicemus.
Si aut̄ ap̄a induratur experiātur sup ipsum aliqua ex resolu/
tiuis fortibus sicut proprie baurach rubeum insufflatum in
guttur aut linitum cū melle. Et ex eis est succus cucumeris asi/
nini & centaurea: & fortior eis & cōueniētior est asa fetida.
Si aut̄ ex eis non resoluitur & dealbatur cutis q̄ est super ip/
sam tunc op̄z ut extrahatur una uel utraq̄ si oportet. Et mo/
dus operationis est ut accipiatur cū vncino bicipiti: & suspē/
datur. Deinde fiat incisio: s̄m longū egritudinis cum incisio/
rio hūte aliquid curuitatis: & extrahatur una post aliam s̄m
totalitatem earū & dimit tatur post illud sanguis fluere vsq̄
ad illud q̄ est decens postq̄ inclinatur sup pectus ipsius: post
hoc colluatur os cū aqua rosata & aceto infrigidatis: ceterū
si sanguis plurimus exuberat: administrentur constringentia
ip̄m: sicut proprie colcothar alumen & similia. Et fiat garga/
rismus ex decoctione gallarum & foliorum myrti: & silīum.
& qñq̄ accidit & cauterizetur: & tunc melior cura ē: ut cau/
terizetur cauterio: auř. & est timorofum.

¶ De sinanchia gutturis.

GVra huius egritudinis ē sex res. Prima ē subtrahio cāe:
Scda est prohibitio eius q̄ fluit. Tertia est diuersio eius
q̄ fluxit. Quarta est intentio particularitatum. Quinta ē cor/
rectio accidentium. Sexta est regulatio uite.

¶ Et primā qdem rem cōplent euacuationes facte cū festina/
tione & pprie p flobothomiā & uentris solutionē. Et qdem
canon est si accidit a plenitudine sanguinis solū principium
nostrum erit a flobothomia. Si aut̄ a multitudine sanguinis
& multiplicetur

Gutturis.

& multiplicetur colera: pponemus euacuatium extrahens coleram a sanguine: & hoc si opz cū iteratione: & facimus seq flōmiam post id. Et sic qdem sunt cōditiones in flōmia obseruande. v. Prima est si fuerit materia sanguinea calida flōmia ante oīa adhibenda est. & pprie ex uena cephalica. Et scd̃a est q si significatur esse dñum sanguinis q retinetur: & consuetus est fluere & est patiens ex illis q consuevit cadere in sinanchiam: tunc flōmia fiat ex latere q sequitur dolor.

¶ Si aut hoc expressim non accidat melior est flōmia ex latere opposito. Tertia vero est q si dñum fuerit in sanguine: sm totū tunc nō est incōueniens flōmare ex utraq cephalica cū vicissitudine & ne dum ex cephalica: sed ex basilica & saphena si uirtus tolerat. Quarta est ut qualiscunq fiat flōmia nō fiat extractio semel & subito: sed cuz iteratiōe renouante numerū ut saluetur virtus & pueniatur ad expulsionē plenitudinis cū rectitudine sapiēter. Quinta est ut post flōmiā cephalice flōmentur eodē die vene q sunt sub lingua neq tardetur illud sed flobothomentur eodem uespere & maxime tunc festinandum est cum plenitudo in eis apparuerit.

¶ Si aut coleram cū sanguine dominari contingit ante flobothomiam & post natura soluenda est cum rebus coleram educantibus leniter & iterato: & sit solutium pluris alterationis q euacuationis. Et hoc quidem si uirtus tolerat: & soluat natura cū aqua solatri & fructuum: & si oportet cū iteratione & euacuationes ēt facte p clysteria & collyria debilia si febris adest: aut fortia si febris non adest sunt iuuamētū sublimis: & tua interest mensurare medicinam nature in omnibus que iam diximus. ¶ Si aut sanguinis dñum fuerit cū flegmatis exuberantia post flobothomiam soluat natura cum cochiis: & cum yera & similibus: & cū enematibus fortibus et collyriis ex his que scis.

¶ Scd̃am rem cōplent administrationes de iecur: & aliarū medicinarum fluxum materie catarralis sistentium & impingantium subtilem & acutam & subtiliantium grossam: de qbus in capitulo de catarro locuti sumus.

¶ Tertiā rez cōplent fricationes dolorose & ligature in brachiis

De egritudinibus.

chiis & tybiis & uentofationes in ipsis: et positio uentofarū super zuhendeg est iuuamenti magni & similiter super nuca: & uentosa super collum est iuuamenti sublimis: & proprie apud spondilem secundam. Elargat enī fauces & guttur. Et adiuuat ad attractionem aeris & expirationem fumorum et remouet prohibitionem deglutitionis: quapropter oportet ut sepius iteretur: & sit proprie uentosa magna. Conferunt etiā uentose super mentum & sub maxillis: & etiam cum incisione sub māmillis: faciunt enim materiei diuersionem facile. Conferunt et distillationes in aure que sequitur dolorem post distillationes proprie ex oleis que sunt sicut oleum rosatum: & oleum de amigdalīs dulcibus: & similia.

¶ Quarta que est administratio particulariū operationū: diuiditur sū tēpora morbi precedāt ergo euacuationes. primo ut stiptica in augmento administrētur. In statu autē stiptico simul cū resolutiuo utendum est. Verū in principio egritudinis particularitas administrationis suspecta est: fortassis enim reumatizat materiā in loco: sed tunc quidē cōpetunt cum iam euacuationes precesserint. Distinguamus autē in administratione particularium operationum p tempora morbi hoc modo. **¶** In auris quidem augmenti sit magis uincens medicamen stipticum prohibitium agitationis & discursiōis reumatis: & alteratiū ipsius. Verbi gratia. Si sanguinea sit passio incipiendum est ab administratione gargarismatum: sicut est proprie aqua rosata cum aceto. Hec enī est conueniētior omni speciei eius. Aut aqua infusionis sumach aut ribes aut succus corticum nucum recentium cū aqua sumach & aqua coriandri humidi & such. Et ex eis est aqua granatorum acetosorum et dulcium tritorum cum tota substantia & succus solatri cum semine rosarum est admirabilis. & similiter citoniorum sorbarum & iachur & bellach et similia. Et quandoq; admiscetur cum istis qd est sicut balauſtie: & gallie & semina rosarum & alumen & similia. et uigoratur operatio eorum. Et succi agreste sicci cū predictis liquoribus iuuamentū est sublime: & similiter succi sumach sicci & similia. Et ex cōpositis est dyamoron confectum cū moris siluestribus aut
ex moris

Gutturis.

ex moris rhanni & est iuuantius. Et ex sufflationibus in gut/
tur que sunt proprie huius intentionis sunt alumen proprie
balauſtie & cortices ſumach & ſuccus agreſte & oleum on/
ſancinum & ſimilia. ¶ Si aut collerica ſit materia conferunt
hec que diximus facta magis inſrigidantia cum eo q̄ eſt pro/
prie ſicut ſuccus ſolatri et roſe et ſandali et camphora & mu/
cillago pſilii et ſimilia. Et quedam ex eis non tantum garga/
rizata ſed etiam bibita ſunt iuuamenti ſublimis : ſicut uerbi/
gratia. rob de papauere bibitum eſt iuuamenti ſublimis ve/
hemetie & pprie cū aqua ſumach. Et ſimilr lac q̄ mulgetur
ex ſemine papaueris et aqua roſata et ex eis ē ſuccus ſolatri
depuratus & bibitus mane & ſero ſm meſuram duarū te/
ſtarum oui aut trium. Et ſimiliter mucillago pſilii cū corian/
dro & grano uno et dimidio camphore. Si aut materia fue/
rit ſlegmatica gargarizandū eſt in principio cū aqua roſata
& aceto. Deinde fiat cū rob nucū & dyamoron confortatis
cū eo q̄ eſt ſicut galla et alumē & accatia et ſilia. ¶ Si aut ad/
ſtatum pceſſerit egritudo tunc medicamine ſtiptico ſimiliter
& reſolutio utendū eſt ¶ Et in calida q̄dez materia admini/
ſtratur ſicut mel roſatum aut mel cū aliquo eorum q̄ ſunt ſti/
ptica quorū narrationē faciemus iay. Et ex eis eſt ſuccus ſo/
latri cū melle roſato aut melle & pulpa caſſie fiſtule cū ipſo
eſt cōuenientior aut cū rob mori & lac ex eis eſt q̄ conferunt
gargarizatum in hac hora. Lenit enim et dolorem dentiū ſe/
dat. Et qñq; adminiſtratur cum medulla caſſie. et cōfert gar/
garizatum et bibitum et pprie cuꝝ pauco zuccharo et croco.
Et oportet q̄ adminiſtretur lac calidū et pprie cum mulger/
tur & oportet ut ſit pprie lac caprinum aut aſininum. Et hu/
ius ē intentionis eſt. Meybuthecog ex coagulato vne et rob:
et rob nucum cum eis: que ſunt ſicut myrrha & crocus & ex
eis etiam rob mororum cum ipſis aut decoctio ficuum & fe/
nugreci cū bdellio & rob: & ſilr decoctio paſſularū et ſenu/
greci et ficuum et dactilorum cū eo q̄ eſt ſicut myrrha & cro/
cus. ¶ Et ſi fuerit materia frigida cōferunt aliqua ēt eorum
q̄ nunc dicimus & ex eis eſt rob nucuz: et rob mori facta for/
tia cū piretro myrrha et croco. Et ſimiliter lac caprinum cū
ſtercore

De egritudinibus.

stercore canis albo & melle aut aqua mellis cum paucis sinapis aut syrupus acetosus cum succo raffani. Si autem ultimetur hora status utendum est tunc medicamine maturatio aggregata in se lenificationem simul & resolutionem: sicut uerbi gratia. decoctio ficuum cum baurach & ex eis decoctio papaueris et passularum cum baurach. Ex eis autem quibus utimur ad lenificationem sunt lac proprie et decoctio ficuum et passularum et mucillago philii in calida materia & seminis citoniorum: & seminis lini & fenugreci & alii & decoctio dactylorum & meybegi: ex coagulato uis & aqua furfuris et ligritie et rob et similia. ¶ Resolutionia autem quibus utimur cum predictis sunt sicut sal muri & meybegban baurach myrrha crocus sal armoniacus piritrum harmel sinapis asa fetida raffanus: stercus canis album & proprie qui comedit ossa: stercus infantis nutriti ex lupinis: stercus hyrundinis & puluis hyrundinum combustarum & similia. Et nos modum comburendi hyruidines dicemus post diuersos modos compositionis secundum diuersos philosophos dicemus post. Utendum autem est extrinsecus emplastris quibus emplastratur exterius guttur cum rebus aggregatibus uirtutes murationis & attractionis: de quibus mentionem fecimus in capitulo de apostemate duarum amigdalorum: quare oportet ut pars illa afferatur ad hunc locum.

¶ Sinanchia terminatur secundum unum trium modorum: aut enim resoluitur aut suppuratur aut pmutatur. Verum medicamina quibus resoluitur iam diximus et medicamina que ipsam materiam deducant ad murationem similiter diximus. Cum autem ad murationem puentum fuerit: tunc ad apostematis apertionem studendum est cum medicamentis proprie aggregatibus intentiones duas apertionis: scilicet & lenificationis: uerbi gratia: sicut ex medicamentis acutis sicut baurach aut stercus hyrundinum miscetur cum aliquo eorum quod est sicut succus herbe albedustar quoniam est sublimis. Rerum autem apertiuum apertionem humori summa hec est sal armoniacus proprie & baurach & myrrha et harmel & asa fetida: stercus canis album qui diu pastus est ossibus & stercus infantis pastus ex lupinis cum uino: & stercus hyrundinis & cinis pullorum hyrundinum ustorum secundum formam quam

Gutturis.

quam scribimus: postea & ex his est stercus adib & ex sum/
ma lenitiuorū que administrata eis faciunt apotionē aposte/
matis sunt lac & succus herbe albedustar p excellētū succus
caulium & decoctio ficuum & decoctio fermenti uel infusio
eius in rob aut decoctio ficuum. Si autem cum istis nō fuerit
aptum apostema tunc recurrendum ad cōposita ex istis que
dicemus post. Et si adhuc nō aperiatur ex istis recurrendū ad
apotionem eius cū ferro. Et sunt ex hoībus scindentes hmōi
apostemata cuz vnguibus postq̃ immiserint digitos in gut/
tur. Cuz aut manare ceperit sanies locetur sup faciem suā &
liniatur guttur ipsius & palatus fricando ipsuz digitis cum
melle & sale pauco & frequētē gargarizationes ex eis ut
mūdificetur locus. Et de cetero fiat processus noster cum ab/
stergentibus & mūdificantibus: deinde cū sigillantibus si/
cut in capitulo de ulceribus gingiuarū & alcola diximus.

¶ Permutatio sinachie est fm unū duorū modorum aut ~~le~~
litescit subito aut non subito. Et eius qdem de litescentia aut
declinat in occultum corporis aut in manifestum eius & de/
clinās quidem in occultuz corporis & subito sicut est raptus
pprie ad pulmonē aut cor interficit s; raptus eius ad cor in/
terficit ilico aut confestim pfocat. ad pulmonē uero nō subi/
to. Et dicit hyp. quod in septe; diebus et si contingat q̃ hos
effugiat incolumitātur & illud ideo qm uirtus est que vincit
aut uincitur. Et inest uirtuti forti ut nihil possit ei resistere
etiam si sit imprimens ex imprimentibus fortibus sicut uene/
num. Vincit enī uirtus fortis supra ueneni posse & expellit
illud. Quod aut declinat in occultum corporis & non subi/
to causa est interdum pleuresis aut peripleumonie aut ptisis.

¶ At uero qd̃ declinat in manifestū corpis facit apostema/
ta exterius & aliqn bothor. ¶ Et dixit galienus q̃ plerumq̃
sinachia pmutat in erisipilā & ignem plicum et pprie in cer/
uicē & manēs quidē accelerat salutē & delitescēs subito cuz
mētis pmixtione petit cerebri medullas & demū interficit.

¶ Quintam rem complent administrationes medicaminuz
dolorem uehementem sedantium sicut de iacur proprie & sy/
rupus de papauere & clausaram guttutis elargantium: de q̃

EE

De egritudinibus.

bus locuti sumus in tertio canone.

¶ Sextam rem cōplent regimen conueniens in generibus rerum sex ut locetur in aere temperato & sint contenti in cibis eorū in principio hydromelle et aquā zuccari. deinde procedant ad aquā ordeī deinde pcedant ad aquā lentium ex corticatarum et ordeī. extingunt em̄ inflātionē & acuitates sanguinis & sint ordeī ptes. ii. et lentius pars. i. deinde ad ius cicerum cū aqua ordeī: deinde ad ius cicerū: deinde gradatim procedant ad sorbitiones ex farina fabarum: atq; ex amilo cum melle: deinde ad iura furfuris cum melle post hoc perueniendū est ad uitella ouorum sorbilia & iura pullorum & similia. Et si qdem cōmensurandū est ut administrētur primo lenitiua cōuenientia: deinde maturatiua. ultimo uero resolutiua & aperitiua. Cōmensurandus est etiam somnus nam in multitudine eius timetur suffocatio: quare oportet ut parum dormiant & cum dormiunt excitentur sepe & proprie cum uidentur molestari in spiritu offendi sternendo & nocte molestior est eis somnus q̄ in die & somnus immediata te post sorbitiones est molestus eis.

¶ Alexander. Oportet metiri medicamina s̄m mensurā posse uirtutis cuiuslibet. Teneris enī corpibus debiliora duris aut fortiora sunt adhibēda medicamina. Quare op̄ ex debilibus & fortibus medicaminibus summas consideres.

¶ Alexander. Dyamoron simplex conferens egritudinibus uue & sinachie & apostematibus duarum amigdalorum & proprie in principio. Accipe succi mororum de seni mediorum in maturatione & acerbitate & mororum rubi similiter mediocrum inter maturum & acerbū et mellis & robana partes equales. Decoquantur semper abiicendo spumas vsq; ad essentiam mellis tenuis et sunt ex hominibus qui ponunt ex succis mororum: añ. partes. iii. & mediam. Et est operatio eius melior.

¶ Idem. Rob de moris aliud & est maturatiuum & lenitiuum. & succi utrorumq; mororum pfecte maturatorum: añ. partes. iii. mellis partem. i. Decoque sicut prius.

¶ Idem. Dyamoron ex succis mororum rhanni & proprie
non

Gutturis.

non maturatorum et est stipticus ceteris & eius operatio fortis in principio est.

¶ Idē. Dyamoron ꝓ gallie. cōposuit. Accipe uini mororum vini stiptici: añ. lib. .iii. & .ß. mellis .li. ß. onfacii aut succi rosarū: añ. .ʒ. .ii. coquatur succus prius cū uino ultimo . pone melle postq̃ coctionem habuerit pone puluerem et sunt q̃ addunt myrrhe aluminis: ana. .ʒ. .ß. croci. .ʒ. .iii.

¶ Idem. Rob de citoniis aut piris aut malis granatis aut ne spilis aut zarur ad hoc cōueniens est : & quandoq̃ miscetur cum predictis.

¶ Idem. Rob nucum omnibus his excellentior est : dicta est aut operatio rob nucum in antidotario.

¶ Idē. Medicamen cōferens sināchie et apostemati gule sanguineo & colerico & est medicina leuis. resoluit enīz ipm qñ bibitur ex eo parum. Et qñ fit gargarismus ex eo. Accipe succi solatri et feniculi. añ. lib. .ß. bulliāt duabus aut tribus ebullitiōibus et cola: et da cum zuccaro tabarzet. .ʒ. .ß. & croci da uich. .j. bonum et expertum si deus uoluerit.

¶ Mahemet arafi. Confectio medicaminis ad sinanchiā expti. & seminis harmel sinapi piretri seminis raffani myrrhe asa baurach salis armoniaci piperis calamenti stercoris hyrundinis stercoris canis albi sicci stercoris hominis sicci cineris hyrundinis: añ. partes equales. Terantur & fiant sicut alcohol et ex una parte eius insuffletur in guttur et ex alia fiat gargarismus postq̃ cōficitur cū melle & accipitur sicut una galla ex ipso ad gargarizandū cum aqua mellis. Hoc autem medicamen est utile cū egritudo fuerit ultimata.

¶ Aboali. Medicamen cōueniens in fine sinanchie qñ festinatur aperitionē ipsius. & cineris pullorū hyrundinū cōbustorum stercoris canis albi adusti: añ. salis armoniaci partes .ß. Fiat ex eis puluis subtilissimus et suffletur ex eo in guttur & liniatur cū melle et gargarizetur ex ipso et fiat hoc in die cum iterationibus pluribus.

¶ Galienus. Cinis pullorum hyrundinum siue recentū siue salitorū et pprie cū radice liquiritie: & sint partes eorū equales sedat vehementiam sinanchie statim. & hoc quidē bibi-

De egritudinibus.

tum vel linitum & insusflatū in guttur: & gargarisma ex eis.
¶ Idem stercus canis album comedentis ossa: & exiccatum
et redactum in puluerē subtilissimū: & susflatum in guttur et
linitum cū melle: & gargarizatū est ad illud medicina subli/
mis: & si liniatur ex eo cū modico succi cucumeris asinini &
melle guttur de foris: & cōferunt iuuamentum magnum.

¶ Ioānes Serapionis. Medicamen conferens sinanchie forti
ter. Re. balaustie: rosarum: salis armoniaci: aluminis iameni
añ. 3. i. piretri cubebe. añ. 3. ʒ. gallarum: spodii: croci: ana. chi/
rat. iii. rob. ʒ. i. rob de moris. ʒ. iii. aque cassie. ʒ. ii. Fiat ex
eis gargarismus.

¶ Idem. Confectio dyahyrundinis iuuamenti sublimis ad
dolorem gutturis: & pfocationem & sinanchiam. & anisi se/
minis apii: ameos: florum squinanti. lilii celestis. cynamomi.
amomi. aristologie longe. aluminis iameni harmel. myrrhe.
cassie. liquiritie. croci. añ. aur. ii. trociscorum croci magnetis:
seminis rosarum. añ. aur. iii. costi cineris hyrundinis recen/
tis. añ. aur. vi. spice amili. añ. aur. i. gallarum. aur. i. & ʒ. Con
fice cum melle colato. Confert medicamen istud in fine sinā
chie & aliorum apostematum gutturis. & tunc proprie cum
indigent apertione. & est ad illud fortius omni medicamine
& sumatur ex eo quātitas galle: & dissoluatur cum aqua mel
lis aut ordeï aut succo rosarum aut aqua rosata aut lentium
& radicum liquiritie & gargarizetur cum eo & leniatur cum
eis de foris in gutture pluries in die.

¶ Modus aut cōburendi hyrundines est fm hunc modū opz
eas primo decollari vt sanguis earum fluat super alas ipsaz.
Deinde puluerizetur super eas sal: deinde mittatur in olla vi
treā stricti orificii et cooperiatur. & sigilletur cum luto sapiē
tie & ponatur in furno vsq; dum adurantur & cōseruetur ci
nis earum Et utere cum necesse fuerit.

¶ Confectio trociscorum croci magna. Recipe cynamomi
croci: ana. 3. ii. rosarum amomi costi: ana. 3. i. myrrhe. 3. iii:
radicum liquiritie folii indi. ana. 3. ii. & me. Aggrega cum vi
no & fac trociscos.

De raucedine vocis.

R aucedo

Gutturis.

R Aucedo vocis aliquñ accidit a malicia complexionis si ne materia & eius cura est alteratio sola. Si enim accidat a siccitate acquisita ex puluere: aut fumo aut uento sicco aut cibo aut potu inducente siccitatem & imprimēte in lacerato vociferationis. Cura eius est cum lenitiuis & humectantibus: de quorum summa est dragagantus: & gummi arabicum & liquiritia & loch eorum & cōposita ex eis & similia. Et si sit ex inflāmatione & asperitate & cura eius est cum extinctiuis & lenitiuis de quorum summa est mucillago psilii: & seminis citoniorum & medulla seminis cucurbite et citrulli: & aqua melonis indi & similia: & si sit a frigore ledente & asperitate lacertum vocalem. & cura eius ē cū rebus maturatibus & frāgentibus q̄ acquisitum est ex infrigidatione & cum hoc ē lenificantibus: de quarum summa est crocus & myrrha & liquiritia cum uitello oui: & ex eis est olibanum cum melle: & passularū & silia que dicemus & distinguemus post. Et qñq̄ accidit ab humiditate supflua & cura eius est cum eis que resoluunt ventositatem et humiditatem: de quorum summa est calamentum & yreos & piper & similia. Aliquñ autē accidit hec passio a malicia cōplexionis cum materia calida uel frigida: & cura eius est due res. Prima ē subtractio cause. Scd̄a est adequatio vel rectificatio effectus.

¶ Et prima quidem perficitur cum eductione materie facietis: & si quidem fuerit sanguinea cum flobothomia cephalice aut basilice: & si fuerit cum permixtione colere administranda est euacuatio eius cum eo quod est: sicut aqua fructuuz & similia. & si non fuerit febris tunc euacuetur cum lacte dulci & cassie. & iuiubis & similibus. Si materia fuerit flegmatica soluatur cum yera aut cochiis & similibus. Conferunt etiam in calida: aut in frigida materia clysteria & enemata solutiva secundum rei exigentiam.

¶ Scd̄am rem cōplent administrationes medicinarū impedimenta lacerti vocalis remouentiū. & sunt quedā ex eis calida: quedā frigida: q̄dam lenitiua: quedā uero humiditatem supflua exiccantia quāuis siccū p se sit asperatiuum vocum.

¶ Summa autem calidorum medicaminum emendantium

De egritudinibus

documenta vocū hic est. cubebe proprie cōmasticatio & administratio eius cū chesmes clarificat uocē: & ex eis est squilla s̄m oēm modum administratiōis eius & s̄l̄r lohoc ipsius & lohoc de caulibus: & medicamenta facta ex croco et mirra & medicamenta facta ex piperibus aut ex asa fetida cū aceto squillitico & croco et acetum squilliticum. est medicamen bonū: & similiter oppoponacū & radix eius & storax & calamita: & glutem albotin & olibanum & calamentum. Et expertum medicamen quod. &. olibani partes. v. myrrhe partem. i. Da cum uitellis ouorū. Et cibi eorum sint sorbitiones farine: aut mucillagines cum melle.

¶ Frigidorū autē summa hec est: mucillago psilii: & citoniorum. & aquā melonū indorum unūquodq; eorū admīstratū cū zuccharo: & s̄l̄r aqua citrulli: et aqua cucurbite: et medulla seminū eorum: & portulaca & semina eius: et grana papaueris & ius atriplicis in cibis: & maluarum: & aqua ordeī. & aqua granatorū: & amilum: et amigdalorum: et iuiube et cucurbite & cucumeris & citruli: & iuleb subtile. & similia.

¶ Lenitiuorū autē summa hec est. liquiritia est succus eius administrata s̄m omnē modū administratiōis eius est lenitiuū bonū clarificās vocē: cui accidit ex aspatio propter quācūq; causā et ex eis sunt chesmes: passule sine ossibus & mel passularū: & grana pini. & ficus sicce p̄gues & dactili pingues fenugrecū & semen lini & radix lili: & zuecharū & cannamelis: & coagulātū v̄ue. & rob: et meibutegi: & sorbitiones ex fabis & medulla trici: & uitella ouorū. & lac cū melle in ieiunio: & sorbitiones furfuris ex tritico: & ex amilo penidiis & amigdalīs dulcibus & amaris: et cerebella cum melle: & iuniores carnes cum rob: aut zuccharo aut melle aut iusculis: & hydromel: & syrupus mellinus: & uinū dulce: et succus de granatis dulcibus: & uinum de passulis et de dactilis. & sorbitiones facte ex eis. Ieiuni vtuntur lohoc alchiochiris cum lohoc de liquiritia cum melle: & similia.

¶ Supfluitatē autē humiditatū exiccantiū: & mollificationē impressā in lacerto vociferatiōis summa hec est. squilla proprie & acetū & oximel ipsius. et maxie vocē corroboratiū in hoc

Gutturis.

In hoc casu est sandaraca: & pprie cum aceto squillitico. añ. parum & sepe gargarizata & ex eis succus alfesare. & lohoc eius: & lohoc de caulibus: & de squilla & pip cū vitellis ouo rū: & cubebe silr & olibanū de rob. Et sint cibi eorū ius caulium: & ius cicerū cum pipere: & tali alfesare in primis cuz eleuātur a terra: & oua aperta in cinere: & raffanus. Et confert eis vomitus & pprie cum raffano: & similibus.

¶ Rebus autem quas summe aggregāt qñq; utimur in cibis: qñq; in sorbitionibus: qñq; in gargarismatibus. & qñq; in lenitionibus & lambitionibus. & qñq; necessitas expetit pmi/xtionem ex aliquibus rebus que sunt in summis. & tunc facimus id cuz consideratione sicut ex necessitate cogimur. et de his nos loquemur si deus uoluerit.

¶ Gal. Lohoc cōferens rauedini & aspitati vocis. & seminis lini assī. xiloaloes granorū pini amigdarū assarū passula/rū enucleatarū. añ. Tere & cōfice cū melle quantū sufficit.

¶ Gal. Cōfectio lenificans uocem. Re. dragagāti. ʒ. ʒ. grano rum pini. ʒ. i. & ʒ. infunde dragagantū in rob q̄tum sufficit ad infundendū. deinde confice cuz melle dispumato. Dosis eius. ʒ. v. mane & sero utantur sicut lambe ndo.

¶ I dez. Cōfectio pillularū bichichiarū. Re. carniuz dactilo rum. ʒ. i. piperis longi. ʒ. i. & ʒ. cucube. ʒ. ii. seminis feniculi ʒ. ii. & ʒ. pinearū purgatarū. ʒ. ʒ. amigdarū purgatarū zuc/chari. añ. ʒ. viii. Et confice & da in modum nucis.

¶ Filius zazar. Lohoc clarificans uocem exasperatam cau/sa caliditatis. Re. dragaganti: gummi arabici: liquiritie. ami/li: seminum cucurbite: cucumeris: mellis citrulli: portulace. añ. ʒ. ii. penidiarū. ʒ. iii. croci. ʒ. i. Fac formas similes lupinis & teneat sub lingua.

¶ Idem. Aliud in causa frigida. Accipe liquiritie: piperis al/bi: cubebe: myrrhe: olibani: gummi arabici. ana. aur. ii. spice aur. i. rob. penidiarum & mellis colati quantū sufficit. Da cū aqua decoctionis liquiritie.

¶ Idem. Aliud ualēs silr. Re. seminis lini assī. amigdarum dulciū mundatarū et amaratū. añ. ʒ. x. penidiarū. ʒ. i. & ʒ. croci: cinamomi: piperis. añ. ʒ. i. & me. mellis q̄tum sufficit.

EE iiii

De egritudinibus.

¶ Lochoch ex inuentione nostra remouens asperitatem uocis: & raucedinem. *℞. dragaganti. ʒ. v. gummi arabici. amigdalorum dulcium: amili: seminis cucumeris. ana. ʒ. iiii. seminis citoniorum: liquiritie: seminis citrullorum. añ. ʒ. iiii. penidiarum. ʒ. iiii.* Confice cum melle colato.

¶ Aliud ex inuentione nostra. *℞. ficuum pinguium siccarum: carnum dactylorum. añ. ʒ. i. calamenti sicci. ʒ. ʒ. dragagant: cubebe. ana. ʒ. i. & ʒ. ʒ.* Confice cum melle colato.

¶ Isaac israelita. Confectio pillularum de croco conferentium cum uirtute dei asperitati: & raucedini uocis ex frigidityte. *℞. croci. ʒ. iiii. cubebe. ʒ. i. & ʒ. ʒ. succi liquiritie olibani. ana. ʒ. i.* Fac pillulas cum rob: & sint pillule magne: & teneat una sub lingua: & glutiat saliuam eius: & est expertum bonum.

¶ Isaac. heben amaran. Medicamen conferens dolori gule: & asperitati: & raucedini expertum. *℞. croci. myrrhe bone piperis albi. añ. au. i. passularum enucleatarum. dragaganti albi. añ. au. iiii. amigdalorum dulcium mundatarum au. viii.* Tere oia et confice cum melle colato & reconde in uase uitreo. Dosis eius est sicut auellana. i. teneat sub lingua.

¶ Sabor Confectio medicaminis conferentis raucedini uocis propter causam calidam: & dolori qui est in lacerto uocis: & remouet inflammationem: & sedat sitim. *℞. gummi arabici: dragaganti seminis cucumeris: añ. ʒ. i. succi liquiritie: amili: ordeacei: uel frumenti. ana. ʒ. ii.* Tere & confice cum melibureg uel cum mucillagine seminis citoniorum: & psilii. Et fac formas similes auellanis: & accipiat lambendo mane & sero.

¶ Democritus. Medicamen conferens abscissioni uocis a caliditate. & sedat sitim. *℞. seminis cucumeris mundati. ʒ. vi. succi liquiritie. ʒ. vii. seminis portulace. ʒ. i.* Confice cum albumine oui: & fac troiscos & teneat mane & sero. i. sub lingua.

¶ Incipit summa secunda de medicinis egritudinum pulmonis: & primo de asmate.

a Sma quandoque contingit propter causas que est in ipso pulmone & partibus eius & quandoque propter confluentiam ad ipsum a cerebro & partibus capitis quandoque propter communitatem ipsius cum aliis

Pectoris & pulmonis.

aliis membris. Et contingens causa pulmonis quandoq; cō-
municat ei torax in occupatione: & compatiuntur in alteru-
trum: & tunc proprie cum sepelitur pulmo in torace eadem
occupatione conclusi. & est illud quod est suspectus: & timo-
rosus. pereunt enī plurimi subita prefocatione: & interdū
quasi prefocati spumas emittunt: & turgēt eorum facies: &
liuet: & oculi quasi foras preeminēt & quandoq; est ppter
impedimentū in ipso pulmone & partibus eius tantū. ¶ Est
autē egritudo hec senibus familiaris: & nō sanat in eis. Pue-
ris uero etiā accidit. uerū qñq; sanatur in eis pmutatiōe eta-
tis eorū & iuuenibus raro tollit: & qñq; cum eo senescunt.
Mulieribus uero non sepe accidit: & citius sanat in eis q̄ in
masculis. Contingit autē in hyeme & maxime in fine hiemis
sē plurimū: & contingens in estate est prauū: & multiplicat
in locis humidis: & in antris & cauernis: & testudinibus. Est
etiā familiaris his qui metalica operantur: & mineralia: &
utūtur q̄ odore sulfuris: & colophōie: & picis & qui exercēt
artes plumbeas q̄ conflant argentum uiuū. Et curantur qñq;
per elongatiōē ab ipsis. ¶ Distinguendū autē in speciebus
asmatis hoc modo. ¶ Si causa est in pulmone ipso proprie:
& est materia grossa adherēs aut cōclusa in pulmone ipso et
cauernis: & meatibus spiritus: & est illud qd̄ est sē plurimū
Tunc eius cura est. v. res. Prima est cōmensuratio regiminis
in generibus rerū sex. Secunda est adequatio materiei eius.
Tertia est subtractio eius. Quarta est diuersio eius. Quinta
est correctio accidentium.

¶ Primam quidez rem complent cōmensurationes regimi-
nis eius: primo aeris ut locētur p̄prie in aere temperato de-
clinante ad siccitatem magnam & laudatur eis cibi abstinē-
tia & potus & parcitas eorū: imo gradatio fiat in eis iuxta
uirtutis exigentiā & morbi toleratiā. Et sint cibi eorū p̄prie
calidi & sorbitiones calide: & sint boni chimi: et sint qui uen-
trem lubricum faciant: sicut aqua ordeī: et proprie aqua cice-
rum cum amigdalīs amarīs & aqua ordeī cū melliloto aut
fenugreco. Danda etiā sint iuscula ex maluis cum amigda-
lis aut ex crisolocanna: aut blea. Deinde perueniendum est
ad uitella

De egritudinibus .

ad vitella sorbilia & ad carnes teneras: & sunt pprie ex animalibus carnes leporis: & capriolorum & carnes algazel: et uulpis: & hyrricii & cerui et similiū. Et ex uolantibus carnes pullorum gallinarum & perdicū et similia. Et pulmones aialium sunt mirabiles eis: & proprie vulpis et hyrcini. Panis uero quo utunt sit coctus hñs semina pprie sicut anisum ciminū feniculum nigella cartamus nasturciū & silia. Ex piscibus utant piscibus squamosis & petrosiis: et agilibus. et saturitas est eis mala. Potus aut eorū sit uinū subtile antiquū pauce q̄tatis & uinū dulce est amicū eis cōfortatum cū alī quo ex subtiliatiuis: & hydromel ē eis potus bonus & potus supra cibū est eis malus: quare oportet ut expectet supra cibum diu: deinde bibat parū hora post horā. Vitet aut repletionē et nausēā: immo si accidat uomitu expellat: et ex bono regimine est ut eis semp assidue uētris lubricitas cū eis que sunt sicut ius galli antiqui cum medulla cartami: et aqua uolubilis & sicle & proprie administrata ante alios cibos & cōferunt ad hoc carnes condite salice & oua taraci.

¶ Si autē cū his natura nō liniatur: administretur aqua ordeī cocta cū modico euforbii parū post parū ē. n. iuuamenti sublimis: aut aqua ordeī cum puluere yreos aut aqua decoctionis epithymi cū rob aut melle aut decoctio ficuum cum yreos: aut cum hāsce aut calamēto: aut decoctio calamēti cū melle aut ysopi cum rob aut passularū & fenugreci cum melle origani persici. Decoctio cum aqua ordeī est mirabilis & pprie cum melle et silr prassii & radicū raffani et silium. Vitet somnū supra cibū & parcitēt somnū et iaceāt in domo lucida & modus sit accubitus ut uideantur potius sedere q̄ iacere. Sedendo em̄ melius q̄ iacēdo respirāt. Iacendo autē difficulter. Exercitari autem oportet cum gradatione ex tardo ad velocem ex paruo ad magnū et qualiscūq̄ fuerit in iunio. Et exercitatio p loca decliua & arenosa confert et similiter currere p ea: interdū iuuat & uehi p mare & nō multū ac uirtus defatigetur: & similiter duci de loco ad locū lecto pensilli. Exercitia autē animi iocunda cōferunt eis.

¶ Scđam rem cōplent administratiōes medicaminū morbi materia 3

Pectoris & pulmonis.

matetiam carminatium & maturatium et aggregantium in se humectatione & subtiliatione et incisione ut cadat maturatio in corpus materie integra. Quare uitanda sunt subtiliantia & incidetia pure: & prouocantia ne excludatur separetur subtile a grosso & non amplius recipiat curam. Ex uere autem maturantibus est ius galli antiqui parati secundum artem: & oximel squilliticum cum aqua passularum & etiam syrupus de ysope et de coctio de ysope: & syrupus recipientes passularum enucleatarum & fenugreci partes equales: quoniam est iuuatius ualde & syrupus de prassio et alia quorum narrationem faciemus post. Et inungatur pectora eorum confricando fricatione conuenienti uel uehementi cum oleo de cheiri & proprie citrina: et anetino oleo: & camomillino: aut laurino tepidis supponendo eis lanas ysope calidas. Et ex unctionibus magni iuuamenti est oleum de lilio & oleum de yreos et eis fortius est ysope cerotum nostrum cuius narrationem faciemus post: si deus uoluerit.

¶ Tertia rem complent administrationes euacuationum ex flobothomia. & solutione uentris cum medicina et enematibus solutius: et si quid materia fuerit calida sanguinea confert flobothomia basilice: et si contingit passio propter retentionem emorroidarum aut menstruorum eorum prouocatio est iuuamenti dicentis: Si abundat cum sanguine colera soluatur natura cum trociscis de uiolis: quorum narrationem faciemus et scribemus: et si libus. ¶ Si uero contingit ab exuberantia flegmatis uiscosi & pinguis. & est id quod est secundum plurimum euacuetur cum cochiis: aut yera. & pillulis de agarico: et pillulis de colloquintida: quarum permixtionem scribemus post et aliis: et si non fuerit natura obediens faciemus clysteria precedere purgationem et proprie si oportet acuta. Et ex bono regimine est ut fiat euacuatione & proprie renouas numerum: et cadat inter purgationem et purgationem administratio uomitus post raffanum: et pisces salitos et almuri. Et sunt ex hominibus qui infigunt fustes ellebori albi in raffano & propinat raffanum post diem et noctem extracto inde elleboro. et sunt qui prouocant uomitum cum sinapi et sale et almuri in aqua et melle aut in oximelle: aut cum sinapi et baurach et oximelle et caue ne cadat in vicissitudinem administrationem frequentiam et debilem

De egritudinibus.

& debilitetur virtus sed interpellatio competens.

¶ Quartā rem cōplent fricatiōes facte in extremitatibus & ventosationes facte in scapulis & cruribus & appositiones rubificantium & cauterium in zuhendeg: & similia.

¶ Quintā rem cōplent administrationes medicaminū anhelitum facilitantiū: aut materias que sunt in pectore p̄screa- tū facile educentiū aut humiditates superfluas lexiccantiū.

¶ Medicinarum aut̄ anhelitum facilitantium: summa hec ē squilla assata et administrata cū melle: aut troscisci ex ea cu- rob: aut oximelle ipsius & acētū & loch ipsius elargāt anhelitus vias & abstergunt. Et ex rebus mirabilibus ad hoc est pulmo vulpis siccus: & pprie. 3. ii. cū eo q̄ conuenit ex potib- bus. Et ex eis est ysofus & hāsce & calamentū et origanum p̄ficum et anisum & piper. ¶ Galienus aut̄ dicit q̄ decoctio passularum enucleatarū: fenugreci & rute cū modico castoreo: cōmodius frequenter data operatur. ¶ Itē dixit q̄ gutta armoniaci ppinata cū oximelle potenter liberat. Et ex eis ē decoctio ysofi cū melle & ficubus. Et ex eis est crocus cum melle elargat enim anhelitum: & sīr̄ ciminum mixtum cum aceto. Et ex ualde expertis difficultati anhelitus est laurus et grana eius & oleum ipsius s̄m oēm modum administratiōis eorum siue bibitum siue loch ex eis: siue vnctiones. Et ex rebus expertis est enula & succus eius. ¶ Et ex vnctionibus expertum est oleum laurinum: & oleū de spica: & oleum ruta- ceum ysofi cerotum & similia. Et ex eis que emplastrantur sunt anetum & camomilla: et sansucus que decoquantur & euaporentur eius pectus & partes vicine. Ex medicinis autē cōpositis q̄ conferunt stricture anhelitus: & difficultati eius sunt mitridatū et tyriaca et athanasia magna & parua et medicina de musco dulcis et amara: et dyasulfur: et dyamarte pprie et sagzeneā magna et parua: & filonium et pprie dyatrion pipereon et alia: quorum narrationes faciemus post. ¶ Medicinarū uero pectus mundificatiū & pulmonē ab humore grosso & putrido: et oppilatiōe summa hec est ysofus pprie s̄m oēm modū administratiōis eius & hāsce et origanum et serapinū et pprie cū uino et medicina de squilla. ur-
tice

Pectoris et pulmonis.

tice uero et semen eius iuuamentū est manifestū . educit em̄ humores grossos sepultos in pulmone & pectore et proprie sorbitiones decoctionis eius in aqua mellis et ordeī et ficubus siccis. Et radix alsefare s̄m oēm modum administratiōis eius est mirabilis: et s̄l'r tali eius in primis cū eleuātur: & ex eis est nasturcium cū incisione & subtiliatione sua: et s̄l'r caparis salita: & s̄l'r porrū: & semen eius cū aqua ordeī: et melle et decoctio uolubilis cū oximelle est mundificatiuū bonū et s̄l'r siseleos cū melle & s̄l'r yreos: expellit em̄ materias et mūdificat pectus efficaciter. Serapinum aut cum aqua rute ē ex mundificantibus pectus fortiter extrahens ab eo humores crudos: et proprie eius .3. i. tertie due. Mundificant etiam pectus omnes species granorum pini a sanie et grossis humoribus s̄m omnem modum administrationis eorum. Iuuamentum decoctionis calamēti cum ficubus: aut passulis enucleatis in extractione grossorum humorū ex pectore et pulmone et dilatatione anhelitus est sublime: et similiter facit comestio ipsius cum amigdalīs et zuccharo: aut melle: aut ficubus siccis: huius etiam intentionis est alhasce. & saror arabicum et laurus et grana eius cum melle. ¶ Medicinarum autem exiccantium superfluam humiditatem aggregatas in pectore et pulmone: quibus utendū est in subfumigiis & interdum potionibus. Summa hec est arsenicum tritum et distemperatum cum uitellis ouorū. Deinde accipe ferulam: et incide eaz per frustra rotunda: et imbibantur predicta medicamina et dimitte exiccari. Et fiat subfumigatio cum eis: & recipiatur fumus in os per traiectorium et assiduetur per aliquos dies omni die ter: qm̄ sanat. Et si derelinquatur uehementia exiccatiōis in pectore et pulmone redeundū ad molificationez proprie sicut est syrupus de chesmes et decoctio ficuum: et ius galline et ius attriplicum: et maluarum decoctarum cum gallinis et que hoc cursu procedūt et adiunctiones pectoris. Deinde redeundum ad administrationes medicaminum summe huius et non negligatur operatio hec qm̄ sanat. Huius etiam intentionis est sulfur citrinum mixtū cū arsenico: & proprie sint eorum partes equales: et fac formas
similes

De egritudinibus.

similes auellanis cum adipe renū caprarū aut uacee. Et utere sicut diximus p traiectorium. Et ex eis est myrrha: costus: aristologia & cassia et crocus & arsenicū. Fiant ex eis forme cū adipe caprino. Et utere. Silr arsenicum & aristologia silr cū adipe caprarum. Et ex eis aut huius intentionis q dantur pos est sulfur cū ouis sorbilibus: aut sulfur: & arsenicū cum ouis & cū melle. Aut arsenicum cū aqua mellis. Aut pillule ex arsenico & gummi pini: & nos plura intētionis huius scribemus postea: si deus uoluerit.

Cura aut asmatitis facti a materia catarrali est due res. Prima est intentio quā adhibere opz in prohibitionē catarrhi. & hoc qdem dictum est in cura eius. Scda est intentio in maturatione & expulsiōe eius q aggregatū est in pectore & pulmone: & hoc dictū est in p̄senti capitulo. Factū aut a cōplexionis malitia sine materia curatur cum eis q diximus. Et si qdem fuerit a siccitate et corrugatione pulmonis ad seipsum tunc pōt contingere s̄m duos modos: aut enim est sine febre. Et cura eius est inunctio pectoris cū enematibus aut cū emplastrationibus vel unctionibus mollibus et frequētatio potus lactis & pprie caprini aut asinini et comestionis eius. & opz ut sit pastus aīalium ex rebus humidis sicut pprie herba ordeī: lactuca et malua: et similia. Et frequenter balneatio in tina cum fricatione facta cum ouis & mica panis infusa. Et sint cibi eorū iuscula ex atriplice & malua et portulaca: aut pullus aut oua sorbilia: & accipiant ex lohoc: et aliis medicinis curantibus siccitatem pectoris: de qbus loquemur post. Si aut fuerit cum febre. Cura eius est potus aque ordeī et iuleb subtile: & aqua melonum indoꝝ: aut cucurbite aut aqua earum cum zuccharo aut per se. & sit cibus eorum pprie cucurbite lactuce: & olera et herbe humide cum oleo amigdarum dulcium. & detur in potu in matutinis: & in sero mucillago psilii: in aqua citrulli & cucurbite: & melonis indi. Inungatur aut pectus eorum cum ceroto Galieni. aut cum cera & oleo uiolato imbibitis in mucillagie psilii aut in aqua portulace: aut lactuce et citrulli & similium. et utantur lohoc & syrupus: & medicinis conuenientibus que dicentur post. Cū aut

Pectoris & Pulmonis.

aũt febris declinauerit intret tinam : & fricetur corpus sicut iam diximus . ¶ Factum aũt a supercalefactione pulmonis & pectoris curatur: sicut proxime diximus.

¶ Galienus aũt cum peruentum ad accessionez fuerit : tunc potius blandiendũ q̃ curandum. Peruenitur enim interdum ad prefocationem in exiccatione medicaminũ quare regimĩna distinguenda sunt. ¶ Et primo in regulatione uite eorum ut parcitent cibis & potibus cũ gradatiõe sicut natura expostulat: & regulentur in aliis generibus rerum sicut scis.

¶ Scdo peruenitur ad maturãtia & pprie mediocris abstersionis: aut debilis ex his que scis: & gradatim ad linimẽta & vaporaciones ex his que scis. ¶ Tertio ad fricationes et ligaturas in extremitatibus cum gradatione. ¶ Quarto si signa plenitudinis sanguinis appareant flobothomentur ex basili ca. Si autem signa aliorum humorum appareant differant a purgatione & uomitu et clysterizatione quousq; iam uehementia paroxismi cessauerit maturatiuorum et faciliũ excreatum apparuerit abundãtia: & anhelitus melioratio: tũc enim audiendum est super his cum cautela. ¶ Quinto si paroxismus usq; ad quadraginta dies non declinauerit tunc inter spatulas ventosetur cum scarificatione usq; dum competens sanguinis euacuatio fiat. Deinde administrẽtur yere & euacuaciones note & clysteria acuta cum gradatiõe & uomica medicina sicut in canone distinctũ ẽ. ¶ Sexto si adhuc ulterius paroxismus extendatur sinapismus in pectore aut medicamen rubificatiũ apponetur hac enim operatione: & ordine tolletur egritudo si deus voluerit.

¶ Democritus. Dandũ in primis q̃ aptant materiam & digerunt & ad terminũ facilitatis & mauratiõis adducũt qualia sunt fenugrecum vne passe ficus sicce & pingues daẽtili pingues et mel & syrupus ex eis. Et ex eis sunt vnẽtiones circa pectus & proprie yfopi ceroto cum calida lana. Cũ aũt materia & sputamina digesta appuerint administrãda deĩceps & maturãtia p̃dicta & materiã digestã educẽtia. peẽt quoq; mũdificãtia q̃lia sunt urtice semina cũ hydromelle & origanũ et yfop? sicca & calamẽtũ & yreos et pulegiũ. Hec em̃ pe
ctus

De egritudinibus.

etus mundificat. Et si materiei apparuerit exuberantia uomitum puocabis & cum iteratione & proprie cum elleboro in radice raffani incluso & oximelle. Et si adhuc opus maius per uentre materiam educes. ¶ Ultimo aut cum res maius processerit. Danda sunt que exiccant materiam & pectus elargat & qualia sunt squilla in aceto cocta punices baurach feces uini combuste aurum pigmentum sulfur de singulis partes equalles. Fiat eorum contritio bona & misce cum melle & da mane quolibet coclearium. i. Hoc namque medicamen asma difficile & tussim curat.

¶ Filius zacharie arasi. In primis utendus est rebus que materiam maturent in pectore sicut est proprie decoctio que. R. c. ficuum siccatum. 3. x. passularum enucleatarum 3. x. dactylorum pinguium. 3. vii. seminis apii feniculi capillorum ueneris liquiritie yfopi prassii fenugreci: an. 3. v. Coquantur in aqua sufficienti & da ex ea omni die circiter. lib. 3. cum mellis. 3. i. Et cum maturationis signum apparuerit: da ex decoctione predicta cum. 3. ii. confectiois huius. Cuius hec est pmixtio. & . succi liquiritie & yfopi capillorum ueneris: an. 3. x. cordumeni piperis amigdalorum amaranthi aristologi. rot: seminis urticae yreos baurach nasturcii seminis raffani. an. 3. v. mellis dispumati quantum sufficit. Est enim medicina benedicta ad expellendum superfluitates sepultas in pectore. Potenter enim repellit eas. Cum autem hoc per octo dies aut amplius feceris puocabis uomitum & proprie post esum sinapis & mellis. Et postquam hoc feceris: tertio uentrem solues cum pillulis quarum descriptio hec est. & . agarici 3. iii. pulpe colloquintide yfopi. 3. ii. & . succi liquiritie. 3. iii. prassii yreos seminis urticae sinapis. an. 3. i. & . turbith yerepigre. ana. 3. v. Dosis earum est a 3. ii. usque ad. iii. Dabis autem ter usque in hebdomadam: perfecte enim mundificatur pectus & si post hec tota non tollatur egritudo redi ad administrationem omnium que dicta sunt secundum scriptum ordinem. & hoc facias usque dum tollatur egritudo si deus voluerit.

¶ Isaac heben amarum. Curauit quendam patientem difficultatem anhelitus & tussim difficilem secundum hunc modum. ¶ In primis dedit maturantia & digerentia materiam. ¶ Secundo euacuauit

Pectoris et pulmonis.

euauit cum his pillulis quas nominauit cochias. Reci. aloes rubei. 3. vi. agarici 3. iiii. massicis colloqntide sarcocolle. añ. 3. ii. sticados hasce scamonee. añ. 3. i. & 6. Fiant pillule sicut cicer cū aqua feniculi hūidi. Dosis earū est. 3. ii. & 6. de quarto in quartum diem in mane. Deinde habeat cibum pullos coctos cum maluis aut atriplice.

¶ Tertio dedit de electuario humōi qđ cōfert tussi & constrictioni anhelitus. & seminū melonis citrullorū mūdatorum alcherenben feniculi anisi amigdalarū pinearū mūdatarū yfopi capillorū ueneris: ana. 3. x. croci. aur. ii. cassie dragag. liqritie añ. 3. ii. opii. aur. i. Tere & cōfice cū lib. i. penidiarū. Et dosis eius aur. i. in mane cum decoctione yfopi. & in sero ponat ex eo sub lingua circiter. 3. i. & trāsglutiāt saliuā eius & sumat omī mane iusculū ex amilo & fursure cuz penidiis & amigdalīs & seminibus feniculi tritis & in sero comedat maluas vel atriplices uel bletas cuz pullis uel pullos cū zucaro croco & amigdalīs et passulis & pauco aceto. Et erat ei de cōsuetudine si corpus erat plenuz abundans post quartam purgationem & si tempus fouebat flobothomare patietez de basilica & precipiebat trahi de sanguine a 3. l. usq; ad 3. lxxx. Et sū istam uiam curauit plurimos.

¶ Isaac heben amaram. Fecit quidam patienti asma & difficultatem anhelitus & tussim. Re. farine cicerum amigdarum dulciuz: seminis melonis dragaganti thuris masculi botron: ana. 3. x. prassii capillorum ueneris yfopi calamenti: ana. 3. iiii. iusquiami albi liquiritie seminis papaueris albi: ana. 3. x. Tere & confice cum mellis duplo ponderis omniū & recōde in uase uitreo. dosis eius est. 3. ii. teneat sub lingua & trāsglutiāt saliuam eius.

¶ Zeid. Medicamen conferens tussi & asmati ac stricture anhelitus. Reci. seminis melonis citruli cucumeris cucurbitate mundate seminis lactuce liquiritie amigdalarum dulciuz & amararum granorū elmeluth magnorum. añ 3. x. papaueris albi. 3. xx. storacis granorum mahalep mūdatorum seminis malue: ana. 3. v. croci opii. ana. 3. ii. Confice cum melle & zuccaro. Et sit dosis eius sicut nux cum aqua tepida & inun-

FF

De egritudinibus.

gatur pectus cum aliquo eorum que conueniunt: & ieiunet omni die super medicamine circiter horas. vii.

¶ Idez. Loch cōferens asmāti & tussi siccis factis a colera sicca & facit spūere et cōfert apāti pulmonis & panniculi & est expertum. & farine fabarū. 3. x. amili. 3. v. seminis cucumeris melonis: añ. 3. vii. seminū citoniorū malue dragaganti liquiritie alcheberon: añ. 3. vii. papaueris albi. 3. xxx. Tere et confice cū. 3. c. penidiarū 3. xl. Et fac formas similes nucibus & teneat sub lingua & transglutiat saluā eius. Deinde bibat sorbitiones furfuris tenues cum pauco oleo amigdalarum dulcium et penidiis & in sero comedat spinachia aut atriplices aut siclam cum oleo sisamino aut amigdalarum.

¶ Hamech. Syrupus de prassio mirabilis conferens cum auxilio dei asmāti et difficultati āhelitus et tussi & flegmati aggregato in pectore senum bonum & expertum. & passularū pinguium enucleatarū iuiubarum pinguiū sine ossibus & sebesten: ana. 3. c. ficus pingues. xxx. capilli ueneris yfopi calamenti liquiritie: ana. 3. xx. corticu3 radicum apii feniculi anisi: ana. 3. x. prassii. 3. l. aque pluuialis. lib. xv. Bulliant usq; ad lib. iiii. & pone sup residuo aque. li. vi. & bulliant usq; ad lib. ii. deinde accipe utrāq; aquā & pone sup eam mellis boni & penidiarum & mehibueg: ana. 3. xv. Et sit dosis eius. 3. iii. cu3 aqua calida. Et sit cibus eorum sorbitiones facte ex furfure aut tritico cum melle aut penidiis & oleo amigdalino & carnes cum tritico uel bletis cū speciebus humidis sicut est proprie zinziber anisum darzeni & similia.

¶ Hamech. Syrupus alius de prassio mirabilis cōferēs cū auxilio dei tussi flātice & asmāti difficili & aggregatiōibus flātis in pectore senū. & prassii. 3. xx. liquiritie yfopi calamenti capilli veneris: añ. 3. x. radicū apii feniculi anisi: ana. 3. v. amigdalarū pinearū mundatarū & fenugreci: añ. 3. ii. & 3. passularum enucleatarum. 3. c. iuiube et sebesten: ana. l. ficus siccas. x. mellis rob penidiarum. ana lib. ii. Fiat sicut prius bonū & expertum.

¶ Hamech. Syrupus iuiubinus cōfert asmāti & egritudinibus pectoris sanguineis & colericis & asperitati & siccitati ipsius

Pectoris & Pulmonis.

ipſius & dolori. Accipe pulpe iuiubarū pinguiū & pulpe ſe/
beſten: añ. 3. centū liqritie mundate capillorū ueneris. añ. 3.
xxx. ſeminis malue dragaganti: añ. 3. xx. ſeminū melonis. 3.
xx aque pluuialis calide. lib. xvi. Dimitte die ac nocte. deīde
bulliāt lento igne uſq; ad li. v. deinde cola et pone ſuper reſi/
duo iterū aque. li. viii. et coque uſq; ad lib. iii. Deinde accipe
vtrāq; coctionē et pone mediū pondus aque ex penidiis &
zuccaro & fiat ſyrupus. Et ſit doſis eius. 3. i. cū aqua calida.
Et ſi adſunt uigilie adiunge ſeminum papaueris & corticum
eius & ſeminum lactucarum: ana. 3. x. uel exprime lac eorū
& miſce cum ſyrupo. & da bonum ſi deus uoluerit.

¶ Hamech. Si aſma ſit ex groſſis humoribus detur ſyrupus
pectus & pulmonē groſſis humoribus mūdans & conferens
anhelitui. Re radicū apii feniculi aniſi. ana. auť. vi. radicū
liquiritie. auť. iiii. amigdalārū dulciū & amaratū: ana. 3. iiii.
aniſi yſopi ſeminū malue: añ. 3. v. paſſularū enucleatarū car
nium iuiubarum: ana. 3. xx. ficus ſiccās ſex. Coque in lib. vii.
aque uſq; ad tertiā partē. Et da bibere cū melle aut penidiis
& da uſq; ad hebdomadā vnā. Deinde da cuſ eodē ſyrupo
electuariū quod recipit yreos yſopi orobi ariſtologie rotū/
de calamēti haſce caſſie: añ. 3. ii. coſti ſpice: añ. auť. 8. praſſii.
auť. i. & 8. ficuum ſecarum pinguium dactilorū pinguium.
añ. 3. v. paſſularum enucleatarū amigdalārū dulciū & ama/
rarū pinearum mundatarum: ana. 3. vi. Conſice cū melle co/
lato quantum ſufficit Et ſit doſis eius. 3. iiii.

¶ Hamech ſi aſma & tuſſis fuerit cū dominio ſanguinis aut
colere ſlobothometur baſilica: deinde ſuccus ſcariole aut ſo
latri & feniculi humidi coctus et depuratus detur cum melle
vel zuccharo uiolis aut ſyrupus violatus cum aqua cucurbi
te: & ſi indiget in mundificatione ſoluatur cū aqua fructuū
q̄ eſt ſm hunc modum. 8. carniū iuiubarū. 3. xx. ſucci cucur
bite decocte in paſta. 3. iiii ſucci ſolatri et feniculi hūidi: añ.
3. iiii. caſſie ſtule: zucchari violati tereniabin: ana. 3. i. olei
amigdalārū dulcium et recentium. 3. vi. lactis mulieris iuue
cule. 3. i. pectus autem inungatur cū ceroto ſm hunc modū.

De egritudinibus.

Accipe olei violati. ʒ.iiii. cere albe. ʒ. i. conquassentur prius in aqua dulci per uices plures: deinde conquassentur cū mucillagine seminum citoniorum & mucillagine psilii et mucillagine dragagaganti & lactis mulieris conquassatione super conquassationem usq; dum impinguetur.

¶ Confectio loch conueniens eis. ʒ. seminum melonis & citrulli & cucumeris et cucurbite: añ. ʒ. i. seminū lactuce & portulace: añ. aut i. papaueris albi. aut. ii. Terātur oīa cōtritōe vltima & inuolue ea cū oleo amigdalārū¹ dulcium & recenti. Deinde cōfice cū syrupo. Cuius hic est modus. ʒ. aque cucurbite cocte in pasta. lib. i. & ʒ. ʒ. & prolice sup ipsam seminū citoniorum: aut. ii. psilii. ʒ. ii. Dimitte eas p horas. xii. deinde cōquassetur manibus et coletur: accipe mucillaginis eorū. ʒ. vi. syrupi uiolati. ʒ. viii. coquatur usq; dum mediocrem habeat spissitudinē: & fiat loch cū aliis. Et sit dosis eius. ʒ. iii. vel. iiii. cū lacte recenti si non est febris. & si est febris cū aqua ordeī aut cucurbite aut citrullorum aut seminū portulace & confert ēt febribus exasperantibus & siti vehementi cū aqua frigidissima. Et si adsunt vigilie da cum lacte q; mulgetur ex papauere albo & aqua frigida.

¶ Dyascorides dixit. Aquam decoctionis ficuū ʒ. yfopi sicce fenugreci esse mundificatium bonū pectoris & pulmonis aut aquā decoctionis yfopi passularū & fenugreci & cū melle. Et dixit aquā decoctionis ordeī cū vrticis similr mundificare pulmonē. Et pectus a grossis humoribus aut semen urticae cū aqua ordeī & melle & est fortius. Dixit iterum porrorum elixatarum aut semen eorū in aqua ordeī cū melle valere asma et mundificant pectus. Et si fiat uomitus cū ea et baurach est iuuamēti sublimis. Et dixit q; ius galli multe antiquitatis & pprie cū yfopo & hasce et cartamo est ad asma medicina mirabilis. Et decoctio qnq; galli & yreos et cōfert similr. abstergit eū & mūdificat absterfione siue mundificatione forti. Et qnq; additur polipodiū cum aneto. Dixit itez. Grana lauri cū aqua yfopi passulis & melle esse medicamen sublime aut cum aqua calamenti & hasce et melle.

¶ Hermes

Pectoris & pulmonis.

¶ Hermes tradidit medicinas mirabiles ad asma & tussis et eius descriptio est. &. sauiine foliorū siccorum tritorū sicut alcoh. 3. i. iuolue cū butyro uaccino pluries loto: aū. iiii. cōfice cū melle colato: quantū sufficit & post ipm alii addiderunt liqritie. 3. v. pinearum purgatarū amigdalorum mundatarum. añ. 3. iiii. Dosis eius est ab aū. ii. usq; ad aū. iii.

¶ Paulus. Medicamē ad idem. &. sauiine: aū. ii. mellis & butyri quantum sufficit ad aggregandū. Et sit dosis. 3. iii. cuz de coctione passularum & yfopi.

¶ Ruffus inquit. Trado medicamen exptum & ex maxime secretis. Et est ut des pulmonis vulpis sicci. 3. ii. cū aqua mellis sumat cū celeritate et pprie frequēs ipius sit admistratio.

¶ Filius zacharie arasi. Modus decoctionis yfopi est decoctio minor conferens tussi & asmati a caliditate & asperitate pectoris. &. ficus siccas. x. & iuiubas. xxx. sebesten totidem passularum enucleatarum liquiritie rase: ana. 3. x. seminum altee citoniorum yfopi uiolarum siccarum: ana. 3. v. Decoquātur cum aque. li. iii. vsq; ad lib. i. et dosis eius omni die sit. 3. iii. cum mirobal. uiolarum ab aū. iiii. usq; ad. 3. i. & sumat post illud mane & sero ex hoc loch quod. &. capillorum ueneris seminum melonum citrullorum: ana. 3. v. Confice cuz syrupo uiolato. Et sit dosis eius. 3. iii. & si sufficit bonum. Et si nō fuerit cū eo febris det ei in potu cū uadit dormitū mucilago psilii cū aq; citrulli aut cucurbite aut cuz aqua q̄ mulgetur ex semine portulace & teneat in ore suo formas siles lupinis quaz hecē descriptio. &. succi liqritie. 3. x. seminū cucurbite citrulli portulace: ana. 3. v. Confice cum mucillagine psilii: & albumine ouī & bibat cum aqua pmixtionis iuleb. ¶ Si aut non fuerit cū eo febris detur lac recens ad potandum & comedendū cum pane: & sorbendum ex ea hora post horaz ut frangatur sitis: et sit lac q̄ mulgetur proprie ex capris: quarū pastus sit herba ordeī & lactuce & similia. Et confert emplastrare pectus cū cera: & oleo uiolato imbibitis in mucillagine psilii: aut aqua portulace aut lactuce & similia. Et sit cibus corū pedes et capita edorū: aut pulli cum cucurbitis: aut chist cum oleo amigdalino: aut sorbitiones ex sauiē ordeī

De egritudinibus

aut tritici cum zuccharo: & frangit aqua frigida cum iuleb.

¶ Si autem sit in pectore aut pulmone materia calida aliquid grossitiei habens administrentur trocisci cum decoctione yso-
pi predicta: quorum hec est descriptio. & succi liquiritie: uiola-
rum siccarum an. 3. x. amigdalarum amararum: seminum altee:
dragaganti: seminum feniculi: anisi. an. 3. iii. Confice cum mu-
cillagine psilii & semine lini & citoniorum & da cum syrupo
uiolato. Festinant enim maturaciones et faciunt sputum facilem.

¶ Si autem mundificatione corporis indigeret soluat natura de
quarto in quartum diem cum hac infusione. Re. pulpe cassie fistu-
le: myrabo. uiolarum: syraco. ana. 3. i. trocisci de uiolis. 3. iii.
Distemperentur decoctione yso-
pi predicta: & da in mane.

¶ Confectio trociscorum de uiolis est huiusmodi. Re. foliorum
uiolarum mediocrium in exiccatione & humectatione. 3. vi. tur-
bith boni harudien. 3. iii. succi: liquiritie: tereniabin. ana.
3. ii. scamonee. 3. ii. Fac trociscos: ualeat autem ad contritionem
anhelitus & leniunt naturam: & mundificant pectus.

¶ Filius zacharie. Modus confectionis yso-
pi: & est decoctio
maior conferens etiam tussi & asmati a materia grossa multe
humiditatis. mundificat enim pectus & pulmonem ab ea &
sanie si fuerit in ipsis. & ficuum siccarum albarum & pingui-
um. x. numero. et dactilorum pinguium tantumdem. fenugre-
ci: radicum apii: feniculi seminis utriusque: seminum urticae:
anisi: yso-
pi sicce: calamenti: yreos: prassii. ana. 3. v. liquiritie
munde 3. x. capillorum ueneris. 3. vii. Decoquantur in lib.
iiii. aque usque ad teritam. Et sit dosis eius. 3. iii. cum melle. Et
datur conuenienter.

¶ Medicamen de gentiana quod maturat: & educit a pecto-
re humorem grossum aut saniosum. Re. capillorum ueneris.
3. x. amigdalarum amararum. 3. v. yreos. 3. iii. corticum radicum
capparorum: orobi: seminum apii: & feniculi. ana. 3. ii. gentia-
ne: aristologie rotunde: ana. 3. v. confice cum melle dispuma-
to. Et sit dosis eius a. 3. ii. usque ad aur. ii.

¶ Confectio formarum similium lupinis conferentium dysinie que
tenentur in ore: et conferunt uehementer. Re. succi liquiritie: papa-
neris: zucchari. ana. partes equales. Fiant idem predictae forme.

¶ Confectio

Pectoris & pulmonis.

¶ Confectio unguēti qđ maturat & lenit materias in pectore. Accipe cere citrine. ʒ. i. olei de cheiri : & pprie citrine. ʒ. iiii. adipis anatis : & galline : et mucillaginis : & fenugreci : & seminis lini .ana. ʒ. v. storacis. ʒ. vi. Fiat eorū aggregatio bona : & ungatur pectus ex eis. est enim expertum bonum.

¶ Cōfectio pillularum de agarico ex nostra inuētiōe mūdicans pectus & pulmonem : & conferens asmati & tussī antiq̃. Re. agarici. ʒ. vi. yreos prassii. ana. ʒ. ii. turbith. ʒ. viii. yerepigre. ʒ. viii. colloquintide : sarcocolle : ana. ʒ. iiii. myrrhe ʒ. ii. Confice cum rob. Et dosis eorum sit. ʒ. ii.

¶ Cerotum ex inuētiōe nostra leniens pectus maturans materias in pectore & pulmone. Re. yfopi humide. ʒ. xii. cere citrine. ʒ. iiii. olei de cheyri citrina. ʒ. xl. medulle cruris vituli : adipis anatis & uituli & galline : añ. ʒ. viii. myrrhe bdellii : mucillaginis fenngreci. seminis lini. ana. ʒ. vii. sigie : terebentine. ana. ʒ. vi. mucillaginis altee. ʒ. iii. Confice sic mirrha & bdellium redigantur in subtilē puluere ʒ & misceātur cum mucillaginibus usq; dum dissoluatur in eis. Deinde cum ceteris fiat vnguentum : & fiat inunctio ex eo tepido.

¶ Ioannes serapionis. Loch ad asma conferens ad constrictionem anhelitus : & subtiliat humores grossos. Re. squille assate. ʒ. vi. radicū lilii celestis. ʒ. iiii. yfopi : prassii. ana. ʒ. ii. myrrhe croci. ana. ʒ. i. Tere & confice cum melle.

¶ Loch aliud eiusdem bonum ad asma : & constrictionem anhelitus. Re. sisami excorticati : nasturcii . ana. ʒ. xxx. penidiarum. ʒ. xx. yfopi. ʒ. vii. Confice cum penidiis : & sit dosis eius. ʒ. v. cum decoctione yfopi.

¶ Confectio uaporis exiccantis humiditatem in pectore : et confert asmati & tussī humide. Re. arsenicum : & tere contritione bona : & distempera cum uitello oui : & accipe ferulam siccam & diuide eam in rotundula multa : sicut est magnitudo nucis : deinde illinias eam cu ʒ medicamine : & dimitte sic cari : & cum uolueris vnge eam cum sepo renū caprarum : aut bonum : et fiat suffumigium ex una post unam per hebdomadam : & recipiat patiens uaporē ore aperto.

¶ Aliud accipe arsenicum : & sulfur : & fac formas similes

FF iiii

De egritudinibus.

auellanis cum sepo renum caprarum: & utere similiter.

¶ Aliud conferens tussi: & asmatis plurime humiditatis. Re. aristologie rotunde: myrrhe: storacis: thuris. ana. ʒ. i. arseni / ci. ʒ. v. Tere & confice cum butyro vaccino: & fac formas si / miles auellanis: & suffumigetur una post vnam. Ea autem / que bibuntur ꝑm hac intentionem aut lambendo sumuntur / dicta sunt in canone.

¶ De tussi.

Tussis quedam est humida: quedam sicca & quecumq; ea / rum fuerit: aut est causa in membris ipsius spiritus: aut / ab aliis membris sicut tussis catarrhalis. Et tussis que fit cum / cōmunitate aliorum membrorum sicut stomachi epatis: & sple / nis. aut corporis totius: sicut in febribus. ¶ Tussis quideꝫ ca / tarhalis cura sunt due res. Prima est sedatio fluxus catarrhi: & / diximus curam eius. Secunda est secundū duos modos. Pri / mus est maturatio eius quod fluxit. Secundus esteductio: & / absterio eius ex eis que dicemus iam.

¶ Cura autēꝫ tussis que fit a cōmunitates est due res. Prima / est rectificatio illius mēbri. Secunda est occurre impressioni / illate in spūalibus membris ex his que dicemus.

¶ Tussis aut humida cuius causa est in spūalibus membris / est ꝑm vnum duorum modorum: aut a malitia complexiōis / sine materia: & dicta est cura eius: aut cum materia calida / & frigida. grossa uel subtili: & dicta est cura eorum in capitu / lo de asmate sufficienter. ¶ Sicca aut tussis est ꝑm duos mo / dos aut cū febre: aut sine febre & qualiscumq; sit dicta est cu / ra eius in capitulo de asmate a simili causa.

¶ Mahemet arasi. Tussis catarrhalis a catarro acuto calido / & subtili ꝑm intentionem primam curatur cum rebus ꝑprie / ingrossantibus & coadunātibus ipsum & tardātibus ueloci / tatem sui fluxus: sicut ꝑprie syrupus de papauere: et fortius / est eo iacur & gargarizet añ somnū aquā decoctionis balau / stie: & rosarum siccarum: deinde ponat sub lingua sua ex his / trociscis. Re. amili: dragagati. amigdalorum dulcium excorti / catarū farine fabarum: seminis papaueris albi & nigris: cor / ticum eius gummi arabici: & boliharmeni. Fac ex eis formas / similes

Pectoris & pulmonis.

siuiles lupinis cum mucillagine psilii: & seminis citoniis: & detur eunti dormitum: ex de iacur circiter unam. 3. & est fortius eis. Et si significatur cum hoc plenitudinem esse in sanguine flobothomamus: cephalicam post sedationem acuitatis: & inflammationis superflue. Et mane damus aquam ordei decoctionis iuiubaruy: & sebesten cum myrobal. uiol. & cum syrupo de papauere in sero. Et damus cibos sorbitiones ex farina fabarum & aqua ordei cuz eo qd mulgetur ex succo papaueris albi: aut ex semine & cortice. ¶ Si enim uigilie adsunt cum oleo amigdalino dulci & penidiarum Et damus etiā attriplices & maluas: & ex lactucis cuz amigdalibus & sorbitiones ex tritico donec dissoluatur aut ex sauich. ¶ Si autem indigent uentris solutione & tussis fuerit sicca: & asperitas in pectore: tunc accipe iuiubarū & sebesten. añ. xx. nūero. passularū enucleatarū. 3. x. uiolarū: liquiritie. añ. 3. v. ficuum siccarum numero. x. Decoque in lib. 3. aque usq; ad. i. & dissolue in ea cassie fistule. tereniabin. ana. 3. i. Et si patiatur calorem cum hoc da myroba. de uiolis. aut aquam ordei. Si autem iam screare ceperit occurrit nobis iam intentio secundā. & cū uolumus ut uētris solutiōe pectus mūdificetur: dabimus tunc myroba. uiolatum cum decoctione yso pi minore: quam diximus in cura asmatidis calidi: & similia pectus mundificantia. Si autem fuerit tussis a catarro frigido: & grosso. tunc precipimus ut lambat omni sero ex myrrha circiter. 3. i. cum melle: & gargarizet añ somnū proprie myrrham: & crocuz cum aqua mellis aut rob aut cū iacur: si necessitas expetit. Et si necessaria est uentris solutio: fiat illud cum pillulis cochiis: aut cuz yera diacolloquintide: & si post illud fortiore indiget medicamē: da ex his pillulis. Reci. storacis liquide: myrrhe thuris masculi: opii: croci: succi liquiritie. añ. Fiant pillule sicut cicer. Dosis a. 3. iii. usq; ad. iiii. & sumat ex eis in nocte: cum autez quod aggregatum est in pectore iam maturat: & expuist da decoctionē yso pi maiorē: & alia que dicemus in tussi a materia grossa & hūida. ¶ Si autez catarrus cū his non sistit: & tussis supfluit opz ut demus aliqua ex stupefaciētibus: et catarrhi vehementiā sedātibus ex his que

De egritudinibus.

his que dicemus. ¶ Si aut̃ hec non sufficiūt tunc oportet ut radatur caput & friceſ iu loco zuhendeg in balneo cū pāno multe asperitatis donec locus rubeat: & si non sufficit liniatur in eodē loco cū emplastro ex sinapi contrita: & decoctione ficuuz: & dimittat̃ donec uesiceſ locus. Deinde apperiantur uesice: & nō consolidentur tpe extēso. Et si adhuc nō contulerit cauterizetur sup zuendeg: & teneat̃ cauteriū lōgo tempore apertū. Hec autem tussis curāda est exquisite cū multa sollicitudine. Perducit enim ad ptisim plerūq̃.

¶ Medicine frigide ad tussim catarralem.

MA hemet arasi. Confectio syrupi de papauere mirabilis ad tussim ex catarro calido: & ptisim. Reci. papaueris albi & nigri: añ. 3. c. seminis lactuce. 3. cc. seminis iusquiami albi. 3. xxx. coquantur in aqua lib. viii. usq̃ ad lib. ii. Deinde cola & proiice super ipsum mucillaginis psilii. lib. 8. rob lib. i. coquantur donec inspissentur & administrētur.

¶ Idē. Cōfectio trociscorū de papauere cōferēs ut supra. & papaueris albi. 3. xxx. seminis cucurbite: citrulli: iusquiami albi: añ. 3. xx. amili: dragaganti: gūmi arabici: añ. 3. xv. Cōfice cum mucillagine psilii. Dosis. 3. iii. cū syrupo de papauere aut cū aqua ordeī. sunt em̃ boni ad tussim calidā catarralez cum aqua est spūtū subtile citrinum bonū & expertum.

¶ Idem. Confectio pillularū de papauere ad tussim siccam que infestat in nocte: & ad catarrū calidum. Re. opii: amili gūmi arabici: succi liquiritie: ana partem unam papaueris partes duas. Fiant pillule sicut cicer. & da ex eis. 3. iii. usq̃ ad iiii. in sero. conueniunt etiam pueris qui uomunt & non possunt dormire propter tussim. De iacur & de diacodion dictū est in grabadin nostro.

¶ Diapapauer ex inuentione nostra conferens cum auxilio tussi catarrali noui: & multi tēporis: et maturat egritudines pectoris: & est mirabilis. Reci. papaueris. 3. xl. liquiritie: dragaganti penidiarum. ana. 3. xx. gūmi arabici: succi liquiritie: farine fabarū: feniculi: anisi: seminis lactuce amili: seminis portulace: malue. ana. 3. x. seminum cucumeris: melonis: cucurbite. ana. 3. v. Confice cum melle colato: aut cum penidiis

Pectoris et pulmonis.

diis & melle añ. quantū sufficit. Dosis est aut. ii.

¶ Syrupus de papauere ex inuentione nra confert catarro & tussi ab eo: & pprie cū caliditate & asperitate. Expertū. Re. papaueris albi. 3. xxx. papaueris nigri. 3. x. seminum malue gummi arabici dragaganti seminum citrulli & citoniorū. añ. 3. v. liquiritie. 5. xv. psilii. 3. vi omnia preter psilium contunde: & pone super ea aque lib. vi. & dimitte die ac nocte & fac bullire usq; dum redeat ad li. iii. Deinde cola & pone in eo hueg. lib. i. penidiarū. lib. 8. Coque lento igne usq; ad mellis spissitudinem. da bonum si deus voluerit.

¶ Hamech filius zacharie. Syrupus de papauere cōfert tussi & catarro. & papaueris albi cū corticibus suis. 3. xxx. papaueris nigri: dragaganti: gummi arabici. añ. 3. x. liquiritie: seminis malue. añ. 3. xv. sebesten. xxx. Contunde oīa: & fac coqui cum aque li. v. usq; ad lib. ii. deinde cū meibutheg: & zuchari. añ. 3. viii. Fiat syrupus bonus si deus uoluerit.

¶ Idē Dyapapauer cuius iuuamētum est sublime ad tussim catarralem cū caliditate & asperitate: & siti & ad raucedinē vocis: & ad pleuresim. Re. papaueris albi penidiarū: ana. 3. xxxv. succi liqritie: gummi arabici. dragaganti. añ. 3. x. amigdalarū dulciū. 3. viii. amili: seminis citoniorū: seminis portulace. añ. 3. v. seminis cucumeris citrulli melonis & cucurbitelactuce & malue. añ. 3. iii. Tempera cum syrupo uiolato. Dosis eius ab aut. iii. usq; ad. 3. 8. cū aqua orde decoctionis. iuiubarum & sebesten. Et si habet vigilias cum eo qd mulgetur ex papaueris semine cum cortice suo.

¶ Medicine ad tussim catarralem frigidam.

Hamech arasi. Cōfectio pillularum de storace ad tussim catarralem absq; caliditate que inquietat in nocte et inducit vigilias. Re. storacis liqde albe olibani myrrhe succi liquiritie opii. ana. partes equales. Fiant pillule sicut cicer. Dosis earum est. aut. ii. aut iii.

¶ Sabor Girges. Cōfectio pillularū quarū iuuamentum est vltimum ad tussim catarralē & ptisim. Re. storacis myrrhe: croci opii olibani castorei yreos pinearum purgatarū. ana. Confice cum galbano aut storace dissolutis cum paucō melle: da

De egritudinibus.

le: da bis uel ter in hebdomada. da. ii. vel. iiii.

¶ Gal. Confectio trociscorū ad tussim catarralem qui tenentur sub lingua & sistunt catarrū et sedant tussim et conferunt ptisi. Re. medicaminis trocisci q̄ habuimus in antidotario: pinearum purgatarum: añ. auř. v. amili gūmi arabici: dragagāti papaueris albi: añ. auř. ii. Fac formas similes lupinis: & da in sero tenendas sub lingua.

¶ Alexander dixit canonē queꝝ preterire non iubeo. Etenim ante curabis catarrū q̄ egritudines catarrales nisi ī duobus casibus. s. cū timueris ne prefocetur: & succurres tunc cuꝝ vomitu. Et cum timueris aduentum apatis in parte nobili preueniens cum flōmia. Et dico q̄ narcotica postq̄ ex catarro in pectore & pulmone plenitudo acciderit: dare suspectum est. Dabis igitur ante plenitudinem. Post uero plenitudinē euacuabis prius. Deinde securius dabis si ista dari oportet.

¶ Alexander. Confectio pillularum ad tussim catarralem et est ex medicinis benedictis & est ex secretis & cōfert ad omnes egritudines catarrales & uocantur pillule alchabei: & dicte sunt in capitulo de catarro.

¶ Idē. Confectio alia pillularū expta ad tussim: & ad alias egritudines catarrales. Re. storacis myrthe opii: añ. Fac pillulas cum melle dispumato. Alie s̄m eundem modū myrthe opii galbani: añ. Fac ut prius.

¶ Isaac hebē amarā. Pillule sedātes tussim antiquam & nouam. & storacis castorei opii granorum pini: añ. partez. i. croci partis. i. tertiam. Confice cum rob.

¶ Ioannes filius Serapionis. Cū tussis sicca: & aspera cū caliditate fuerit & rubore & apparuerit sanguinis plenitudo: sicut diximus in asmate a simili cā facto facies. s. ut flobothomes administrādo deinceps aquā ordeī cū sebesten: cū syrupo violato aut myrobal. de uiolis & inungimus pectus cum ceroto Galieni imbibito in mucillagine psili aut ex cera aut oleo uiolato similr imbibitis. Et si est necesse materiā sepultas in pectore educere: dabis myrobal. predictū cū decoctione ysoꝑi frigida et dabis species loch ex mucillaginibus psili & citoniorum cū gūmis & granis et medullis ex his que dicemus.

Pectoris & pulmonis.

dicemus. Cibabis aut eos sorbitionibus: et pprie cuz farina fabarum et penidiis: & oleo amigdalino dulci: aut ex ordeo confracto. Et quandoq; miscemus ppter uigilias illud quod mulgetur a semine papaueris albi et aqua ordei: damus etiā sorbitiones & ex tritico cōfracto cū zuccharo: necnō & iuscula ex atriplice et maluis: et qñq; miscem⁹ pullos et pedes edorum et capita et aues minutas teneras cū eis aut uitella ouorū diei sui et cucurbita ē bonus cibus eis et medulle frigide: sicut citrullus et cucumer. Et si pr bleta & portulaca cū amigdalis: bibant aut aquā ordei: aut aquā frigidā et iuleb cū maturationis signa apparuerint et sputū iam incipit impinguari dandum ea q̄ facilitant ipm ad excreandum: sicut decoctio yfopi frigida proprie & electuaria eue lambūtur et similia.

¶ Confectio loch q̄ sumitur in hora hac. Re. passularū enucleatarum penidiarū fisticorū amigdalarū dulciū seminum citrulli melonis et cucurbite dragaganti gūmi arabici papaueris albi succi liquiritie portulace zucchari tabarzet & penidiarū: añ. Fac formas similes lupinis et teneat sub lingua unā ex eis Pectus aut ex maturatiuis inungatur. Si aut corpus mundificatione indiget fiat istud cum trociscis de uiolis 3.iii. pulpe cassie fistule. 3.i. zuccari uiolati & tereniabin. añ. aut. v. dissolutis cum decoctione yfopi facta.

¶ Ioannes Serapionis. Loch conferens tussi facte ex caliditate et siccitate & asperitate multa. & est medicamen bonū. Re. amigdalarum dulcium excorticatarū. 3.xii. seminū malue: altee: añ. 3.x. seminū citrullorum mundatorum. 3.x. gūmi arabici dragaganti amili granorum citrinorū excorticatarū succi liquiritie: granorum dulcium pini: añ. 3.viii. penidiarū sahari. 3.i. Terantur oīa con. r tione bona & misceantur cuz syrupo. Cuius hec est permixtio. Accipe passularum dulcius radicum liquiritie sebesten iuiubarum: ana partes equales. Decoque in aqua donec īspissetur: deinde cola et proiice in eam rob quantum sufficit: deinde coagulentur cum ea medicine et da cum sorbitionibus ex aqua furfuris & ordei cum farina fabarum cum penidiis & oleo amigdalino dulci: & bibat super ipsum aquam ordei.

¶ Idem

De egritudinibus.

Idem aliud ualens similiter. R. e. psilii granorū citoniorū: añ. 3. v. seminis papaueris albi. 3. x. sebesten. l. iuiube. xxx. radicis liquiritie. 3. vii. chesmes. 3. xv. cassies fistule mundate. 3. i. Decoque in aque lib. viii. donec impinguentur: deinde cola & proiice super ea rob lib. ii. zucchari saliemeni: syrupi violati penidiarum: ana. 3. vi. farine fabarum. 3. iii. dragaganti gūmi arabici: añ. auř. iii. coquātur usq; dum trāseant in essentiam mellis. Deinde. R. e. seminis cucurbite melonis cucumeris citrulli: añ. auř. ii. papaueris albi. auř. iii. anisi feniculi: añ. auř. ii. Confice et conserua in uase vitreo. Dosis eius est ab auř. ii. usq; ad iii teneat parū sub lingua: deinde bibat aquā ordeī: est enim medicamen benedictum.

Cōfectio sorbarum similium lupinis cōferentium tussi & asperitati & est ex inuētiōe nra. R. e. dragagāti gūmi arabici: seminis: malue: seminū cucumeris & citrullorū amigdarum dulcium: farine fabarū: añ. 3. iii. seminis portulace: amili: añ. 3. ii. fac formas cum mucillagine psilii. Et si uigilias patitur adde seminum lactuce papaueris: añ. 3. iii.

Filius zacharie arasi Confectio pillularum conferentiuꝝ tussi calide et siccitati et auferunt eam. Recipe succi liquiritie: amili: dragaganti: gummi arabici: amigdarum excorticatorum: ana. 3. i. zucchari tabarzet. 3. iii. Confice cum mucillagine seminum citoniorum & fiant inde predictę forme & teneat in ore die ac nocte.

Idem. Pillule bichichie que conferunt similiter. R. e. succi liquiritie zucchari tabarzet: añ. auř. vi. amili dragagāti amigdarum dulcium: ana. 3. iii. Confice cum mucillagine psilii vel citoniorum.

Idem. Confectio trociscoꝝ festinantium maturationem in tussi calida & pleuresi facilitantium sputum. R. e. succi liquiritie uiolarum: añ. 3. v. amili dragaganti seminum altee: feniculi. añ. 3. i. et. 6. confice cum mucillagine psilii: & semine citoniorum. Da cum aqua ordeī & syrupo violato.

Idem. Confectio alia trociscorū ad tussim siccam caliditate uehementi et siti. R. e. succi liquiritie uiolarum: añ. auř. iii. seminis citrullorum: cucurbite tereniabin. añ. auř. i. & 6. Fac trociscos

Pectoris & Pulmonis.

troscos cum mucillagine psilii: & seminum citonioꝝ. Dosis
aũ. ii. cum aqua ordeï et syrupo violato.

¶ Filius zacharie. Loch cōferens tussi calide et maturans eā
& facilitans in ea sputum. Re. iuiube. xx. sebesten. xl. ficus.
vi. liquiritie munde passularum enucleatarū: añ. 3. x. capillo
rum ueneris. 3. v. aque lib. v. bulliant usq; ad lib i. Deinde re
cipe penidiarum et rob: añ. 3. v. coquantur cū facilitate usq;
dum sint sicut mel currens. Deinde accipe seminis lactuce: cu
cumeris: cucurbite: portulace fabarū excorticatarū. añ. 3. iii.
gummi arabici: dragaganti amili: papaueris albi: amigdalā
rum dulcium: añ. aũ. i. Confice cum p̄dictis. Dosis. 3. v.

¶ Idem. Cōfectio similis lupini s conferens tussi calide & ab
scissioni uocis et sedat sitim. Re. seminis cucumeris munda
ti. 3. vi. succi liquiritie. 3. vi. seminis portulace. aũ. i. Aggrega
ea post bonā contrituratiōē cum albumine oui. Fiant inde
predicte forme: & teneat quotidie sub lingua.

¶ Sabor. Cōfectio pillularū cōferētium tussi. Re. dragaganti
gūmi arabici: seminum cucumeris: papaueris albi: portulace
amili: croci: zucchari uel penidiū: añ. cōfice cum rob: & tene
at quotidie sub lingua. est enim exptum si deus uoluerit.

¶ Sabor rex. Medicamen mirabile conferens tussi calide an
tique & egritudinibus pectoris a caliditate et siccitate exp/
ti. Re. mucillaginis psilii extracte s̄m scientiā lib. iii. rob per
nidiarū: zucchari saliemeni: añ. lib. i. 8. coque lēto igne usq;
ad mellis spissitudinē auferendo cōtinue spumā eius. Deinde
recipe seminum cucumeꝝ: melonum: citrulloꝝ: cucurbitarū
mundatarum: añ. aũ. x. amili amigdalā dulcium: granorū
pinee maioris. añ. 3. xv. gummi arabici dragaganti albi. semi
nis lini: assi: añ. 3. viii. seminuꝝ citonioꝝ mundatoꝝ. 3. iii. cro
ci. 3. i. anisi. 3. vii. opii. aũ. i. seminis lactuce. 3. x. Tere & pul
ueriza: & pone super medicamine. Et si non pōt dormire: ad
de cum p̄dictis seminis papaueris. 3. xx. iusquiami. 3. xv. recō
de. in uase uitreo. Dosis eius ē. 3. iii. uel. iiii. teneat sub lingua
& glutiat saliuā eius: est enī medicamen benedictum.

¶ Syrupus de ysoꝝ ex inuentione n̄ra cōferens cuꝝ auxilio
dei tussi calide difficili: & confert p̄tisi: & dolori laterū. & li/
quiritie

De egritudinibus.

quiritie: radicū feniculi uel seminum eius. ana. 3. x. yfopi: capillorum ueneris: ana. 3. v. ficus pingues. vii. pruna. x. iuiubas. xx. passularum enucleatarum. 3. xxx. sebesten. c. Decoque cum aqua lib. v. usq; ad lib. ii. Da tepide. 3. i. cum. 3. vi. zucchari rosati uel uiolati. Et si vis accipe huius aque lib. ii. & pone super eam penidiarum sahari: zucchari meibuheg syrupi uiolati: ana. lib. me. dragaganti. 3. iiii. & est ualde bonum tussi sicce uel ptisi & siccitati pectoris & asperitati. Da cum aqua cucurbite asse uel citrulli.

¶ Aliud ualens similiter. Accipe predictę decoctionis lib. ii. & pone super ea penidiarū. lib. i. olei amigdalārū dulcium. 3. iii. granorū alben excorticatorū. li. 6. fac decoqui: & accipe uiolarum siccarum tritarū & cribellatarum dragaganti: ana. 3. i. gummi arabici. 3. 6. Pone in uase uitreo. Dosis eius est sicut galla bonum & expertum.

¶ Syrupus alius de yfopo ad tussis et asma ex asperitate pectoris. & yfopi capilli ueneris. añ. 3. xvi. uiolarū papaueris albi ordeī mundi: seminis malue: añ. 3. x. seminū citoniorū laucarū: cucumeris. añ. 3. v. passularū enucleatarū. 3. x. ficus. x. iuiubas sebesten: ana. xl. cū zucchari lib. ii. Fiat syrupus.

¶ Syrupus alius de yfopo ad tussis & asma ex asperitate cū caliditate. Reci. liquiritie 3. xx. seminis malue cucumeris ordeī mundi dragag. seminis citrullorū: ana. 3. iii. maratri apii capillorum ueneris yfopi: ana. 3. x. seminis citoniorum malue anisi: ana. 3. v. iuiube sebesten: ana. 3. x. zucchari. xl. ficuum pinguium albarum. x. passularum enucleatarum. 3. x. zucchari lib. ii. Fiat syrupus.

¶ Dyascorides dixit qđ fructus algipur antiquus assus ignis: deinde comestus in sero cum melle cōfert tussi difficili & laboriose. Et dixerunt quidam ex posterioribus qđ si infigantur in eo tria grana thuris: ita qđ sepeliantur in ipso. & deinde assetur & comedatur in sero cum melle confert mirabiliter. Seruetur tamen illo sero sine cena. & est expertum.

¶ De tussi humida.

Alia aut tussis humida ponitur complessiōalis alia materialis. Materialis qđem est s̄m alterū duorū modorū
aut

Pectoris & pulmonis.

aut cum caliditate aut cū frigiditate & huic quidem cum caliditate cura est tres res. Prima est adequatio cause eius. Secunda est subtractio ipsius cum subtractione communi. Tertia est eductio ipsius eductione propria.

¶ Primam igitur rem complent cōmensurare regimini eius sex res: quēadmodū in capitulo de asmate dictum est et post illud administrare ex medicaminibus que ipsius materiā digerunt sicut est decoctio capillorum ueneris proprie & syrupus ex eis syrupus ex iuiubis & decoctio sebesten in aqua ordei & decoctio ysopi facta de papauere albo & fabis ex corticatis & ordeo cum zuccaro ros. aut uiolato & similia.

¶ Secundā uero rem cōplent euacuationes facte cum iteratione & facte de quarto in quartum diem ex cassia fistula: et tereniebin & myroba. de uiolis cum decoctione ysopi facta. Et quandoq; addimus ei quod est sicut troisci de uiolis et similia. Et damus inter solutium & sulutium ex moderate uomere facientibus sicut est raffanus assus cum oximelle aut syrupo acetoso de radicibus aut radices assas & oximelle et similia. Et si corpus est plenum: & facies pulchra cum abundantia sanguinis flobothomamus ex basilica. Et qñq; cum flobothomia remouente materiam.

¶ Tertiā rem cōplent administrationes medicaminū plenitudinem pectoris & pulmonis per secretum educentius sicut loch de pino: & pprie loch de fabis et loch de ysope et syrupus de ysope & confectio de orobo & similia.

¶ Humide uero & frigide tussis cura est qñq; res. Et prima quidem est digestio & maturatio cause eius. Secunda est subtractio eius subtractione communi. Tertia est eductio eius eductione propria. Quarta exiccatio residui superflui humidi eius. Quinta corrigit accidentia.

¶ Prima quidem res pficitur cum administratione medicaminum sicut in capitulo de asmate diximus.

¶ Secundā rem cōplent euacuationes facte cū eo qđ est sicut pillule cochie & yera dyacolloqntide & pillule de agaco quas diximus in capitulo de asmate & pprie cum iteratione & iteratione & cū interpolatiōe administratiōis rei uom

GG

De egritudinibus.

tiue. Et si opz ut deueniatur ad administrationē solutiūoru 3
ēt sicut in capitulo de asmate diximus.

¶ Tertiā rem cōplent administrationes medicinarū mate-
riam educētiū a pectore quas in capitulo de asmate dixi-
mus: & deinceps ostendimus.

¶ Quartā rem cōplent administrationes medicaminū
materiā dissoluentiū & resoluentiū & consumentiū &
huiusmodi quidem medicamina cōsueuerunt medici exicca-
tiua vocare que administranda sunt postq̃ administrationes
mundificantium cōiū & ppriorum cum iterationibus pre-
cesserunt cōuenientibus ut exiccetur residuū rei. Administra-
re aut̃ ea in principio est profocare et ponere egrum ad mor-
tem. Administratio aut̃ hmōi est fm̃ duos modos. scilicet aut lam-
bendo seu bibendo aut uaporando & nos plenam faciemus
narrationē ex his. Et huius q̃dem summe est lambere ex myr-
rha. 3. i. cū melle. facilitat em̃ anhelitū & consumit humidi-
tatem. Huius ē intentionis est storax & oppoponacū & pro-
prie cū ouis aut melle aut serapino factis ex eis pillulis cum
aqua rute aut gluten albotin cū melle aut alchitran cū mel-
le aut sulfur cum ouis sorbilibus aut arsenicum: similiter cū
ouis aut cum grano pini & similia.

¶ Ex euaporationibus aut̃ ad tussim antiquā est arsenicū
citrinum cum aristologie rotunde partibus equalibus. Confi-
ce cū butyro uaccino & fac formas siles auellanis & fiat suf-
fumigiū p̃ embotū in ieiuno: dicitur em̃ quod statim liberat.

¶ Vapor alius. Re. arsenici citrini stercoris leporis et farine
ordei corticum fistici: añ. fac formas cum uitello oui & suffu-
migetur cum eis tribus uicibus.

¶ Alius. & aristologie rotunde storacis galbani: añ. arsenici
ad pondus oīum aggrega cum butyro vaccino & utere.

¶ Alius. Re. storacis myrrhe thuris aristologie: añ. arsenici
pondus oīum aggrega cum butyro uaccino. Fiat suffumiga-
tio omni die bis uel ter & bibat super ipsum aquam cum bu-
tyro ouino. ¶ Plura huius intentionis scripta sunt in capitu-
lo de asmate canone ultimo.

¶ Quintā rem cōplent administrationes medicaminū cō-
fortantiū

Pectoris & Pulmonis.

fortantiū pectus & pulmonem aut elargantium : & si uigilie adfint cum sedatione tussis somnum inducentium.

¶ Summa aut sedantium tussim cum cōfortatione pectoris & pulmonis est hec rob aut syrupus factus ex succo granorū myrthi completorū est ad illud mirabilis. & hoc in tussi calida. Sed in frigida quidē cum myrrha et croco modico: pulmonis autē vulpis ficci iuuamen est sublime in calida & frigida. In calida quidem aut. i. ex eo cum syrupo myrthino. In frigida vero cum melle & aqua calida. Huius aut intentiōis et crocus cum syrupo myrthino aut cū syrupo de yso: & similiter sandaracha cum melle & nux cypressi cum uino & melle et grana pini sunt ex rebus magnis in hac parte ex medicinis: magnis autē que sedant tussim & pectus confortant sunt tyriaca & mitridatū & diamusculus dulcis et amarus et athanasia magna & parua & dyamarthe est confectio mirabilis. Rabit regis quā scripsimus et similia.

¶ Sūma aut medicinarū pectus elargantiū scripta est in capitulo de asmate. ¶ Sūma aut medicinarum tussim sedātiū & corrigentium supfluitates uigiliarū dicetur qñ de medicinis stupefacientibus sermonē faciemus si deus uoluerit. Afferrantur ad hunc locum plura q̄ scripta sunt in capitulo de asmate humido siue calido siue frigido. & proprie medicina quam scripsit filius zacharie.

¶ Filius Humain. Modus decoctiōis de capillis ueneris conferens tussi humide cū calore. & capillorū ueneris nō ultime recētium. ʒ. i. ysofi sicce fabarū excorticatarū seminis feniculi anisi: seminū lactucarū portulace papaueris albi amigdalarū dulciū et amaranū ordeī excorticati: añ. ʒ. v. seminis melonis cucurbite granorū myrthi: añ. ʒ. iii. gūmi arabici ass. ʒ. ii. passularum enucleatarum. ʒ. xv. dactylos pingues. v. ficus siccas. v. iuiubas. xx. Decoquantur in aqua. li. iiii. usq; ad lib. i. & ʒ. & da oī mane. ʒ. iii cū zuccharo rosato aut uiolato. Et si nolueris accipe ex hac decoctione. lib. ii. et cum meibueg & zucchari. ʒ. x. fiat syrupus. Dosis eius est. ʒ. i.

¶ Filius Amaran. Syrupus de yso cōferens tussi humide cū frigiditate. & ysofi sicce. ʒ. v. capillorum ueneris liqritie:

De egritudinibus.

¶ añ. 3. vi. corticū radicū apii feniculi & seminis anisi. añ. 3. folioꝝ prassii. 3. iii. passularum enucleatarū. 3. i. iuiubaꝝ. xx. yreos fenugreci: añ. 3. ii. & 6. seminis malue et bismalue: añ. 3. ii. ficus pinguium. vi. nūero dactylorum. v. soliorū calamēti auř. i. decoquantur in aque lib. v. usq; ad lib. i. et 6. cū melle & meibueg: añ. lib. me. Fiat syrupus. Dosis. 3. i.

¶ Idem loch cōferens tussi & egritudinibus pectoris & pulmonis et est exptum. & farine fabarum liqritie mundate thuris masculi gūmi albotin amigdalarum dulcium & amaraꝝ: añ. 3. x. seminis feniculi anisi croci succi liquiritie dragaganti albi seminis citoniorum mundatorum papaueris albi: añ. 3. vi. calamēti prassii: añ. 3. x. opii. 3. iii. Tere & cerne: & adde eis penidie. 3. xxx. Deinde confice cum melle colato. 3. cl. & contunde in mortario & sit dosis. 3. ii. in mane cuꝝ decoctione ylopi & in sero teneat ex eo sua lingua.

¶ Democritus. Modus confectiois ad tussim humidā cum frigiditate. Accipe calamēti fluuialis. 3. v. granorum pini. 3. v. seminis urtice yreos: ana. auř. i. piperis nigri seminis lini: añ. auř. ii. confice cum melle & chermes. Et sit dosis ab auř. i. usq; ad. ii. cum decoctione ylopi.

¶ Idē Loch bonum & exptum cōferens ad idē. & mellis boni. 3. iii. vitelloꝝ ouorum recentiu & butyri. añ. 3. iii. mel & butyrū decoquātur usq; dum habeant modicū spissitudinis: deinde dimittat modicū ifrigidari et misce cū eis uitella ouorū cōmixtione bona. Deinde misce papaueris nigri pulueri/zati. 3. xii. & sumat ex eo lambendo mane & sero. ē. n. exptū.

¶ Paulus pillule q̄ tenentur in ore conferunt ad tussim frigidam siccam & sunt expte. & myrrhe croci grāorū pini granorum coti excorticatorū feniculi anisi amigdalarum dulcium & amararum: papaueris albi succi liqritie: añ. Confice cum penidiarum partibus. iii. & succo feniculi humidi.

¶ Hamech filius zacharie. Cōfectio conferens tussi antique et frigide & uentose. & penidiarum. 3. xx. prassii capilli ueneris ylopi feniculi anisi: añ. auř. iiii. croci calamēti zinziberis: añ. auř. ii. succi liquiritie pinearum purgatarum et amigdalarum dulcium: ana. 3. i. Confice cum melle dispumato quantum

Pectoris et pulmonis.

tum sufficit: da. 3. iii.

¶ Hamech arabi. Syrupus de prassio cōfert tussī de flegmate grosso et uentositate. Re. prassii. 3. xl. liquiritie yfopi calamēti capilli ueneris: añ. 3. xx. radicum feniculi apii: añ. 3. x. amigdalorum mundatarum pinearum purgatarum fenugreci: seminis feniculi: ana. 3. v. masticis darseni zinzib. añ. 3. i. passularum enucleatarum. 3. c. iuiube sebesten: ana. c. aque calide. lib. xxiii. Dimitte die ac nocte. deinde coque usq3 dum redeat ad lib. x. Deinde adde mellis & rob & penidiarū: ana. lib. ii. Deinde suspende in medicamine croci. 3. i. Dosis earuz ab 3. i. usq3 ad ii.

¶ Idē. Loch conferens ut ipm. Accipe liquiritie amigdalārū dulcium et amararum: seminis lini assi: añ. 3. iiii. seminis feniculi farine fabarum & pinearum mundatarū: añ. 3. iii. myrrhe croci olibani darseni: añ. 3. i. & .β. penidiarū. 3. ii. Cōfice cū rob. Et fiant forme similes lupinis & teneat sub lingua.

¶ Sabor. Confectio loch de alliis que confert tussī flegmatice et maturat materiam eius bonum & expertum. Accipe aliorum mundatorum lib. β. et elixa ea in aqua decoctionis cicerum: & yfopi sicce usq3 dum sint bene discocta. Deinde colentur et terantur allia sicut medulla: et proiice super ea mellis et butyri: añ. 3. vi. et decoquantur lento igne usq3 ad terminum loch: et utere bonum est.

¶ Idem. Re. succi cauliz lib. v. lento igne coque auferendo spumā eius usq3 dū redeat ad lib. ii. Deinde coquatur cū rob et mellis lib. i. usq3 dum ingrossentur & bobum est.

¶ Idem. Loch de squilla expertuz & efficax in tussī humida educit enim ex pectore materiā eius. Re. succi squilli & mellis: añ. Coquantur usq3 dum ingrossentur.

¶ Idem. Confectio medicaminis ad tussim humidam cum frigiditate. Recipe spice croci. añ. 3. i. yfopi sicce: prassii: ana. 3. ii. myrrhe: yreos. 3. ii. farine orobi & fabarum. añ. 3. vii. piperis. 3. i. & .β. chesmes et carniū dactiloruz: ficuum pinguium et pinearum mundatarum: añ. 3. vi. Confice cum loch de caulibus. Verum et expertum.

¶ Confectio medicaminis ex inuentione nostra. Syrupus
GG iii

De egritudinibus

valēs almati & tussī: & maturat eas: & cōfert ulceribus renū
& vesice: & est medicamen bonum. Accipe ficubus albas &
pingues. l. numero iuiubas. c. Decoque in aqua lib. v. vsq; ad
iii. & cum rob. lib. me. zuccari lib. i. Fiat syrupus.

¶ Syrupus alius. & ficuum siccarum pinguiū. ʒ. iii. yfopi sic
ce: capillorū ueneris. añ. ʒ. i. rute prassī: liquiritie. ana. ʒ. iii.
radicū maratri: apii. ana. ʒ. v. anisi: semīs malue. añ. ʒ. ii. car
nium iuiubarum. ʒ. ii. fiat syrupus cum melle & rob lib. i.

¶ Alexander. Electuarium mundificans pectus & pulmo
nem: & conferens tussī. Accipe granorū pinearū: amigdalā
rūz dulciū. añ. ʒ. x. daptylorū pinguiū. ʒ. xv. pinguedines ficu
um et chesmes. añ. ʒ. i. dragagāti albi: semīs feniculi. añ. ʒ. vi.
yreos. ʒ. xv. Cōfice cū melle crudo. dosis a. ʒ. ii. usq; ad aur. i.

¶ Alexander. Ad tussim que inquietat in nocte: & non sinit
dormire. & ad tussim catarralē. Fiant pillule ex storace myr
rha et opio. añ. croci partis. i. quartā. Confice cum melle aut
rob in formā cicerum. et da in sero. ii. aut. iii. aut ex myrrha
opio: & galbano & pauco croco. Aut ex storace. ʒ. i. galbani
sulfuris uiui opii piperis terebentine: ana. ʒ. i. Aut ex stora
cis zinzi. opii croci galbāi granorū pini. añ. partibus equali
bus. Cōfice & utere. Ista em sedāt tussim antiquā & nociuā.

¶ Galienus. Medicamen quod ponit Rabit rex. & dicitur q
est tante uirtutis q nullū aliud ei equiparetur ad sedationē
tussis. Est enim mirabile. & radicū oppoponaci. ʒ. i. & me. et
loco radicū oppoponaci ponatur oppoponace. aur. v. casto
rei seminis lini assī: añ. aur. iii. seminis lactuci: aur. v. folio
rūz rute siccorū myrrhe. añ. aur. iii. & ʒ. opii. croci. añ. aur. ii.
& me. confice cū melle colato. Et da in sero febricitantibus
cū aqua calida & non febricitantibus cum uino. Et sit dosis
eius sicut magnitudo fabe. Est enim expertum & bonum.

¶ Galienus ex libro decē tractatū. cōfēdio pillularū quā
iuuamētum est vltimū ad tussim antiquā humidā aut catarr
ralem. Accipe castorei myrrhe mastice liquiritie opii galba
ni anisi feniculi enule & in alio rasē gentiane yfopi sicci
yreos dragagāti gummi arabici: añ. croci partis. i. tertiā. Cō
fice cum rob: da post menses tres.

¶ Galienus.

Pectoris et pulmonis.

¶ Galienus ex eodē libro. Confectio loch: qđ expertus sum ad tussim: & ad asma ex materia grossa difficilis eradicatio- nis. & liquiritie yreos: storacis liquide fisticorum mundato- rum: amigdalarū dulciū et amaranū: granorū pini. añ. auř. iiii. olibani glutini albotin: gummi dragaganti agarici cynamo- mi seminis feniculi: añ. ʒ. ii. & me. aloes myrrhe: ana. auř. ii. chesmes. ʒ. i. Tere & sicca & pulueriza. Medullas uero conte- re contritione vltima: aloē uero & myrrha infunde in rob. circiter. ʒ. ii. aut. iiii. mellis collati & cere quantum sufficit. De- inde dissolue in eo storacem. Confice cōtundendo in morta- rio cum ceteris. Et sit dosis eius a ʒ. i. usq; ad auř. i.

¶ Inquit Galienus. Faciebam hanc medicinā precedere sy- rupum alchemes & ysopi & decoctionem eorum & alia ex maturantibus: quorum forma est apud te & hoc tēpore con- uenienti ut digeratur & maturentur materia.

¶ Galienus. Troscisci cognominati assemus: & sunt troscisci stelle cōferunt huic tussi iuuamentum sublime & proprie da- ti cum rob. Et sit dosis a tertia. ʒ. vnus usq; ad ʒ. ʒ. Et sunt ex hominibus qui dant cum aqua ordeī.

¶ Humain. Cōfectio alba cui est iuuamentū: & opatio uehe- mens ad tussim difficilē: & antiquā ex materia grossa & uisco- sa: & aperit oppilatiōes pectoris et pulmonis et mundificat ea: & clarificat uocē: et educit saniē et materias corruptas ex pectore & cōfert ptisi. & seīs lini assi passularū enucleatarū: añ. ʒ. iiii. amigdalarū dulciū et amaranū: granorū pini. añ. ʒ. ii. auellanarū assarū. yreos: glutini albotin. ana. auř. ii. thu- ris masculi. croci. myrrhe. ana. auř. i. Fac ex eis trosciscos cuꝝ lacte asine & dimitte siccari. Deinde tere & cōfice cuꝝ melle: & est dosis eius. ʒ. i. mane & sero teneat sub lingua.

¶ Archigenes. Cōfectio que cognoscitur mirabilis cōferens cum uirtute dei & sputū sanguinis: et ad tussim cronicā & an- tiquā est materia putrida saniosa ex ulcere & ptisi. Mundifi- cat enim & abstergit cum uirtute dei a materia grossa et pu- trida: & sunt vsi ac medicina prudentes. Et cū sit ex fortibus non ambigetur super ea: & cōfert p̄focationi matricis et pa- ralyi & uesice: & confert fluxui uentris & periodis febrū et

De egritudinibus.

resistit venenis: cuius pmixtio hec est. Reci. castorei: piperis longi & nigri storacis: spice: colti: galbani: opii: ana. ʒ. iiii. croci. ʒ. ii. Confice cum melle dispumato quantum sufficit. Dosis eius est sicut faba cum aqua mellis.

¶ De fluxu sanguinis ab ore:

Sanguinis exitus ab ore est ꝑm unum quattuor modorū: aut enī expuitur tñ: & est ex parte oris: aut egreditur cū rascatione: & est aut a colatorio: aut ab vuula: aut palato & partibus eorum. Et qñq; egreditur cum uomitu & est aut a meri: aut a stomacho: aut ab epate: aut a finibus eorum. Et qñq; cum tussi: & est aut ex pectore aut a pulmone: aut a canna aut lacerto uocali: aut epygloti. Et quidē qualiscunq; horum fuerit est ꝑm vnum. iiii. modorū. Aut enim est ꝑm semitam redūdatiōis ex aliquo sicut a venis: aut arteriis: & proprie quando accidit ebullitio in sanguine. aut agitatio aut apostemate sanguineo: cuius materia est facilis resolutionis. Secundus est ꝑm semitam redundationis: sicut accidit pluribus a retentione menstruorū: & cōstrictione emorroydarus non ꝑm sapientiam: & sicut accidit pluribus propter exuberantiam sanguinis in toto. Tertius uero ex ruptura vene & apertione eiusc ū vulnere aut sine vulnere. Quartus ex ulcere & corrosiōe sup uenā. Sanguis aut qui expuit dicta cura est capitulo de vulneribus et ulcerib⁹ oris: & partiū eius. Cū uero egredit cū rascatiōe cura dicta est in capitulo de fluxu sanguinis nariū: & in capitulo de ulceribus vuule & palati: & in caplo de alcōla. Et cōferūt eis gargarizatiōes ex rebus stipticis: & si nō tollitur flobothomeꝝ ex cephalica flobothomia subtili uice post uicem. Et fiant alia que sunt dicta ibi. Egressionis aut sanguis cum vomitu cura est tres res. ¶ Prima est rectificatio mēbri: a quo est passio. ¶ Secunda est ut fiat diuersio: & hoc fit cum subtractione sanguinis est uena seruiēte illi membro: & cum applicatione ventosarum sup ipso & filibus. Et si est a corpore toto propter exuberātiā sanguinis in ipso: fiant flobothomie cum iteratione ex basilica: nūc dextera: nūc sinistra. Et quādoq; ex saphēis: & hoc quideꝝ differenter. Nā si solū in quantitate exuberat flōmia
larga

Pectoris & pulmonis.

larga necessaria est uel mediocris largitatis. Si autem acuitas & inflammatio fit in sanguine cum subtilitate & ebullitione subtili flōmia utendum est. ¶ Tertia est administratio rerum conglutinantium & consolidantium sicut competit ex his que dicemus. Nunc uero eorum que compinguunt & ingrossant sanguinez ex his que dicemus. Sanguinis autē egressio cum tussi est ex pectore aut pulmone: & eius cura est praua. dixit enim Hyp. Scretum sanguinis ex pectore aut pulmone: si concomitatur sputum putredinis & post illud ptisis & post illam desperatio & mors. Verum qđ est ex pectore est minus suspectum eo quod est ex pulmone. Raro quidem solutio continuitatis in pulmone sanatur: & illud est ppter quinque res. ¶ Et prima quidem res est quoniam motio resistit cōsolidationi: immo addit ad ipsam & dilatat eam. Et notū qđ pulmo in similitudinem foliū formacis dilatatur & cōstringitur continue hoc causam uite.

¶ Secūda uero est quia sanies in spōgioso membro diu retinetur: & diu retenta magis acuitur: & magis acuta pfundat ulcera. ¶ Tertia est: quoniam solutio continuitatis cadens in pulmone dilatat ipsum & retardat officium eius quod diximus quare fumi calidi difficulter egrediūtur: immo cumulantur in solutiones loco & inflammātur: & addunt ad solutionem: & dispersi per corpus sunt causa desiccationis membrorum et febris ethice. ¶ Quarta est quoniam pulmonis caro multe possibilitatis est: & teneritatis cito subiecta putrefactioni. & illud ideo quoniam nutrimentus eius est ex sanguine subtili & acuto & est ipsum receptaculum hægmatidis quare cito fit. in eo repugnatio contrarietatis: in alterum: & ex hoc cito accidit putrefactio & corruptio. ¶ Quinta est. subsistentia eius catarrus paulatim vulneratibns & ulcerantibus. Ex his autem patet: qđ ex pulmone sanguis excreatio. aut in ei cōtinuitatis solutio suspectio. Et quidem. Hyp. dixit sanguinis scretus ex profundo qualiscūq; ascendens suspectus est: a superioribus autem fluens non est suspectus.

¶ Egressionis autem sanguinis ex pectore aut pulmone: cura est s̄m duas intentiones: ulem sex & particulares. Vniuersalis

De egritudinibus .

salis autem intentio est quattuor res. Prima est. sanguinis, adequatio. Secunda est diuersio. Tertia est mundificatio. Quarta est accidentium correctio.

¶ Primam igitur rem complēt correctiōes cadētes in exuberantia in qualitate & quātitate sanguis in utrisq;. Et quātitate quāde- cū diminutiōe cibi & potus: & dimissiōe uini . Et si excusari nō potes: sit multe p̄mixtiōis cum aqua: et sit uinū stipticū. et dimittā dulcia: & pulmenta ex lacte: et frumēto et tritico: et uitet oīa gñāl̄: que dilatant & multiplicant sanguinē ex his que comeduntur & bibūtur. Et abhorreat quietis supfluitatem multiplicatē materias somni & pprie sub radiis solis & lune: & abhorreat laborez in horis vehemētis caloris: & laborē agitatiū et clamorē ad iram & portatiōes ponderū & coitus superfluitatem: et frequētationes balnei dulcis: & filia. Et sit cōtentus sorbitionibus factis ex saulich ordeī & rizo: & milio: et cōceditur caseus recēs: & lac ex quo extractū sit butyruz & fructus stiptici. Et ex oleribus portulaca: & lactuca: & endiuiā & attriplices & cucurbita & citrulli. Et ex carnibus carnes perdiciū turdorum: & minutaurū auium minus pinguiū leporis: & silium decocte cum fructibus stipticis & succus eorum. Et ex granis comedāt lentes excorticatas & mes & saulich ordeī: & rizum & miliū et gegueris: et farinaz fabaruz. Et piscibus pisces degētes in locis petrosilis: & can- cros aquaz dulciū coctos in lacte sine butyro & aqua ordeī & q̄ hoc cursu p̄cedunt. Bibant aut aquam rosatā aut decoctionis rosarum & quā de minera ferri: aut aquā in qua extinguitur ferrū cum rob myrtino aut aquaz ordeī decoctio- nis cancrorū aque dulcis & similia. Si autē pctm sit ex per- te acuitatis sanguinis & ebullitionis sedamus id cum rebus extinguentibus inflātionem & ingrossantibus sanguinē. Sicut sunt pprie cibi & potus frigidi: & pprie stiptici & ex- tinctiui inflātionum sicut cibi congelati & lentibus cum succis aliquibus stipticis: aut ex cucurbita. aut citrullis & portulaca est ex rebus mirabilibus ad illud. Sedat enim inflātionem & stringit sanguinem: & cōcedūtur eis cibi pau- ce acetositatis, sicut zeroschie et sumachie. & cucurbita cum granatis

Pectoris & pulmonis.

granatis acribus & dulcibus: aut muzis tritis euz granis suis & carnes pulloruz & paruaruꝝ auium euz succis stipticis & cōgelatum ex eis. Et cōfert eis iuuamentū magnum admini/stratio pſilii aſſi cōquaſſati in aqua roſata cū coriādro aſſo: ſilr aut ſemē portulace cū aqua roſarū: & hoc in matutinis. Hec em̄ ingroſſant & impinguāt ſanguinē. Huius etiā inten/ tionis eſt lac acetuſum extracto butyro ex eo: & ſi extingua/ tur in eo ferrū magnificatur eius opatio: et caſeus recens eſt bonus eis: & laudantur eis iuiube & aqua decoctiōis earū et fructus ſtiptici & ſucci eorū & ſil'ia. Et ex rebus etiā ſangui/ nis inflāmationez & acuitatē ſedantibus ſunt emplaſtratio/ nes & epithyama circa epar & cor ex rebus: & ſuccis frigī/ dis & ſtipticis: et appoſitiones aque ueri frigoris cum aliq/ bus eorū circa ipſa: & ſedere in aqua frigida et ſil'ia que di/ ximus in capitulo de fluxu ſanguinis ex naribus. ¶ Si autē peccatum in quantitate ſanguinis ſimul & qualitate fuerit. tunc noſtra occupatio erit circa utrūq;.

¶ Secundā rē cōplent adminiſtratiōes flōmie cū iteratiōibus ſi opꝝ ex uena baſilica: nunc dextri nunc ſiniſtri brachii me/ diocris aptiōis: ſi ſolū in q̄titate ſanguis exuberat: aut ſubti/ lis aptiōis ſi ſubtilitas & acuitas dñat in ſanguine. Et qñq; cōuertimus ſanguinē ad lōginquā diuerſitatē ſicut ptes infe/ riores. et hoc cū flōmia ſaphene et uentoſatōe cruriū & ſcarī/ ficatione in ipſis. Et quādoq; exigit diſpoſitio emorroydarū aut menſtruoruz ꝑuocationē: & facimus id, Et conferunt uē/ toſationes in hypocūdriis ſine ſcarificatione.

¶ Et dixit Ruſſus: quādoq; accidit mulieri ut ſpueret ſan/ guinem poſtq; lac delituit in mammillis eius: & reſtriſtus eſt ꝑrouocatio: lacte & accidit ei illud tertio & curata eſt poſt exuberantiam lactis.

¶ Tertiā aut rē cōplent adminiſtratiōes medicaminū ſan/ guinē mundificantū: et ſiqdē fuerit acuitas & inflāmatio & ebullitio in eo ꝑpter permixtiōē colere acute in ipſo: opor/ tet q; euacuetur colera prius: deinde ſlobothomeſ. Hoc enīz eſt ſm canonē artis: demū ſequatur ifrigidatio: & ſi oportet vltima inſrigidatione. Colera aut euacuabitur cū aqua fru/

ctuum

De egritudinibus.

Stomachum facta ex eo quod mulgetur ex seminibus portulacae prius assis. Et in reubarbaro est uirtus mirabilis in hac parte. Euacuat enim coleram & stringit de proprietate sanguinem & proprie cum succo lingue arietis: aut cum aqua que mulgetur ex seminibus portulacae. Si autem flegma abundat cum sanguine faciens exuberare ipsum euacuetur flegma cum eis que scis. Deinde flobothoma. Et ex eis est que mundificant sanguinem simul & diuertunt motum eius: & inclinatur inferius sunt administrationes clysteriorum debilius: & si oportet humorem acuitatem ex his que scis nisi timueris agitationes fieri in ipso: & proprie apud ebullitionem eius. Tunc autem oportet blandiri cum clysteribus debilibus. Hec est enim operatio secundum sapientiam.

Quartam rem complent nunc abstinencia & cessatio a rebus mouentibus & agitantibus sanguinem. Nunc autem preuentio & preseruatio a fluxu eius: & proprie in exposito ad illud. Nunc uero remotio nocimenti facientis cadere in illud. Res autem mouentes & agitantes sanguinem sunt cibi acuti & medicine acute & labor vehemens & ebrietas multa et rize et vociferationes et casus & percussio: & his similia. expositi autem ad sputum sanguinis sunt habentes pectus strictum & nudum & humeros sicut curuature alarum et collum subtile & longum et depressum inter alas & humeros et frequentat eis tussicula cum punctura interdum: uincit apud dextram: nunc apud sinistram spatulam nunc apud aliquam mamillarum. Hos autem preuenimus ne cadant in illud cum flobothomia ex basilica: & inclinatione sanguinis ad inferiora cum flobothomia saphene & positione uentris tosarum & prouocatione emorroidarum aut menstruorum & fricatione facta in extremitatibus & correctione in sex generibus rerum sicut scis. & hec omnia maxime obseruanda sunt proprie in principio ueris & in toto uere. Et est enim tempus exuberare faciens sanguinem.

Nocumeta autem facientia cadere in sputum sanguinis sunt sicut catarrus acutus tussis vehemens apostema pleureticum aut peripleumonicum: aut epaticum & ex his est retentio menstruorum & constrictio emorroidarum consuetarum finire. Et quod de iam catarrhi curam scripsimus: & tussis in pleuresi siquidem: & pipleumonia

Pectoris & pulmonis.

peripleumonia sanguineis apparēs sputum est signū laudabile: resudat enim ex apate aliqd post aliqd ex eo q materia eius est resolubilis non phibita propter adherentia aut cum pactionē. In apate aut epatico est eius apparitio. aliqn causa ad malum: & pprie cū apā est magnū exuberans: & qnq ē signū boni et pprie apud resolutionē ipsius. Emorroydarū aut aut menstruoz cōstrictio non fm sapientia si faciat cadere in illud: aut si sit suspectio de illo tunc eorū prouocatio excusat aut susceptione uel suspitione. sicut Galie. super uerbis Hyppo. dixit. Inqt enim cronicus emorroydarum fluxus totaliter cōstrictus et subito cadere facit in hydropisiz: aut maniam aut sanguinis scretum et prisms.

¶ Particularis aut intentio hz quattuor modos. Primus cogit uertere intentionē nostram ad curationē scretus sanguinis: q contingit ppter resudationē ipsius. Et si qdem fuerit ab apate sanguineo cuius materia ponitur in resolutione alicuius casus est aliqd curari non indiget: est enim significatio salutis. Si aut fuerit fm semitam resudationis ex uenis pulmonis aut arteriis vel ēt pectoris propter agitationem & ebullitionez cadentē in sanguine dabimus medicamina sanguinis feruorem reprimentia: & ipsum cōpingentia. Et huius operationē facientius summa hec est portulaca pprie cōmasticata frequenter et parumpost parum deglutitus eius succus potenter stringit sanguinem: & sedat ebullitionem eius & cōpingit ipsum. Et similiter semen eius assum & tota planta ipsius ēt fm oēm modum administrationis eius. Et similr albū papauer assum. Iuiube aut sunt huius intentionis fm oēm modum administrationis earum. In mucillagine autē psilii cum lapide ematithe diligenter loto et contrito cōtritione vltima inest virtus mirabilis: & similr in coriandro. Et similr in lapide emathite cum succo arnoglosse Psilium aut assum & conquassatum cū aqua expressionis portulace: aut seminis eius vsq dum fiat mucillaginosus: est ad id mirabile. Et similiter semen iusquiami cum succo arnoglosse huius etiam est intētionis lac coctū cum lapidibus fluuialibus aut cuz ferro ignito. Prius extracto butyro ex eo. Et silr lac acetosus extracto
ex eo

De egritudinibus.

ex eo butyro & caseus recens similr. Lutum aut assemen & lutum armenū et sigillatum sunt ex medicinis ueris ad illud & pprie cū succo plantaginis. Ista enim cū uirtute infrigidationis & conglutinationis & ex eis cōposita sunt ultima ad id: & q̄cunq; sunt huius intētionis. Et laudantur eis aqua ferri & aqua pluuialis cū gummi arabico asso aut dragaganto. Et laudatur eis ēt aqua ordeī: et pprie assi cuz cancris fluuialibus aut spodio: et similibus. Et q̄nq; exigit necessitas apud uehementem agitationē & uigilias ut cum eis aliqua ex narcoticis tribuantur & tunc facimus id cum cautela.

¶ Secundus modus docet uertere intentionem nostrā ad curationem eius sc̄reatus sanguinis qui fit p̄m semitam redūdationis & huius curam iam diximus: q̄n modos diuertēdi fluxum sanguinis docuimus.

¶ Tertius modus q̄ est ad curandum apertionē aut rupturā uene cū vulnere aut sine vulnere indiget administratiōe medicaminum stipticoꝝ & cōsolidatiuoꝝ. Et hoc q̄ dem facientium summa hec est: anguis drachonis pprie & carabe & bolus & lutum sigillatum et balaustie et rose & cornu ceruinum adustū et corali adusti & chachie et hypoq̄stidos & cortices et flores granatorum et mathites et gūmi assum: & mumia et reubarbarum pprie assum & cortices thuris & cortices mastice et coagulum leporis et coriandrū et semen lingue arietis: & capita et uirgulta rosarum et fructus et folia myrti & spodiū et cortices cancrorū vstorum & siliā. Fūdamētū aut & medicina cū quibus hec miscenda & ppinanda sunt vel aliqua eorū hec sunt succus pprie plātaginis: & succus albut sandant et succus portulace et succus albedarogi & aqua alsaich et aqua pluuialis infusionis gummi assi: & aqua rosa. & succus citoniorum et miua et succus granorum myrtis et syrupus ex eis et mucillago psilii & semen citoniorum et aqua sumach et similia. Medicinas aut compositas scribemus post si deus uoluerit: de quarū summa ē zucarum rosatum pprie: est enim medicamē eis benedictū & miua et syrupus de rosis siccis et syrupus de iuiubis et syrupus myrtinus: et syrupus de pomis stipticis et troisci de charabe

Pectoris & Pulmonis.

charab et troisci de terra sigillata quorum memoriam fecimus in antidotario.

¶ Medicamina autē q̄ administrata emplastrādo aut liniendo extra. Sūma hec est. Oleum rosatum cū mastice aut oleu myrtinū & ex eis est oleū de citoniis: & oleum nardinum et succus coriātri humidi cū saulich aut farina ordeī: aut cum sandalis aut spodio et rosis cum modico cāphore. Hec enī empla cōferunt. Vel accipe acchatie hypogistidos farine saulich et farie orobi: añ. Cōfice cū albumīe oui & suppōe. Vel accipe puluerē thuris subtilissimū & administra cū albumīe oui. Et qdē de rebus melioribus in hac pte est subtiliter inq̄rere ad inuestigandum locum vehementē doloris. Illic enī emplastrationes et linimenta utilissima ponentur.

¶ Quartus autē modus docet abscindere cās ulcerationum & corrosionum cadentium in ptes pectoris et pulmonis & pprie pulmonis s̄m plurimū: hoc enī est id qd est suspectum & timorofum maxime: & hmōi qdem curationez scribemus in ca. de ptiis: si deus uoluerit & permiscerit curari hmōi.

¶ Galie .si accidit sputum sanguinis a catarro tunc erit consideratio nostra: vtrum sit acutus aut non acutus. Et si fuerit quidem acutus et colericus aut salsuginosus sedabimus impetum acuitatis eius prius cum regimine bono distincto in ca. de catarro. Postq̄ autē vehementia acuitatis sedata fuerit soluatur natura cum eo q̄ est sicut infusio mirabolanorum et similia. Et si fuerit salsuginosus cum eo q̄ est sicut pillule cochie. Deinde precipimus eū flobothomari de vena cephalica flobothomia subtili & si oportet cum iteratione & fricamus extremitates eius uice post uicez & trahimus materias eius a capite cuꝝ clysteribus acutis: & si opꝝ fortis acuitatis & cū positione uentosarum in cruribus: & sup emorroydas post apertionē earuz cū flobothomia. Et cōfert eis post illud administratio aque ordeī cū cancris fluuialibus: et syrupus de papauere. Et si indiget medicamine fortiori dentur troisci alschēdene: quorum rememorabimur post. Et fortius est ex eis troisci de charabe & pprie cū syrupo de papauere aut syrupo myrtino: aut rob ei⁹. Et si res fuerit prauior nō ē
excusatio

De egritudinibus.

excusatio administratiōis medicinarū fortium: sicut tyriace proprie & mitridati & athanasie & troisci stelle & similibus. Et iaz quidē mulieri cuidā & pluribus post illā cui acciderat sputū sanguinis ex catarro cōmensurauimus regimina que iaz diximus & instituimus post illa: ut poneremus sup caput eius & pprie in parte zuendeg medicamē ex fimo colūbino postq̄ egressa est balneū & adiūximus & dedimus sibi tyriacā recentē anni sui ut faceret eā dormire & in crastinū iniūximus fricari extrema ipsius & cōstringi institis & administrari ex tyriaca recentī quātitatē minorē et minimus quotī die quantitātē eius dones deuenimus ad administrationem solius mellis ut mūdificet pulmo sufficienter: & non recessimus ab administratione alicuius ex rubificātibus super partem que dicif zuendeg: & ab assiduitate fricatiōis extrematum donec diuerteretur catarrus & remansit nobis post hec sola una necessitas. scilicet ut deinde cōsolidaretur vulnus & dedimus ei filoniū persicum: & interdū troiscos de luto sigillato cum zuccharo rosato & q̄nq; zuccharum rosatū solū in quantitate multa & fecimus interpolationes in administratione ipsorū & vicissitudines: & q̄nq; ex eorū usu stringebat anhelitus cōuertebamus studiū nostrū administrandum res que dilatāt ipsum & educunt saniē sicut proprie decoctiones yfopi & similia: & cū elargabatur anhelitus tūc reuertebamur ad filoniū & troiscum & zuccharū rosatū cum hac uicissitudine sanata est. Et nō est modo comprehensibilis numerus eorum qui sanati sunt p̄m doctrinam hanc.

¶ Filius zezar. Confectio troiscorum conferentium tussi et sputo sanguinis. & gummi arabici boli armeni: ana. ʒ. x. seminis portulace. ʒ. ix. spodii foliorū rosarū: & seminis earum añ. ʒ. ii. dragaganti amili. añ. ʒ. v. Fac troiscos cum succo lingue arietis. & da cum eodem succo.

¶ Idem. Confectio troiscorum de papauere conferentium sreatui sanguinis & tussi cū febre & dolori pectoris si deus uoluerit. Accipe rosarū gūmi arabici. ana. ʒ. iiii. amili papaueris dragaganti succi liqritie. añ. ʒ. i. spodii croci. añ. ʒ. me. Cōfice cū triplicato melle aut rob: et da cū rereniabin et aq̄.

¶ Idem.

Pectoris et pulmonis.

¶ Idez. Confectio trociscorū emanthicatorū expertorū et iuamentorū ad sreatuz & sputum sanguinis & manationez eius undecūq. & corticū cancroruz fluuialiū assorum. 3. xvi. coriādrī assī. 3. vii. seminis papaueris. 3. xv. boli armeni & terre sigillate. ana. 3. vi. seminis portulace: foliorū rosarū cū capitibus suis: gummi arabici dragagāti. ana. 3. v. lapidis emathitis loti. 3. iiii. eufistidos accatie cornu cerui adusti. charabe balauſtie seminis myrthi. añ. 3. iiii. cōcularū incensarū. 3. ii. margaritarū nō pforatarū. 3. i. Fac trociscos cum succo lingue arietis. Ex rebus mirabilis iuamenti sunt trocisci de terra sigillata & trocisci de charabe dicti in antidotario.

¶ Dyascorides. Portulaca sanguinis sputum sedet ex pulmone & proprie masticata & frequens succi ipsius de glutio & similiter semen eius. ¶ Sedegeni autē est ad illud mirabilis & proprie lotus & administratus cū succo portulace aut arnoglosse. Et similiter coagulū leporis cū eisdem succis stipticis. Et iaz exptum est q̄ seminū arnoglosse granorū myrthi & capitum rosarū cū foliis suis. ana. 3. i. & p. administrata cum succo arnoglosse sunt ad illud medicamen ultimum. Et in semine iusquiami est operatio bona. et hoc qū egritudo est praua & pprie cū aqua mellis & in mumia. similiter est opatio perfecta & proprie in sputo sanguinis ex pcussione aut casu & fit potio ipsius chirat. i. & pprie cū uino stiptico. ¶ Andromachus. Confectio trociscoruz ad sputū sanguinis & sreatū eius. Recipe accatie. 3. iiii. rosarū balauſtie: añ. 3. vi. gūmi arabici. 3. ii. dragaganti. 3. i. Confice cum aqua pluuiali. Dosis. 3. i. cum aqua frigida. & est expertum.

¶ Paulus. Confectio trociscorum restringentium sreatum sanguinis: etiam si sit antiquus et sedantium agitationes et inducentium omnium & accatie scebdanegi lote hypoquistidos balauſtie florum mali granati. ana. 3. v. gallarum. 3. i. & p. opii croci. ana. 3. iiii. Fac trociscos cum pluuiali. dosis. aur. p. cum aqua frigida.

¶ Filius zacharie arasi. Confectio trociscorū scehdene conferentium sputo sanguinis: & eius manationi undecūq. & sunt experti. & thuris sanguis draconis balauſtie. ana. 3. iiii.

HH

De egritudinibus.

& .℞. alterius charabe .3. v. scehdene terre sigillate: añ .3. x. alu-
minis .3. ii. & .℞. opii cynamomi: añ .3. ii. iusquiami .3. i & me.
Fiant ex eis trociscis .iiii. Et sit dosis .i. cum albedarogi aut
aqua portulace aut lingue arietis.

¶ Idem. Confectio epithymatis quo linitur pectus & sedat
dolorem & restringit sanguinem et consolidat et linitur su-
per stomachum apud vomitum sanguinis & vesicam & su-
per renes apud mincturam sanguinis & pessarizatur in ma-
trice apud superfluitatem menstruorū et stringit fluxū emor-
roidarū. & succi eufistides accatie sanguinis draconis galle
balaustie croci gummi arabici myrrhe boliarmeni opii: añ.
fiant trocisci & line ex eis ubi oportet.

¶ Sabor. Cōfectio papaueris cōferentis cū auxilio dei q spu-
it sanguinē ppter acuitatē & inflāmationē et doloreꝝ pecto-
ris & pleuresim. & rosarū gūmi arabici: añ .3. iiii. amili dra-
gagati papaueris: añ .3. ii. spodii croci: añ .3. ℞. succi liquiritie
3. ii. Confice cum syrupo de papauere: da cuꝝ aqua pluuiali
& syrupo myrthino aut rob eius aut syrupo de papauere.

¶ Idem. Confectio trociscorum conferentium sputo sangui-
nis et emanationi eius vndecunq. & luti sigillati .3. iiii. boliar-
meni amili rosarum: añ 3. iiii. charabe granorū myrthi: añ.
3. vi. cancrorum ustorum: seminis portulace: ana .3. x. corallo-
rum dragaganti spodii: añ .3. v. gummi arabici scehdene suc-
ci liquiritie: ana .3. iiii. Confice cum succo portulace & aqua
ros. da cum aqua pluuiali.

¶ Isaac israelita Confectio medicaminis cōferens sreatui
sanguinis a pectore et pulmone et emanationi eius & uomi-
tui: & hoc medicamen non pmittit cadere in ptisim. Accipe
psilii assi .3. xv. granorū portulace assorum gūmi arabici assi
boliarmeni: ana .3. v. papaueris albi lactuce: añ .3. x. charabe
asse rosarū cū pedibus suis: añ .3. iiii. coralli assi .3. iiii. Tere oīa
sicut alcohol. Dos̄is eius ē .3. iiii. cū aqua frigida mane et sero
& sit cibus eorū uitella ouorum & pedes arietū & edorum.

¶ Idem. Confectio loch que administratur ad manationes
sanguinis ex pectore et pulmone bona. & dragagati gummi
arabici sanguinis draconis boliarmeni rosarū amili spodii:

ana .3.

Pectoris & Pulmonis.

ana. 3. liii. scehdenegi: seminis arnoglosse papaueris albi m
mie accatie succi eufistides: ana. 3. ii. penidiaruz sahari 3. iii.
Confice cum syrupo facto ex rosis siccis quantū sufficit: aut
cum syrupo myrthino et administretur.

¶ Filimon. Confectio Filonii persici vehementis virtutis ad
manationē sanguinis vndecunq; & sreatum eius cum tussi
& sine tussi & superfluitatez menstruorū dolorosam et emor
roydarum & egestionē sanguineam & ad mulieres pregnan
tes quibus erumpuntur menstrua & conseruat fetus in matri
cibus earuz Cuius hec est permixtio Accipe papaueris albi
iusquiami: añ 3. xx. opii terre sigillate: añ. 3. x. scehdenegi cro
ci: añ. 3. v. castorei spice euforbii piretri: margaritaruz non p
foratarum charabe zedoarie doronigi ramich: ana. 3. i. cam
phore. 3. unius tertiam: confice cum melle rosato colato quā
tum sufficit Nosis a. 3. f. usq; ad 3. i. cum succo arnoglosse aut
cum aqua rosata et modico uini puri.

De pleuresi.

Pleuresis aut quedā vera qdā non uera. Et uera qdem est
pāpatio cadens in panniculis & lacertis distinguētibus in
ter uelamen distinguens magnū & costas et proprie secus ex
tremitates costarum terminatarum in pectore aut sub eo aut
accidens in panniculo distinguente et est dyasfragma et eius
materia est sanguis: aut sanguis colericus aut colera pura. Et
non uera quidem pleuresis est que fit in uelamine et lacerto
extrinsecis cooperientibus pectus et distinguētibus inter co
stas et cōmissuras earum et cōmunicantibus cuz cute. Et eius
materia aut est flegma putrefactū & inflāmatum: & hoc ē ra
ro aut melancolica et hec est rarius. Et illa qdem q fuerit in
uelamine distinguēte costas cum cōitate minus suspecta est.
Que uero in uelamine q est sub costis magis. Que aut in ue
lamine distinguente est praua. Fit em̄ cum pmixtione intelle
ctus circa augmentū et statū eius. & illud ideo qm cōicat cuz
cerebro mediante neruo magno quodam quī dirigitur et di
latatur in substantiā pāniculorū. Et qdem cōe est intrinsecis
et extrinsecis panniculis ab omni materia apostemari pos
se uerum a sanguine & colera frequentius a flegmate et me/

De egritudinibus.

Sanctolia rarius. & illud ideo quoniam ad membrum panniculare & densum & raro grossum aut viscosum penetrant.

¶ Pleuresis aut qualiscunque fuerit aut resoluitur aut suppuratur aut permutatur. Ars autem et ingeniatio ad resolutionem ipsius est secundum vii. res. Et prima quidem est percussio materiei. Secunda est regimen ingeniatiuum quo requiritur scientia utrum sit a plenitudine humoralis aut ventosali. Tertia est diuersio materiei. Quarta est subtractio eius subtractione communi post digestionem ipsius. Quinta esteductio ipsius eductione proprie post preparationem eius. Sexta est correctio accidentium. Septima est regimen vite eius quod in tota prolatione cure extendendum est.

¶ Et primam quidem rem complent administrationes medicaminum membrum confortantium ipsiusque uirtutem coadunantium ut non recipiat nec ipsum uincat que ad ipsum fuit materia. Et ex hoc quidem facientibus est emplastratio facta ex lentibus excorticatis coctis cum aceto aut ex farina fabarum cocta cum aceto aut saulich cum aceto. Et fortius eis est emplastratio ex lentibus non excorticatis lotis in aqua calida. Deinde coctis cum aceto. Huius etiam intentionis est euaporatio facta cum spongia infusa in aceto decoctionis rosarum aut balaustrarum aut similium. Verum hoc est suspectum nisi cum materia pauca fuerit aut in principio principiante cum nondum materia repleat in locum. Et hec quidem caute la est ut administretur regimen diuersiuum in eodem: tunc enim hec cura est secundum sapientiam.

¶ Secundam rem complent administrationes euaporationum nunc humidorum nunc siccorum sicut dispositio materiei exigit. Et recipimus spongiarum marinam aqua calida infusam & expressam alia euaporatoria precedere prius: tamen loco palma manus leniter fricato & oportet ut sit spongia lata & ampla ex omni parte circundans et oportet inter carnem & spongiam pannum antiquum subtilem & siccum interponit & supra siccum alium permutari singulis iterationibus atque iterationibus administrationis spongie & oportet esse aquam dulcem ac leuem: & quoniam decoctionis camomille aut aneti aut similium.

Pectoris & pulmonis.

lium. Et aqua salsa est fortior aqua dulci & hoc qñ oportet et quandoq; facimus illud cuz uesica aqua calida semiplena. Ex bonis euaporatoriis est aqua decoctiōis furfuris & camomille aut aneti aut herbe uitri: & adhuc facellationes ex herba uitri et furfuris postq; calefactum fuerit in latere calido super quem toratum prius fuerit acetum pmixtum aqua aut cum aqua sola aut aqua salsa sñm quod exigit dispositio materie: & qñq; madefiunt in aliquo eorum prius. Deinde calefiunt & supponuntur. Et fortius his est euaporatoriū factus ex orobo et seminibus aut foliis caulium & aceto positis super lanam imbibitam oleo aut oleo anetino. Et siccis autem euaporatoriis est facellatio facta cum furfure et sale calefactis aut milio & sale calefactis aut panico et sale. Ex mediis inter humidum et siccum est uas eneam aut terreū aqua calida plenum & opz ut sit uas amplum cōnexum ut ex oī parte circundet. Et qdem super oībus his canon est quē semper obseruari iubemus: qñ circa cito et tarde resolubile intēse aut remisse calidum et circa in superficie aut pfundo positū euaporatorii administrationes opz cōmensurare. sic enim traditur scientia sñm sapientiam. Et adhuc qdem canon est debere ab humidis et debilioribus incipere. Et q̄to compatiōr & sicior fuerit materia tāto tardius ad fortiora prorumpere ne resoluatur materie q̄ subtile est et cadat: deinde durities in residuo. Hoc namq; cauendum est. Cauendum etiam ne uapor ex euaporatoriis ad egri nares ascēdat. Dissolutionē em̄ et tristitiam & anhelitus constrictionem generat cuz aut ex serie operationis huius peruenierit ad hoc ut dolor et pūctura qualiscunq; fuerit resoluantur a ut sñm aliquid aut integre subest excusatio transeundi ad aliud. Si uero multiplicatur vsq; adeo ut dilatetur et ascendat dolor usq; ad furculas: aut vsq; ad hypocondria extendatur: tunc certus est q̄ resolutionez repletio agitatiua prohibet: immo adhuc euaporatio dilatat agitatam et multiplicat. & hoc maxime cū repletio fuerit in toto: tunc ad aliud genus cure procedendum est quem admodum dicemus iam.

Tertiam igitur rem cōplent administrationes medicami/

De egritudinibus

nus s'm exigentiā unius duarū occupationū. Et prima q'dem est q' si materia fuerit dilatata ascendens usq; ad furculas & nondū ex toto rep'it: sed adhuc est ut repat flōmetur basilica ex latere opposito & extrahatur de sanguine usq; duz alteretur color eius: iuxta uirtutis & etatis exigentiā. Et quandoq; apud pluralitatem repletionis iubemus flobothomari ex saphena partis opposite. est eniz eius iuuamentū sublime festinus: & pprie apud ascensum materiei ad caput. Huius etiaz intentionis sunt ventosatiōes in cruribus: & fricatiōes in extremitatibus & clysteria lenia et que hoc cursu pcedunt. Secunda vero est q' si materia fuerit decliuior ad hypocūdria preponenda est clysterizatio. Deinde si necessitas expe- tit flobothometur basilica s'p' partis opposite: & non excludatur si uirtus pmiserit flōmia saphene. Et uiniuerſaliter q'dem extractio fecis: et alleuatio partiū uentris a fece & uentositate excusat ab additione nocumentorū in hac egritudine. Administrētur igit clysteria leuia facta ex eo q'd est sicut aqua ordeī cū radice maluarū: & aqua sicile pauca: & similibus. Et ne excedas in usū eorū nisi usq; ad illud q'd significabitur tibi ex dispōne: qm̄ consueuit egritudinez hanc fluxus sanguinis sequi imoderantiaz. Et si quidez fuerit cū eis accessus incolumitatis ad anhelitū & lentescentiā februm: tunc est huius apparitio significatiōis laudabilis. Si uero non contraria. Ex rebus aut̄ maximi iuuamēti ad diuertendū morbi materiā est positio uentosarū sup locū doloris: nunc cū incisione nūc sine ea sicut exigit necessitas. sedatur eniz ex hoc dolor interdum & interdū materia ad partes cutis trahitur. Verum opz operationē hanc q' pcedat corporis mūdificatio cū flobothomia & solutiōe uentris ex his que dicemus. Verum hoc a septimo usq; ad decimū quartum diem & hoc pprie cū intelleximus materiam morbi posse reuocari ad cutē Huius ē intentiōis est emplastratio ex sinapi: & sifibus. ¶ Quartā rem cōplent flobothomia: & corporis mūdificatio cū medicinis solutius s'm necessitatis exigentiaz. Et hoc q'd nunc discutimus: dirigit intentionez nostrā ad egritudinem iam factā in qua rep'it s'm totalitatē ipsius materiei. Necessaria est

Pectoris & pulmonis.

ria est ergo flobothomia tunc si ex sanguinis abundātia fuerit ex basilica partis que sequitur dolorē facta usq; ad coloris sanguinis permutationem cum conditionibus uirtutis & etatis. Excusat enim ab aliis hec flobothomia nisi fuerit constipatio nature. tunc enī lenienda est natura cū his que sunt sicut syracost: id est manna & myroba. de uiolis: & decoctio uiolarum cum iuiubis in aqua ordeī. Et que hoc cursu pcedunt: aut cum enemate leui. Si autem materia colerica fuerit tunc flobothomia & uentris solutio necessaria est. & similiter si flegmatica aut melancolica fuerit. verum oportet flobothomiam preponi ex solutiue nisi uentris fuerit constipatio. tunc enim precipimus lenire prius naturam. Mundificationem autē corporis cum medicina solutiua oportet q̄ precedant preparatiua ad materie digestionem necessaria & si quidem materia colerica fuerit requirit inflammatio eius in frigidationem maiorē & humectationē non tamen expolianda a uirtute abstersiōis: & de hoc q̄dem genere sunt aqua citrulli & melonis indi & cucurbite et similia & p̄prie cū eo qd est sicut secaniabin. qd̄ scripsit Gal. cuius hec est p̄mixtio. & mellis partē. i. zucchini salemī partes. ii. aceti & aque dulcis sit. ana. partem. i. Inest autē huic secaniabin uirtus extinctionis & sedationis sitis: & abstersiōis. et si duplicatur in eo mel proueniet ex eo abstersio maior & si additur ei ad acetositatē est obuiatiuū magis ebullitioni colere & multiplicationi sitis & sit dosis eius ab. ʒ. ii. usq; ad. iiii. cū aliquo ex predictis succis: aut cum aqua habentem temperiē inter calidū & frigidū si estas fuerit: et si fuerit hyems detur cū aqua calida. ita tamen q̄ in matutinis precedat haustus eius potus mucillaginis psilii ex aqua sola: aut ex aqua granatorum dulciū & aqua dulci cū iuleb. & subsequatur ipsū circiter per duas horas potus aque ordeī.

¶ Si autē rem pluris humectationis et minoris abstersiōis dispositio exigit syrupus uiolatus cum aqua iuiubarum dandus est cum aqua ordeī cū uiolis cōditis. Rescindant autem omnia que in frigidat & cōpingunt sicut portulaca papauer & similia. nisi aliqua necessitas exigat sicut dicemus.

HH iiii

De egritudinibus.

¶ Si aut febris & estuatio anhelitusq; frequentia & sitis inuauerunt succurrendū: tūc cū eo in quo est humectatio sola sicut est mucillago psilii pprie & iuleb subtile sorbēdo ex eo semp aliqd post aliqd: & si fuerit cum hoc constrictio nature dandus est syrupus de prunis cū mucillagine psilii: & filia.

¶ Si aut materia sanguinea fuerit requiritur uirtus infrigidationis minor & absterisionis maior: & pprie cū eo qd est sicut secaniabin in quo duplicatur mel cuius haustum prece-dat sicut in matutinis hydromel & iuleb factum subtile utrūq; & subsequatur aqua orde decoctionis capillorum ueneris: & similia. ¶ Si autem materia fuerit sanguinis flegmaticus requiritur minor infrigidatio & maior absterisio cū eo qd est sicut secaniabin pprie: et decoctio yfopi: & radix lilii huius etiā intētionis est hydromel: et filia. ¶ Si uero fuerit materia sanguis melancolicus detur syrupus mellinus: et hydromel cum decoctione aneti uel lupuli: uel buglosse: & yreos et similia. Et super his canon est ut res lenientes: & remouentes asperitatem precedant res que abstergunt: immo non expolientur ab eis. sic em felicitas operatio. ¶ Cum autem administrationem medicine solutiue cognoueris necessaria esse in re est ut consideres. Nam si febris uehementia inuauerit cum extenuatione: tunc timendum est solutiuum & excusat ab ipso sola floborhotomia in qua: non est timor nisi forsan apud nature cōstipationes & iubemus eam liniri cum aqua orde: & uiolis cōditis & pulpa cassie fistule: & manna: & silibus: aut cū aqua prunorum: & que hoc cursu procedunt: aut cum clysteri lenitiuo ex his que scis.

¶ Materia uero euacuāda qualiscūq; fuerit: oportet ut euacuetur cum eis cum quibus cum solutione est lenificatio: de quorum summa sunt uiole pprie humide & sicce: & cōdite: & syrupus ex eis: & siracost: & tereniabin: & zuecharum alhosor: & cassie. & similia: et pprie si materia fuerit colerica: & quandoq; miscet cū eis sicut sunt trocisci de uiolis: habentes aliqd scamonee: & nos scripsimus pmixtionē eorum in capitulo de asmate. ¶ Et si fuerit flegmatica materia euacuanda est cum eo quod est sicut puluis yreos: aut agaricus aut

Pectoris & pulmonis.

aut yfopus: aut alhaſce cū myroba. de uiolis mellitis & tere
niabin & aqua ordeī. ¶ Si uero fuerit melācolica cuꝝ eo qđ
eſt ſicut elleborus niger cū aqua ordeī: et iam quidem Gal.
precepit aquā ordeī poſt ſolutiū p̄pinari debere aut aquā
mellis ut lenificet & abſtergat uirtutem ſolutiui: & ſi diſpoſi
tio aliqua eſt que erigat: neceſſarium eſt uti clyſteribus leni
bus mediis & acutis ſm neceſſitatis exigentiā & p̄prie cum
dolor & procliuior ad hypocondria fuerit.

¶ Quintaꝝ rem cōplent adminiſtrationes medicinarū ſpu
tum facilitantiū ipſumq; uelocitātū. ¶ Et hoc quidē p̄fici
tur cū inchoatiōe ab hūectātibus et lenificātibus p̄cedendo
ad res tēperate abſterſionis. ¶ Et ſi quidē uehemens inflam
matio fuerit cum eo qđ eſt ſicut aqua melonis indi aut aqua
citrulli aut cucurbite cū aqua zucchari aut aqua or. excorti
cati decocti in aq̄ pluriā decoctiōe uehemēti cū iuleb. ¶ Et
ſi quidē nō adeo fuerit uehemēs ſufficit aq̄ iuiubarū & ſebe
ſten cū uiolis & ſeminibꝫ citoniorū: & oleo amigdarū dul
ciū cū iuleb. et aqua mellis aut aq̄ zucchari. ¶ Et non p̄mit
tat poſt illā aqua ordeī ſicut poſt horā et in p̄ceſſu rei p̄cedē
dum uſq; ad id qđ eſt ſicut decoctio radicū lili: & capillorū
veneris in aqua ordeī cum hydromelle. ¶ Verum aqua mel
lis eſt ultimior ad hūectādū q̄ aqua or. & aqua ficuū et paſ
ſularū eſt huiusꝫ gñis poſt iſta & p̄prie cū myroba. de uiolis
& aqua mellis: et oleo de amigdalīs dulcibus & ſimiliter aq̄
liquiritie cum eis aut ſine eis: & facimus ſequi poſt illā aquā
ordeī: & eſt uia rectior: & quandoq; perueniemus ad gradū
eorum que ſunt decoctio yſopi: & ſimilia: & ex rebus ſputū
facilitantibus ex ſorbitio facta ex: aqua caliditatem decliui
hora poſt horam: & ex eis eſt embrocatio facta ſuper locus
doloris cum aqua calida. minuit enim dolorem & ſputum
accelerat: & ſi ſit decoctionis maluarū aut ſenugreci: & ſimi
lium magnificatur operatio eius & conferunt ei cerota et em
plaſtra: & ex eis quidem ſunt meliora in quibus eſt lenifica
tio cum reſolutione non eleuata: ſed quaſi in gradu primo.
Deinde procedendum paulatim ad ea que amplius eleuan
tur: & ex rebus vtilibus non eleuatis eſt cirotum ex oleo uio
la. &

De egritudinibus .

la. & cera: aut ex oleo amigdalino & cera : et eleuantur super ista quecunq; fiunt ex mucillaginibus aut adipibus aliis: & adhuc ex ylopo humido: & ex eis est fortius ex radice li/ lii aut fenugreco: & semine lini: & absinthio coctis cum succo herbe uitri: & oleo de camomilla & paucis melle: et adhuc est fortius his ex caulibus elixatis cum butyro aut ex cinere radicum cauliū cum adipe: & nos quidem plura ex his scribemus post: si deus uoluerit. Et ex his que ualde sputum facilitant est ut dormiat infirmus super latus dolorosum & sorbeat hora post horam paulatim ex aqua calida : & aqua zucchari aut aqua mellis calida: & similibus.

¶ Sextam rem complent administrationes medicaminum sedantium accidentia superuenientia huic egritudini que si ultimantur accidit ex eis timor: & desperatio: & sunt proprie permixtio intellectus alienatio uigilie sitis uehemens fluxus ventris: & sanguis ex naribus : intellectus autem permixtio & alienatio quandoq; accidit apud permutationem pleure/ sis: & nos loquemur de ea: & quandoq; accidit ex proprietate cuiusdam speciei pleuresis: sicut proprie quando fit in uelamine distinguente magno: & est dyasfragma & cōicat cum cerebro mediante neruo quodam magno qui dilatatur & contexitur in substantiam pannicularem & oportet ut in hac parte geminare curam simul pleuresis sicut scribemus nunc et frenesis sicut in proprio loco scripsimus : & hic erit modus curationis: si deus hanc egritudinē curari permiserit. ¶ Vigilie autem si accendant interdum accessum ad permixtionē intellectus significant : & proprie dum multiplicantur & tunc necessaria est administratio spērū de iacur : & syrupus de papauere & decoctionis eius : & hoc cū cautela ne sputum cōpingant & prohibeant: quod es res deterius eis. & medicine ex semine papaueris. meliores sunt eis q̄ ex cortice: & cautela societatis aufert hoc nocumentum & proprie si associetur eius qđ est sicut decoctio passularū aut aqua mellis aut rob: & quod est eis simile.

¶ Sitis autem accidens eis sedanda est cum humedantibus & uehementiam inflammationum extinguentibus sicut cum aqua

Pectoris et pulmonis.

aqua citrulli proprie & melonis indi: & mucillagine psilii: et
similibus: de quibus loquemur in proprio capitulo. Verum
oportet non esse frigida actu: & oportet admisceri aliqua eis
ex abstergentibus subtiliter ut lenificetur sputum: & si fue-
rit sitis a caumate spūalium administret libertas aeris tem-
perati decliuis ad humiditatem & ungatur pectus etiam ex
ceroto de oleo uiola. & cera: & similibus. Si autem fuerit ab
ebullitiōe colere rubee confert secaniabin subtile. quod scri-
psit Galie. cum aqua pluuiali syrupus uiola. cum aqua pluri-
ma sedat hanc sitim & aqua ordeī habens bonitates suas ex
materia permixtionis sue confert: sicut Hyppo. dixit. ¶ Flu-
xum autem sanguinis in naribus contingentem eis post cri-
sim sistere non debemus nisi supfluat: & si fuerit non creticus
sed ppter exuberantiā sanguinis confert: tunc flōmia et alia
que diximus in capitulo pprio. Fluxus ventris accidens eis
in morbi principio est sūm unum duorum modorum: aut em
ppter multitudinem materie. cum presistentia regulationis
nature: & sequitur ex hoc anhelitus facilitas & lentescencia
febris: & est significatio bona: aut est ppter exuberantiam
materie preter q̄ reguletur a natura: immo est sicut egurgitās
& est significatio mala: et pprie cuz non sistitur p ipsuz diffi-
cultas anhelitus tristitia & febris inflāmatio. tunc enim for-
tassis supueniet mors in.iiii. uel ante. ¶ Si autem accidat flu-
xus ventris in fine morbi est sūm sūm alios duorum modorū:
aut enim expellitur materia ad epar & uiscera: & sequetur
ipsum incolumitas: aut accidit a debilitate epatis & prostra-
ctione digestiue virtutis & contētiue in ipso & sequitur post
ipsum perniciositas.

¶ Septimaz rem complent administrationes regulationum
circa regimen egri in gñibus sex rerum: et proprie vt diriga-
tur eis temperies in aere que sit vt cūq; ad caliditates ut decli-
uis & timeatur obtusio: & acuitas in ipso ex multiplicatio-
ne boree: & austri inquantū possibile fuerit: & fiat elonga-
tio a fumis & vaporibus et ventorum flatu: & ab aere agita-
tionis aquarum & ab estuoso & sicco. ¶ Nutriens aut oportet
cōmensurati eis sūm cōsiderationez nostram quam dirigi-
mus

De egritudinibus.

mus aut ad morbum aut ad patientem: & ad morbum quidem aut secundum quantitatem acuitatis: aut secundum horam accessus & recessus eius & multitudo quidem acuitatis facit necessariam subtractionem nutriens sicut paruitas multiplicationem ipsius. Et Hippocrates quidem dixit apud vehementiam doloris & acuitatis si cibus detur est ponere egrum ad desperationem & mortem. Et illud ideo quoniam namque debilis ad alteram duarum occupationum aut deficiet aut ad utramque intendet: & certum est furiam ex resistentibus naturale & superpeditatione multiplicari: quare tunc nutriens omnino prohibendum est: & adhuc nutrire circa acuitatis & doloris aduentum seu augmentum horredum est magis circa ipsius ultimitatem. Apud vero acuitatis et vehementie doloris declinationem non sufficiens est et minus apud lentescentiam. Vtiterius autem nutriendum quoniam iam accidentia quieta & leuia et facilia fuerint: & adhuc ulterius quoniam iam ex toto remissa sunt. ¶ Nutriens igitur cum nondum in toto dolor leuior fuerit cum eo quod est sicut aqua or. et aqua zucchari aut aqua mellis utrisque factis subtilibus. Et cum iam a dolore alleuiatum egrum inueneris: sed non integre sis contentus aqua zucchari: & aqua or. decocti in aqua plurima decoctione uehementi aut aqua alteraniam bin. cum aqua or. decoctis uehementer. facilitant enim sputum: & si ulterius sollicitare uolueris ex amigdalibus iusculum decoctionis earum admiscebis & dabis cum melle modico aut zuccha. et ex eis est aqua alchanderes & aqua triti. & proprie cum amplius egrum alleuiatum inueneris. si iusculum ex maluis et crisolocanna & bletis et sicla et cucurbita et sorbitiones earum ex fabarum farina concedimus in fine febris pulmeta ex butyro. Et post febrem iuscula ex herbis cum carnibus teneris aut uitellis ouorum. Et quidam ex antiquis dabant panem cum aqua zucchari et iuleb. Galenus autem precepit quod nunc comprehendit uniuersitates fermentatum non dari: facit enim apertionem apertis ante digestionem. Et azimus non dari: sputum enim inuiscat.

¶ Cum autem rupturam apertis querimus: et damus fermentatum: rupturam enim apertis faciliat & vnde quidem conceduntur eis canna melle et granata dulcia et poma dulcia elixata aut assata & passule

Pectoris & pulmonis.

& passule sine interioribus et chesmes & iuiube complete et amigdale. Et qñq; extendimus usq; ad pisces degētes in scro/pulis & proprie habentes squāmas: & hec proprie tribuan/tur sicut exigit dispositio. Et in pleuresi quide; flegmatica dā da est aqua cicerū aut aqua ordeī & cicerū cū melle et aqua cauliū cū oleo amigdalino aut lacte amigdalarū & cibentur sicla cū oleo amigdalino: aut lacte earum & melle: & datur etiā alteraniabin cū ysofo & melle aut pulegio: est enim ci/bus bonus. Et dico q; tēpus etas regio & cōsuetudo in admi/nistratiōe quātitatīs nutritiū & numeri utrū parum uel multū semel aut amplius dari debeant regulat. quare distin/guendum est in illis sicut scis. Potus autē eis bonus est aqua zuchari & aqua mellis & iuleb subtile & aqua ordeī subti/lis & que hoc cursu procedunt. Aquā autē in hyeme calidam bibant: in estate vero tēperatā. Verū abhorreant aquā frigi/dā nisi in duobus casibus. & hoc quidē in tussi sicca & aspe/ra & in siti et caliditate uehementi tunc coque concedimus ipsam frāgētes frigiditatē eius cū secaniabin & iuleb acqui/rentes ei ex uirtute incisionis alsecaniabin uirtute; penetra/tionis ut penetret & discurrat in uenas & sigilletur. Deinde ex frigiditate & humiditate uirtutis aque extingūēs inflāma/tionem & sedans asperitatē & sitim. Hoc est enī; quod non omnes comprehenderunt. In morbi autem declinatione de/tur eis uinum album dulce et subtile et rob cuz aqua pluuiā li: & aqua mellis: & conceditur uinum aquosum eis lene & vinū chesmes & aqua decoctionis et alchesmes et aqua pas/sularum et iuleb et que hoc cursu procedunt. In flegmatica vero sorbeant aquam mellis et quandoq; decoctionis ysofi et que hoc cursu procedunt. In melancolica uero cibētur sor/bitionibus factis ex sanich tritico et melle et alteraniabin & oleo amigdalarum et ex sorbitionibus factis ex farina faba/rum & iusculis ex lingua bouis domestica et siluestri. Potent aquam mellis cum aqua mellis lupuli aneti & similium. Et qdem iam dictum est in hac egritudine uentrem fluxibilem cum moderantia fieri. Et enim eius strictura uel largitas plu/rima non est bona. In lubricitate igitur uentris prohibenda sunt

De egritudinibus.

sunt iuscula ex herbis. Danda uero sunt apud uentris stric-
tam et cum sitis aspera fuerit et phibēda sunt granata & po-
ma cum uentris constipatio fuerit. Dāda uero sunt apud lu-
bricitatē ipsius et sic intelligendū est de ceteris. Cibare autē
aut potum dare non nisi a fece purgatis uisceribus uel salteꝝ
membris digestionis prime. Hyp. iussit nōq̃ accidēte dolore
neqꝫ p̃ēte eo neqꝫ in hora deteriori horarum. Silr aut nec
aperias uenas fece constipatis uisceribus aut lubricitate do-
minante eis et pprie vehementi. neqꝫ in die cuz natura obi-
cit morbo: sed in die minoris agitatiois si possibile fuerit. Sol-
uere uero apud uentris constipationē et apud materie decli-
nationē ad hypocundria cum enematibus magis esse conue-
niens Gal. iussit. In euacuāda uero materia membra nutriti-
ua et spiritualia obsidente farmacie opus esse p̃cepit: & ene-
mata utilia esse non negauit & pprie sicut dispositio exigit.
Adhuc aut opus farmacie abscindendum est apud febris &
accidentis uehementiam: excusat enim tunc ab ea sola fobo-
thomie administratio nisi forte linire siccitates uiscerū opor-
teat. & hoc magis cum clysteribus facias.

¶ Sermo in aqua ordei.

Consueuerūt antiqui uocare aquā ordei ptisanum & cō-
sueuerunt uocare ptisanum et chiluz esse liquores resul-
tantes ex elixatione alicuius rei in aquoso exactiōe caloris
operantis in illa. Verū chilus hꝫ artificē calorem aialis & p-
prie uase proprio Ptisanum aut hꝫ artificem calorem ignis in
uase cōi sicut est elixatio carniū & frumenti et ordei et alia-
rum rerū nutrientium. Elixationē aut rerum medicinalium
cōsueuerunt uocare apozima: et inuenerunt aque ordei du-
plex officium s. linitiois cū abstersione: aut sine abstersiōe:
& si qdem est cū abstersione potū medicinale uocauerūt.
Eam uero q sine abstersione est et qnqꝫ uocauerunt potū tm̃
& potum et cibū. Et in his distinguitur modus operationis
fm̃ art. m̃ & scientiā quare duplicem in eius operatiōe inue-
nerunt artem vnā. s. facientem eā potum medicinale: aliaꝝ
faciente potum tm̃ aut potum et cibū. ars uero prima mūdi-
ficat sic. Accipe ordei excorticati et fricati cū panno aspero
fricatione

Pectoris & Pulmonis.

fricatione uehementi usq; ad excussionē tenuium corticū circiter lib.i. & sit ordeū subtile medium inter antiquū et nouū sup q; non cecidit de odore corruptionis aliqd: nec de contagione fumi aut pulueris & cōseruatum fuerit in loco aeris liberi: & iaz habuerit pfectionē in natiuitate sua & pone illud electum in olla noua mundata lota & absterfa nimis ut non remanserit in illa de odore quicquā omnino: et piice sup ipsum aque circiter li xx. et sit aqua fontiuū dulcis lenis & subtile: et exerce coctionem ipsius cum omni facilitate inquantum possibile fuerit. & hoc sine fumo auferendo a principio spumam eius et decoquantur vsq; ad cōsumptionē medieta- tis aque. aut duarū partiū eius: deinde coletur et cōseruetur in uase uitreo: h; em̄ hec aqua uirtutem lenitiuā resultantē in ea ab aqua et medulla ordeī: absterfuam & lauatiuam a nitrositate quadā expansa in cortice ordeī interiori regente medullā eius. Est igitur facilis lauatiua et sputi facilitatiua. Ventrem lubricat: oppilationes aperit: et urinā puocat. Ars vero secunda mūdificat s̄m hunc modū. & ordeī excortica- ti circiter lib.i. et frica illud cū panno aspero fricatione uehementi usq; ad exclusionē & ad separationem intrinsecorū corticum oīno. et laua illud lauationibus pluribus cū aqua calida: deinde pone id in olla et funde super ip̄m aque circiter lib. viii. deinde bulliant cū facilitate ebullitione una et proiciatur ab eo illa aqua: deīde pone sup ip̄m aque calide circiter lib. xx. et decoque cū facilitate usq; ad li. x. uel usq; ad li. vii. deinde cola et reconde in uase uitreo. Hec aut aqua sitim et asperitatem sedat et inflāmatōnez extinguit pectus pulmonē et guttur lenit sitiz extinguit: uentrē lubricū reddit precordia humectat et sputū faciliat. Hec aut aqua ulterio- rem recipiens coctionē infundendo adhuc in ea parum post parū circiter lib. x. aque calide efficitur cibus et potus: quez qbusdam colatum: qbusdam non colatū s̄m necessitatis in- digentiam Hyppo. dari precepit. Et qñq; adhuc ulteriorem recipit decoctionem usq; adeo donec habeat mediocritatez inter iunctum et liquidum: et est cibus laudabilis habens bo- nitates solennes.

¶ Sermo

De egritudinibus.

¶ Sermo in aqua cicerum.

Dixerunt antiqui duplicem in ciceribus proprietatem esse. Et ex eis una est: que est expensa in superficie corticum cicerum humiditas baurachia cum caliditate subtili que tollitur sola ebullitione. Et est alia proprietas que sedet in toto corpore eorum: & est humiditas dulcis subtilis nutritibilis tantum inflammatoria. Si uero coxeris lib. i. cicerum cōseruantium adhuc nitrositatem suam cum lib. xx. aque facili decoctione usq; dum redeant ad lib. x. tunc erit aqua eorum potus medicinalis & proprie lauatiuus & absterfius et apertius oppilationum: tam precordiorum q̃ nutritiuorum & uiarum urine frangitiuus lapidum in eis: & mundificat uiscera: sitim tamen non tollit. Et si ulteriorem excipiat coctionem & cum plurima aqua usq; dum acquirat mediocritatē inter tenue & iunctum est cibus bonus egritudinibus flegmaticis. Verū oportet ut detur colatū. Ex ciceribus autē a quibus iam expoliata fuerit nitrositas: fiunt iuscula incitātia ventrē & impinguantia. Sermonē in aqua mellis iam scripsimus in antidotario nostro: quare non est hic necesse repetere.

¶ Haboali. Iuleb alcheshmes conferēs cum auxilio dei pleuresi & doloribus pectoris. Re. alcheshmes & passulas & decoquantur in aqua decoctione sufficienti: & accipe huiusmodi aque partem. i. penidiarū partem. me. decoquantur usq; dū sufficit s̃m eundem modum fiat iuleb.

¶ Idem. Syrupus conferens tussi & pleuresi. Re. succi granatorum dulciū lib. ii. succi cannarū mellis lib. i. penidiarū tantundem. Fiat ex eis syrupus bonus: si deus uoluerit.

¶ Ioannitius. Iuleb subtile cōferens pleuresi cuz inflāmatione & siti. Accipe succi melōis indi: aut succi cucurbite asse li. iii. zucchari li. iii. fiat ex eis syrupus: & detur cū aqua ordeī.

¶ Idem. Syrupus uiolaceus conferens febribus & pleuresi. & tussi sicce. Re. uiolarum recentium seminum citoniorū: & citrulli. ana. 3. x. seminis malue. 3. xii. gummi arabici. 3. viii. draga. 3. xv. Funde super ea aque calide lib. vii. et dimitte die & nocte: deinde bulliat ad cōsumptionem medietatis. Dein de cuz penidiarum lib. ii. & .f. fiat syrupus. da cū aqua ordeī & mucillagine

Pectoris & pulmonis.

& mucillagine psilii: mane et sero.

¶ Israelita. Syrupus conferens pleuresi. et catarro calido & tussi calide cū aspitare: & siti uehementi factis causa siccitatis tps. & iuiubarū pinguiū: sebesten ana ʒ c. violarum: sira cost. ana. ʒ. x. liqritie florū lingue bouis & dōestice: añ. ʒ. xii. feminis malue: citoniorū. añ. ʒ. v. sup ea piice aq̄ calē. li. viii. & dimitte die ac nocte deinde coq̄ usq̄ ad cōsumptionē medietatis. & cū zucchari li. ii. succi malorū granatorum dulciū li. i. Fiat syrupus: da cū aqua ordeī & mucillagine psilii.

¶ Idem Syrupus conferens pleuresi cum inflammatione & acuitate uehementi. & tussi difficili & aque cucurbite. li. iii. syracost. uolarum. ana ʒ. xx. pulpe cassie fistule. ʒ. x. infundātur omnia per diem ac noctē in succo predicto calido: deinde frica manibus & cola et cum succi granatorum dulcium: & zucchari lib. ii. fiat syrupus: da ut diximus.

¶ Hamec. Syrupus de uiolis cōferens pleuresi: & tussi calide. & uolarū ʒ. ii. seminū citoniorū: et malue: añ. ʒ. i. iuiubarum: sebesten. añ. ʒ. xxx Decoque in li. vii. aque cucurbite ad tertie ptis cōsumptionē. Et cuʒ zucchari lib. ii. fiat syrupus.

¶ Filius zacharie. Confectio trociscorū festinantīū maturationē in pleuresi: & facilitantiū sputū. Re. uiolarū: succi liqritie. añ. ʒ. x. draga. amili: seminis: altee: semīs feniculī. ana. ʒ. iii. cōfice cū mucillaginibus: & pprie psilii et seminū citoniorū: & seminis lini. Et sit dosis. ʒ. i. cum syrupo uiolato.

¶ Idez. Cōfectio vnguēti leniētis pectus & facilitātis sputū. Re. olei uolarū ʒ. iii. mucillaginis seminis lini: & seminis citoniorū & mucillaginis seminis altee. añ. ʒ. iii. mucillaginis ordeī mūdi cocti ad pfectionē usq̄ dū rubescat. ʒ. i. & ʒ. succi radicū lilii ʒ. i. cere pure. ʒ. i. aggregantur oīa bona aggregatione & inūgatur cū eo pectus. bonū si deus uoluerit.

¶ Sabor rex medorum. Descriptio vnguēti sedantis dolo rem & lenientis sputū. Reci. olei uiolati. ʒ. ii. cere. ʒ. ʒ. adipis anatis & galline. añ. ʒ. v. yfopi humide. ʒ. viii. butyri ouiū loti sepe in aqua ordeī. ʒ. iii. mucillaginis seminis lini & altee: añ. ʒ. x. Et fiat ex eis vnguētū bonum et expertū. Et si matea a cōpactior fuerit pone pro oleo uiolato oleum de lilio.

De egritudinibus.

¶ Idem Confectio emplastri mirabilis ad ea que diximus.
℞. foliorum violarum ʒ. v. radicū lilii ʒ. x. farine ordeī & fabarum: añ. ʒ. vi. & ꝑ. mucillaginis maluauiſci & ſeminis citoniorum & ſeminis lini: añ. ʒ. xii. florū camomille dragagāti: añ. ʒ. vii. cere. ʒ. ii. olei uiolati. ʒ. viii. rob q̄tum ſufficit aggregentur oīa et decoquantur & ſuppone. Si aut materia cōpaſtior fuerit et indiget reſolutione addatur in eo farine ſeminis lini ʒ. i. & ꝑ oleo uiolato ponatur oleum de lilio. Et ſi caliditas intenſior fuerit adde eis ſucci foliorū cucurbite nenufaris: añ. ʒ. xii. & ſubtrahimus ſemē lini.

¶ Idem. Aliud ſedans dolorem & maturans. Accipe farine ordeī melliloti: ana ptem. i. farine ſenugreci: ſeminis lini: añ. ptem. ꝑ. ſeminis papaueris albi partis unius tertias. ii. aut corticum papaueris partem. ꝑ. vitellum oui unum. rob quantum ſufficit ad aggregandum ea.

¶ Filius amaran. Emplaſtrum cōferens pleureſi. Accipe uio larum ſiccarum furfuris farine albe: farine ordeī et fabarum malue camomille melliloti partes equales. Conſice cum cera & oleo uiolato quantum ſufficit et utere. Et ſi neceſſitas expetit ad maiorem reſolutionem: adde ficus albas farinam ſeminis lini et ſenugreci.

¶ Si aut reſolutio quā queris non fuerit poſſibilis immo tendit ad hoc ſuppuretur: & hoc ſignificatur ex eo q̄ non mundificatur in decimoquarto die: imo multiplicatur dolor cum febre et difficultas & cōſtrictio anhelitus et tuſſis et alia. Et tūc diuertemus noſtrā cōſiderationē ad inueſtigādū qualitē accidētium ſignificantū ſup alterū duorū ex his q̄ cōprehendit rō de eſſe uirtutis. Nā ſi dolor cum ꝑdictis accidētibus non multū fuerit neq̄ ꝑpter flōmiam: neq̄ ꝑpter ſputum: neq̄ ꝑpter alia ſedatus & uirtus fuerit fortis expecta ſuppurationē. Si aut fuerit debilis expecta caſum eius & mortem.

¶ Et dixit Hyp. q̄ qñ pleureſis non reſoluitur neq̄ mundiſcatur uſq̄ ad diē. xiiii. tunc pmutatur ad collectionē. Et tūc op̄ ut ars ꝑducēdi collectionē ad ſuppurationē & ex ſuppuratione ad ſtatum incolumitatis dirigat intentionē noſtrā ad ſex res. Prima q̄dem ē maturatio ap̄atis. Scđa eſt inginatio ad rupturā

Pectoris & Pulmonis.

ad rupturā eius. Tertia est absterſio & mundificatio materie-
rum. Quarta est mundificatio et consolidatio. Quinta ē cor-
rectio accidentium. Sexta est rerum sex regulatio.

¶ Primā igitur rem complent administratiōes medicaminū
aggregatiū in se uirtutē lenificatiōis simul & resolutionis ut
cadat maturatio equalr in materiā collectā & illā qdem opy
ut latitudinē cū gradatione administratiōis medicaminū ha-
beat incipiendo ab eis q sunt in gradu tēperate cōplexionis
extendendo ad ea q sunt maioris eleuationis donec puenia-
tur ad gradū fortium. Et scias qm̄ principiū opationis medi-
caminis fortis inequalem facit maturationē aut ante matu-
rationē apā aperit. ¶ Maturatiuorum aut qdaz opantur ad-
ministrata interius pos. Et qdam exterius & ex iterius opan-
tibus & tēperatus est aqua decoctiōis ficuuz siccarū & dacti-
lorum & fortius eis est decoctio utrorūqz & ex eis est deco-
ctio fenugreci & ficuum siccaz cū rob aut sine eo aut passu-
larum & fenugreci aut aqua ordeī decoctionis ficuum sicca-
rum uel radicyz lilii cum melle. Et ex eis est fortius decoctio
ficuum passularum enucleatarum dactylorum fenugreci: &
seminis malue cum beibueg & si fuerit in eo caliditas vehe-
mens tunc cōueniens est aqua ordeī cum iuleb subtili aut cū
aqua mellis aut cum aqua decoctionis maluarum aut semi-
num earū aut altee aut radicyz lilii aut ficuum siccarū & pas-
sularum aut feniculi aut seminū citoniorum & similia.

¶ Confectio trociscorum facientium maturationem et pro-
prie cum non est caliditas uehemens. & seminum malue al-
tee farine fenugreci: seminis lini assī farine cicerum succi li-
quiritie tereniabin: añ. fac trociscos euz mucillagine seminis
lini. Da cum eo q conuenit ex potibus.

¶ Confectio alia trociscorū conferentiū ei cū quo est calidi-
tas et febris uehemens. & uolarum siccaruz dragaganti ami-
li succi liquiritie: seminum citoniorū seminum citrulli & me-
lonis et cucurbite: seminum malue altee florum melliloti: añ.
Factrociscos cum mucillagine seminum citonioruz aut sem-
inum lini: da cum eo quod conuenit ex potibus.

¶ Extrinsicus aut operatiū qdaz sunt embrocatiōes & p-

De egritudinibus .

prie ex aqs decoctiōis malue aut altee aut fenugreci aut semi
nis lini aut citoniorū & silium administrare cum spōgiis . Et
qñq; additur eis q; est sicut mellilotū et anetuz et herba vitri
qñ opz sedare dolorem . Et qñ opz . Quedam sunt lenitiones
& proprie q; sunt sicut cera & oleuz imbibita in mucillagine
pīlii & seminū malue aut in mucillagine fenugreci & semi
nis lini & altee et silium . Et ex eis est adeps galline anatis &
similia . Et fortius eis est dyaglon dissolutum in oleo de lilio .
Et adhuc fortius q; fit ex mucillagine radicū malue altee fa
rine ordeī fenugreci : seminis lini & seminis citoniorū et mel
le aggregatis cuz butyro loto et ceroto facto ex oleo & cera .
¶ Et qdā sunt emplastratiōes & pprie cū eis q; fiunt sicut ex
farīa ordeī & mucillagine ficū cū melle & simul coctis aut
ex farina ordeī & mucillagine cū melle & oleo ueteri aut ex
daetylīs & farina frumenti & rob et ex ualde bonis est q; fit
ex foliis caulium & farina fenugreci cū butyro simul coctis
& silr ex radice lilii cocta cū rob et butyro . Et fortius eis est
q; fit ex farīa ordeī & semine lini et fenugreci et semine mal
ue coctis cū mucillagine ficuum & altee cū melle & butyro
& rob & adipe antiquo et adhuc fortius si addatur eis galba
num dissolutum in rob aut uino dulci . Et adhuc fortius si ad
datur ex fimo colūbino & fortius adhuc si addatur utrūq; .
Hoc aut medicamen interdum collectionē usq; ad partes cu
tis adducit . Et si addatur in medicamē herbe albedestur ali
qd operabitur id uehementius . Et cōfert in hac hora admini
stratio quietis & pprie in aere quieto & tēperato ad calidita
tem & humiditatē decliui . ¶ Cibos aut manducent malas
blites siclam atriplicem cum oleo amigdalino . Et ex summa
olerum melius est leureng . est eīn ei cibus & medicina citam
& faciem faciens apatis maturationē & laudatur eis aliqd
altereniabin & ius cicerum dulcius cū melliloto & sorbitio
nes frumentales et ius caulium & silia concedantur eis in se
cunda mensa ficus sicce elixe & daetyli humidi & chesmes
& poma dulcia elixa et canna mellis et similia .
¶ Secundam rem cōplent administrationes medicaminum
aggregantiū in se uirtutē lenitionis & aptionis cum ingenia
tionibus

Pectoris & pulmonis.

tionibus ex modis operationum. Et ad hoc qdem genus medicaminis pueniendū est cū iam factū est dubelati: & hoc qdem significatur ex remissione doloris et febris & multiplicatione grauedinis in loco collectionis.

¶ Medicamina aut qbus inest proprietas hoc facere ex eis q sumuntur pos sunt sicut syrupus de ysoopo & de prassio. Et ex eis efficacior est syrupus de succo herbe albedustar & melle aut apozima decoctionis eius cū modico fermenti simul distemperatis et coctis. Et fortius est succus ipsius cū fermento et melle. Et adhuc fortius si addatur eis baurach modicū & est forte: & confert in hac hora & proprie cū natura ē fortis & febris non est administratio tyriace & mytridati.

¶ Festinant enim & facilitant apertionem. Et similr sinapis cum aqua mellis aut asa fetida cum lacte.

¶ Ex eis aut qbus utimur extra est emplastrū factuz ex herba albedustar & butyro aut adipe atiquo & melle et fortius eis est si addatur ex fimo columbino & fermento: & adhuc fortius si addatur baurach.

¶ Modi aut operationum quibus ingeniamur ad apertionē apatis sunt prouocatio tussicule hora post horā et fortius eo est prouocatio vomitus & confert ante horā eruptionis ut dormiat super latus infirmum: deinde reuoluatur subito & impetuose ad latus sanum: & sunt ex ingeniantibus qui mouēt & agitant eos lecto pensilii aut in cunis et sunt qui agitant sedem in qua sedent gubernando eos ne cadant.

¶ Et sint cibi eorū in hac hora sorbitiōes fermētate ex farina cū melle aut tritico: aut ex farina ordeī aut tritici aut cicerū. Et panis fermētatus infusus aqua mellis aut rob: et concedūtur eis oua sorbilia cū pane et lac calidū sicut mulges cuz pane et passulis & ficus sicce cū pane. Et comedantur in scda mensa grana pinearū cū ficubus siccis et amigdalibus dulcibus & amaris & silia. ¶ Verū si cū hac arte apā nō rumpitur tūc est timorofum: quare opz ut aperiatur collectio cū flobothomo aut cauterio ut sanies egrediatur & non subito ne superueniat ei q est sicut debilitatio & sincopis & mors. Quare opz ut paulatim omni die trahatur & cum cautela.

De egritudinibus

Cum autē sanies q̄ expuitur post apostema iam fractū aut agredit post apuionē ias factam fuerit alba et vncta equalis non habēs de odore corruptionis aliquid oīno & febris continuatur remissio paulatim: tūc est aliqd de quo est spes ad incolumitatez & pprie qū cōtinuant ei qnq; alie significatio nes laudabiles que sunt pprie lenitas qes iocunditas & desiderium cibi & bonitas aliaruz operationū: uidelicet naturalium & spiritualiu: quare in hac oportet hora ut, conseruet v̄tutē cum carnibus & cibis tēperatis neq; terrenduz de febricula: qm̄ eradicabitur paulatim exeunte sanie.

Cum autē accidentia in contrarium eorum que diximus apparuerint: tunc est illud de quo desperabitur.

Inquit Hyppo. terminus rupture huius apostematis quādoq; prescribitur in .xx. eius quandoq; .xl. & quandoq; .lx. & illud ideo: quia quanto accidentia collectionis fuerint vehementiora tanto status uicinior & eruptio uelocior: & quanto accidentia leuior & pigriora fuerint tanto status: & eruptio remotior. Accidentia autē super hec significantia sunt febris & dolor. Hec enim uehementia aut remissa citaz aut raram eruptionem declarant.

Tertiam rem complent administrationes medicaminum a sanie mundificantium post collectionis eruptionez. Et quidē hoc p̄m exigentiam declinationis saniei. In quibusdam enim transitum hñs per pulmonē excreatur cū tussi. In quibusdaz uero recipitur in vacuitate corporis & subintrans cōcauam venam transit ad epar: & si quidē aut in partem cōcauaz eius & declinabit ad itestina magis sicut ad propinquo res ductus aut ad partem gibbosam ipsius: & declinauit ad uias vrine: & in quibusdam fit post rupturam ad nullam partium saniei declinatio: quare conculcatur ibidem. & est materia morborū difficilius & ptisis et qñq; pfocat multitudine sua. Quibus omnibus iam succurrimus ut mundificet a principio vulnus. Nisi enim sicut Hyppo. dixit usq; ad .xl. dies mundificatum fuerit faciet cadere in ptisim.

Cum autē natura expulsionis saniei uiam fecerit per os absterfua mundificatiua lauatiua medicamina ante dati opz & in

Pectoris et pulmonis.

& in genere eorum est aqua mellis laudabilior & aqua zuccari & iuleb: et sile aqua ordeï & aqua cicerū et fortius eis est secaniabin Gal. qđ scriptum est in capitulo qđ est ante illud. Et adhuc eis fortius est decoctio yfopi & syrupus eius et decoctio radicū lilii celestis & syrupus ipsius mellinus.

¶ Huius etiā intentionis est loch de caulibus & loch de sqlla & electuariū de orobo et loch de aliis est uehementis uirtutis in hac parte: & alia assa cuz melle et butyro. & nos hec scripsimus in capitulo de asmate & tussi: Plura & diuersa ex eis que pectus & pulmonē a putredinibus mundificant. scripsimus ibidem que ibi requiruntur.

¶ Cōfert etiā uomitus puocatio cū interpollatiōe cuz aqua mellis & sale aut cum aqua mellis & baurach aut sinapi.

¶ Cōferunt etiā super locū embrocatiōes et linimenta et emplastratiōes & pprie ex rebus qđ adiuuāt ad mundificationē. Et ex summa eorum est decoctio alhasce aut yfopi aut yreos aut similiū administrata cū spongiis. Et qñq̃ miscetur cum eis quod est sicut spica et lignū balsami et grana eius et hueg & aristologia rotunda. Et ex eis que liniuntur super locū: est oleum de spica & oleū de alchanna et oleū de lilio & oleū camomillinū & anetinū & fortius est eis oleū de yreos & adhuc fortius est oleum balsami.

¶ Emplastrationes aut opz ut fiant ex eis que sunt sicut camomilla mellilotum spica & farina ordeï fenugreci & seminis lini & seminis malue cōgregatis cuz ceroto qđ fit ex yfopo hūido et oleo de lilio et oleo nardino et oleo de yreos et cera & fortius eis est et pprie qñ q̃ritur extinctio et pprie factū ex alumine sulfure & aspalto aggregatis cum oximelle. Et qđem sup his canon est medicinā huius non esse euacuandam ab aliqua trium proprietatū. Et prima quidem est ut sit absterfua & muudificatiua. Secunda ut sit membri per qđ est saniei transitus confortatiua. Tertia ut sint expulsionē facte per illud membrum facilitantia.

¶ Et primum quidem perficitur cuz eis que sunt sicut aqua mellis & aqua zuccari & syrupus mellinus & alia quorum precessit rememoratio.

De egritudinibus.

¶ Scdm uero cū eo qđ est sicut yfopus hasce chesmes: et silia in expulsiōe facta per pulmonez: & sicut spica & cordume ni & amigdale amare: et silia in expulsiōe facta per epar ad uias vrine: & sicut trocisci dyarodon & mastix et such. & similia facta in expulsiōe per epar ad intestina.

¶ Tertium uero perficitur cū eo qđ est sicut yreos: et semē alcharat et cartamus et similia: qñ sanies expurgatur sputo. Et sicut decoctio feniculi et apii & aqua ciceruz & similium quando expurgatur per vrinaz: & sicut sal & baurach et cartamus quando fit expurgatio per intestina.

¶ Et sunt ex medicinis que aggregant in se oēs intentiones sicut ius galli antiqui & mel et liquiritia & capilli ueneris: et yfopus: & cassie fi. & manna et similia. Hec enim adiuuāt ad expulsiōes oēs quas diximus. Et sunt ex medicinis magnis que etiā aggregant omnes has intentiones: sed non sunt ad ministrande nisi cū morbus pprie cronica: & sunt tyriaca pprie & mytridatū et athanasia. mūdificāt em̄ hec sufficiēter: & ex eis est cōfectio mirabilis relata ad Archigenē quaz scripsimus in caplo de tussi. et similr medicamen de piperibus. Verū sup his cautela adhibenda est. oportet enim febre lentescēte dari & natura non debili existēte & cū melle plurimo aut aqua mellis ut exicetur sanies & mūdificet locus. & sit potio eorū circite auellanaꝝ unam uel duas fm exigen tiam rei cum eo quod conuenit ex potibus & pprie cū aqua mellis. In crastinū autem sit quātitas eorū minor sic semper diminuēdo donec pueniatur ad mel solum.

¶ Et si non plene cum his mūdificetur. iterūz redeatur ad illa: et iterum si oportet procedatur eadem doctina usq; ad id qđ exicetur in totum. Et si cum hoc regimen adhuc non mūdificabitur plene: accelerabimus cum sapiētia & admini strabimus medicinā ex arsenico & sulphure fm sentētiā tra ditam a nobis in capitulo de asmate & tussi. Hec enim exic/ cant cum fortitudine. Et si cum his constringitur anhelitus redeundum est ad ea que dilatant ipsum: & educunt saniem sicut aqua mellis cum medicamine yfopi. ¶ Et si supercalefi unt ex eorū administratiōe redeundū est ad aquaz ordeī cūz
aqua

Pectoris & pulmonis.

aqua mellis & iuleb: & siſſa. Cum aut̃ hec accidentia ceſſauerint. ſ. cōſtrictio anhelitus & ſupcalefactio: & exiccatio iteretur predicta cū viciffitudine ſm exigētiam neceſſitatis.

¶ Cibi aut̃ eorū ſint ſicut aqua cicerū: & alteraniabin et ſorbtiones ſubtiles ex farina cicerūz ordeī et fabarū cum oleo amigdalino & melle et zuccharo et ius cauliū cū oleo amigdalio. et qñq; cū gallinis niſi febris uehemētia phibeat & ius gallinarum antiquarū: et ius galli antiqui: et carnes puline et edine: et addatur eis in cibis: aut iuribus eoz; duz res expoſtulat ex pipere aliquid: adiuuat enim ad mundificandum & exiccandū. Et precepit Gaſ. dari cepas & aliarum in ieiunio ut vulnus nō claudatur donec mūdicetur. Et precepit dum ſanies ad inteſtina declinat dari cibaria que uentrē moueant: ſicut proprie malua bleta atriplices & leureng: & cum per uias renū educere volueris dari que ſunt ſicut aſparagi: aut baucia & ſimilia.

¶ In ſcda uero menſa comedat grana pini amigdalas cum melle: et ſemina feniculi: & daſtilos hūidos & ſiſſa. Et concedunt etia poſt cibos poma dulcia: & citonia et pira: et pprie ſceburd: & ſiſſa. Potuz aut̃ damus eis vinū dulce et uinuz alcheſmes: & uinū de paſſulis et aquā mellis: et aq; zucchari.

¶ Si autem collectio corrūpitur: & diffunditur ſanies in loco collectiōis ad nullā partē declinans: tunc opz cauteria ſuper eodez loco. iiii. uel. v. uel plura ſi neceſſitas expetit in primis cum cauterio puncti: et perforetur pectus uſq; ad locuz ſaniei: Et hoc ſi fuerit in pectore.

¶ Si autē fuerit in latere aperiatur cum ſagitella uſq; dum perueniatur ad ſanies: ut extrahatur & exiccetur extractiōibus remouētibus materiā donec ſanies paulatim exiccetur

• In totū mundificationibus et abſterſionibus quotidie factis cum aqua mellis: aut cum uino mellito & ſimilibus.

¶ Quartam rem complent adminiſtrationes medicaminū aggregantium nunc uirtutem abſterſionis & mundificationis: nunc uero in carnationis & conſolidationis: & oportet medicamina huius ſibiinuicez ſuccedant uſq; dum plena appareat ſanitas. Et dictum eſt aquam mellis abſterſiuū bonū eſſe.

De egritudinibus .

esse. Et dictum est de aliis que non oportet nunc iterare. Etiam quidem compertum est in lacte caprino: aut asinino aggregari intentiones duas scilicet absterfionis ex parte aquietatis eius & consolidationis ex parte caseitatis eius. Et oportet ut sit lac calidum statim cum mulgetur & sit post bonum pastus: & proprie deficcatiuum: verum asininum lac subtilius est quam caprinum. caprinum uero temperatius est eo: & aqua decoctionis ordeis cancerorum fluuialiu aggregat similiter intentiones duas predictas & similiter lac coctum cum oleis. Medicinarum autem incarnantiu & consolidantiu vulnera pulmonis & pectoris summa dicta est in capto de sputo sanguinis: quare opus ut pars illa afferatur ad locum hunc. Et loquemur adhuc de eis in capitulo de ptili si deus uoluerit.

¶ Cibi autem eorum sint carnes paruorum auium et extremitates edorum & porcorum iuuenum et arietum castratorum: et risum cum gallinis & triticum et sorbitiones tenere ex frumento cum carnibus. Et ex ualde iuuantibus sunt sorbitiones ex farina orobi: aut ex farina risi cum lacte. Et lac coctum cum eis est cibus delectabilis: et proprie cum lapidibus fluuialibus: aut calide & sicut caseus recens: & similiter sorbitiones et pulmenta ex lacte cum farina cicerum: aut fabarum aut amili. Caueatur autem indigestio eius. contingens enim ex lacte molesta est et inimica & proprie quantum eius nutrimentum est amicum. ¶ Potus eorum sit uinum mediocriter stipticum: & uinum album antiquum & uinum antiquum dulce est bonum eis: et aqua in qua extinguunt ferrum: aut aqua de minera ferri: & aqua rosata: et aqua pluuialis infusionis gummi assii: & silia: et laudatur eis rob mirtynum: & syrupus eius: & miua cum aqua mastice. Et non negligant excellentie zucchini rosati & administrationes eius omni hora. fortasse enim est ipsum solum medicina curans eos: et nos diximus in capto de sputo sanguinis secundum sermones Galeni. & dicemus hoc latius in capitulo de ptili si deus uoluerit. Medicinarum autem summa que administratur emplastrando dicta est in capitulo de sputo sanguinis.

¶ Quintam rem complent administrationes medicinarum sedantium accidentia in tota cure latitudine supuenientia: & sunt uehementia

Pectoris & pulmonis.

uehementia doloris & febris: & prauitas angustie & sitis: et
tussis uehemens: & strictio anhelitus & uigilie & fastidium
cibi: que tēpore collectionis & maturationis timorosa sunt
maturata autē ea suspecta sunt magis: post eruptionē autem
ipsius remanentia mortalia sunt. Verū ex eis quedam remanentia
sunt s̄m magis et minus suspecta. et quedam corrigi
possunt quedam autē minime. Inquit enim Hyp. dolor & fe
bris circa saniei generationem uehementiora sunt. generata
autem ea remissiora: & amplius remissiora post eruptiones
ipsius & adhuc amplius mūdificata & exiccata ea. Si autem
in contrarium hoc acciderit: tūc nil aliud nisi pessimitas &
profunda corruptio ex prauitate uenenositatis significatur:
& hec quidem uere mortalis: & testatur hoc uirtus apparēs
sicut amurca: & fetidum: & hoc quidem incorrigibile despe
randum omnino. Et hoc idē de prauitate angustie dicimus:
& similiter de tussi & constrictione anhelitus. Vigilie autem
sitis & appetitus defectio aliaꝫ atq; aliaꝫ possunt habere cau
sam propter qđ non iudicanda mala simpliciter. Vigiliatio
nem auteꝫ efficit mala cerebri cōplexio sicut siccitas: & bau
racitas ex mala humiditate occultata in ipso. Aliquādo autē
efficit frequens agitatio sup aliqua re. & iam qdem diximus
curā eius in capto de sahara. Sitis etiā causam potest habere
extraneam: sicut est pprie salluginositas ex mala qualita
te existēte in stōacho: aut caliditas: aut siccitas in orificio ip
sius: & alia sicut dicemus in capitulo suo: & curatur sicut di
ximus ibi. Et similiter defectio appetitus potest habere cau
sas quas etiam dicemus in propriis capitulis.

¶ Sextam rez cōplent administrationes regiminū ex generi
bus rerum sex s̄m exigentiam quinq; canonuz. superscripto
rum. Et hoc quidem dictum est.

¶ Filius zacharie. Confectio trociscoruꝫ qui administrantur
cum aqua ordeī cū qua cocti sunt cācri fluuiales & syrupus
de papauere: aut rob: myrri. Et cōferunt ad cōsolidationē &
mundificationem vulneris pectoris aut pulmonis: quarū p
mixtio. & papaueris albi: seminis cucurbite & citrullorū ex
corticatorū ana. ʒ. x. amili dragaganti: gummi arabici: succi
liquiritie

De egritudinibus.

liqritie: añ. 3. v. thuris masculi sedenegi loti: boli armeni: sanguinis draconis: charabe: ana 3. ii. myrrhe cynamomi opii: ana 3. i. Et fiant trocisci: & administrentur.

¶ Idem. Cōfectio emplastri festinātis maturationē pleuresis & sedantis dolorem eius. & aneti: camomille uiolarum siccarum furfuris altee: farine seminis lini fenugreci: orde: añ. De coquantur in aqua donec sint discocta. Deinde conterantur: & misce cum oleo antiquo & supponatur tepidum: & qñq; adduntur in eo cinis caulium et adeps anatis.

¶ Gal. Cōfectio loch mundificātis & abstergentis sanie a pectore & pulmone. Accipe amigdalārū dulciū & amararū granorū pini: seminis urticae: farine lupinorū: ana partes equales. Confice cū melle et da cum eo q̄ conuenit.

¶ Plures ex p̄teritis medicis mūdificātibus pectus & pulmonem a sanie & uiru dicte sunt in caplo de asmate et tussi: q̄ repiuntur ibi. Et ex medicinis sanātibus uulnera pectoris & pulmonis: plures dicte sunt in caplo de sputo sanguinis.

¶ Aboli. Cōfectio trociscoꝝ ad ulcera q̄ fiunt in pectore & pulmone cōsolidantiū ea. & rosarū balaustie. añ. 3. ii. sanguinis draconis: amili olibani: añ. 3. i. dragaganti: mastice: ana 3. i. & .ss. accatie: croci: añ. 3. i. tertiā charabe: et myrrhe: añ. 3. ss. Confice cum rob citoniorū myrtilorum da cum eisdem.

¶ Cōfectio medicaminis ex inuētiōe nostra: q̄ est medicamen forte et exptum ad ulcera pulmonis et pectoris: & mundificat ea a sanie: & materia uiscosa cōtēta in eis et faciliat expulsionē earum. Cuius hec est pmixtio. & olibani myrrhe cynamomi: amomi: granorū pini: radicū yreos gūmi albo: tin croci: talch: añ. 3. iiii. spice cassie fistule: carniū dactiloꝝ: añ. 3. iiii. costi. 3. ii. galbani. 3. i. tertiā. ii. mellis quātuz sufficit ad aggregandū ea. Decoquātur mel et albotin in uase duplici usq; dum habeat spissitudinem. Deinde permisce cum eis galbanum: & fac bullire denuo. Deinde proiice super ipsum puluerem aliarum rerum et da cum eo quod conuenit.

¶ Permutationum aut pleuresis ad alias egritudines quedā sunt ad bonum quedā ad malum. Permutatur aut in peripneumoniā: & ptisim: & ad malū & pmutatio eius ad pipneumoniā

Pectoris et pulmonis.

monia est s^m alterū duorū modorū. Quāq^{ue} eī sit ex conuer-
sione materie pleuresis ad pulmonē: qñq^{ue} ex conuerfione ui-
rus ad ipsum q̄ non mundificatur usq^{ue} ad .xl. dies a ruptura
collectionis. Et permutatio eius ad ptisim: similiter fit s^m al-
terum duorum modorū aut mediante peripneumonia: aut
sine meditatione eius. Et p^{ro}prie cum sanies acuta & mordica-
tiua resoluta ab eruptione apostematis transiens p^{er} pulmonē
ulcerat substantiam eius.

¶ Et dixit Hyppo. q^{uo}d qñ pleuresis nō resoluitur neq^{ue} mūdi-
ficatur ī .xlii. diebus in empima transit. & si empima nō mūdi-
ficatur in .xl. diebus a die rupture permutatur in ptisim.

¶ Et dixit Gal^{enus} q^{uo}d materia pleuresis qñq^{ue} rapitur fluxu uen-
tris qñq^{ue} natura uincit sup^{er} ipsam et expellit eam ad partem
aurium. Et facit collectiones et est significatio incolumitatis.
Et quandoq^{ue} apparet uictoria morbi supra naturam & signi-
ficatur ex permutatione intellectus: & sit permutatio in fren-
nesim. Et quandoq^{ue} ultimatur materia morbi supra naturā
et declinat materia ad cerebrum: & interficit usq^{ue} ad diem
iii. et quandoq^{ue} declinat ad neruos & facit spasmum. ¶ Et
dixit iterum Gal^{enus} q^{uo}d quando rapitur ad partes cordis multi-
plicatur tremor eius et sincopis & interficit in principio: &
quandoq^{ue} subito.

¶ Et dixit Hyppo. q^{uo}d aliquando accidit ex prauitate et uen-
tositate materie ut uincat supra posse nature oīno et conuer-
tat ptes loci ut appareat dorsum patientis quasi dorsum uer-
berati et uiret latus eius et nigret ita q^{uo}d consuevit de eis dice-
re uulgus esse percussos a demone.

¶ Iterum Gal^{enus} dixit q^{uo}d natura multotiens uincit supra mor-
bum & expellit materiā eius ad loca uacua subascellarū &
inguinum et partiū crurium et auriū et pedū & conuertit in
apata bene nata ad pleuresim. Significant enim salutem: &
qñq^{ue} conuertit materiam & extrahit usq^{ue} ad cutem & duci-
tur ad incolumitatem cum apate sub cute.

¶ De peripneumonia.

Peripneumonia est apostema & ex mēbri denominatione
nomen accipit. est enī apostema pulmonis. Et dixit Gal^{enus}.

q^{uo}d est

De egritudinibus.

¶ est morbus difficilius cure q̄ pleuresis et magis prop̄ior
ad interficiendum. et illud ppter duas res. Et q̄dem prima ē
qm̄ in pulmone sicut scis solutio continuitatis raro est susce-
ptibilis cure ppter causas in capitulo de sputo sanguinis assi-
gnatas. ¶ Sc̄da est quia uirtus cordis non patitur: immo defi-
cit ab inflāmate eius. creauit enim ip̄m sapientia ut euen-
taret cor. est aut̄ peripneumonia morbus per se aut̄ morbus
ex altero morbo causatus. Et si q̄dem que causatur ab eo qd̄
aptum natum esse nutrimentum pulmonis: aut a superfluita-
te nutrimenti ipsius est morbus per se. Deriuatur aut̄ ex alte-
ro morbo: sicut ea que fit post catarruz et post pleuresim. Fit
aut̄ peripneumonia ex omni materia sicut pleuresis. Et ex ea
est quedam uera: quedā non uera. Et dixit Gal. q̄ uera peri-
pneumonia est que fit a flegmate. Et uidetur q̄ dicēti q̄ uera
peripneumonia est que fit ex colera sit magis credendum. Et
enim pulmo est membrum colericum & eius nutrimentū est
sanguis colericus. Et iam quidem canon est q̄ morbus cuius
cōplexio non recedit a complexione membri nisi sicut natu-
rale et innaturale est morbus proprie uerus. Recedēs aut̄ ab
eius complexione in contrarium ipsius est morbus zebdeg. i.
morbus notus. Et fortassis ratio pro Galieno est qm̄ morbus
proprie uerus minus molestus est q̄ zebdeg. Et peripneumo-
nia flegmatica non est in uehementia prauitatis sicut coleri-
ca. Interficit enim cito colerica acuitate sua cū sit uicina cor-
di: & oppositio cum infrigidantibus non peruenit ad locuz:
nec pducitur nisi post eius alterationē plurimam: eo q̄ pro-
pter uiarum distantiam calefit. Hoc aut̄ secus est in flegmati-
ca quoniam oportet medicamina esse maturatiua et resolu-
tiua q̄ facile sunt puenientia ad locum necessitatis sine dimi-
nutione uirtutis eorū. ¶ Preterea morbus pprius alius est q̄
fit de materia que deputatur ad nutrimentum: alius est q̄ fit
de materia que dum irrumpitur facit morbus: aut fit de ma-
teria que est superfluitas nutrimenti illius membri. Et iam q̄-
dem Aristo. dixit q̄ superfluitas est contraria illi rei cuius est
superfluitas sicut fumus et chilus: et sicut urina & massa san-
guinea et sicut sudor & humores in uenis et sicut medulla &
nutrimentum

Pectoris & Pulmonis.

nutrimentum ossum et sicut adeps et caro & similia nisi sit superfluitas de latuita potentialitatis eius aqua deciditur sicut sperma. ¶ Et sciendum quod pulmo sicut cetera membra partem sibi propriam de humoribus recipit: sed quod est sicut sanguis colericus de ipsis deputatur ad nutrimentum ipsius. Et superfluitas sui nutrimenti quod est flegma mittitur in uacuitates eius propter causas utilitatum quas scis propter quod quidem crediderunt Galieno dicenti: quod uera peripneumonia fit ex flegmate: sicut ex superfluo nutrimento & crediderunt aliis dicentibus quod fit ex colera sicut ex nutrimento cui iam accidit corruptio. Et hoc secundum intentiones proprias. Terminatur autem hec passio secundum unum trium modorum sicut et pleuresis: aut enim resoluitur aut suppuratur: aut permutatur. Et cura eius est similis cure pleuresis.

¶ De empimate.

Empima quinquaginta fit ex pleuresi: & diximus curam eius. Et quinquaginta fit a peripneumonia sicut dictum est. Et quinquaginta ex sanguinis sputo. Verum causa eorum quinquaginta est a pulmone quinquaginta a pectore et partibus eius. Et iam quidem Galenus dixit factam ex causis in pulmone molestiores esse ea: que est ex causis in pectore propter causas dictas in capitulo quod est ante illud. Et similiter curam eius difficiliorem esse propter causas dictas in capitulo de sputo sanguinis. Cura autem omnis speciei eius similis est cure empimatis facte a pleuresi quam diximus.

¶ De ptisi.

Ptisis est detrimentum desiccationis & consumptionis cadens in corpus: ex calore febrium habitualium minutarum ex ulceratione pulmonis. Et ulceratio quidem humorum cum humoribus: aut ex precedenti catarro acuto ulceratio instillante et imprimente in pulmone hora post horam sicut accidit ex frequenti instillatione super petram ut perforetur petra. Et quinquaginta fit ex precedenti pleuresi: aut peripneumonia mediante tamen empimate. Et quinquaginta tamen sine mediatione & quinquaginta fit ex materia putrida diu stante in pulmone quam sequitur putrefactio et ulceratio. Et accidit nonnunquam post sputum sanguinis sine mundificatione: sicut Hyppocrates dixit. Post sanguinis sputum casus in
sanici

De egritudinibus.

saniei sputum: & post saniei sputum casus in ptisim. Hic autem sermo eius est sub conditione. Est enim post sanguinis aut saniei sputum quibus non resistitur fit casus in ptisim. Raro autem contingit hec passio pueris & senibus. Et si cadant interdum senes in illam occultari potest eis: & diu uiuere cū illa. Viris autem & mulieribus frequenter accidit: & proprie paratis cadere in ipsam & raro occultatur eis. Verum mulieribus occultatur interdum licet parum. Contingit autem hoc passio sicut Hyppo. dicit a decimo octauo anno usque ad trigésimū quintum. Expositi autem ut cadāt in ptisim. sunt habentes cerebrū debile: quare non prohibetur receptio superfluitatum in ipso: nec digeritur quod transmittitur de nutrimento ad ipsum: quare sunt catarrizabiles & ex parua causa. Et adhuc expositi ad id sunt habentes pectus strictum in creatione sua cū multiplicatione uentositatum in ipso. Et pulmone eorum & uicinis partibus & habentes humeros alatos sicut sunt curuature alarum & collum subtile et longum depressum inter alas et humeros & frequentat eos tussicula cū punctura alicuius spatule aut māmillarum & precipue si sint ex irascentibus facile & colericis. Tempus autem magis aptum ut faciat cadere id ptisim: & quod uehementius nocet factis ptisicis est autumnus: & constitutio borealis multum dominans & maxime quā precessit auster: aut constitutio austrea: quā precessit boreas. Et ex eis est regio borealis multum frigida & sicca & cibi et potus eius: & quecūque hoc cursu procedunt Curare autem ptisim que uehementer impressit: & diuturna uir impossibile est & proprie quando continuatur ei lubricitas ventris fastidium cibi & fetor oris curuature unguium & casus capillorum. Significatur enim ex hoc corruptione profundari & nutrimentum esse abscissum. Curare uero non diuturnam: aut que non multum impressit: & in qua accidentia timoris nondum apparuerunt fortassis presumendum est quāuis non sit facile. Et intentio in curatione eius est duplex: uidelicet uniuersalis & particularis. Et uniuersalis quidē intentio est tres res. Et prima quod est correctio cause faciētis. secūda est abscissio eius. Tertia ē regulatio ipsius uite patiētis.

¶ Primam

Pectoris & pulmonis.

¶ Primam igitur rem complent administrationes medicaminum abscindentium nocumenta catarrhi si accidat a catarro. & hec est radix operationis in hac cura. Et ita hec scripsimus in capitulo proprio & si causa ipsius fuerit ex precedenti empimate ex pleuresi & peripneumonia: aut sputo sanguinis cura eorum dicta est.

¶ Secundam rem complent administrationes euacuationum abscindentium causas: quarum precessit rememoratio: & si quidem malitiam complexionis calidam cognoueris ex plenitudine sanguinis flobothomamus ex basilica. Et si uirtus permiserit demuz ex saluatella: & quandoq; flobothomamus flobothomia renouante numerum si necessitas expetit administrando ex cibis & potibus & aliis que boni sunt nutrimenti & hec diebus quibus non flobothomas. Si autem colerā abundare cognoueris euacua cum eo quod est sicut aqua decoctionis capilli ueneris: & chayare de singulis manipulos singulos iubarum sebesten. ana. xl. prunorum siccorum. xx. pulpe cassie fistule saracost. ana. ʒ. i. zuchari uiolati. ʒ. xii. si necessitas expetit addatur eis quod est sicut troscisci de uiolis & similia. Si autem causam lesiuā materiam flegmaticam esse cognoueris euacua cum cochiis & similibus quibus ex bdellio et dragaganto partes addantur conuenientes. Et ex euacuationibus particularibus: & utilibus huic egritudini sunt prouocationes emorroydarum & menstruorum. & maxime si ex eorum retentione in nocumentum cadat. Et nos de his in capitulo de sputo sanguinis. iiii. canone locuti sumus.

¶ Tertiam rem complent administrationes regulationum in generibus rerum sex & proprie collocentur in loco aeris temperati ad siccitatem decliuis & permutetur ad regiones aeris temperati. Et sint cibi eorum ex eis que sunt quantitatis pauce & pluris nutrimenti. & insuper ad digerendum faciles sicut proprie epata gallinarum & testiculi gallorum qui non calcauerunt & alas pullorum & carnes minutarum auium tenerarum: et carnes iuuenum perdicum et alcubugi & colubarum et sint humores elixa aut iuribus cicerum: aut in aqua ordei & proprie quando queritur mundificatio & oportet ut addatur tunc in iuribus

KK

De egritudinibus.

eorū de melle aliquid et congruunt eis uitella ouorum sor/bilia cum melle et conceditur etiam eis in hoc casu ius cau/lium impinguatū cum gallinis & silia. Quādo autē consoli/datio & conglutinatio vulneris queritur: tūc oportet ut sint cibaria desiccatiua non eleuata in gradu multe exiccatiōis: & sint etiam conglutinantia sicut proprie extremitates & ro/stra edorū & porcorum iuuenū et arietum castratorū. Pane aut utatur similagineo bñ cocto habente aliqd masticeis quādoq; ponitur in eo ozimus & similia. Et ex cibis conglutina/tiuis est triticum cum gallinis et risum & similia & pulmen/ta ex geguer & milio et sauich et chist ordeī post bonam de/coctionem eorum et lentes sunt bone eis. Et pulmēta ex oro/bo & sorbitōes ex farina eius & similia: & cibi ex lacte sunt eis magni iuuamenti: & proprie cum non est febris et case/us si est recens. Et nos diximus in capitulo de epymate diuer/sos cibos ex lacte canone quarto. ¶ Si autem fuerit cum ea febris vehementia sit cibus eorum: chist ordeī bene coctum cum cancris fluuiialibus: postq; abluuntur abiectis extremis eorum cum aqua et cinere & cum iteratione & etiam cancri fluuiales assi aut elixi in aqua ordeī. Et quandoq; dantur co/cti in lacte asine: & quandoq; in oleis frigidis: & quādoq; in aqua ordeī aut cicerum et quandoq; in lacte acetoso abstra/cto ab eo butyro & sunt iuuamenti sublimis et adduntur eis cucurbita & blea cum oleo amigdalino & citrulli & simi//lia. Et ex rebus cibalibus simul et medicinalibus est lac ace/tosum coctum cum tortellis de seni & proprie lactis. ʒ.iii. & tortellarum tritarum. ʒ.i. In crastinum adde ex lacte circiter aur.ii. & minue ex tortellis circiter. aur.i. Et hec fiant singu//lis diebus donec deueniatur ad lac solum. Cum autem per/uentum fuerit ad egritudinis declinationem incipiamus di/minuere ex lacte acetoso omni die & addere ad tortellas do/nec deueniatur ad dationem tortellarum tantum. Hunc au/tem modum decoctionis lactis acetosi scripsit Paulus & plu/res post ipsum laudauerunt illud.

¶ Operatio autem lactis acetosi est sm hunc modum. Acci/pe lac caprinum mundum habens bonitatez ex sanitate ani/malis

Pectoris & Pulmonis.

malis et congruitate pascui ipsius et extrahatur ex eo butyrum et dimittatur vna nocte in aere temperato. mane autem agitetur vehementer & excludatur spuma eius. Est autem lac huiusmodi sedatiuum vehementis caloris constrictiuium & consolidatiuum. Potus autem eorum non febricitantium sit in principio vinum album dulce et cum peruenitur ad tempus consolidationis sit album ad stipticitatem declinans permixtum cum aqua pluuiali. Febricitantium autem potus sit aqua ordei & aqua pluuialis et rob myrthi et syrupus eius & syrupus de papauere cuius vocat necessitas & aqua pluuialis decoctionis cancrorum: & aqua granatorum dulcium & similia. Et in secunda mensa comedant passulas cum granis post bonam masticationem et granata dulcia & citonia de se ni cocta in rob & similia. Et oportet ante comestiones ut approximent deambulationibus mediocribus: & post ambulationes utantur frictionibus lenibus tenerum facientibus corpus. & hoc ut uiuificetur calor in ipsis. Et post comestionem vacent et quieti sint per duas horas. & hoc in loco temperati aeris in quo sint odores redolentium frigidorum & stipticorum cum administratione gaudii. Deinde uacent somno et quieti quantum possibile fuerit. Et si fuerint uigilie accedamus ad medicinas ex papauere: & hoc cum sapientia ne coagulentur spiritus. Elongetur autem a balneis. resoluunt enim uirtutem nisi apud declinationem. Tunc enim sunt iuuamenti sublimis quemadmodum dicemus post. Prohibeatur autem eis omnis lubricitas & constipatio uiscerum et magis lubricitas vehemens resoluit enim uirtutem.

¶ Particularis autem intentio est quinque res. Et prima quidem est mundificatio et absterio ulcers. Secunda est prohibitio cursus materierum ad ipsum. Tertia expulsio materierum et sanies eius & exiccario earum ex ipso. Quarta est consolidatio & incarnatio eius. Quinta est correctio accidentium.

¶ Et primam quidem rem complent administrationes medicinarum mundificantium et abstergetium ulcus & in genere eorum excellentius et nobilius est mel & aqua eius. Aggregat enim uirtutem mundificationis & absterisionis. Et preter

De egritudinibus.

hoc est cibus & potus amicus nature & iuuatius ualde. Et ex eis est aqua ordeï & aqua zucchari et aqua ciceru. Et fortius eis est decoctio ylopi et syrupus eius: Et adhuc fortius ē loch de caulibus et de squilla. Et ex eis que sunt maximi iuuamenti est medicamen Galieni. Ipsum enim est mundificatium bonum. quod Recipe yreos hasce ylopi: ana partes equales. Confice cuz melle. Da mane & sero a. 3. i. usq; ad. ii. cum aqua mellis: et dixit Democritus. Isopus aut yreos aut farasson singulariter uel coniuncta cocta in aqua mellis aut in aqua ordeï sunt mundificantia bona & nos diximus plura ex his in capitulo de epymate.

¶ Secundam rem complent administrationes medicaminū materias a pulmone prohibentium. Et hoc quidē perficitur s̄m alterum duorum modorum et proprie cuz prohibitionē materie que transfertur ad ipsum ex altero membro et cum confortatione pulmonis ut non recipiat q̄ ad ipsu transferretur de materia. Et s̄m plurimum que transferūtur ad pulmonem materie sunt catarrales aut transmissē a uicinis mēbris et ex pleuresi & aliis. Et horum curam iam diximus. Summā enim medicinarum pulmonem confortantium etiam diximus in capitulo de tussi humida. Et ex eis est rob myrthi & syrupus eius cum. 3. ii. pulmonis uulpis sicci. Et ex medicinis quidem mirabilis iuuamenti aggregantibus uirtutem confortationis et mundificatiōis est medicamen Galieni. quod Recipe pulmonis uulpis sicci: succi liquiritie capillorum ueneris seminis feniculi anisi: ana Confice cū zuccharo decocto cum aqua quantum sufficit. Et qñq; conficitur cuz rob myrthino¹ et est confortatium amplius.

¶ Tertiam rem complent administrationes medicaminum putredines que sunt in pulmone exiccantium. Et nos qdem diximus in capitulo de tussi: hec administrāda esse post mundificationem debitam ut extirpetur post eas residuum putrefactionis oīno. Et diximus q̄ administratio et myrrhe rubee 3. i. & mellis. 3. iiii. labendo diebus interpollatis cum aliqua ex medicinis educantibus saniē est medicamen utile. Et fortius eū lambere alchitran cū melle aut cuz melle & galbano simul

Pectoris & pulmonis.

simul liquefactis. Et ex maxime iuuatiuis eis sunt medicine magne sicut tyriaca: & mitridatum & alia quorum in capitulo de epymate precessit rememoratio. & si indiget adhuc medicamine exiccante pcedemus ad medicinas de arsenico & sulfure scriptas in eodem capitulo canone tertio. Et nō negligantur medicamina huius summe: qm̄ ad sanitates perdu cunt si deus uoluerit. Verum si peruenitur ex eis ad superca/ lesactionem succurrendum est cuꝝ aqua ordeī. Et iuleb & cū trociscis de camphora usq; dum cesset accidēs: deinde redea tur ad exiccatiua predicta.

¶ Quartam rem complent administrationes medicaminuꝝ aggregantium in se duas uirtutes mundificationis. scilicet & conso lidationis. Et ex medicinis ppriis in hac summa est lac asini num cum uirtute subtiliationis in ipso & lac caprinum cum temperie: & lac muliebre cū proprietatibus temperiei intra illa. Lac enim aggregat intentiones tres est enī res cibalis & dilecta nimis ex rebus uelocis cōuersionis in sanguinem. Est enim sanguis bis coctus & est post illud medicina abstergēs vlcus uirtute ferrositatis eius et conglutinans ipm̄ uirtute ca seitatis eius. Et oportet ut bibatur calidum cū mulgetur: & si posset suggi ex māmillis: & hoc in ieiuno ante cibos alios & oportet ut post ipsum quiescāt ne corrumpatur & acescat in stomacho eorum: nec dormiant super ipm̄ nec suspiciant ci/ bum nisi prius descendat. Et opꝝ ut bibatur in loco aeris tē/ perati & proprie cum fuerit gaudium et tranquillitas & qñ ipsum magis mundificatiuum esse querimus: dandum est cū melle. Et quando ipsum magis conglutinatiuum et consoli/ datiuum querimus: detur cum zuccharo rosato: & similibus aut coctum cum lapidibus. Et si sumens ipsum constipationē patitur uiscerū oportet ut eligatur ex lacte in quo multipli catur ferrositas et si non sufficit multiplicetur quantitas po/ tus eius in die sequenti et adhuc in die tertio: & si adhuc nō sufficit miscendum est cum eo quod est sicut zuccharum. & sal et si adhuc non sufficit miscendum est polipodium cū ip sis: si autem super ipsum lubricitatem intestinorum patitur: tunc oportet ut misceatur ei quod est sicut hypoquistidos &

De egritudinibus

similia. Et si tussim habuerit misceatur cum eo quod est sicut drangagantum. Et si cum stomachi debilitate fuerit miscendum est cum eo quod est sicut troscisci dyarodon & similia. et lac quidem de quo butyrum extractum fuerit est magis conglutinatium & coctum quidem amplius & quod cum butyro est magis humectatium & impinguatium.

Ars autem in decoquendo lac est huiusmodi. Accipe lac mundum & recipe ipsum in uase puro absterso & pone super ipso circiter quintam partem eius ex aqua pluuiali. Deinde extingue in ipso lapides fluuiorum ignotos sine fumo usque dum lac fuerit coctum & consumptis aqueis partibus in ipso. Lac autem melius est quod sumitur ex alialibus iuuenibus mediocriter non nimis remotis aut uicinis partibus: quorum pascua sunt ex herbis montanis in quibus est subtilitas & mundificatio cum stipticitate & exiccatione. Et laudauit Galienus herbas huiusmodi deputandas esse pascui eorum. scilicet ex herbis calidis absinthium y soporum hysce polium sceha iahde feniculis abrotanum & similia. Et ex frigidis. rubus rhanus solatrum cayare & similia. Et oportet ut dandi lactis quantitas comparetur possibilitati uirtuti suscipientis ipsius: quare incipiendum a quantitate minori dando ex eo circiter. 3. iii. a prima die & in crastinum addatur ei circiter. 3. i. & sic in aliis diebus a prima die usque dum deueniatur ad lib. i. uel parum amplius. Denique paulatim deueniendum est usque ad illud quod est sufficiens. Et iam quidem diximus cauendum eis esse ab indigestione in potu lactis. In ipsa enim est timor. Febricitantibus autem eis aut caput dolentibus aut siti uehementi obsessis abscondat lac dulce & laudatur eis lac acetosum de quo extractum est butyrum secundum doctrinam traditam a nobis in hoc eodem capitulo. Danda est etiam eis aqua ordeii cocta cum cancri fluuiialibus secundum quod etiam dictum est: & syrupus de papaueere aut syrupus de myrtho cum eo. Et oportet cancrorum extrema abscindi. Deinde lauare corpora eorum cum aqua & cinere fricatione uehementi: & hoc cum iteratione & iteratione. Et oportet ut detur in ieiunio. Et sit quantitas potius eius circiter. 3. iii. & in crastinum adde. 3. i. & sic die quolibet usque ad lib. i. mane & sero ante alios cibos. Summa autem medicinarum

Pectoris & pulmonis.

rum ulcera pulmonis & pectoris consolidantiū est hec. Sanguis draconis & proprie lutum sigillatum bolū armenicum charabe scehdenegi olibanū mastix balaustie rose & semen eius coralli eufistidos cortices cancerorū fluuiialium vstorum semen portulasse assum amilum assummi assuz semen malue & altee assuz semen arnoglosse assuz gūmi assuz fructus myrthi & similia. Medicamina autē cū quibus hec danda sunt proprie sunt vitella ouorū lac dulce et acetosum: aqua pluuiālis & aqua ordeī decoctionis cicerū & cancerorum fluuialiū: aqua alsauch succus citoniorū miua succus myrthi rose: & succus earū mucillago phili semē citonioꝝ: syrupus de papauere: syrupus de iuiubis: syrupus de uiolis & syrupus rosatus & similia. Ex medicinis autem compositis sunt hec trocisci de luto sigil. aut de luto armenico: philoniū persicū est vltimū: mūdicat enim et exiccat putredines & consolidat ulcera. Et nos scripsimus ipsum et adhuc alia multa huius intētionis in capitulo de sputo sanguinis que efficaciter afferantur ad hunc locum. ex rebus autem mirabilis iuuamenti ad consolidationes & sanationes vlcera pulmonis est zuccarum rosatum recens: super quod non preterit annus. Aggregatur enim in eo uirtus abstersionis ex succo rosarum: et uirtus consolidationis ex parte substantie earum: Et nōsti q̄ uirtus abstersionis ex rosis propter antiquitatē abscinditur que adhuc possidetur in recētibus. Et Galienus quidē p̄cepit dari zuccarū rosatū singulis diebus in quantitate plurima etiā cū rebus medicinalibus cibilibus et potabilibus s̄m omnē modū administratiōis eius: ita q̄ etiā cū pane. Et vli sunt eo post ipsum plurimi et nō est cōprehensibilis eorū numerus q̄ sanati sunt ex v̄su eius tamen prius mundificationibus p̄cedentibus. Falluntur enī vtentes eo a principio dum mūdicatio nō precesserit. Coartat enī in pulmone materias. Nos autem dedimus cum lacte calido non febricitantibus. Febricitantibus uero cum aqua ordeī decoctionis cancerorum fluuiialium: & aliis multis modis administrationum: & inuenimus esse: medicamen vltimū. Verum quotiens ex eius administratione contingit constringi anhelitum dentur que

KK iiii

De egritudinibus.

elargant ipsuz ex eis que educunt saniem: sicut proprie syru-
pus de ylopo & similia. Et si accadat supercalefactio propter
desiccationē detur syrupus de iuiubis: aut syrupus de uiolis
aut mucillago psilii: aut citoniorum cum aqua granatorum:
aut aqua expressionis seminū portulace cuz trociscis de cā-
phora dictis in antidotario. Et si sequatur post ipsum consti-
patio nature: detur myrabol. de uiolis aut syrupus eius cum
aqua ordeī. Et postq̃ cessaueris huiusmodi redeatur ad zuc-
charum rosatum dandum in omnem modum.

Quintā rem cōplent correctiōes cadentes in accidētia cō-
comitantia & superueniētia huic morbo. Et ex cōcomitanti-
bus est febris consumptio & macies & debilitas. Et ex super-
ueniētibus est tussis fluxus ventris constipatio & fastidiuz cū
bī. Et iam quidē Hyppocra. dixit mundificatiuum ulceris fe-
bris lentescentiā succedere debere: que si non successerit con-
stat corruptionē ulceris profundari. Nos autem experiemur
circa omne tēpus curationis: eius interponere medicamina
febris vehemētiā sedantia ut sigillentur ex his & illis bene-
ficia concordātia. quorū finis est sanitas. Et succurretur con-
stipationi & arefactioni et eorū cū eis que adequāt et hume-
ctant ex cibis & potibus et rebus medicinalibus: et admini-
stratione lactis dulcis et aliis que diximus. Et cōfert eis bal-
neatio in aqua dulci calida: postq̃ morbus in declinatione
fuerit: et ante illud est res prauior et est ponere egrū in despe-
ratione. Forma aut balneationis est in hunc modū. Prepara-
tur aer balnei ut sit liber non habens de corruptione odoris
aut prauē qualitatis omnino aliqd & calefiat ut sit caliditas
balnei: & aque caliditas tēperata qua excitetur & nō resolu-
tur calor naturalis & sit prima mansionū remissius calida q̃
alia. Tunc intret patiens mansionē primā & fricetur in ea le-
ui fricatione: & pprie tenerum faciēte corpus. Deinde intret
mansionē secundā & incipiat lauare corpus cū aqua calida
vtēdo leni ficatione cū manu. Deinde paulatim intret aquas
calidas & delectetur in ea. Deīde incipiat lauare corpus eius
cū aqua decoctionis capitū edorum: aut cū aqua ordeī con-
quassata cū ouis multis & oleo amigdalorum dulciuz. Deīde
de

Pectoris et pulmonis.

de ducatur ad mansionem primā : & inungatur corpus eius oleo rosato : & ducatur ad habitaculum exterius in quo fit aer temperatus cum multitudine redolentium stipticorum & quiescat in lecto. Deinde post duas horas cibetur cibis laudabilibus in pauce quantitatis : & pluris nutrimenti ex eis quorum iam mentionē fecimus. Et ex hinc tota intētio nostra ad humectandū sit occupatio. & hoc cum delectatione & quiete & somno & delitiis et similibus. In crastinū autē aut in die tertio balneetur similiter. Si autē patiens debilis fuerit ante per duas horas quā balneū intret. Accipe sorbitiones ex carnibus teneris : aut ex lacte dulci & quiescat super sorbitiones per duas horas. Deinde intret balneum. Si autem patiens talis fuerit ut virtus eius tolerare possit. precepit Galienus ut post sufficientem lauationem in aqua calida : & in aqua capitū arietum castrorum : spargi super corpus eius in prima mansione ex aqua frigida aliquid preter quam in capite eius. Deinde inungi oleo rosato. Lauationes etiam in tina sunt huius intentionis : & proprie cum rebus humectantibus : & impinguantibus corpus ex his que dicta sunt. Post hec paulatim deueniendum est ad administrandū in balneis lauationes ex aquis decoctionum capitum arietum castrorum : & similia. Et si corpus remanserit debile vngatur cum oleo masticino & similibus. Et similiter paulatim deueniendum est ad alia cibaria laudabilia & solidiora.

¶ De tussi autē & constipatione ventris : aut fluxu que superueniunt eis : dicemus sicut in preteritis iam diximus. Et si acciderit eis casus appetitus : curetur sicut in capite. proprie dicemus.

Proficis medicamina cōuenientia : scripta sunt plura in antecedentibus. Ex eis sunt troisci Galieni scripti in capitulo de tussi catarrali : & descriptiones syrupi de papauere : & diapaouer : et troisci : et pillule de papauere : & pillule de storace : et alie pillule de narcoticis scripte in eodem capitulo. & hec proprie ad sedationem catarrhi. Medicamina ulcus mundificātia : & saniem eius abstergentia partim dicta sunt in capitulo de asmate & tussi partim in capitulo de empimate. ¶ Summa autē medicinarum ulcera pulmonis & pectoris consolidantiū

Pectoris et pulmonis.

consolidatium dicta est in capitulo de sputo sanguinis.

Confectio testiculorum vulpis est ptificis : & consumptis medicina experta : & dicta est in antidotario.

CHamech filius zezar . Confectio loch confert ptificis : & mundificat ulcera pulmonis & consolidat. Reci. iuiubas. l. passularū enucleatarū. 3. xxx. seminis malue. 3. iiii. cancrorū fluuialiū. 3. xx. capillorū ueneris : cayare : uirge pastoris lingue arietis. ana. 3. me. liquiritie. 3. i. Decoquantur in lib. iiii. aque usq; ad lib. i. & adde eis syrupi de papauere : et zuccari tabarzet : & sape. ana. 3. vi. Decoquantur ad mellis spissitudinem. Deinde proiciatur : super ea seminis cucurbite munda te. 3. i. gummi arabici. dragaganti : seminum citoniorum : amili seminis portulace : amigdalārū dulciū ana. 3. viii. papaueris albi. 3. v. Post bonā triturationē misceantur cum aliis da mane : & sero circiter. 3. v.

CIdem. Syrupus de psilio conferens ptificis Reci . spodii seminum portulace : seminum citoniorum : papaueris albi. ana. 3. ii. psilii mundi. 3. v. succi arnoglosse cocti & depurati. 3. xx. cancrorū fluuialiū lotorum s̄m doctrinā predictā. 3. xx. Decoquantur in lib. iiii. aque usq; ad lib. i. & cum lib. i. zuccari fiat syrupus. da mane & sero cum succo arnoglosse : est enim efficax. Et quandoq; datur cum puluere huiusmodi & psilii : gummi arabici. dragaganti : boli armeni. ana. Da cum syrupo predicto. & succo lingue arietis.

CFilius zacharie arasi. Vlcerā pulmonis cū nō sunt cronica sed adhuc aliqd ex sanguine egreditur cū tussī curari possibilia sunt. Detur ergo cū nō est febris lac recenter mulcus : & si fuerit cū eis febris : detur aqua ordeī cū cancris fluuialibus : aut cū syrupo de papauere. Et dū non cōstringitur anhelitus eius admīstrētur troisci de papauere : quorū descriptio hec est. & papaueris albi : seminis cucurbite : et citrullorū mundatorū. añ. 3. iiii. dragaganti : amili : gūmi arabici : succi liquiritie. ana. 3. v. thuris masculini boli armeni : sanguinis dracōis. charabe. añ. 3. ii. myrrhe. cynamomi : opii. añ. 3. i. Fiant troisci. Da cum syrupo de papauere : aut rob myrti . Et quando cum istis rebus cōstringitur anhelitus : dentur in potu ea que

De egritudinibus .

que elargant i psum & educunt saniem : sicut syrupus yfopi
& similia.

¶ Sabor. Loch cōferens ptificis et cōsumptis. & testiculorū
vulpis. ʒ.iiii. batrembuc chaiare. añ. ʒ.i. cicerūz dulciū trito
rūz. ʒ.iii. seminis papaueris albi. ʒ.i. & ʒ.ordei mūdi. ʒ.i. pas
sularū enucleatarū ficuum siccarūz: carniū dactilorū. añ. ʒ.
ii. cancerorū fluuiarium. ʒ.iii. Decoquantur omnia in lib.iiii.
aque usq; ad lib.i. & ʒ. Deinde accipe zucarū: & penidiarū
añ. lib.i. testiculorum vulpium elixorum in dolci lacte. ʒ.iii.
aut cum olei amigdalini. ʒ.iii. Decoquantur usq; dum suffici
entem habeant coctionem. deinde proiice super ea papau
ris albi: succi liquiritie. seminum citrulli melonis cucurbite:
cynamomi: seminū bombicis purgatorū: seminis malue: flo
rūz boraginis. añ. ʒ.iii. amili dragaganti: gūmi arabici. añ. ʒ.
ii. carniū dactilorū: passularū enucleatarū. añ. ʒ.v. Tere et
confice cum predictis: bonum si deus uoluerit.

¶ Filius Serapionis. Confectio de iacur conferens ad catar
rum acutum: & ptisim ex eo. Recipe. seminis papaueris albi
& nigri. ana. ʒ.ii. & me. radicū liquiritie. ʒ.i. & me. semi
num citoniorū seminis altee: ana. ʒ.i. & me. dragaganti. ʒ.
me. gummi arabici. ʒ.ʒ. proiice super ea aque pluuiialis lib.
v. & dimitte die ac nocte. Demum decoque usq; ad consum
ptionem duarū partium: & adde mellis lib.i. et me. et peni
diarū lib.ʒ. decoque igni leui usq; dum mellis habeat spissitu
dinem. Da mane cum aqua ordeī. Et accipiat in sero ex his
pillulis. Reci. seminis portulace. ʒ.v. dragaganti: gummi ara
bici. ana. ʒ.iii. seminis citrulli. ʒ.ii. seminis cucurbite excorti
cati: & seminum citoniorū excorticatorū. añ. ʒ.vii. succi li
qritie. ʒ.v. Fiat formulas similes lupinis cum mucillagine se
minum citoniorū. Dentur tenende sub lingua.

¶ De egritudinibus cordis.

Egritudines cordis sunt: debilitas pulsus. tremor
& sincopis. Et hec quidem egritudines easdeꝝ fe
re habēt radices: non aliter inter se differentes:
sicut debiles & fortes. Causantia autem has egrī
tudines cum sint debilia et remissa imprimētia
debilitatem

De egritudinibus.

debilitatem cōtra uigorem minere faciunt debilitatē cordis:

¶ Amplius aut eleuata ut imprimant agitationē leuiam in ipso faciēte cadere diuersitatē in differētis motus cordis sensu pceptibilem q̄ sunt ex magno ad paruū: ex ueloci ad tardum: ex raritate ad frequentia et econuerso. Tunc fiunt cōstitutiones due: aut em̄ fiunt illa nō integre neq; in omni hora: sed cum quadā interpollatione & uicissitudine & fit pulsus cordis. Aut integre cuq; quadam continuatione et fit tremor cordis. ¶ Cum fortiora fiunt: ut imprimant vehemētius impressiones fortius ledentes impediētes aut pfocantes motus eius: aut sepelientes spiritus ad interiora: aut intercedentes absq; intermissione oīno: aut aggregantes ad principiuq; aut resēcātes absq; eo q̄ est in radice faciūt sincopim. ¶ Vincentia aut ea ultimata uictoria sup naturam: ita ut abscindatur spiritus & calor uite: aut extinguatur in minera: sunt causa mortis. ¶ Cause aut facientes has egritudines: q̄dam sunt cause corpore: quedā sunt extra corpus surgentes. Et corporee q̄dem: aut sunt in ipso corde: aut in membris uicinis ei: aut in mēbris cōmunicatib; ei: p̄p̄qua cōmunicatiōe aut remota. Cause aut existentes in corde ledentes ipsum: aut sunt malitia cōplexionis sine materia: aut cuq; materia. Et malitia q̄dem complexionis dñans cordi facit debilitatem ipsius: debilitas aut facta fortis usq; adeo: ut sit agitatiua uirtutis facit tremorem. Tremor autē superueniens generat sincopim. Vltimitas aut facta in sincopi est extinctio et mors. Sed malitia q̄dem complexionis frigide suspectior est q̄ calide ppter elōgationē a re uite: et sicca magis q̄ humida: q̄uis hūida sit dominās in dispositiōe corporis. & causa ēt huius interdū sic cā prefocatiōis et mortis festine. Solutionem aut continuitatis: aut aq̄ationem fieri in corde uirtus non patitur: immo sunt cā dissolutionis et mortis: et qñ non est dolor in ipso fit cā sincopis et mortis. ¶ Dixit Galie. q̄ malitia complexionis pure aut materia facit in uniuersam corporis partem sensus lesionem qui est dolor: et qñ non in corde frustrabitur: ergo ut supponemus alterationes in corde non cor curari: & nos quidem diximus q̄ iam radix preposita est: & enim esse egritudinum

Pectoris & pulmonis.

tudinum cordis aut non confirmantur: quia non sunt mansue et tunc ordo medicationis incolumitat: aut confirmantur conducentes ad mortē. Distinguemus aut in causis lesionum cordis: quae sunt ab aliis membris: quam lesio cadens in paniculis & in membris quae ambiunt cor dum redundat ad ipsum est causa egritudinum eius praedictarum in ipso. Et lesio cadens in cerebrum interdum est causa ad illud sicut in epilepsia mania & melancolia: licet enim signantur in cerebro terminantur tamen in corde: & sunt causa egritudinum eius. Et ex eis est fluxus sanguinis narium: aut undecumque et coicat et cum corde coitate magis propria stomachus et affert ei causas lesionum et proprie cum corrumpitur in eo cibus et res uentosa: aut fuerit in eo humor mordicatus aut male qualitatis: aut vitreus viscosus: aut repletio agitata: aut fames uehemens: aut dolor acutus et pungitius: aut fuerit in orificio eius bothor aut ulcus putridum.

Et dixit Paulus quod egritudines quae sunt in stomachi orificio aut meri sunt propinque conuersionis ad ferendum lesionem cordis: ita ut quidam putent tremorem factum in ore stomachi esse tremorem cordis: & quidam uoluerunt debilitatem in ipso esse cardiacam. Et dispositio epatis cum est alterata ut generet semper plurimum sanguinem melancolicum imprimit: & est causa egritudinum cordis & est peior dispositionibus aliis: ita ut faciat dispositionem similem manie et melancolie. Adhuc autem cause harum egritudinum sunt euacuationes omnes excedentes terminum: & similiter in acuta aqua hypocondrium extractio: aut saniei in apertione apatis. Et ex eis est pfocatio matricis et priuatio menstruorum: aut exuberantia eorum. Et ex eis est impregnatio & huiusmodi nocumenta ex uermibus: ut et appareat dispositio similis epilepsie. Et sunt ex vermibus habentes aculeos pungentes orificium stomachi punctione uehementi donec faciat cadere in dolorem acutum causam ad syncopim: & aliquando ad mortem. & sunt quique ex penetrantibus usque ad vicinas cordis partes: & quandoque usque ad cor & sunt causa mortis festine. A coitate autem totius corporis superueniunt lesionem cordi sicut propter febrem: aut propter uehementiam raritatis corporis: aut propter uehementiam sudoris et similia. Ex causis autem extraneis accidit

Tabula.

accidit huiusmodi sicut ex aere pestilentiali: aut ex doloribus fetidis: aut uenenosis: aut assumptione rerum uenenosarum: aut ex morfu uenenosorum animalium: aut incurfione timoris: aut ex balneatione vehementi: aut labore & similibus.

Hic complentur dicta: & iponitur finis doctrine Diui Me sue: licet imperfecte in de appropriatis: & per consequens totius operis cum auxilio nostri redemptoris.

Tabula capitulorum additionū Petri apponi.

Sermo de vnctionibus.	car.
De sincopi.	car.
De tumoribus māmillarum.	car.

De egritudinibus membrorum nutritionis.

De dolore stomachi.	car.
De medicinis materiam a stomacho repellentibus et abstergentibus ac uillos eius mundificantibus.	car.
De emplastris linimentis et vnctionis.	car.
De indigestione stomachi.	car.
De vomitu.	car.
De singultu.	car.
De singultus cura.	car.
De siti.	car.
De appetitu mortuo.	car.
De appetitu canino.	car.
De egritudinibus epatis.	car.
De egritudinibus splenis.	car.
De hydropisi.	car.
De doloribus ventris.	car.
De fluxu uentris.	car.

Oratio ad memoriam impetrandam.

De egritudinibus.

¶ Petri apponi medici clarissimi in librum Ioannis
Mesue additio incipit.

s I aut fuerit humor in eo mordicans cū pcedenti
eius adaequatione & uirtus sufficiet & humorum
accidentia dilationē recipiunt materia in qualita
te ei contraria repellatur uel cum cōtrario a for
ma & specie q̄ efficacius & tutius assero. Virtutē aut cordis
confortare non negligas oī hora intrīsecus & extrīsecus &
studeas cognoscere mēbrum a quo nocumētū ad basim ema
nat cōditione non dubia. Nosti q̄ oīum accidentiū cōuenien
tium corpori cā extrīseca uel intrīseca: primus concursus
est ad basim in qua naturalis uigore spirituum: virtutumq3
omnium sigillatim creauit spiritum sapientia: sedem anima
rum uiteq3 naturalium principiū motus & quietis. Quo de
ficiente nulla amplius corpori dari pnt suffragia cōtinuo cū
eo moriuntur oīa membra: erat enim terminus oīum opera
tionum aīe rōnalis. In cerebro enim oēs he & ille incipiunt
operationes: in corde vero suspiciunt cōplementum eius vir
tus tanq̄ forma oīum membrorum ea irradians & uiuificās
virtutū organicarū pfectio. In materia uero non intelligibi
lis forme: quia gloriosus sicut diuini decoris ratio postulauit
tunc sollicitum membrū rectificauit mandans. & si a matri
ce cum his q̄ matricem respiciunt si a stomacho & pulmone
siue sint mēbra nutritionis siue spiritui seruiencia rectificare
ne differas & dolor violentus est ex maxime psternentibus
virtutem eius & si fuerit in officialibus membris.

¶ Inquit Hyppo. omnium membrorum unica est cōuenien
tia & omnium uirtutum: & spirituum unicum est subiectum
ppter q̄ oīa membra dolent adinuicem: omnium uirtutum
unica est uirtus cū vsq3 ad hūc terminū dyasorat dolor per
spiritus ledendo uirtutes occultatur in eo spiritus et efficie
tur illa passio quā dicimus sincopim: non enī vsq3 ad radicē
patitur passiones: sed cedit uite subiectū eius lesionē nullas
sustinens paruam estuationem influere recusat. Si quidem
contingit hec passio malicia sanguinis in quanto uel in qua
li auxilia adhuc non sunt mortua omnino nec differētia. Di
latio

De egritudinibus.

latio enim ducit ad mortem festinam: sed tanq̃ thesauro nobilissimo succurrendū est. Facimus hoc cum auxilio dei cum rebus: quarū proprietates est naturalem conseruare calorem & extraneum extinguere: & si fuerit ex abundantia sanguinis in toto corpore flobothomare ne differas: & primo a re motis ut aperire saphenam: postea basilicā: postea deuenire cum ventosis apud sinistram spatulā: postea cum syrupis de boragine: et buglossa: camphora: et psilio: & precedentibus hoc cursu potare ipsum non differas: hoc enim refrigerat sanguinem peccantem in quanto & in quali. In malitia autem complexionis raro flobothomamus: sed alterantia et confortantia ei preparamus: & multe eius passionēs incomprehensibiles atq; occulte nobis existunt. & dicitur q̃ aliquā uermis ad id. s. cor graditur & cōtinuo cū mordet interficit: nec non vltimata gaudia uel ultimate tristitie inter eius passionēs existūt. Boni autē odores incolumitatez eius seruāt: q̃a solo odore anima confortatur. Intercedendum est ei omne medicamen generans motū cordis & que sanguinez inflāmant hec eius motuz effrenitate faciunt: q̃a nobilissima natura nihil superflui: nihil diminuti sustinet. Ad figuram numeri & naturalis ordinis consonantia facta est ut subsistat: est enim fons et principiū uite decor aīe rex nature & moderator est corporis diuina sapientia cōceptus ad latus excessus magne caliditatis uel frigiditatis posita obuiare dicimus. Hec enim immoderatū motum cordis generat: illa uero trepidationez & caloris ebetationez ei affert. et sciuit qm̃ non est simplex natura in cōplexione calidius & siccus substantia frigida & sicca. Rōne uero cōtenti ualde tēperatissimus calidoruz usus eius est forma. i. crassis minus molestia frigidoruz portat super hoc a consortio minus recedūt nisi ultimitatem excedāt tēperamenta sua caliditas est cā uite & consistentia maxime in flegmaticis: cuius uigore innata cōplexio q̃ membra inesse uiuificat: & uigore cōtinuo conseruat et cōsistit et nō ignores q̃ hic calor est uirtus humane nature. s. quem traximus a primo homine: per hanc enīz speciem indiuiduatur: & hec subiectū et fundamentū est innati caloris que nullo genere febrium

Cordis.

brium alteratur: immo est actus eius reductiōi extranei et diuersi caloris fortasse in nouissima specie ethice celeratur: & tūc mors accelerat necessaria et festina. Nō. n. spabis hūc calorem posse naturali medicamēte reduci. Hec iter uirtutē regitiuaz et uirtutē rei administrate distinguebat: & regulabat: & huic cōplexioni omni tpe simile regimē dandū est puta calidus & humidus tēperatus: hoc post mortē semī cōsistit quāq; equiuoce. Cūq; sūm sciētiā tuā inuestigaueris qualitates passionū basis et mansionē causarū sit tua precipua et magnifica intentio cōfortare cor et unire uirtutes et sic earū est auferre lassitudinē: & hoc auxilio dei cū rebus aromaticis et aliis generibus administratarū rerū est pprietas cōferre rei uite: maxime in qbus natura delectatur: inquantū aut tua solertia euigilantissime speculari poteris uirtutes cordis coadunare & cōfortare euigiles. Hoc erit summū bonum & primum studiū iuuantōrū & tutele basis: qm̄ securius nō uacillādo ad alias res sue cure pcedere poteris. uirtutis enī unite non est recipere qd effunditur ad mēbrum: sed repellere et effugare contrariū: & esto sollicitus nō orbatis oculis intueri ut si sit aut ppter inopiā caloris & laudabiliū humorū abstinētiā: aut ppter exuberantiā multe hūiditatis dominātis, corpori furiositatisq; sanguinis: aut solius cōplexiōis malitie: aliter enim & aliter medicabitur: et cū ignoraueris ueritatem & titubabit tua sciētia sup hoc semper securius erit calidis in temperamento uti & confortare cū stipticis et odoriferis obliuioni non cōmitte. ¶ Secunda est cōuersio materie uel eius qualitatis: que funditur aduersus eaz ad partes remotiores: aut ignobiliōres sicut iam diximus: & in practica huius canonis rememorabitur: si deo placuerit.

¶ Tertia res est mūdificare mēbra mādantia eaq; confortare & residuū eorū: & est qnq; primū in dispositiōe cure huius pprie cū ab aliis mēbris nocumētūz fluit obuiare accidētibus. Nec ptermittas cōfortare stomachū maxime indigerēdo. Corruptio cibi & potus in eo est pparamētū morborū.

¶ Primam rem cōplent quecūq; complexione ex substantia hac uel illa basim confortant cibi: laudabilis chimi. Medi/

LL

De egritudinibus.

eine stiptice & odorifere quarum memoriam legemus: si deo placebit. Sunt ex eis epata gallinarum iuuenum: ale auium: & pullorum: uitella quorum recentium forbiliū: & q̄ hoc cursu pcedunt paucē quantitatis & de numero uelociter pmutabiliū & nutrientiū. Vinum subtile & odoriferum est uelociter confortans formam basis: conferunt ēt in hmōi di spositione emplastra & unctiones sup cor: ut rerū stipticarū & boni odoris conseruant in eo calorē ne reprimatur. Et nō s̄i q̄ unctio spine dorsi ad hoc est medicamen singulare per quam excelsus & gloriosus confortat uirtutem regitiuā toti/ us proprietatis: & est cā protectionis & longitudinis uite hu mane & defensio spūs uitalis & occurrunt ad hec absq; di/ latatione oleum camomillinū terebentina partes eorum mi/ scendo equales succus arthemisie cū.iiii.ptibus ipsius oliba/ ni repellit rigores februm spūs putridorum & membroru/ febricitantiū affirmatū aqua ros. et musco infecto imbibito & sup mansionē basis aspersa cū sincopi subuenit.

¶ Aurum electū in cibis administratū medicamē est sorbiū in cōfortando cātus amoris carnes siluestres os de corde cer ui diambra & hec subueniūt administrata. si deus uoluerit. **¶** Secundā rem cōplent cōuersio & deriuatio materie & fu/ mositatū eius ad ptes circūferentiales & confortatio cordis ad hoc principale repellit p se uirtus fortis cōtrariū facimus hoc cū auxilio largitoris sanitatis poni vētofas in cruribus fricari manū uolas & pedes fricatione forti & ligari doloro se. Confortari adhuc stomachū est de intentione principali. facit enī repulsam humorū ledentium basim & si necessitas exigit ad enemata acceleramus: & q̄nq; uomitus proprie & q̄nq; in primis ductibus corporis extra vasa materiā credi mus esse subuersam ledētem uirtutem basis: & q̄nq; accidūt huiusmodi terrores venenosa potione. & hoc de necessitate cure terrorū diximus & confidas maxime in uentosa post si nistrā spatulam. est enim huius passionis postremū remediū & succurrere postea cū uino subtilire soluto cū eo pane assa to facit ad reparandū et recuperādum spiritus & oī ingenio & studio auxiliari ne differas: nunc conuertendo materiam
ad remotiora

Cordis.

ad remotiora nunc confortando cor & principalia.

¶ Tertiam rem cōplent euacuationes decentes sicut scire te fecimus rememorabimur si deo placebit. Sup hoc enim multiplex consideratio cadit. Quarum prima est mēbrum scire alteratum. Scda qualitatem materie ledentis habita noticia qualitatis morbi medicine eū repellentis sit euidentior. Tertia consideratio est scire qualiter & p quam uiam ad cor graditur lesio aut propter uirtutis defectum aut fumositatis materie aut si ab aliis membris consurgit ei bellū uel in suis mōtionibus latet inimicus. Accidunt enī tales terrores emanatione humorū: puta sanguinis fluxus narium menstruorum & uenarū incisione uel si dominio humoris predominatur corpori. Et nosti q morbi ex penuria humoris qualitatis & quantitatis non minus: immo molestius q̄ ex medicina eorū purgatiua et multitudinem nascuntur. Quare cum cautela & tremore ad purgationem gradieris. leuius est enī inanire q̄ replere et minus molestum replere q̄ inanire. Si autem ab alienis morbis hoc nocumentum surgere uidebis: siue a cerebro siue a stomacho & matrice certam eorum rectificationē satagere ne differas cum his que scire te fecimus contra eorum passionēs et faciemus illo duce gloriosissimo: cuius uirtute omnis natura agit.

¶ Electuariū cōfortans naturalē cōplexionez basis pcurans digestiuam incolumen adiuuans membra principalia cōfortando illa. immo mundificat ea ab humoribus alienis mundificat canales epatis. & est expertū contra malitiam mesaraicarum. & ligni aloes boni anisi mundi reubarbari recētis añ. pondus equale zucchari sufficienter. Dosis a. 3. i. usq; ad iii. ieiuno stomacho de sero cuius passio diurna fuerit in matutinis cuius noua est egritudo.

¶ Medicamen ex intentione nostra defendens basis ab omni periculo preterito & futuro reddit naturam hylarē aufert lassitudinem membroꝝ principalium subuenit his qui tristātur & melancolizant nescientes radicem: diligunt sollicitudinem & seipso odio habent & suspecti sunt de re non suspecta & dubitāt multa picula eis euenire & remouet ab eis ma

De egritudinibus.

leſicia: facit eos iocūdos & amātes curialitatis: ſubuenit retentioni menſtruorū & fluxui et ſincopi mulierū iuuat paralyticos. & coralli ru. macis offis de corde cerui ambre margaritarū chriſtalli auri cocti argenti meri offis heboris zaphyri rubini hiacynti: añ. 3. v. baſami. 3. ii. muſci. 3. ʒ. antheſpo dii ſandalorū gariofi galange cala. aro. cubebarū ſpice nardi corticū fiſticorū ſe. baſilicōis carda. piperis al. & lon. baccharum lauri piretri: añ. 3. iii. ſtora. cala. magnetis myrrhe electe opii tebaici: añ. 3. i. ſe. peonie colecte ī nouiſſima etate lune: ſlorum camo. ſlorū lilifagi ſanſuci baſamite muameos. aristo. ro. diantheſ: añ. 3. iii. croci oriētal. 3. ʒ. ligni aloes papaueris albi: ana. 3. ii. zuchhari q̄ ſufficit. doſis a. 3. ii. uſq̄ ad iii. cū uino calido uel aqua calida ſm exigentiam.

¶ Tyriaca magna in huiusmodi terroribus eſt dilecta & eſt cōmune medicamen ad diuerſa genera paſſionum cor repletum inanit inanitum replet uenenis magnifice reſiſtit ſz pueris aut ſenibus parū aut nihil dandū eſt: & tyriaca. x. annorū melior & utilior in diſpoſitiōe matricis cū aqua mādragore eſt medicamē ualde efficax: doſis eſt ſm exigētiam nature & ſui naturā. Roriſmarinus aſſumptus in cibis reddit naturā hylarem & eſt tutela maxima a potionibus mortiferis. Chiranius dixit folia uitis albe in tñ hylareſcere faciunt cor hominis q̄ earum uſus effrenitare facit apud gaudium. Confeſtio faciens ad tremorē cordis & ſincopim calidam confortans ſtomachū & ſitim calidam extinguit facit odorem oris bonū & competit qui febrem habent: cuius pmixtio. & xiloaloes balsa. ſiſeleos cube. berberis roſ. ſanda. ſe. cōium: ana 3. ʒ. coral. ſpo Charabe gummi dragagan. ſe. acetofe ſe. portulace bugloſſe: ana. 3. iii. camphore. 3. ʒ. margarita. 3. iii. conſice cum rob citri. doſis eſt a. 3. ii. uſq̄ ad iii. cū aqua frigida non veri frigoris. Et ſcire debes q̄ mūdificatio corporis ſi occurrat adminiſtratio uentofarum poſt ſiniſtram ſpatulam ē res faciens te ſecurum a morte & proprie quando ſuſpitiō ē uenenoſe potionis: & res iam poſita eſt in deſperatiōe in omni cordis paſſione ſincopi & cardiaca eſt medicamen fidele facit liberam uirtutem & ſpiritus reſpirationem: ſi deo placebit

Cordis.

tebit. & subuenit egritudinibus cerebri diuersis & splenis & aliquando pulmonis.

Cludeus potio confortans cor et ducens materias a regionibus spiritualium et ab aliis membris mandantibus lesionem ad eū & liberat tremore & omni passione cordis: si deo placebit & cum magna iocunditate respicit membra principalia. & mira. citrinorum conditorū s̄m doctrinam nostram quā scire te fecimus: vbi de eorum posse scripsimus. 3. iii. agarici electi. 3. iii. salis gēme. 3. i. & 3. 3. reubarbari ravedse. preparati. 3. ii. 3. turbith. 3. iii. 3. tar. i. gummi dragagati oppopona cī sarcocol. añ. 3. ii. spice nardi. 3. i. dictami. 3. ii. masti myrrhe electe: ana. 3. i. eorum apozima est. & 3. 3. yfopi thymi yreos balsamite sansuci liqui. macis: ana. 3. i. cynamomi gario. añ. 3. ii. antaleipericon zedoarie: ana. 3. 3. aromatizentur cum musci 3. 3. et modicum aque rosa. prepararetur potio s̄m modum artis uotum et propinetur in horis electis. Amplius scire oportet q̄ non semper occurrunt medicamina preparata: nec res terminum dant longum maxime cum ipsi infirmi sint cu3 sin copi apparente: tunc enim studium est in confortando cum rebus cordialibus odoriferis et conuertere materiam ad mēbra distantia cum fricationibus ligationibus in extremis dolorosis et uentosis sub geniculis et dare apud talem casu3 flores caducos nucis redactos in puluerem cum liquore calido vino uel aqua s̄m necessitatem est medicamen quod consequitur suam uirtute3 a maiori et nobiliori natura et liberat vna hora a sincopi: si deus uoluerit.

Singularia passionū basis medicamina & quorūcūq; membrorum humanū organū narrare nō p̄nt. Et uos iam sciuitis q̄ scire ad ignorare paruam h3 equipollentiam et sciuitis ēt q̄ solertia studentium ingeniosa non est una oīno: immo dissoluant et obuī in multis tractatibus permanent: huius enim mens illius ligamenti obuia est hec potētia formaz & specierū receptiua aliud actu cōsumatur: q̄ illa: uis enim eorū ueriorē eliget opinionē cum ueru3 a solo organo spūs sancti germinetur & abundet et q̄ in nostris intellectibus inuenitur ab ordine maioris gubernationis illud consequimur.

De egritudinibus.

quod enim magis participat nobiliorem perfectionem comparatur ad illud quod minus participat sicut actus ad potentiam & agens ad patiens ut luna gratia solis comparatur ad multas sic anima intellectiua propter consecutionem & affinitatem quam sortitus a natura angelica comparatur ad communem naturam secundum genus efficiens in mundo quod est natura angelica omnium generum nobilissimum: quia de ordine diuine gubernationis & scientia innarrabilis & incomprehensibilis sine cuius irradiatione tenebre sunt: & deficit omnis intelligentia & omnis eloquentia analogica: & allegorica et ultima comparatio nature ab intelligentiis est: et quinta essentia ad primam materiam generabiliu comparatur a cuius aspectu dicimus uirtute singulare supra naturam. Propterea o tu curam corporum gerens deum in cunctis prepoere & omnia tua principia ab eo inchoent & ne uereatis eum proponere & te postponere sciens quod tua scientia non est scire non est finita non est perfecta nisi quantum ab eo perficitur: time eum et cuncta experieris secure & sit maior cautela capacitate tua: ut non deuias arrecto ullis precibus uel precio uel odio uel amore. Scis namque quod soli deo est notum confirmare homines et hic heu! illic uehementius tibi parantur nec opprimes inopes salario: nec ingeniosus nobilium curam impotentius cura portabis. Amplius non dilatetur cor tuum diffusa laude & preconizata apud multos ne auertat a te deus gratiam suam: quoniam sua interest sanare non medici & nature est rectificare non medici tui non est nisi nature convenientia & necessaria potrigere: nec ponas odiu in anima tua aduersus medicos: hoc enim a deo separat. ¶ Vgo medicamen confortant cor et subueniens sincopi. Recipe macis cardamomi cubebarum anisi. an. 3. ii. ambre margaritaru. ana. 3. iiii. camphore tri. i. zinziberis. 3. ii. galange spodii capparis an. 3. iii. mastice. 3. me. musci. 3. i. zuccari. lib. i. me. dosis a. 3. i. usque ad ii. ¶ Confectio trocisc. expeditoru iuuamentorum qui passiones cordis pati consueuerunt. educit enim materiam alienam in corde: & sanat ab huiusmodi languoribus si deo placet. et facit egritudinibus sine materia: et cum materia: et respicit matricem

Cordis.

tricem malitiosam & stomachum corruptū. Recipe florum
rorismarini peonie bethonice aristologie longe: & rotunde
dictami lilifagi eufragie. añ. 3. me. baccarū lauri: piperis al/
bi & longi cardamomi galange macis zinziberis sandalorū
spodii papaueris albi portulace ros. acori corallorum: añ. 3.
ii. opii thebaici myrrhe croci: ana 3. i. limature. auē. 3. i. musci
tr. i. balsami succi granatorum mellis. ana. 3. quattuor māne
dyagridii: mastice. ita q̄ horum trium fiat unus corpus. añ.
3. iiii. agarici feminini. 3. me. salis gēme. 3. i. confice cū aceto
squillitico quilibet vnus. 3. Dosis a 3. i. usq; ad. iii. cum aqua
saluē cōtra malas dispositiones matricis euz aqua balsami
te: arthemisie: & modico mandragore.

¶ Electuarium nobile pro magnatibus: & assumitur omni
tempore & omni hora. & facit ad confortationem totius na
ture: & respicit omnia membra languida. stomachus confor
tat multum: & prebet audaciam timidis: & p̄seruat a sincopi
si deo placet. & spodii seminis rute. capparorū. lacte corallo
ruz: galan. macis. gariofil. cubebarū. anisi. mastice. eufragie
añ. 3. ii. musci. 3. me. pinearum mundatarum. amigdalarum
dulciū: feminū cōmuniū mundatarū. añ. 3. iii. margaritarū:
ambre: zaphiri: hiacinthe. añ. 3. iiii. balsami. 3. i. mellis. 3. i. pa
paueris albi. 3. ii. sandalorum: seminis endiuie. añ. 3. iii. confi
ce cum aqua rosa. succo granatorum: & zuccari duri partes
eorum miscendo equales: bulliant ebullitione debita. et fiat
confectio electuarii s̄m q̄ notum est in arte.

¶ Sermo de vnctionibus.

Incipiamus portellare sermones de vnctionibus subueni
entibus pulsui debilitate tremore: & sincopi si deo placet.
Sed scire oportet q̄ ultimitas sincopis est extinctio caloris et
mors. hec accidētia cōparantur inter se nō aliter nisi ut debi
le et forte: cū aut fortia sunt ut imprimāt uehementius: & uin
cant ultimata uictoria supra naturā: ita ut abscondatur uir
tus & cor uite. ita ut extinguatur spiritus in minera sunt cā
morti presuccurrere priusq̄ imprimāt: et uincant uictoria ul
timata. Aliquādo enim ut uidistis q̄ robusti & sine languore
uidentur. accidunt casus uirtutū & subito moriuntur: et igno/

De egritudinibus.

ratis causam. fuit hoc soli deo notum & nature proprie: quoniam nulla apparuit causa cognita medico: his autem subuenire non est medici nec medicinarum posse: sed gloriosissimi & excelsi est omnium languorum sanare passiones.

Sermones iniunctionis spine credo antiquos & pitos philosophorum traditiones & memoriā: & laudē tanti beneficii nature occultasse cuius eius vestigiū in eorum tractatibus sit abscessum: & est de elegantioribus iuuamentis preseruās subiectus uite: & sciuitis quod principium ossium & neruorum est nucha: et generatur a cerebro: et spina est platea publica arteriarum neruorum spirituum et uirtutum et lectus spiritualium membrorum & continet medullā vere humiditatis: sic enim agregabis multas bonas intentiones. confortabis enim substantiā velatiuā et substantiā spirituale & nervos et uniuersa subueniens paralyti & omnibus neruorum egritudinibus saltui cordis & tremori laxitudini subuenit manifeste: & est medicamen omnium medicamentorum in celeri cordis confortatione.

Modus confectiōis est. Re. myrrhe electe: aloes epatici: spice nardi: sanguinis drachonis: thuris: mumie: oppo. bdelii. carpo. armo. sarco. croci: massicis gummi arabici: gummi storacis liquide. ana. ʒ. ii. laudani electi: succi castorei. ʒ. ii. & me. musci. ʒ. ʒ. terebentine ad pondus omnium: misce omnia hec pulueriza puluerizāda cū terebentina: & pone hoc totū in alēbico: & ingeniose distilla. est enim ars sicut de aqua rosa. liquores autē per distillationē sublimatus suscipe in uase uitreo forti: uicinatur enim balsamo: & secundum hanc uiam subtilissimi sophistarum adulterant balsamum: sed est modus nobilissimus modorum. Et si ungatur ex eo corpora cadauerum non patiuntur putrefactionem in eis: & cum uolueris confortare corpora extenuata temperabis eum cum aqua rosata. ungēdo ex eo super basis mansionibus: & a nucha usque ad renes. Et si ex eo ante horā paroxysmorum modicum tepescit ungatur spina relinquēdo super ea uestigiū eius cuius petia repelles rigores erraticarum febrium: et quarūlibet simplicium febrium. Si quartanis & erraticis subuenit a principio totum periodū in sinistro quasi ultimata puncta spina: ut eius organum uoce loquatur

Cordis.

tur sub lingua infirmi ex eo parum appositiones : postea in auribus & naribus si necessitas urget: & dare ex eo apud necessitatem. Puta apud suffocationem matricis morbum caducum & plurimas passiones basis pondus tr.i. cum uino odorifero, est res confortans animam & naturam : & subuenit ad omnia que oportet & proprie assumptum melancolicis . Et qui tristantur in anima: & sunt languide uirtutes et membra ac si essent cōtusi: & debilitati bello ethicis tempera cuꝯ oleo rosato: aut masticino: & unge spinam eorum apud balneuz: & sine balneo.

¶ Modus cōfectionis unguenti: quo si vngatur spina repellit febres flegmaticas uel melancolicas & confert paralyſi : & neruorū egritudinibus. ꝯ. succi arthemisie. succi galitie. ana. ꝯ.iiii. baccarum lauri. ꝯ.ꝑ. masticis. ꝯ. i. olibani. ꝯ. ii. cāphore tri. i. olei camomillini. olei rosa. ana. ꝯ.iiii. cere. ꝯ. iii. fiat mīxtio competens. ¶ Vnctio temperata restauratiua conueniens extenuatis ut ethicis ptificis: & qui ex penuria humorum in cardiaca incidunt. Reci. olei camomillini & ro. et terrebentine adipis porcini & arietini .ana. ꝯ.iiii. olibani: masticis: cere. ana. ꝯ. ii. mucillaginis ordeī: mucillaginis psiliū ana. ꝯ. i. medulle bouine. ꝯ. iii. olei scorpionis: qui inuenitur apud parietes: & in cauernis lignorū uetustorū lib. ꝯ. cāphore. ꝯ. ii. musci tr. ii. & unge ex eo totū corpus ethici apud balneū tēperato cū duplo ipsius unguenti olei uiuo. et ex hoc cōsequeris duo utilia. Primum est cōfortare membra languida Secundum humiditates aqueas retinebit diutius apud membra inflāmata. sic enī extraneum est extinguere inflammationem: & naturalem restaurare. Et scire opꝯ qꝯ administrare balnea apud passiones basis mūdificato corpe balnea dicimus tpata dulcia proprie apud langores matricis nisi forte materia alia exigat balnea. & tūc sꝯm necessitatem & morbi exigētiam ea elige. & cōplexionis malitia est res de intentione huius cure. Et ungere spinā bene absterſam post exitum balnei uehementius cōfortat: & balneū apud infirmos debiles non laudatur: sepe enim pꝑter sui affabilitatē associat sibi uinum contrariorum. aut naturam aut morbū & non purgatis corporibus

De egritudinibus

poribus balnea prohiberentur: nisi velles eorum materiam quam querimus expellere crudā facere obedientem: & tunc cum cautela presumēdū est: & non apud humorē: sed apud hunc humorem amplius scribere oportet q̄ non est intelligere post purgationem corporis balneare post opus farmaci prima die uel scda: qm̄ hoc sicut scire te fecimus nō est s̄m legem.

¶ Medicamen forte repellens inueteratas & cronicas egritudines & materias diuersorum morborum cum diuturnitate habituatas in membris: quarum incolatu deuenitur ad p̄dictas passiones attrahit a remotis subuenit uniuersis egritudinibus nervorum: sanat epilecticos si deo placet: & cū preuisione uideto cui des. & colloquin. electe laudani. aga. turbith. hermodacti ana. ʒ. iiii. diagridii cocti mastice. ana. ʒ. vi. ʒ. in. ʒ. ii. reubar. ʒ. i. spice nardi. ʒ. i. armo. ase fetide. sarco. colle: oppo. euforbii ana. ʒ. ii. mezereon ʒ. ii. māne terenia. bin. añ. ʒ. i. macis: musci spodii: galange gariofilorū: añ. ʒ. i. cōfice cū squillitico. Dosis a. ʒ. i. usq; ad. iii.

¶ Pillule fideles contra multas passiones corporis: proprie membrorū principalū: & aliorū nutrionis: & earū usus cōtinuus preseruat a sincopi & tremore: recipiuntur omni tēpore quando itur dormitū et preseruāt a multis piculis futuris: et uiuere hominē incolumen faciunt. & mastice: myrrhe: electe. añ. ʒ. ii. sanguinis draconis. ʒ. i. musci. ʒ. ʒ. aloes boni. ʒ. i. cōfice cū succo ruthe dosis sit usq; ad. vii. Et si uolueris ex eis laxare adde agarici semini: diagridii: recentis. añ. ʒ. i.

¶ De sincopi.

Sincopis est casus uirtutis subito factis. Et sit s̄m unū duorum modorū. aut s̄m actuz vltimatū. & tunc est mors aut quātum ad habitum. et quādo destruuntur uirtutes in membris & nihil remansit de illis tūc est mors illius membri: & si fuerit in toto corpore est mors totius individui: s; pretermis oībus defectiōibus que sunt mortales de illa que mortalis nō est sermonē afferamus. Defectionū em̄ quedā est casus uirtutis releuabilis & bonū est hic edocere ut innotescat hec & illa. Quare et qualiter uirtus subito cadat. fitq; illud s̄m vnum trium aut quattuor modorum: aut propter multitudi
nem

Cordis.

nem materie diffuse in uis spiritus generantis prohibitā respirationem ipsius delationis ad membra propter oppilationem uentriculorū virtutū aīalium & spūaliū diffusa materie factam: & talis sincopis est idem cum appoplexia. sicut dixit Gal. deficit motus omnium mēbrorum quia uie spiritus & uirtutū motiuarum clause sunt & occupate multitudīne materie: quare aliud capere nō possunt occupatione pmanente: & scire oportet q subito & immediate accidit casus uirtutū gñaliter ppter phibitionē motus spiritus ad mēbra vniuersa: & tunc sit uirtutum congregatio ad radicem: & extrema relinquuntur expoliata calore: ppterea frigidior in extremis & estuatio nature sensitīue magna apparet: prohibitiōis aut spūs ad suum motū unus triūz modorū est causas quorū scientiā iāz incepimus & primū modorū posuimus. ¶ Secunda est conculcatio spiritus circa cor & contingit p proprie in timore: tunc enim spiritus extrema non regit propterea q priuatus & cōculcatus est in corde: & hoc magis mulieribus & natura pproprie frigidis ab innato & terribilibus et nō consuetis terroribus accidit. ¶ Tertia prohibita respiratio proprie actiones spūs ad suos motus consuetos ppter defectiōem quātītatis sui ipsius: sicut uidisti in fluxu sanguinis immoderato: & accidit illud apud flobothomatos quando exuberat fluxus preter modū sanguis fluxus undecūq exuberat anime grauat officia & spūs extinguit ardorem simul cum eo labitur spiritus qā mansio spirituum in sanguine circūscribitur. Amplius scire opz q non solū sanguinis emanatio: immo quelibet illicita euacuationū hoc operatur: etiam vltima ieiunia spiritū attenuāt. Et scire opz quod in ultima euacuatione spirituum: ita qd pars relicta non sufficit ad regendum sustentationē corporis s̄m quam artem nullus audeat medicorum euacuationes ultimare. Tolerabilibus erit iterare. & iterare q̄ vltra debitū modū in euacuationibus in p iudiciū nature effrenitare: tunc: & sincopis irreleuabilis quando autem tantū remansit delatoris partis quod sufficit ad regimen corporis quamq̄ damnosum est sincopis releuabilis. Simile est in opposito modo quando enim delatores priuantur

De egritudinibus.

priuantur ad suos motus: quia omnium semitarum & uiarum ue-
stigia sunt priuata & facta est tanta oppilatio ventriculorum
& fontium cerebri usque ad substantiam spiritalem diffusi sunt hu-
mores & mortuus est sensus fere & motus: tunc omnino est irre-
leuabilis: in medio modorum est semper quasi releuabilis. Am-
plius scire oportet quod multis aliis modis sincopis accidit eorum quod
dam sunt ignoti sicut scire te fecimus: rapitur enim multoties
ens a partibus pulmonis materia peripneumonica subito ad ba-
sim: & continuo interficit talis sincopis. Similiter & ab aliis
partibus propinquis: & possibile est quod per occultos ductus distil-
let aliquid fraudulentum humoris a cerebro ad basim & fiat sin-
copis perniciose: si percutiat substantiam spiritalem aut tremor qui
transit per partes propinquissimas basi & non est perniciosus: & ac-
cidit potissime: danosissima sincopis ei qui ducitur ad sumptus
mortiferi in cibis & potibus & credo succurri potuit.

¶ Quando autem tamen imprimatur & ultimata uincit victoria quod
nulla ualent suffragia congregant sepe homini accidentia mu-
lieribus per resudationes humorum a matrice aduersus spiri-
talia hominum semitam & animales uirtutes & huius intentionis
curam scire te fecimus & signabimus: si deo placet cum iuamē-
tis passionum matricis legemus. Amplius scire oportet quod
non minus fixa malitia stomachi quam matricis malitia hoc
contingere potest. & te oportet has singulas uias & vestigia
singulorum modorum bene sentire: aliter enim & aliter medi-
cari oportet super hoc uel huiusmodi accidentibus timoro-
sis sine omni dilatione succurrendum est: & omne genus cu-
re ilico administrandum.

¶ Dilatio enim ducit ad mortem: nullam enim recipiunt tar-
ditatem curam huius passionis iam signabimus in uniuersa-
li canone passionum & est simillima curis passionum membro-
rum creantium hanc passionem: maxime quantum ad radices
pertederetur super hoc sermo tediosus si uellemus res assume-
re singulorum modorum cure ad mitigationes: quam in nostra
summa deo duce de passione omnium membrorum & iuua-
mentis eorum protelabimus. Restat igitur confortare bases:
consequenter scire membrum mandans: & repellere eius re-
siduum

Cordis.

fiduum ipsumq; cōfortare & rectificare & procedere in huiusmodi terroribus s̄m doctrinaz practice limitate & tibi in sermone probabo de passiōibus basis deo gratias. In cardia ca ex melancolica dare aquaz lactis in aqua resoluti sint mirabolani & epithymum est medicamen valde dilectū in mania & omni morbo melancolico.

De tumoribus māmillarum.

Tumor mammillarum fit s̄m plurimuz ex lacte corrupto in eis: & tunc iube apponi mollificantia et resoluentia: vt fiat resolutio phibite resolutionis facte: & manda sit exuberet: lac apponi catulos paruos ad sugēdum utere exterius euaporatiuis intrinsecus oppositis. **C**ataplasma utile resoluens tumorem mammillarum a corruptione lactis. Recipe farine seminis lini: farine lentium tempora cum oleo rosato & croco.

Aliud. Inain. & marubii ebulorum folioruz papaueris albi: absinthii: rute cuscute & tepida appone.

Dyasco. & olibani seminis absinthii: mastice farine lentium. añ. ʒ. iii. cere. ʒ. iiii. olei rosati. ʒ. vi. fac unguentū et unge.

Aliud oua cum oleo rosa. mitigant dolorem & sedant tumorem. Si aut tumor māmillaruz ex inflāmatione sanguinis aut colere fuerit tunc est occupari circa refrigerationē corporis & aperire saphenas est p̄cipuum & magnificum in dispositione hac est distrahere materiam. & si forte accidebat uitio matricis est cura prima linimentuz refrigerans ardorem māmillarum extinguens acumen: & delet tumorem. & succi semp viue succi solatri: albuminis ouorum & olei rosati: bñ. pondus vnum: nunc frigidum nunc tepidum appone.

Aliud cōtra humores calidos line prius locum tumentez cum albumine ouorum & oleo rosato partes eorum miscendo equales: postea super asperge puluerem nitri subtilissimū & iterum superpone tota submersa in eodem liquore. Amplius scire oportet quod post saphenam oportet aperire basilicam: puta si acumen humorū sit ualde supbum in quanto & quali conuertimus: tunc regimen in tali occupatione ad ea que sunt posita iuxta latus frigiditatis et humiditatis & purgamus

De egritudinibus.

¶ **G**amus humorem suspectum medicina temperata respiciens
te hoc cōplexione et proprietate si necessitas urget purgādi.
& si deueniatur ad corruptionem ad illud q̄ ē manuale hoc
illorum est qui cyrurgia sunt instructi: & non inficiam sum-
mam meam huius vestigii q̄ ad mechanicam spectat opera-
tionem. Et si ex frigore & frigidis humoribus tumores acci-
dunt in māmillis adhibe farinam fenugreci cum succo apii
& ebulorum commixtam.

¶ **A**liā & fimi bouini recētis & caprini: añ. ʒ. ii. succi maru-
bii: succi ebuloꝝ: fecis aceti: añ. ʒ. i. misce & suppone calidū.

¶ **I**oannitius contra uiuos ardores & rubicūdos temperat
em̄ eos & occidit audaciam eorū: & mucillaginis psilii: aceti
olei rosati: olei viol. añ. pondus. i. opii: camphore: ana tri. i.
fiat omnium mixtio cum farina ordeī & albumine ouorū.

¶ De egritudinibus membrorum nutritionis.

Protelauimus hucusq̄ de egritudinibus membro-
rum animalium & spiritaliū & posuimus mo-
dos curationum egritudinum que possunt eueni-
re ipsis membris & iuuamenta membrorū com-
munia & propria s̄m scientiam et inuentionem
peritorum philosophorū & que uetustissimi medici sunt ex
perimento experti: liquida fecimus & scripsimus illud s̄m ar-
tem nostram s̄m q̄ gloriosissimo & excelso meum organum
placuit eructare: ab ipso enim mendicat omnis scientia. ipse
de largitate sua medicinam produxit et medicum velut natu-
re refugium creauit: pluat super intelligētiā ros uere huius
scientie veritatis ab illo qui impropert cum exhibeat om-
nibus affluenter. volumus autem nunc prime sectionis sum-
mam tertiam de egritudinibus membrum nutritionis prin-
cipiare et significare modos cure cuiusq̄ egritudinis mem-
brorū & aggregare huic intentioni res necessarias auxiliato-
rē igitur petamus deū a quo cuncta respirāt & a quo nostre
oēs gratie prodeunt. Repleat igitur spiritus dei mentem no-
stram qui sit bñdictus ut res medicinarū aduersus indigētiā
incolumitate plenas sua gratia ponere non deficiat.

¶ De dolore stomachi.

Dolor

Membrorum nutritionis.

Dolor in stomacho uehemens indiget quandoq; blādi/mento: cura aut blandiens est cura non nota ut stupe/ facere apud uehementem dolorem ipsius & pulsationem & hoc raro facimus: est enim mendosus nisi ultimata victoria dolor prosterнат uirtutem: tunc enim uelut minus malum il/ lud administramus. Nos uero in primis incolumitatis largi/ torem inuocemus ut de sue clementie abundantia ipsam egē/ ti sperantiq; annuat sanitatem. Afferamus etiā ad hunc lo/ cum ex medicinis celesti uirtute dotatis: & ut infirmorū an/ xietas abbreviatur & cura eius indiget obseruatione regimi/ nu: omnino: sicut in capitulo emigrante de genere uehemē/ tium dolorum significauimus & est huius intentionis preci/ puum conuertere regimen ad ea que laudabilium chimorū sunt alimenta. & hoc est regimen laudabile in generibus re/ rum. Scda res est sine dilatione occupari aduersus accidētia que sunt uehementia. Tertia res est confortare aduersus ac/ cidentia & coadunare uirtutem stomachi. Quarta res est re/ pellere materiam ledentē ad oppositū. Quinta res est recti/ ficare membrum mandans & habetur sup hoc magis suspe/ ctum epar amplius scire oportet q; fiunt languores eius ali/ quando absq; materia a malitia complexionis.

Dixit Hyppo q; cōplexionis malitia infixa et māsua do/ lorem non efficit dolor est rei cōtrarie contrarietate sentire.

Quando aut q̄ fuerat principalis et maxime membri cō/ plexio rei cōtrarie aduentu desolata est: & q̄ prius fuerat ex/ tranea facta est ac si esset principalis dolorem nec facit uehe/ menter: qd enim in eodem sibi inuicē obuiabit. Actio em̄ nō vertitur nisi inter cōtraria: deficit bellū & litigatio altero inj/ micorū iam mortuo: & huius intentionis cura primū est al/ terare cōplexionem que fuerat aliena post illud confortare.

Primā rem cōplent abstinētia cibi & potus uehemētia do/ loris pseueratie: & cibi & potus subtiles stiptici odoriferi ut confortent & laudabiles chimos in corpore generant: sed in/ eorum electione apud qualitatem non loquimur necessario.

Primus aut scire oportet humores qualitatum peccantiū siue flegma siue colera materie languorum existant aut apo:

stema

De egritudinibus.

¶ Gañus humorem suspectum medicina temperata respicientem hoc cōplexione et proprietate si necessitas urget purgādi. & si deueniatur ad corruptionem ad illud q̄ ē manuale hoc illorum est qui cyrurgia sunt instructi: & non inficiam summam meam huius vestigii q̄ ad mechanicam spectat operationem. Et si ex frigore & frigidis humoribus tumores accidunt in māmillis adhibe farinam fenugreci cum succo apii & ebulorum commixtam.

¶ Aliā & fimi bouini recētis & caprini: añ. ʒ. ii. succi marubii: succi ebuloꝝ: fecis acetii: añ. ʒ. i. misce & suppone calidū.

¶ Ioannitius contra uiuos ardores & rubicūdos temperat em̄ eos & occidit audaciam eorū: & mucillaginis psilii: acetii olei rosati: olei viol. añ. pondus. i. opii: camphore: ana tri. i. fiat omnium mixtio cum farina ordeī & albumine ouorū.

¶ De egritudinibus membrorum nutritionis.

¶ Rotelauimus hucusq̄ de egritudinibus membrorum animalium & spiritaliū & posuimus modos curationum egritudinum que possunt euenire ipsis membris & iuuamenta membrorū communia & propria s̄m scientiam et inuentionem peritorum philosophorū & que uetustissimi medici sunt ex perimento experti: liquida fecimus & scripsimus illud s̄m artem nostram s̄m q̄ gloriosissimo & excelso meum organum placuit eructare: ab ipso enim mendicat omnis scientia. ipse de largitate sua medicinam produxit et medicum velut nature refugium creauit: pluat super intelligētiā ros uere huius scientie veritatis ab illo qui impropereat cum exhibeat omnibus affluenter. volumus autem nunc prime sectionis summam tertiam de egritudinibus membrum nutritionis principiare et significare modos cure cuiusq̄ egritudinis membrorū & aggregare huic intentioni res necessarias auxiliatoꝝ igitur petamus deū a quo cuncta respirāt & a quo nostre oēs gratie prodeunt. Repleat igitur spiritus dei mentem nostram qui sit bñdictus ut res medicinarū aduersus indigētiā incolumitate plenas sua gratia ponere non deficiat.

¶ De dolore stomachi.

Dolor

Membrorum nutritionis.

Dolor in stomacho uehemens indiget quandoq; bladi/mento: cura aut blandiens est cura non nota ut stupefacere apud uehementem dolorem ipsius & pulsationem & hoc raro facimus: est enim mendozus nisi ultimata victoria dolor prosterнат uirtutem: tunc enim uelut minus malum illud administramus. Nos uero in primis incolumitatis largitorem inuocemus ut de sue clementie abundantia ipsam egenti sperantiq; annuat sanitatem. Afferamus etia; ad hunc locum ex medicinis celesti uirtute dotatis: & ut infirmorum anxietas abbrevietur & cura eius indiget obseruatione regiminu; omnino: sicut in capitulo emigranee de genere uehementium dolorum significauimus & est huius intentionis precipuum conuertere regimen ad ea que laudabilium chimorum sunt alimenta. & hoc est regimen laudabile in generibus rerum. Secda res est sine dilatione occupari aduersus accidētia que sunt uehementia. Tertia res est confortare aduersus accidētia & coadunare uirtutem stomachi. Quarta res est repellere materiam ledentē ad opposituz. Quinta res est rectificare membrum mandans & habetur sup hoc magis suspectum epar amplius scire oportet q; fiunt languores eius aliquid quando absq; materia a malitia complexionis.

¶ Dixit Hyppo q; cōplexionis malitia infixa et māsua dolorem non efficit dolor est rei cōtrarie contrarietate sentire.

¶ Quando aut q; fuerat principalis et maxime membri cōplexio rei cōtrarie aduentu desolata est: & q; prius fuerat extranea facta est ac si esset principalis dolorem nec facit uehementer: qd enim in eodem sibi inuicē obuiabit. Actio em̄ nō vertitur nisi inter cōtraria: deficit bellū & litigatio altero inimicorū iam mortuo: & huius intentionis cura primū est alterare cōplexionem que fuerat aliena post illud confortare.

¶ Primā rem cōplent abstinentia cibi & potus uehementia doloris pseueratie: & cibi & potus subtiles stiptici odoriferi ut confortent & laudabiles chimos in corpore generant: sed in eorum electione apud qualitatem non loquimur necessario.

¶ Primus aut scire oportet humores qualitatum peccantiū siue flegma siue colera materie languorum existant aut apo:

stema

De egritudinibus.

Rema in stomacho factum. Et iam scias post scientiā qualita-
tis regimen cibi & potus exigere conueniens & nō negligas
regimen confortatiuum proprie complexionis stomachi ma-
xime post sedationem languorū eius.

¶ Secundam rem cōplent sedantia vehementes dolores: &
nuncupantur in hac dispositione dolor egritudo quā absq;
medico a sua materia prodiit necnon & accidēs: cū uehemē-
tius ultimatur & pducit quasi ad uestigium sincopis.

¶ Vomitus autē non est accidēs cui obuiemus: dummodo
eius impetus non excedat debitam euacuationē & tunc eius
curam significabimus. & si deo placebit. Et scire oportet q̄
uomitū electus est de intētiōe principali omnium rerū cu-
re doloris stomachi: est enim regio conueniens et apta huius
modi euacuationi concavitas magne. Inquit Hyp. materia
quam euacuare oportet: repellenda est per regiones ad quā
magis declinare uidetur. Est enī vomitus conueniens ex ma-
xime sedantibus dolorem stomachi: potissime quando retē-
tio cibi & potus dolorem in eo causabat: & ei opponūtur in
quantitate: huius etiam occupationis sunt enemata. Post il-
lud si dolor adhuc operationis fortiter ledat balnea admini-
strentur. Est enī calorū opus dolores sedare: dispergit enim
grossā materiam & subtilez aliquādo per quandā euacua-
tionē & resudationis libentiā annulat et emplastra cōuenien-
tia et appositio uentosarū sunt huius rei consummatia.

¶ Tertiam rem cōplent cōfortantia animā stomachi et eius
naturā et sunt heres cordiales & cibi subtilez boni chimi et
appositio alicuius rei cōseruantis in eo calorē de quorū sum-
ma est myrrha mastix proprie mixta cū oleo myrtino et ca-
momille & cibi aggregātes & coadunantes stomachi partes
laxas sicut sunt cibi proprie acetositatis & est aromaticis sti-
pticis rebus condiantur sicut assari mumia segebes: & simi-
lia. Et sit eorum exhibitio pauca quantitatis perueniēdo ad
gradū usq; ad id cuius administrationē stomachus cōsuevit.
Et ne pretereas qui cadat in cibos eorū et iuribus menta &
succus aggreste & succus granatorū et sumach et species aro-
maticorum & citonia condita sunt dilecta & similia.

¶ Potus

Membrorum nutritionis.

¶ Potus autē eorū uinū odoriferum subtile & lene de cen-
tis cōmixtionis cū aqua solis irradiata parum radiis cu i su-
perponuntur parū aque rosate: & uitet aquā frigidā ueri fri-
goris: depauperat enī in eo calorem. Calida uero stomachū
mollificat & eius disgregat uirtutes & electio cibi & potus
panditas eorū quies aer pparatus ad temperamentum somnus
& gaudium delitie sunt ex rebus confortantibus stomachū
& totum corpus restituentibus ipsū sue nature: & si tñ exu-
berat q̄ pducit ad ethicam stomachi tunc est occupari: nunc
circa administrationem reū humectantium: nunc restauran-
tium corpus: nunc temperantium uirtutes ex his que diximus
& dicemus: si deo placebit.

¶ Quartam rem cōplent repellentia materiā que est mater
egritudinū stomachi & acquirī hoī sciētia: aut si est flegma
aut si est colera aut grossa uentositas. Et nos non possumus
medicamina intentionis necessarie cōtra stōachi langores dī-
finitue significare p̄ter quedam quorū opus non est a comple-
xione neq̄ substantia p̄prie sed opponī egritudinibus a sub-
stantia intelligibili: & alia quorū interest hoc membrum re-
spicere magis q̄ illud. Et hoc scire uidet̄ uersari circa speciē
& uos scitis quoniā scientia medicine circa hunc hominē &
non hominem uersat̄.

¶ Medicamen quod hunc morbū destruit alteri morbo cui
similis uidet̄ uires addit. Sunt enim diuerse hominum cōple-
xiones & opationi subiecte. Quis enim medicorū omnia q̄
requirunt̄ ad ueram curam aspectum naturarū temporū diuer-
sitate regionum causam morbi complexionem p̄priā quā
conseruare & non alterare medicum op̄ etatem que de uin-
culo complexionis est: cōsuetudinē que natura inductu t̄p̄is
longissimo efficit̄: inuestigabit sine pte diuine clementie. Ro-
ga igit̄ deum largitorem sanitatis ut ipse annuat inter medi-
camina tibi eligere fideliora: & p̄prie contra egritudinem cu-
ius curam suscepisti & impleat animam tuā: quia uniuersa
huius scientie uolumina relegisti. Medicine autem stomachū
respicientes sunt p̄prie que materias quibus obuiant a sto-
macho & intestinis educunt materierū que habitant in sto-

MM

De egritudinibus.

macho: & intestinis oīum euacuandarūz facilior est eductio de quarū summa sunt mirabolani: aloe lotū & aggaricus & alia quorū memoriā in hoc sermone: si deo placet dicemus. ¶ Quintam rem complent corrigentia & rectificantia epar splenem & matricem. hnt enim quendā cōcursum ad stomachum. ¶ Dixit Hyppo. uidisse quendā cuius phisionomia testificabatur illum esse flegmaticū vomentem sepe coleram: quia semita a stomacho ad epar signata nō erat angusta: immo ampla & spaciōsa. & respicientia hec mēbra scire te fecimus in capuulis eorū: de quorum collegio est reubarbaru: lacca: spodiū: spica: eupatoriū: cassia lignea: tamarindi: mirabolani: cappa. & similia. ¶ Hyppocrates medicina respiciēs stomachū cōfortans totam eius uirtutes & fugat dolores factos in eo & digestionē accelerat. & galange: masticis ligni: aloes: cynamomi: se. myrthi. añ. ʒ. iii. eufragie anisi: añ. ʒ. me. zinzib. ʒ. i. corticum fisticorum exteriorum olibani rosarūz: añ. ʒ. ii. spice. ʒ. i. ʒ. salis gēme. ʒ. iii. zucchini administrati cuꝫ aqua rosarūz. lib. ii. dosis a ʒ. i. usq; ad ii. et ante cibū & post sumitur. ¶ Hyppocrates medicamen cōtra frigidos & uiscosos humores & grossos sepultos & est conueniens senibus p̄prie in hyeme in uillis stomachi. & baccarū lauri anisi: añ. ʒ. i. piretri ultramarini zinzib. galange: ana ʒ. iii. masticis myrrhe: añ. ʒ. ii. mellis. lib. i. aceti. ʒ. i. dosis a ʒ. i. usq; ad. iii. & est fortis operationis contra dolorē. & est factū cā uentris. ¶ Galienus. Medicamen ualens ad īfirmitates stomachi frigidi & ad dolores fortes uentris. Recipe trium piperū: spice nardi zinzib. rosarūz florū camomille squinantī centauree aristologie rotunde: añ. ʒ. vi. ligni aloes. ʒ. ii. conficiantur cū melle in quo cocta sunt mastix myrrha & gariofill. ¶ Aliud ex arte nostra fidele & exptum cōtra malitiā stomachi & cerebri causatam a stomacho generaliter subuenit oībus passionibus stomachi quā respicit ipsum a p̄prietate nobili. & corticis exterioris fisticorum: seminis peonie masticis myrrhe olibani ligni aloes spice nardi: añ. ʒ. ii. corallorū ad pondus oīum rerum: confice cum zuchcharo tēperato cū myrrha & ros. Dosis a ʒ. i. usq; ad. ii. ieiuno stomacho.

Dyascorides

Membrorum nutritionis.

¶ Dyascorides. Aristologia rotunda stomachū confortat & oēm putredinem ab eo separat & si fuerit in eo apostema sanat. Et eius pmixtio laudabilis est cum aqua rosa. corallo & myrrha & subuenit hoc medicamen caducis.

¶ Aliud cōfortās stomachū & est p magnatibus cōtra morbos vētositatū grossaz & eructuationē acetosaz pcurat digestionem. Re. gariofiloz galāge ligni aloes: añ. 3. iiii. masticeis cheilim: añ. 3. ii. zinzib. macropiper cynamomi pipis albi: añ. 3. i. 6. zuccari calamēti mēte sicce spice heyl: seminis apii feniculi anisi carui & calami arōatici: añ. 3. i. 6. zucchini tabarzet 3. x. mellis dispumati q̄ sufficit. Dosis a. 3. i. usq; ad aū. i.

¶ Aliud medicamen conferens ad dolorem stomachi & epatis remouens ab eis putredinem a caliditate & acuitate colere citrine faciens diligere cibum & est ex cōferentibus & cōfortantibus stomachum et epar debilia. Re. rosarum rubearum. 3. x. trocisc. dyarodon trocisc. de spodio liquiritie: ana. 3. iiii. gario. calami aromatici et spodii masticeis ligni aloes: añ. 3. ii. trium sandalorum. 3. iii. assari spice mus. macis cardamomi portula. lactuce scariole. se. cōmunium albarum margaritarum cum fenugreco. rasura eboris & dragagan. gummi arabici: ana. 3. i. me. camphore. 3. me. musci. 3. i. sextam cōfice cū syrupo rosato & aqua rosa. Dosis. 3. me.

¶ Aliud medicamē cōferens stomacho debili anxio cuius dispositio maturat ad ethycā & rectificat epar & chistin felis & calefactis subuenit ictericis ptificis cū febre & sine febre: cuius pmixtio hec ē. Re. foliū ros. rub. cāphore cynamomi sublimati & electi gariofil. tri. sandal. portula. añ. 3. iii. succi celidonie succi absinthii succi epatice pparatorū: añ. 3. iiii. reubarbari electissimi. 3. iii. spice nardi. 3. i. uini albi & odoriferi. 3. i. trocisc. de spodio trocisc. dyarodon trocisc. de eupatorio: añ. 3. iiii. granorū coriādri infusoz in aceto & torrefactoruz balaustie berberis succi sumach succi liqtri. añ. 3. i. liqtri. 3. iii. dragagā. 3. ii. corallorū peonie ligni aloes masti. ana. 3. iiii. seminū cōium. 3. ii. cōfice cū syrupo recipiēte succi granatorū succi pomorū citrinorū succi citrāgulorū succi portu. 3. loco succi pone semen eius: ana. lib. 6. & fiat syrupus cum p̄dictis

MM ii

De egritudinibus.

succis zucchari.li.iii.℥.Dosis a.3 i.usq; ad au.iii. Et est mirabile q; si masticem ieiuno stomacho cepe albus in dolore stomachi grosso preter febrez illo die dolorem eger non sentit. Et puluis florum celesti datus cum calida una hora liberat a doloribus stomachi.

¶ Medicamen ex inuentione nostra cuius virtutē & nobiles experiētiā nullum transcendit medicamen sanat oēs langores stomachi si deus uoluerit Siue sint a malitia cōplexionis sine materia siue cū materia digestiua confortat appetitiua; irritat retentiua uigorat: necnon expulsionē auxiliatur. Sintomaticos fluxus ab indigestione natos siue superiores siue inferiores emendat & totū stomachū pprie nature restituit. ℞ masticis ligni aloes myrthe electe cynamomi anisi: añ.3. v. corticū exteriorum f. sicorum garioflorū spice nardi: añ.3. iii. eufragie. 3. ℥. corallorū alborum & rubeorū ptes miscēdo equales ad pondus oīum rerum zucchari q; sufficit.

¶ De medicinis materiaz a stomacho repellentibus & abstergentibus ac uillos eius mundificantibus.

Icamus modo medicinas quarum proprietas ē repellere materiam ledentem ab eo & abstergere parietes stomachi: & mundare uillos eius ab omni superfluo: de quarum secta est aloes bonum lotum & preparatum fm artem nostrā & agaricus femina & mirob. & reubarbarū rauedseni & thus & his similia. & acquirimus eis proprietatem laudabilez & facimus easeductiuas humorū quorum non erat per se vigoratio facta per artem facit acquirere alias pprietates nobiles & consequitur quasi naturam.

¶ Filius zacharie. Medicina experta repellens putredinez a stomacho & esteductiua humorum flegmaticoruz & colere grosse. ℞ mirabolanorum citrinorum infusorum in aque rosa. 3. ii. ℥. portul. 3. ii. agarici. 3. iii. salis gemme. 3. i. mellis. 3. i. me. aloes boni 3. ii. fiat confectio cum syrupo granatorū & myrthe. Dosis a.3 i.usq; ad.iii.

¶ Iudeus pillule efficacissime contra stomachi cerebri viscerum neruorum uitia: educunt humores viscosos a stomacho & intestinis

Membrorū nutritionis.

& intestinis & trahunt a remotis mūdicant instrumēta sensum & mēbra nutritionis & spiritus: quarū cōfectio hec est. & colloquintide electe & purgate & trite cū oleo ro. laudani thuris: añ. 3. i. masticeis gūmi draga. añ. 3. iii. ros. rub. 3. ii. dyagri pparati 3. i. f. aloes boni 3. i. confice cū succo endiuie. Dosis a. 3. iii. usq; ad. xi. post cibum qñ itur dormitum.

¶ Nicodemus pillule purgantes stomachū a grossis humoribus abstergentes uillos & parietes eius proprie ab humoribus conglutinati in eis & mirabili iuuamento respiciunt renes & neruos. & turbith. 3. i. agarici. 3. iii. salis gēme 3. i. zinzib. 3. iii. sarcocolle oppo. añ. 3. ii. masticeis dyagridii cocti: añ. 3. i. anisi. 3. ii. aloes. 3. i. f. cōfice pillulas: cū succo mente. Dosis est usq; ad. 3. i. f. vel. ii. ad plus si egritudo ē noua & membra tñ nutritionis purgare querimus & non alia.

¶ Potio mirabilis respiciens stomachū & epar cū proprietate mirabili educit a stomacho coleram citrinam & prassinam & mundificat canales epatis et chistim fellis. Recipe capillorum veneris eupatorii apii boraginis scolopendrie bethonice piretri epatice ros. viol. añ. 3. i. assari. 3. f. spice nardi. 3. me. agarici masticeis: añ. 3. vi. seminis portulace anisi. 3. i. in quorum decoctione fm modum artis resoluantur reubarbari. 3. ii. manne pulpe cassie tamarindi zucchari uiol. ros. sicut scis acori. 3. iiii. paretur potio ut scis.

¶ Syrupus adequans materiā calidam ledentē stomachū & epar quā euacuare querimus ponit eam in necessitate ad expellendum & confortandum uirtutes stomachi & remouendum oppilationes. Recipe absinthii fumiterre plantaginis eupatorii capillorum veneris politrici zedoarie cicorie celdonie solatri: añ. M. me. se. communian anisi portul. papaueris albi: ana. 3. iii. mirabo. 3. ii. rosa. 3. iiii. aceti. 3. iiii. zucchari quantitatem quā uolueris. Dosis ab. 3. i. usq; ad. iiii. cū aqua frigida non veri frigoris in aurora. Cōfectio de succo pomorum mirabilis ad confortandum stomachū & damus ex ea conualescentibus & his quorū appetitus sopitus est alterat malam complexionem stomachi & confortat substantias & tollit dolorem stomachi. & succi citoniorum succi citrorum

De egritudinibus.

ana. lib. ii. corticis citri, bene decocti & contriti. lib. p. succi granatorū. ʒ. iii. succi mēte succi sanfuci. añ. ʒ. iiii. aceti puri: lib. i. mellis dispumati. li. iiii. zuccari. ʒ. iiii. bulliant oīa hec si mul mixta usq; ad cōsumptionē fere succorū & aceti cortex preparatus circa finē mittatur & cū perfecta bullitione bulliat. spumā aut a principio paulatim p̄icere incipias & condiatur in fine cum hoc quod recipit gario. galange cynamo/ mi electis. añ. ʒ. ii. macis. ʒ. i. anisi. ʒ. iii. ligni aloes. ʒ. vi. musci tri. i. & quidam fortius condiunt & cū pipere al. & cardamo mo. Dosis a ʒ. i. usq; ad. iii. ante & post cibum.

¶ Pillule purgantes stomachum ab omni superfluitate humo/ rō & cerebrū educunt utramq; colerā & flegma & remo uent ab eo omnes dolores & renouant stomachū ad come/ dendū. & absinthii mastice agarici. añ. ʒ. ii. trium myrobal. ʒ. iiii. turbith. ʒ. x. epithymi hortensis salis indi. ana. ʒ. ii. pe/ nidiarum. ʒ. iii. yerepigre. ʒ. v. succi rosa. ʒ. iiii. dyagridii. ʒ. ii. fac pillulas cum succo scariole. dosis est. ʒ. ii.

¶ Iudeus pillule cōfortantes stomachū mūdificantes caput & stomachum a colera corrupta & omni superfluo hūore et respiciunt epar & aperiunt oppilationes & ualent ad febres antiquas ex diuersis hūoribus natas & sanant pruritū & ul cera. & myrobal. citriniorum indorum et embli. añ. ʒ. iiii. ma stice anisi succi eupatorii absinthii ros. ana. ʒ. ii. yerepigre. ʒ. xii. succi ro. ʒ. iii. cōfice cū succo apii et da cū calida aq. ʒ. ii.

¶ Pillule p̄seruantes stomachum ab omni languore & cere brū custodiunt uisum & oīm sensuū instrumenta: si deo pla cet recipiuntur omni die. ii. uel. iii. & melior hora est post ci/ bum quando itur dormitū. & mastice dyagridii bene electi: ana. ʒ. ii. resoluantur in unum corpus dyagridium & mastix in pomo aloes electissimi et sublimati. ʒ. x. confice cū succo caulium. dosis est usq; ad. xix. pillulas.

¶ De emplastris linimentis & vnctionibus.

Scribamus res que administrantur emplastris linimentis & vnctionibus supra stomachum & modos earū et sunt ex necessitate cure languorum stomachi aggregant & coadu nant partes stomachi & uirtutes et calorem ne resoluatur & exaltet

Membrorum nutritionis.

exaltet indebite & destruūt dolores in eo & cōferunt rei uiuēte: & ē vngtū confortans stomachū frigidū ipm reddit sobriū ad naturalē suam opationē: facit ipsum exemptū ab oī dolore. Recipe aloes masticis olibāi myrrhe. añ. ʒ. i. corticū granatorū ros. anisi galange gariofi. añ. ʒ. i. olei rosa. olei camomillini. añ. lib. i. cere. ʒ. iii. aceti. ʒ. ii. bullitis oleo aceto & cera prius perfecta decoctione superasperge in fine species has bene puluerizatas agitando donec fiat unguētū de quo puncto stomacho superasperge myrrhe & masticis lineū pānum vel lanam succidā calidam superpone.

¶ Linimentū aliud nostrū cōfortans ad digerendū et appetendū & retinendū debiliū & cōualescentiū stomachū & remouet oppilationes & dolores & uētositates. Recipe olei nardini. li. i. fac bullire cū sansuco trito bullitiōe una: pōe postea cere. ʒ. iii. ut liquefiat. Deinde pfice vnguentū cum masticis myrrhe terebentine laudani. ana. ʒ. i. vnge ex eo stomachum debilem & superasperge puluerem anisi & rosa.

¶ Aliud quod administramus quando alia nō contulerunt & eger dolorē habet intollerabilē: remouet dolorē arcet uomitum & fluxum ventris compescit. Recipe colophonie terebentine olibani. añ. ʒ. i. sanguinis draconis mumie myrrhe laudani sarcocolle. añ. ʒ. β. rosarū corticum granatorū. añ. ʒ. i. liquefactis gūmis aliarū rerum recusantiū liquefactionē puluerem mitte & submerge in hac medicina calida anteq̃ congeletur supam lineā & stomacho superpone calidā quātum eger pati poterit relinquit ibi uestigium cauterii sup eū: & propterea ad huiusmodi dolores fortes facit.

¶ Aliud cōfortās ualde stomachū febricitantiū remouet dolorē ab eo & uētositates. & olei myrrhini olei rosati. añ. pondus equale bullitoꝝ cū mastice et olibano: unge ex eo stomachū et superasperge puluerē rosarū et granatorū: arcet nausēā.

¶ Emplastrū restringēs ardorē stomachi febricitantiū extinguunt calorē febris estuationē uomitū et subuersionē ab eo separat dolores amputat stōi: si deo placet. & f. ci solatri succi absinthii. añ. ʒ. iiiii. farie ordeī. ʒ. ii. masticis. ʒ. i. rosarū puluerizatarū. ʒ. ii. fiat oīū cōglutinatio & stōacho opponat.

MM iiii

De egritudinibus.

CerOTHm & est refugium conualescentium & extenuato-
rum stomacho subuenit est generale oibus passionibus sto-
machi & matricis et confortat cerebrum et cor appetitū mor-
tuū uiuificat: digestiuam rectificat retentiua corroborat. &
est expertus si deo pascet. Reci. calami aro. seminis rute. ga-
rio. sandal. olibani myrrhe mastice. añ. 3. iii. sanguinis dra-
conis. 3. ii. mumie. 3. f. aloes. 3. v. farine corticū granatorū. 3.
f. ambre. 3. i. musci. 3. i. camphore. tri. i. sanfuci balsamite ab-
sinthii. ana. 3. iiii. terebentine olei rosarum cammollini uel
myrthini. añ. 3. ii. cere. 3. i. f. myrrhe electe laudani. añ. 3. i. co-
rallorum rube. galange anisi cardamomi nucis muscate ma-
cis. añ. 3. iii. peonie. 3. i. terenda terantur liquenda liquefiant
& bulliant bullienda & fac cerotum super stomacho & ad-
ministretur super totum sicut docuimus.

De indigestione stomachi.

Indigestio est cōmunis mater omniū egritudinum potissi-
ma humoralium & nosti q̄ digesta materia quiescit febris
feruor. erat enī inobediens: quia cruda & temperamentum
substantie: aut quātitatis aut qualitatis transcendebat & eius
elementū est tepeditas emissa naturalis caloris: & huius rei
causa est superabūdantia cibi & potus s̄m quantū uel quale
aut ab utraq̄: necnon et s̄m substantiā et debilitas stomachi
naturalis. & scire oportet q̄ hereditantis uitū hoc a parenti-
bus raro: aut nunq̄ curātur p̄fecte. & hi tutius languores por-
tant et horū p̄fecta medicina sola est abstinentia residuū na-
ture cibi & potus in locis digestionū. qđ in genus nutrimēti
cōuerti nō patitur suo uitio: aut natura cōuerrere: non uale-
bit eius instrumento debili p̄manente. quod enim nisi causa
antecedentis efficitur morborū est: et maturat ad cōiunctam
suos excessus que cum adest continuo est febris.

Digestio est fructifera alimēti cōsumatio: tunc eius perfe-
ctaz dicimus cōsumationē: cum in fructifera semia ualuerint
perficere alterū tale quale ipsuz est. Indigestio autē e contra.

Amplius scire oportet q̄ indigestio nō minus a supaba-
dantia q̄ ex eius priuatione nascitur. temperamentum enim
caloris non dicimus absolute: sed in comparatione ad suum
obiectum

Membrorum nutritionis.

obiectū attendit ut obiectū nō magis resistat: nec remissum in cōparatione ad suum agens existat q̄ suū agens agere potest p̄portionari debet agens & obiectum p̄portionē equā. ¶ Adhuc scire oportet qđ digestio fit ex cōiacentibus. tunc enim passiva actiuis oīno obediunt et nullo modo resistunt. digestio non consumatur aut si minus resistat utroq; istorum modorum calor dicitur distemperatus siue quo multū possit siue quo minus: calor sufficiens ad unius libre plumbi liquefactionem impotens est ad ferri libre liquefactionem: & nō sufficiens faber aliter: & aliter calefactionem mensuraret in faciendo unam incudē & clauū: quare caloris temperantia & distemperantia est in cōparatione ad suum obiectum: uerisimile quidem de calore nostri corporis qui assiduo exercitantur artificiali labore: & grosse sunt complexionis; cibaria subtilia assumentes minime digerunt: sed in eorum corporibus aduruntur: cibandi erant leguminibus pane subcineritio & aliis de pasta cibariis. Et scire debes qđ talis calor est in quibusdam iuuenum: calor quorum adeo fortis est qđ humores adurit & eos quasi in uenenum conuertit & a quibusdam humorū materie resoluūtur fumi qui quantūcūq; distent a cerebro: qđ si fuerit eorū incolatus in remotioribus membris ascendūt sursū ad cerebrū et cū sentit sibi periculum cōtrahit se totū & oēs suas uirtutes in unū trahit: et maxime per quas spiritus animatus transit ad prestandū sensus & motū omnibus membris corporis oppilantur.

¶ Et hoc considerans Hyp. in lib. separatorum sermonū posuit epileptiam egritudinem iuuenum: quamq; & aliter contra talis morbus nascitur: sed non est nostrū hic eius sermonem assumere: sed fortitudinis & debilitatis uirtutum exigētiam regimen administrare: & nos hic tractamus de digestionē stomachi: que sepiissime corporibus propter ciborum: & potuum multam refocillationē: & caloris inopiā ab egritudine: & aliis causis accidit.

CVra huius egritudinis est. iiii. res. Prima est non extendere uentrem cum cibis & potibus. hoc enim preseruat corpus ab egritudinibus: & sufficiens est hec sola cura huic egritudinis

De egritudinibus

egritudini: & laudabilior est potio in multis morbis qualitas bona regiminis. Secunda res est confortare stomachum uniendo & aggregando partes suas. Tertia res est corrigere accidentia digestionis. Quarta res est si est causa ex humoris uitio mundificare materiam ledentem si est sine humoris uitio malam alterare complexionem & post illud confortare.

¶ Primam rem complent prohibitio cibi & potus grossorum: abstinencia dico non ultimata: quoniam nihil dare horridum est superabundanter stimulosum est dare: prohibere ipsum a cibo pristino non digesto usque ad fructifera semina: fecibus non exclusis parum quidem bibere: & subtile potabile cum siti assumere hoc est primum intentionis. Et tua interest bene cognoscere complexionem: aliter enim et aliter cibabitur colericus & flegmaticus proprie apud naturam.

¶ Molestius colerico est famen tolerare quam flegmatico: & respicere cerebrum non est res fatua cum ligatura quedam nervosa inter cerebrum & stomachum sit que transitiva patiuntur passionem consuevit stomachus cum cerebro dulcedinem communicare et amaritudinem: eligere aerem absque paludibus montium oppressa oppositio corruptione corporum cadauerum est de intentione propria: post illam cibare infirmum cibi stipticis acetosis aromaticis conditis sicut scire te fecimus et rememorabimur: si deo placuerit.

¶ Secundam rem complent regimen stipticum temperatum odoriferum secundum ueram qualitatem electum: appositio rerum: quarum est conferre rei uite: iuuare partes stomachi: & ipsas confortare ne resoluantur de quarum societate est sandaraca: mastix: myrrha menta aurea proprie mixta cum oleo rosae. & liquore satis calido epar: & cor non est frustra.

¶ Tertiam rem complent que accidentia corrigunt iam illata quorum diuersa sunt: est eorum primus concursus ad cerebrum & cor: & consueuerunt generare fluxum symptomatis. Item fallacem dolorem uentris. Et si cum diuturnitate habitudinetur: dolor iuncturarum & podagra: & hoc cursu procedentia. Et scriptum est indigestionem esse hyle egritudinum: quare tua interest perspicacissime omnia hec considerare: & sagere circa rectificationem stomachi. est enim materialis pa-

ter

Membrorum nutritionis.

ter & cibator membrorum & uite.

¶ Quartā rez complent cōplexionē extraneā alterare: post illud confortare: & si aliquid humorale materiā egritudinis debilitat cum condecēti medicamine repellere: et primum cōplent regimē illud: & nos dicemus hoc uero medicamē tale ue naturale scire te fecimus: & faciemus: si deo placuerit.

¶ Hyp. Medicamē cōfortans digestionē stomachi: alterans malā cōplexionē defendit pprie: subuenit lubricitāti fluxuū sinthomatico: & gñaliter multis accidentibus ex indigestione factis. *℞. acori ru. ʒ. me. magnetis. ʒ. ii. castorei. ʒ. i. anisi. ʒ. iii. mastice. ʒ. i. myrrhe. ʒ. me. zucchari lib. i.* Dosis a, ʒ. i. usq; ad. ii. ieiuno stomacho de sero qñ itur dormitum.

¶ Iudeus. Syrupus contra mala uitia frigida stomachi: confortans ipsuz cōfortatiōe magna: & facit appetere: digerere. *℞. sanluci balsamite. ana. M. i. galāge: macis: nucis mus. ʒ. ii. ros. ʒ. i. masti. ʒ. iii. festicorum. ʒ. ii. aceti. ʒ. ii.* Dosis est. ʒ. i. usq; ad. ii. cum iunipero in matutinis.

¶ Medicamen forte contra fortem stomachi dolorem & in ueteratam malitiam suam abstergit uillos eius a grossis humoribus: & reddit ipsum sobrium ad digerendum. *℞. triuz piperum cardamomi: piretri: sumach. anisi: galange mastice macis: ana. ʒ. iii. ros. ʒ. iii. zinz. ʒ. iii. gario. ʒ. iii. cynamomi. ʒ. iii. coriandri. ʒ. ii. aceti. ʒ. me. mellis qđ sufficit.* Dosis. ʒ. ʒ. antē cibum & post.

¶ Electuarium confortans stomachū & uiscera: & subuenit materie que cibum retinuit: & quorum retentiua perit: & resoluuntur uapores ad cerebruz & iam effigiem phisonomie adulterauerunt: & colerarū eminentiā indebitam produxerunt: cuius permixtio est. *℞. ros. ʒ. v. mastice: corallorū al. et ru. cynamomi: sumach: calamenti ana. ʒ. iii. carniū citru. ʒ. ii. myrrhe mente: eufragie. ana. ʒ. ʒ. gariofilo. ʒ. i. confice cum syrupo de menta & myrto.* Dosis a, ʒ. i. usq; ad. iii.

¶ Medicamen bonum & expertum contra putredinem stomachi: & subuenit apostematibus existētibz in stomacho: cuius stomachus residuum cibi & potus propter caloris inopiaz aut malitie maxime sibi gubernat: & nō patitur aliquā putrefactionem

De egritudinibus.

putrefactionem in eo generari: & custodit cerebrum & corpus totum: confortat cor: & prouocat menstrua & rectificat malitiam matricis. Re trinm piperum: ana. 3. i. gariofi. 3. ii. aristologie ro. & longe optime uiol. betonice. 3. ii. salis gemme 3. ii. myrrhe electe pondus omnium: confice cum syrupo de spica. Dosis a. 3. s. usq3 ad. i.

¶ Electuariū descriptione Nicodemi: cuius operatio transcedit genera medicaminum in omni uitio stomachi ex frigida causa: & composita confortat neruositates eius subtiles: & suas uirtutes excitat: & suam malitiam cōplexiuam rectificat confortat cor: & cerebrum q̄ epar & subuenit caducis vertiginosi: & nausée: & omni uitio stomachi: cuius mixtio ē hec. Re. anisi: corallorum: spice inde vere ligni aloes: ro. gario. galange. zedoarie: ana 3. iiii. peonie. 3. iii. nucis muscate. 3. ii. margaritarum. 3. vi. ambre crude 3. iii. musci 3. i. mastice ad pondus omnium: confice cum syrupo corticum citri.

¶ Electuarium nobile ad confortandum stomachū debiles & p̄seruandum digestiua eius. Re 3. iiii. spice nardi. 3. i. cynamomi gario. liqui. añ. 3. ii. anthos. 3. iiii. mente: alhasce: añ. 3. iii. zuchari q̄tū sufficit. lauare cū aqua calida māus añ cibū & post cum frigida est custodia stomachi ab indigestione & paruz exercitari laboriosos: ociosos quiescere: & post hos & illos parū non rapido motu exercitari est lex huius cure scripta. Sternutare post cibū facit descendere escam ad fundum stomachi: anate aperit & humores uertit uniuersaliter & stomachum mundat et nutrit: & mittit feces pristini cibi ad inferiora & repellit: & sunt hec mandata ad tutelam stomachi & cerebri calefacere vehementer uiolas manuum & pedum in dolore stomachi est amicabile nature: sed aliter & aliter huic uehementer infrigidare illi uero calefacere. ut pupa capitis uehementer calefacere facit uaporum respirationes. Et sciuit i cor cereorum epar et testiculi quendā fluxum concartenatū ad se inuicem habent: & stomachum nō ignorant tristantem gaudentem. & scriptum est oīum membrorum unaz esse compaginē & dolere adinuicem: & unctio spine. est iterum res magni iuuamenti languorē stomachi: & omniū debilitatum

Membrorū nutritionis.

bilitatum membrorū maxime neruis contentorū: & calefa-
cere stomachū actuali calore est postremum bonum stoma-
cho proprie iuueni uigorofo. Alii quidem actuali calore festi-
no motu exnaniuntur cū cuiuslibet rei calor: non uiuens in
eo originaliter labitur uelut aer in subito sole irradiatio aut
igne. Et fortassis balnea temperata quedā conferunt illis: &
nos alibi scire te fecimus naturam balnei.

¶ Filius zacharie. Cerotū cōfortans stomachū retinet calo-
rem in eo ne resoluat & remouet duritiē eius: & oē oppilans
ptem stomachi: & uigorat in eo calorem et sanitatem restitu-
it. si deo placet. Re. cere munde. ʒ. iii. terebentine. ʒ. iii. olei
nardini. ʒ. ii. quibus liquefactis bullitione parua superasper-
ge puluerem hunc. Re. myrrhe: masticis: aloes ana. ʒ. i. ro. ʒ.
vi. peonie: castorei: ana. ʒ. ii. anisi. ʒ. vi. calamēti. ʒ. vi. gario-
nucis musc. cardamomi: calami aro. reupōtici añ. ʒ. iii. & be-
ne stomacho adherent.

¶ Filius serapionis. Syrupus excitans appetitum: confortās
digestionem educit humores grossos & putridos & cōfortat
membra anhelitus educendo humores ab eis: & curat sciati-
cā si deo placet. Recipe thymi mente. sansuci myrrhe: zedoa-
rie: añ. M. me. agati. ʒ. v. polipodii rasi & pistati. anisi. añ. ʒ. i.
turbith electi. ʒ. ii. me. zinzi. ʒ. iii. reupontici. ʒ. ii. baccharuꝝ
iunipi. ʒ. i. cynamomi nucis musca. gariofi. macis omnium:
añ. ʒ. ii. ro. ʒ. iii. aceti ʒ. ii. zuccha. lib. iii.

¶ Alexan. fiat puluis & ppinetur ex eo ieiuno stomacho pō-
dus. ʒ. iii. cum. ʒ. ii. uini electi subuenit omnibus passionibus
stomachi & respicit pulmonem & cerebrum aufert malitiaz
& remouet dolorem uentris & uisceꝝ & resuscitat appetituz
mortuum: & docet digerere stomachū. Re. thymi sansuci bal-
samite aristologie ro. origani: anisi: feniculi: rorismarini: cala-
mi aro. corticum citri se. uuaꝝ & granatoꝝ: lauendule. semi.
ru. basiliconis: yfopi eufragie: ana pondus. i. ligni aloes pire-
tri: galange. gario. macis: ana pondus superioris ponderis: cro-
ci: opii: tebaici: stotacis calamite. trium pipum: ana ptem. i.
medii ponderis: sanat languores stomachi & corpus incoluz
me seruat si deo placet.

¶ Inquit

De egritudinibus.

Ingt Heben. Mesue molendinare cibū in partes munitissimas uel subtilissimas: & ut lambēdo uinū gurgitare ē cā melioris digestionis & longioris uite. Et uos iam sciuitis p alimenta uitam cōsistere & scdm eorū qualitacē bonā uel malā materiā variare: ppter ea non ignores materiā stomachi: ne forte credēs cōseruare uel reducere destruas: & sciuitis q natura de tribus dicitur uirtutibus cōplexione: uirtute regitiua & cōpositiue: & illuminatur ab anima quā intelligentiā dicimus separatam: & oīum uirtutum unitiua est uirtus. sed diuersa baiulationum exercens officia membrorū diuersorū diuersis nuncupatur uocabulis. & tua semp est naturam infirmi cognoscere apud sanitatem si possibile est.

Ventris aut diuerse sunt nature: sicut te scire fecimus propter diuersa uniuersalia: imo singularia oportet eligere medicamina. & hoc sufficienter tradere pōt. In prouisione aut periti & timentis deū: medici maior pars huius scientie relicta est deum diligenti oīa bene succedunt ab ipso oē incolume & sanatiuum est naturalium scientiis oīum philosophorum magnorū et celestium signorū variis motibus bñ eruditi: deum quasi obliti in suis operationibus credentes oīa scire: & se quasi nature auctores existimantes: qbus oīa defunt oīa scire credentibus. Et uos iam uidistis ualidas egritudines super qbus medicorum multitudo elaborauerat peritorum ab alienigenis medicorū cū paruo artis fundamento curari: qñ qz a mulieribus ab anthomato operantibus. O tu qui curam humanorū corporum gerere vis a deo non recedas. Et ne dilateris scientia philosophica naturali: ille enim auctor nature et eam stabiliuit: & sine eius influētia deficit oīs motus nature. Amplius scire oportet q negare cibum stomacho famelico & ante famem offerre est cā egritudinū stomachi: parū & rerum comedere debemus: ad mēsam sedere & post diu stare et leuiter incedere donec ad stomachi fundūz cibus descendat: ē de occupatiōe huius cure prima sternutare ē iuuamentum singulare post cibū & ante stomachum enim mūdificat. Et sciuitis q ē cura minoris epilepsis sepius sternutare diebus continuis ieiuno stomacho & subuenit surdis.

Vndatio

Membrorū nutritionis.

¶ Unctio confortans stomachum ad digerendū & retinendū & appetendū remouens dolores eius inflationes & uentositates & ē expertum: si deo placet. Re. olei rosati olei myrtini olei nardini. añ. ʒ. iii. armoniaci. ʒ. ii. nucis muscate. ʒ. i. post unctionem superasperge puluerem cynamomi: anisi corticis granatorum pondus. i. aromatiza unguentum cum musco.

¶ Unguentum nostrū fidele & ualde amicum nature: stomachi remouet dolores & cōsolidatur substantiā eius inter omnia medicamina. Re. lane succide ouium nigrarum recentiū li. me. pone in uase nouo & superasperge aquam currentem quod sufficit ut madesat fac bulire fere ad consumptionē agitando ne adhereat fundo uasis post torquendo suscipe liquorem super quo proice masticeis. ʒ. ii. puluerizati ut lique fiat myrrhe. ʒ. me. & facta unctioe superasperge puluerem nardi. & hec est unctio magna contra dolores iuncturarum uniuersos: si deo placuerit.

¶ Emplastrum optimū & exptum contra malitiā stomachi confortans ipsum in omni eo quod indiget. Re. thymi sansuci ros. añ. ʒ. i. pistati & calefacti cū modico aceto quantus roretur & condiatur cum masticeis. ʒ. ii. et stomacho superpone & est admirabile: si deo placet.

¶ Dixit Hyppo. Aloe epaticum cum aqua thymi propinatū ieiuno stomacho sanat stomachum ab omni languore educēdo ab eo materias fraudulentas: & confortat stomachus: & cerebrum & uiscera mūdificat: repellit uermes & sanat apostema stomachi & uiscerū dolores et mundificat epar a grossis humoribus & melancolicis.

¶ Pillule cōseruantes stomachum ab oī leſione intrinseca: et non pmittunt humores putrefieri in eo immo abstergunt ipsum: & mundificant rugas & parietes eius & q̄ assiduatur vsus earū diebus singulis illesus pmanebit a dolore stomachi: & nunq̄ dolore capitis vexabit: & nihil ē oculis mihi crede salubrius istis: & q̄ tristantur subuenit & melancolicis: & in medicatiōe matricis uitiose & viscerū interiorū quarū hec ē cōfēctio. & masticeis. ʒ. iii. aloes electissimi. ʒ. x. aga. bōi. ʒ. iii. cōficiant cū tulle ē vinū coctū. ut dicit Simō Ianuēsis. Dosis. ii. pilule

De egritudinibus.

Iule uel.iii. quando itur dormitum & potest recipi *¶* in mune-
rum uoluntarium usq; ad. xxi.

¶ De uomitu & exuberantia cibi.

Vomitibus cuius causa est exuberantia cibi & potus exten-
dentium uentrem ultra nature debitū cura eius est eua-
cuare: & post illud abstinere & confortare substantiā stoma-
chi cum cibis & potibus *¶* in unum trium modorum: aut quā-
titate aut qualitate aut malicia utriusq; quando autē ab hu-
more acuto leuigato ad cacumina uentris usq; ad meri nau-
sea & uomitus causantur. sit tua precipua & magni fīca occu-
patio temperare chīstīm fellis: & hoc sepe accidit habē-
tibus uīaz latam a stomacho ad epar & tu sagacissime diuer-
tas ad membra inferiora uiscerum: que natura fecit esse in-
strumenta expulsionis: cū autem uomitus sit ex malicia sto-
machi falsi non dubitabis alterare & confortare sit p̄cessus
tuus. In destructionem autē retētiue uirtutis solū regimen lau-
dabile sufficit & aspergere super eo: tunc puluere malticis: et
nitri inuncto prius oleo myrtino est medicamē expertum.

Cura huius est. iiii. res. Prima est conuertere regimen ad
cōpositū qualitatis & laudabile in proprietate et qua-
litate non simpliciter: & super hoc multiplex est cōsideratio
aliter enim & aliter in malicia complexionis stomachi: &
furia fellis: & interest bene discernere ut scias regimen ordi-
nare ad latus frigiditatis quando colera uomitus generat et
nauseam p̄pina acetosa condita stiptica p̄pter uiam amplā
&c. ad latus caliditatis regimen habens p̄prietatez uomitus
retinere q̄n grossorum humorū multiplicatione uomitus co-
lericus dici nasci: oportet cibare ipsum cū avaricia magna
donec facta sit euacuatio humorū inobedientium & rectif-
catio sue complexionis & uirtutis fortificatio: & ne dubites
hos: & illos potare uino. Illis autem subuenit qui calores ha-
bent quia cum diuertit p̄ uīas urine: sed parum dandum est
& electum ut ponticum & albi coloris.

¶ His autem qui grossos & uiscosos humores habent subue-
nire nulli dubium est eo: intercidit & habilitat expulsionem et
subuenit omnibus ratione p̄prie stomachi cōplexionis et por-
tare

Membrorum nutritionis.

tare aliquando illos inobedientes & multa colera abundantes aceto bono mixto aqua ueri frigoris est potus conueniens & maxime in estate: & dare portulacas ieiuno & lactucas cū aceto cū modico panis & nō postea cibare eos usq; ad uesperas est diuidere coleram & augustare porum illum: cuius amplitudine graditur & extinguere audaciam colere. Secunda res est parum comedere: & minus bibere & hoc considerare sū quantum & quale. Tertia res mundificare humorem ledentem: & super hoc uera est consideratio artis sicut in ipso stomacho & tugis suis: aut quod ab epate graditur ad stomachum necnon passionēs quedam matricis nauseam & uomitus generant aliquando ex certa abominatiōe uomere quis cogitur dedignante natura. Quarta res est substantiam stomachi confortare: & maxime retentiūas uirtutes & inspissare orificium stomachi cum stipticis & recordari nature inferiorem purgationem.

¶ Primam rem complent quēcūq; proprietate stomachum confortant: & complexione opponuntur humori. & malitię cōplexionis ut stiptica aromatica habentiam acetositatem: & nos scire te fecimus modum regiminis: menta maior: balsamita: melissa in aqua aceto mixta: & cum mēta bullita decocta postq; sciuerimus causam intentionum rerū causantiū vomitū succurrimus: tunc cū rebus rectificātib; stomachū & mēbra mandantia ad ipsum quod quidem multotiēs accidit: & proprie quando in aliquo uicinātium membrorū materia occultat: & est forte in mandando: & stomachus debilis est & promptus in recipiendo. Agens namq; & si non sit ualde forte imprimit maxime quando rei est preparatio. & quando materia est de genere adiacentium multo citius uehementer imprimit lesiones et excitat expulsuam et facit eā sollicitam ad uomendū. Agens namq; in rem multi sensus uehementer imprimit: tunc cū rebus abscondentibus et corrigentibus causas debilitantes & ledentes: nunc cum rebus prohibentibus effusionem materierum ab aliis membris ad ipsum facimus adiutorio dei cum rebus proprie acetosisque ex aromaticis & stipticis condiantur sicut cibus de agresta

NN

De egritudinibus.

& cibus de aceto & studeas ligare extremitates cum infusione aque calide & similia & cidonia et maciana & succus granatorum. Potus autem eorum vinum sit subtile odoriferum & lene decentis commixtionis cum aqua rosa. & euitent uinum dulce & grossum & aquam calidam: quia molliciat stomachum & disgregat virtutes frigida ueri frigoris depauperat calorem in eo. Potus sit ualde paucus: nec satissaciendum est siti eorum. Tolerantia super sitim est ex eis que uerificant stomachum solentia sitis extinguit in hac hora augent & maiorem faciunt indigestionem.

¶ Secundam rem complent dieta auara: quam eger portare possit: quia esset maius periculum multum inaniri.

¶ Tertiam rem complent solutiua benedicta electa de genere benedictarum medicinarum. Et nos dicemus in hoc sermone si deo placuerit. Mirabolani cum medicamen preparatum cum aqua rosa. et mastice & est expertum & bonum. Et si est a materia quam misit fel curatur blandiendo acumen eius: donec eueniatur cum successione alterantium per quo uestigium impressionum remanet & trahere & diuertere materiam cum clysteribus mouentibus coleram ad inferiora est huius occupationis. Scriptum est fluxum esse curam vomitus & uomitum fluxus.

¶ Inquit Hyp. habito vomitu cessat fluxus & econtra et lauare pedes cum rasura confortat stomachum & diuertit materiam.

¶ Quartam rem complent quecumque stomachum complexione et proprietate confortant. Consistit quidem hoc totum in regimine unctionibus super eo & emplastris & aromaticis assumptione nardini gariofilati spodiati innato ab epate.

¶ Syrupus arcens uomitum et nauseam de berberis est medicina experta. Recipe berberis. ℥.iiii. spodii ℥.iiii. uue acerbę. ℥.ii. cicoreę. M.iii. zucca. li.ii. da ieiuno cum aqua mastice.

¶ Syrupus de myrtho stringens vomitum & nauseam. Recipe foliorum myrthi. lib.℥. foliorum sansuci. ℥.ii. aceti. ℥.i. zuccari li.℥. da cum aqua foliorum zedoarie. Et tu potes eligere in gradin nostro postquam sciueris qualitates ledentes medicamina multa composita ad hoc. Et non ignores quod morbi renum & vesice & ileos faciunt vomitus & singultum. Et nos dicemus illud: si deo placuerit a quo omnis finis sequitur finitus a quo
opus

Membrorū nutritionis.

opus medicaminum sequitur perfectibile.

Electuariū nostrum ualde dilectū & sufficiens cōfortans cor & membra oīa retinet vomitum & fluxū: emendat oēm malitiam stomachi. & gario. 3. ii. carniū cidoniorū .5. ii. masticeis. 3. iii. ambre. 3. vi. anthere. 3. iii. nardi musci. ana. 3. i. corallorum rubeorum. 3. iii. syrupi de menta q̄ sufficit.

De singultu.

Singultus est rebellatio humorum inobedientium nature ciborum immutabilium: qm̄ fit motus in partibus stomachi reliquis natura aggrediente illos ut expellat et q̄a forte obiectum transgreditur exigiētiā rei agentis fit motus ille spasmosus quē medici singultū appellant: fitq; illud s̄m unū iiii. modorum. s. euacuatione effrenante repletionē exuberāte: mordicatione humorū fraudulentium: malitia cōplexionis frigide. Euacuationē multiplicata in solutione itur expulsionē egrediente naturā aut phibitione longa ciborū repletionē ex multitudine comestionis aut multorum humorum inspissatione in corpore stomachi: qbus natura non indiget a mordicatione ppter humorem colericū dolosum generatum in stomacho aut effusus ad ipsum ab aliis membris aut assumptionē rei calide & acute & uinū sup quo multitudo annorum p̄terit singultum facit. Amplius corruptio cibi & potus singultum concreat. Cōplexionis malitia frigide propter substantiā stomachi illi remissam ppter calorem naturalem sicut accidit decrepitis & illis qui longis t̄pibus infirmantur aut ppter gulositatem sicut accidit pueris.

Amplius scire oportet singultū nasci ab aliis mēbris q̄ a stomacho ut ex magno flegmate generato in epate & morbis vesice & renū vltimatur. & illud est penetrabile.

De singultus cura.

Cvra singultus ex repletionē sunt due res. s. euacuare & post illud cōfortare & primā cōplens uomitus & secundam quecunq; substantiā stomachi & cōplexionem confortant. Singultus cura ex ultimata inanitiōe proprie rei & singultus ex repletionē opponitur & est periculosus.

Secunda res cure singultus quidem ex mordicatione acu-

De egritudinibus.

torum humorum supnatantium ad supiora stomachi curam recipit a uomitu & sicut submersus & sepultus in uillis & rugis stomachi & est cōpositus. Euacuamus cū potu yerepigre & pillulis de aloe. Et hoc eget maiori abstinentia. Singultus vero ex malitia cōplexionis cura est vna duarum rerū.

¶ Primū alterare cū rebus calefacientibus & subtiliantibus ex eis q̄ emplastrantur & in potu sumūtur aut cū potu necessario & oīum modorū singultus cura est cōuertere regimē ad ea que laudabiliū humorum sunt materia & nature consortium & beniuolentiam consequantur & confortare substantiam stomachi. Tercio membra mandantia rectificare.

¶ Confectio Hyppo. rectificans malam complexionem stomachi frigidam subtilans & calefaciens et expellens ventositatem & liberat a singultu: si deo placet. &. corticum fisticorum exteriorum costi amari castorei petrosel. añ. 3. i. balsamite calamenti anisi masticis spice: ana. 3. ii. aristol. 3. iii. confice cum oximelle squillitico. Et da. 3. i. cum aqua sisimbri. Et decoctio squinanti et corticum fisticorum cum equalitate liberat a singultu & puluis altilie cuz aqua. añ. i. liberat a singultu & se. rute cum nitro & aqua mellis curat singultum ex ventositate grossa que est ex multitudine gulositatis.

¶ Filius Serapionis. Squilla qm̄ accipitur cum uino curat singultum ex humoribus grossis annexis in rugis stomachi: & mundificat stomachū a putredine. Et non ignores qm̄ hec que diximus non sunt de intentione cure singultus quem fecit euacuatio illicita: immo obuiatur illis q̄ est: quia ipsi indigent que sunt illis contraria.

¶ Illis autem stomachis quos uexat humor acutus faciens euenire singultum: cura est uomitus post potum aque calide & se. atriplicis & post illud aqua ordeī cū aqua granatorum dulcium & aqua cucurbite. Et complet hoc quod est medio: criter frigidum cum stipticitate ut confortet post euacuationem mali humoribus habentibus singultum ex siccitate intēsa damus in primis aquam calidam cum oleo amigdalorum dulcius: & oleo violaceo & mucillago psilii et mucillago se. citoniorum cum oleo amigdalino dulci: est medicamen qd̄ delectat

Membrorum nutritionis.

delectat ualde. Et est expertum & dispositionem hanc complent administratio rerum humectantium interius & exterius. In singultu autem a flegmone epatis. Primum est aperire basilicam post illud dare cassiam fistulam resolutam in aqua endiuie & solatri & ordeï & ponimus super epar emplastra conuenientia flegmoni: & nos dicemus.

¶ Pillule ad singultum natum grosso humore & cōposito. ℞. castorei myrrhe: añ. 3. ii. agarici. 3. iii. salis gemme. 3. i. diagridii correcti. 3. ii. mastice. 3. i. me. aloes boni ad pondus oīum confice cum succo mente Dosis. 3. iii. in matutinis aut de sero si antiqua est egritudo: si noua ut dormiatur super medicina & fortasse parum dormire potest.

¶ Pillule gloriosissime ex intentione nostra contra singultus calidus & humores calidos acutos imbibitos: vel immissos ad stomachum ab epate & malitiam eius calidam & siccam & febrem colericam et amaritudinez meri. Recipe spodiū endiuie portul. ligni aloes: añ. 3. i. & .ss. tam arindorum pulpe. 3. iiii. reubarbari rauesdeni electi. 3. i. confice cum aceto. Emplastrum & olea requirantur confortantia. requirantur etiam in vniuersali canone de passionibus stomachi. & s̄m exigentiā elige ea & proprie in capitulo de indigestione.

¶ Emplastrum contra singultum factum ex flegmone epatis bonum. ℞. trium sandal. farine ordeï spodiū confice cum succo semperuie & sternutare est ex iuuamentis inanientibus superiores partes stomachi & repellit humorale & cibum ad fundum & si assiduetur fortiter repellit ad intestina & propter hunc motum cessat ab illo natura.

¶ Emplm cuius iuuamentum est contra singultus ex grosso humore natum & emundat stomachū et delet dolorem eius & abstergit parietes eius. Re. aristologie ro. galāge anisi baccharum lauri gentiane ru. añ. 3. iiii. castorei myr. añ. 3. ii. gar. 3. v. ros. 3. ii. mastice. 3. iii. confice cum melle & aqua sansuci.

¶ Vomitus fit cum his que proprietatem habent posse humorem eradicare per superiora ut semen rassani nitrum & similia. Et dixit Hyppo. 3. ss. ellebori al. cū 3. i. castorei. 3. i. zucar. ros. est medicina expta contra omnes passiones stoma-

De egritudinibus.

chi ex grossis & uiscosis humoribus natas repellit humores compactos in uillis per uomitum & curat febres arteticas & uertigines & litargiam & omnes egritudines stomachi & delet eas. Sed cum cautela presume propinare etiam prouisione magna ne dederis extenuato corpori.

¶ De siti.

Sitis est auida & gulosa delectatio bibendi aquam ueri frigoris magis q̃ aliquem liquorem potabiliū precipua aut oīum intentionum intentio: & cura huius est scire ppter qd scitis nata est aut propter humorē malum acetosum contentum in stomacho uel colericum aut ebullitione agitante humiditatem in stomacho aut mala cōplexione. Et accidit sitis quando calor naturalis sceleratur in agēdo in forte obiectū grossorum cibi & potus uelut aliquis longo fatigatus itinere redditur sitibundus & hanc sitē ab indigestiōe propter uiscositatem ciborum inobedientium potus non extinguit: immo accendit confortando obiectum.

¶ Secunda occupatio est scire membrum originale sitis. Et scire debes q̃ os stomachi facit accidere sitim p̃usquam alia membra corporis. & si ab aliis pcedat donec imprimat effectum usq̃ ad meri & orificiū stomachi desiccandum non apparet sitis ualida proprie in siti facta malitia epatis: & felle: & pulmo est ex illis membris quorum est generare sitim aliquando renes & ieiunum.

¶ Somnus aut est cura sitis ex siccitate stomachi & locorum ad que currit humiditas ab ore ad stomachum et aliquando ab indigestione p̃pterea q̃ calor reuocatus ad interiora fortius agit in digerendo. Et scire debes q̃ si afficiatur ista malitia totus calor maior erit sitis: propterea tunc dignius est precipere uomitem & repellere obiectum rebellans & confortare stomachum liniendo ipsum oleo ros. post illud meri. Sitiētiū qdem ppter caliditatē comestorū cura est potus aque frigide suggendo paulatim proprie uel lambendo.

¶ Inquit Galienus. Multi propter sitim mortui sunt: sed non fuit illud ppter sitim simp̃r: s̃ ppter ciborum venenosorum assumptionē aut aliter & aliter. Sitiētiū autē ex caliditate est

Membrorum nutritionis.

te est cura cibare illos rebus acetosis sicut secaniabin de zuc
caro aqua granatorum acetosorū & rob de ribes & syrupus
de berberis & que sunt illis similia. Et quorum sitis ex sola
siccitate facta est: necesse est ut administretur aqua cucurbi-
tarum: & psilii et que hoc cursu procedunt. & nos legemus
si deo placuerit simul. Ex siccitate & caliditate frequentius
est sitim generare. cura uero est quoniam humida et frigida
hec cōplent: sed non posita iuxta latus narcoticorum: immo
euitent ab omni siti narcotica. ¶ Infrigidare pedes & frica
re caput cum oleo ros. est de occupatione prime cure & ma-
nus. Et sciuiti q̄ uole manum reuelant malitiam stomachi p-
pter neruorum uicinitatem & productionem ad partes illas:
quare & stomachus sentit infrigidationem eandem: & cum
aqua ueri frigoris proprie in estate & succus de liquiri. mira-
biliter extinguit sitim pulmonis lambendo. Et necessarium
est q̄ adducatur ad hoc capitulū illud q̄ scripsimus in gra-
badin nostro de lacte & secaniabin & aliorum multorum. et
alia multa capitula et mucillago psilii & cucurbite extinguit
sitim calidam & aqua camphore & psilii extinguit omnes si-
tim febrilem proprie se. pestilentialium & sitim epaticam &
stomaticham & alias calidarum materierum.

¶ Et infrigidamus renes in siti illa quaz scis: necnon epar et
alia que diximus & stomachū apponēdo unicuiq̄ quod pro-
priuz magis ei uideat. Et clysterizet in siti ieiuni & uiscerū &
epatis & renū cum liquore melonū pfecte maturatorum in-
trinfeco. aut cum lacte non actu calido: & cum aqua pluui-
li ubi fuerit psilium cōquassatum & uiola. Amplius scire de-
bes cuius est sitis calidi cordis & pulmonis. Cura autem est
attrahere aerem frigidum et sugere aliquid aque ros. uti fue-
rit psilium que est ex uigiliis quies & illius: cuius causa erat
humor salsus & putridus post unam horam uel duas sugere
aquam frigidam & repellere humorem est principalius.

¶ Sitis autē ex flegmate febrili quis extinguit blandire do-
nec causo repellatur est necessariū. Et sciuiti q̄ uinū bene p-
mixtū est salubrius in siti extinguenda quā aq̄ frigida. dya-
forat enim citius ad loca generantia sitim portādo aqueum

NN iiii

De egritudinibus.

& magis natura cōtenta est potare hoc q̄ illud: et ne dubites sitientē febrili diserasia potare uino sufficienter pmixto proprie post digestionē aliquale materie cuius calor albus sit et origo eius montana: est illorū non bibere sed lambere paulatim & cum suauitate & zuccharū uio. mitigat sitim febrile & calidam factāz ppter siccitatez: & ponere os infirmi in fluxu aquarum est mitigare ad tempus sitim ualidā sicut tenere cristallum in ore positam in aquam psilii: & tenere in ore festucas palee ordeacee mollificatas diu in aqua frigida: multiplicat humiditatem in ore & cōseruat guttur in humiditate & extinguit sitim.

¶ De appetitu mortuo:

Destructio appetitus. Cura huius sunt tres res. Prima est mundificare corpus stomachi: & sup est multum scire: quoniā aut grossus & uiscosus & frigidus humor: & tunc appareat nausea. & sunt interius retenti: aut annexi in rugis stomachi: aut mortuus est appetitus malitia calidorū humorū & utimur uis obuiis super hac dispositiōe. ¶ Primo absteruiis & incidentibus & resolutiuis superiori & inferiori fm tempora & membrorum dispositionē super rebus quarū est temperare & extinguere acumen humorum & euacuatione regulata ad hoc & re. si deo placet. Secūda res est confortare uirtutez stomachi. quoniā scire debeat q̄ omnes uirtutes debilitantur ppter malitiā cōplexionis membrorū possidentiu malos humores in preiudiciū ipsorū. Tertia res est alterare maliciā complexionis quoniā per eam priuatur appetitus: & circa hanc occupationem duo sunt consideranda: nam si est acuta & frigida utamur contrariis sup hoc: uel in illa cum aceto & endiuiā aqua granatorum acetosorum: et que hoc cursu procedunt: & etiam hec cuz uino antiquo & altea dialanga & confectiōe de calamento & que similia sunt: & terminata est.

¶ Medicamen famosum ad hoc: & nos experti sumus iuuamenta eius magna confortat stomachum: mundat ipsum ab humore venenoso & fraudulento & occidit maliciā cōplexionis frigidam alterat & restituit ipsam sanitati & nos iam significauimus

Membrorū nutritionis.

significauimus iuuamēta stomachi in uniuersali canone passionum stomachi: ibi namq; inuenies genera medicaminum conferentium omni eius peccato propterea tot partes sermonum non assumimus plixius.

¶ Prime cōplēt medicine quarū uirtus est ab eo qđ regulat humores hos & illos s̄m hoc nō est una a natura cōplexiōes.

¶ Posset autē esse hoc maioris uirtutis: & clystere nō est annullandū ad hoc & diximus tibi in cura uomit⁹ et in illo casu ubi ēt iā docuimus euacuātia hūores a stōacho et dicem⁹.

¶ De appetitu canino.

INfaciabilis appetitus sit s̄m unū triuz modorū aut malitia cōplexionis frigida stomachi ualde: cuius est bene appetere & male digerere & seqtur hanc ut plurimum digestio dyarialis ppter qđ instrumentū nature tm̄ nutrimentum in spissare nō pōt in soliditate mēbroruz substātie: immo hebetetur eo. Aut accidit humore grosso aggregato in corpore stomachi: & ex euacuatione multiplicata accidere potest sicut uidemus in cōualescentibus plurimum: sed hoc mihi uituperabile est qm̄ talia restaurantur qualia sunt deperdita.

¶ Cura est primū mundificare humorē annexū in eo. Et sciuiti qđ qm̄ hic humor malitiatur in stomacho facit desideriu comedendi lutū carbones: & similia & non est hoc nisi quia mala supfluitas: adhesit uillis & parietibus stomachi et nominant eū tartata medici: accidit pprie quibusdam mulieribus qm̄ impregnātur & desiderant acetositatem & ponticitatem: & forsitan deteriora & fugit ab eis post quartū mensem & alleuiatur in tertio: qm̄ pars quedā digeritur per uomitus alia annihilatur: alia mittitur ad nutrimentum: & inde remota est dubitatio qđ huius & illius cura est ante uomitum ante qđ medicina solutiua educeret hunc humorem: sed res est rectificare complexionem malam frigidam: & cibare illos cibis pinguibus: & uino multo cuius color sit rubeus: & rosatus quorum appetitus mendose appetit.

¶ Inquit Hypo. Potus uini soluit famem: & preparentur cibi reliqui acetosi cuz pinguedine multa sine acetositate et llipticitate: & uolumus illos potari uino ru. ante qđ sitiāt et post
& hoc

De egritudinibus

& hoc regimen alleuiat egritudinem: & curat tempore lōgo si deo placet. Sed non illos: & cum qui comedit lutuꝝ & time tur super eo de hydropisi: & est alafrison. & herbi: eupatorii squinanti. ana. 3. vi. aloes. 3. vi. myrrhe: masti ana. 3. iii. capu lorum glandium. 3. vi. aloes. 3. xvi. terantur omnia & deco quantur in. ii. lib. aque pluuialis decoctione perfecta detur in potu cum dyacitonitem. 3. iii.

¶ Eleſtuarium ex inuentiōe noſtra curās hos & illos ſi deo placuerit: cōfortat ſtomachum remouet falſum deſideriū co medendi. Re. capulorū glandiū. 3. ii. aniſi. 3. iii. myrrhe 3. ii. miraboꝝ. nig. embli. bellire. omniū ana. 3. vi. ſcorie ferri infu ſe in aceto: & exiccate & torrefacte. 3. viii. cardamomi maio ris: cubebe. ana. 3. iii. zucchari tabarzet quod ſufficit. Doſis. 3. i. me. cum aqua anthos ieiuno ſtomacho.

¶ De egritudinibus & oppilationibus epatis.

Oppilatio epatis. Cura huius egritudinis eſt. vi. res. Pri ma eſt aperire uias: & mineras ab epate ad ueſicayⁱ ſuc cidere nature: & recordari illam uiam eſſe emunctorium ad aquoſitates ſanguineas: & colericas expellendum in regio nibus epatis propter uiam concurrentium ad eum: & ali quando ſtomachi falſitate oppilationes diu figuratas. Se cunda res eſt ſtomachi: & epatis complexionēs proprias cō fortare ne nutrimentum crudum epar recipiat: ad quod me ſaraicarum naturas inſpicere oportet. Tertia res eſt subtra here naturam ad longinquiora. propter quod ad appoſitum iam diuerſum: & in rectificatione poſituꝝ iam curatur in eua cuatione oppilationis cum ſlobothomia ſaluatella utriuſq; manus: clyſteribus de lupino: & oleo uiu. & confidas maxi me in ſlobothomiis uenarum concauitatum pedum ambo rum in omni epatis egritudine: & fellis: & maxime icteritia curat em horuꝝ locoruꝝ ſola ſanguinis ſubtractio ſi deus uo luerit. Sanguinē ſubtrahimus ſub ſubiecti uirtutuꝝ poſſibili tate: & magnā egritudinis exuberantiam. Quarta res eſt ex trinſeca regimē laudabile cibi & potus. eibus ſubtilis tꝑatus ſanguini uicinus circa principiū declinans ad aliquale frigi ditatē. ſi materia calida ſimpliciter fuerit: & in fine rei ſim pliciter

Membrorum nutritionis.

pliciter cibus calidus: & humidus pprie cōplexionis similis
in nulla egritudine relinquēda est membrī innata cōplexio:
& priuanda a simili regimine. Obulari autem oportet humo
ri egrediendi cōplexionem simpliciter. cōpetit eius uinū sub
tile mixtū si non febricitent: aquā omnino fugiant sine febre
& cum febre oppilat uias debiles: naturā omnino cōtristat:
nullum iuuamentū ei prestat: sed laborem & fluctuationez:
uinum confert colera abundātibz rubea & subtili. quoniā
urinam prouocando cannales epatis: & fellis. chistin colerā
expellendo mūdificat: & remouet oppilationes oppilantes
materiam rarefaciēdo naturam confortando: sanguinē cla
rificat: & spiritus uiuificando releuat. Et maxime post mun
dificationē colere abstineat a coitu: a uino nouo dulci & fu
moso: & abstineat a calidis tertium gradum ascendentibus:
& frigidis ultra primum gradum: nec extendant uentrez eo
rum cum cibo et potu minus comedant q̄ bibant: & parū bi
bant & cum siti & fame: nec cibum assumant: nisi prius a se
cibus primi cibi intestinis mundificatis: nec calefaciant pe
des eorum dormiāt pedibus discoopertis. si quidē febricita
uerint aperiant basilicā utriusq; brachii si expedit. & regimi
ne regantur febricitantiū humido magis q̄ frigido. Si quidē
duru fuerit epar ualde: & ictericiam habuerit malū signū.
si non durū non mala est ictericia: immo nature operatio. et
impossibile est oppilationē epatis cōfirmari: quin splenis op
pilationez natura non acquirat. est enim artifex & minister.
iiii. humorum & fons primi sanguinis cuius uirtus impedi
ta: multa membra cōtristat: arteriarum principium est medi
ante uena concaua a gibbo epatis per mediū diafragmatis
ad dexteram auriculam cordis & egreditur per sinistraz ubi
substantia cordis assumit tunicam & facit eam arteriaz: et di
citur ab orti: qđ est principium omnium arteriarum hec ea
dem in tres ramos diuiditur: quorum maior mittitur ad spi
nam: diuidens se in multas alias arterias missas ad inferio
ra membra. Secundus materiam dirigit ad pulmonem. Ter
tius minor est sinistro ramo: quia per mediū sigillat: & figu
rat naturam. Et uirtus corporis est custos portans: & venit
ad sinistrum

De egritudinibus.

ad sinistrum brachium: inde est quod uerius & fortius ibi sonat. Vero quidem artifice infirmatur cor ab eo sanguine recipit: ut a debitore debitum: & alia cōtristari principalia mēbra maxime: qm̄ eius uirtus gerit et complet satagendum est tanti membri rectificabilem complexione rectificare est rectificabilibus ceteris membris ppter suam dulcissimā naturam epar hedulinum calidum positum sup ipsum ipm̄ ē magna medicina in rectificādo cōplexionē eius epata aīaliuz et agnorum hoc maxime operantur ppter vicinitatē: hylaritatem pstant magnā ponantur sup eo calida non artificio: sed cū de ventribus extrahuntur: remouent maxime dolores & oppilationes nouas. ¶ Spongia marina imbibita aqua ro. & cāphorata est medicina magna in omni egritudine fellis & epatis: si in figuratiōe in eo est oppilatio diuturna nulla actu frigida super eo ponatur: nec calida natura: & maxime si dolorem patitur: & euitentur sup eo narcotica: remouent dolorem ad tēpus: sed sunt mater oppilationum: & aīe membri inimicantur: stupefaciunt enim & sensum tollunt: & sic mendose pdesse uidentur: est res magni erroris curare cuz narcoticis. prorumpit enim materia post tēpus non diu extensus & redit egritudo nouissima periculosior: impediūt purgationē purinam que est prima & ultima cura egritudinum fellis & epatis: si fere laborauerint uiolentia: & vinum bibere formident: sit opus eius aqua cocta modicū aceto sa aceto albo: & non uacillēt in suis cibis aliquid assumere aque uinate uino pontico subtili & albo: refrigerat talis potus membra calefacta ipsorum uirtutes & spiritus releuat: & confortat acumen colere extinguit: ut dictum est: urinam puocando eam expellit: cicorea coriandrum & portulaca a pprietate conferunt: & remouent oppilationes fellis epatis & splenis: & mesarai carum non quia calida. nam frigida sunt borago: portu. scariola: cicorea epatica: est cibus laudabilis fructus bucce in saporibus sine fe. & cum feb.

¶ Epatica herba est medicina magna: & pbatissima in omni genere fellis et epatis: bibant succū eius ieiuno cum aqua lactis caprarum in qua fuerit spica nardi: & spodiū & aqua lactis

Membrorū nutritionis.

lactis capre violata est eis diuersum bonum: & spongia mari-
na submersa oleo ro. sup eo est laudabilis: in frigida & cali-
da materia: flores sambucorum recentes cum aqua lactis ca-
prarum est laudabilis medicina sitim extinguit uenas mesen-
tericas: epatis cannales clarificat: & facit ad puocationes uri-
ne: & gaudet ea natura: facit minerā gaudii longus eius vsus
& est medicina nobilissima colerica abundantibus nigra &
manifestum affert iuuamētum ptificis: & ethicis & fluxui san-
guinis menstruorum & emorroydarum: & narium: & pprie
p partez dextrā: & est summa cura ceteris egritudinibus epa-
tis: maxime ex sanguīe & uomitu in magna necessitate & ha-
bentibus coleram dispersam: non tñ paratis ad ptifis: nec ad
aliquaz spūalium mēbrorū malitiam & in doloribus epatis
maxime colericis: & tpe estiuo est medicina: & cura magna:
flores tamarisci fm oēm modum administrationis & pprie
cum iure cicerum ru. est cibus medicinalis: & ius cicerū mū-
dificat epatis cannales: & facit ad bene esse puocationis uri-
ne: & est medicina magna hñtibus coleram dispersam: & p-
prie administratum cū carnibus serpentum fm doctrinā no-
stram est medicina: quorū egritudines iam sunt cū diuturni-
tate in figurate in corpore eorum & quorū cutis citrinitate
adulterata est: & attenuari clamat: & morbo subiugari con-
sumptio demonstrat: & quorū oculorū orbes diriguntur om-
ni tpe colere icteritio adulterari: & eorum retentiuā ad ptes
inferiorē est uerissima ad superiorem ptem propter coleram
superius leuigatam est imbecillis. abhorreant multū cibum
& potum semel imo parum subtilis & sepe.

Clus aut serpētum cum cicorea: & floribus roris marini cro-
co administratur: nec pretermittas parū dictami associari cū
eo: corrigunt quodcūq; possibile in eis.

Diptamus et serpentū carnes laudabiliores sunt albi non
aquaticis: nec montani absclis mensura digitorū. vii. capite
& cauda: nec aliter moriantur: prima ebullitiōis aqua abii-
ciatur: ē medicinarū materia in diuturnis egritudinib⁹ quaz
materia fuit colera: & maxime adusta: & oīum humorū adu-
stione: & infectiōe sanguinis diuturna: & credas de hac me-
dicina

De egritudinibus.

dicina in leprosis: & proprie cum lacte ethicis nullum huic equipollens medicamē & iſtericis: & ſupcalefactis epate: & malitia fellis non ex cōiunctione cōplexionis: & ſubſtanties quāuis aliqd ad bñ eſſe ſcdm hanc faciant: nec ſubſtātia: nec cōplexione ſcriptum eſt: quia tale & non quare minuit medicinam largitor bonorū vel naturali & ſupernaturali virtute vtraq; celeſti & elementari ſicut deus creauit: quedam eſt nobiliſſima in rebus uirtus nō natura hac: ſed altera natura in vita non de naturis eorum que ſunt ſub ſole: ſed alterius nature noſtro intellectui ignote.

¶ Quinta rem cōplent mundificatio putridorum humorū rectificatio membri: immo ſit prima intentio alterare mala complexionē ad equare materiam ad expulſionē expellere & confortare ſtomachum & epar: & hoc cōplet omnem rem huius cure ſequeſtrare humores nociuos: pōere in eos in neceſſitate: & faciliter ſine turbatione nature expellātur: trahere materiam ad oppoſitum p cōuenientes regiones: & maxime p eam partem qua natura utebatur ante rebellionē huius humoris: facimus hoc cum urinam puocantibus & clyſteribus & ſtobothomiis uenarum manuū in extremis ſubtractione ſanguinis a concauitatibus pedum cum ſanguifugis uentofis ſequeſtramus & digerimus oppilationes: ſedamus, cum ſyrupis & emplaſtris.

¶ Dieta laudabilis in quanto & quali & proprietate gaudium hylaritatis iniungimus omnino.

¶ Galienus eſum ualens ad debilitatem epatis mundificat cannales epatis fellis & ſubtiliat humorem: puocat vrinam confortat epar confortatione magna. ℞. ligni aloes: ro. ſpice/nardi: cynamomi: reub. ana. ʒ. ii. lacce gariofil. añ. ʒ. me aſſari: aniſi: maiorane: maſticis: granatorum: baſſami: añ. ʒ. iii. ſumen. ſquinanti ſpodii: añ. ʒ. i. Conſice cū aqua decoctionis: ligni aloes: & ſpice. Doſis. ʒ. i. uſq; ad. iii.

¶ Syrupus ex inuentione noſtra adequans materiā nociuā vt expellatur mundificans epar: & malitiā fellis per veſicam extinguit audaciā colere fugat febrem oīno: rectificat effigiē eo qd mēbra harū egritudinū rectificat: ſi deus uoluerit. Nō redarguatur

Membrorum nutritionis.

redarguatur a stolidis medicis hoc uerbū. si deus uoluerit se
pe repetendo oīa uelut fumus deficiente igne deficerēt: & ue
lut pluuia recedētibus nubibus euanescerent: si modicū sua
quiesceret influentia: & scariole: saluie: portul. capil. ve. scolo
pen. eupatorii: lupini: saxifragie: epatice radicū foliorum: &
florū cicoree: radicis apii: feniculi: brusci: semperuiue: tama
rindorum & uuarum cū teneritate sua & ros. que habēt fol
liculum cum pomo intrinsecus rub. ad modum cerasi: qdam
tradunt eā genus solatri. habent ramula sua progiatiua sup
oēs medicinas de mundo in puocādo vrinā & lapidē ex ve
fica repellunt. Re. solatri domestice: foliorū salicis: añ. M. β.
se. cōium portula. apii: feni. anisi: subtile puluerizatorū: añ.
3. iiii. florū boraginis: psilii preparati: tamarisci: uiro. ro. añ.
3. me. sanda. al. et ru. berberis: bdellii: calami aromatici: spo
dii: masticis: añ. 3. i. succi plantaginis dispumati: succi fumi
terre: succi thymi: succi apii: succi pomi acetosi: succi scariole
& pomi terranei perfecte dispumatorum: añ. 3. iiii. reuponti
ci. 3. iiii. reubar. preparati & electi s̄m doctrinā meam. 3. i. cā
phore. 3. i. zucchini boni lib. iiii. in fine sui aromitizetur sy
rupus. Re. ligni aloes: spice: gario. cyna. añ. 3. me. aceti isecti
musco. 3. iiii. Dosis. 3. i. usq; ad. ii. cum aqua cicoree: uel aqua
lactis caprarum de mane ante lucem emittāt si possibile pri
us fuerit superflua prime & secunde digestionis: ut naturam
inueniat exoneratam & excitatam.

¶ Syrupus in materia epatis calida simplr refrigerās mem
bra supercalefacta: & epar audaciā fellis & colere extinguit
& est mors febriū et releuat infirmū ab ethica: & icteritia: si
deus uoluerit sanator cunctorū morborū. Re. berberis: flo
boraginis: florū et foliorū cicoree: foliorū et seminū scario
le: & portulacarū psilii cōquassati ī aqua frigida epatice: añ.
3. i. plātiginis: pipinelle: semperuiue: solatri: añ. M. β. succi epa
tice: succi cicoree: succi scariole siluestris et dōestice succi sem
peruiue: succi apii depurati: ana. 3. iiii. spodii: sandali se. cōium
mundatorū. añ. 3. iiii. cāphore. 3. i. β. aceti. 3. iiii. uiola. ros. añ.
3. i. zucchini lib. ii. Dosis. 3. ii. in aurora cū aqua frigida et ca
ue ne sit infirmus cum oppilatione splenis uel epatis. nec sit
senex

De egritudinibus.

senex assumens eum : febricitantibus sola colatura detur de mane sicut dictum est: & modicum ante accessionem fe. si uolueris eam abbreviare & in fine paroxismi potus.iii. ʒ. da cum frigida extinguit tertianam duplicem & febrem incendiosam: si deus uoluerit.

¶ Dixit Agazo experimentator magnus de ciuitate athenarum lacca remouet oēs oppilationes epatis : & decoctio gasit cū lacca et spodio curat in paucis dieb⁹ oīno oppilationes epatis: & maximū iuuamētū afferēs habētibus hydropisiz.

¶ Electuarium contra oēs oppilationes epatis antiquas ex grossa materia: cōfert cerebro & stomacho: & omnibus membris interioribus aperit uenas mesaraicas & est potēs prouocare urinam in educēdo proprie materias cōtētas in epate & regionibus suis: curat hydropisim. & radicū lilii celestis agarici: armoniaci: calami aromatici: lacce assari: rosarum: spice nardi: cynamomi: ligni aloes. ana. ʒ. viii. gasit fisticorū gummi hede: aristologie. ana. ʒ. iiii. masticis. ʒ. ii. florum camomille. ʒ. me. seminis endiuie spodii. añ. ʒ. iii. puluerizentur et conficiantur cum uino & melle. dosis huius magni antidoti sit. ʒ. iii. cum decoctione radicū lilii celestis & gasit remouet oppilationem omnium nutritiuorum membrorum & maxime epatis & fellis et remouet fortes dolores epatis: et iuuat hydropicos. immo sanat eos adiutorio dei.

¶ Dixit Gal. fu. meu. lacca subtilissime puluerizata cum decoctione ylopi & satiregie. Dosis. ʒ. i. est summa medicinarū in prouocando subito urinae & expellit aquositates grossas contentas in epate: & renibus: & proprie materiam diuturnam grossam & sine febre. ¶ Succus gasit & lupulorum cum bono: & electo agarico est medicina magna in remouendo oppilationes quaslibet epatis: & maxime ex frigida causa & antiqua: oīs em̄ materta longo tēpore diuturna tanq̄ frigidus calido medicamine curatur. remouet magnos dolores & sanat epar a languoribus suis: si deo placet.

¶ Alexander. Syrupus utilis habentibus epar supercalefactum: & coleram exuberantem in chistim fellis extinguit acumen eius: & mundificat. Re. succi endiuie: succi plantaginis: lupuli:

Membrorū nutritionis.

Ispuli fumiter. ana. lib. iii. depurentur & bulliant cum lib. ii. aque frigidissima in qua fuerit quantitas reubarbari boni et modicum spice nardi: diebus. ii. & uas huius aque cum reubarbaro sit nouum: & mittatur suspensum in puteum aque frigidissime bulliat in hac aqua usq; ad consumptionem lib. iiii. aque colate a reubarbaro & zuccharo lib. i. dosis. 3. ii. cū aqua frigida ieiuno.

Potio nobilissima ex inuēctione nostra purgat quamcūq; epatis & chistis contentam et adhesam materiam. mēbrum rectificat cannales eius abstergit oppilationes eius rapit: et opponit se medicine frigide & calide & cōposite. Re. reubarbari recentis sine adulteratione. 3. iiii. pone ex ipso in syrupo uiola. 3. v. per. iiii. dies et cu3 eo spice. 3. ʒ. colato syrupo si gillata est anima in eo: & relicta anima reubarbari: subiunge cum syrupo pulpe bone: cassie magne electe: tamarindorum recentium: zucchari primi. ana. 3. ii. in forma trocis. 3. i. me. et sit dosis. 3. iiii. troci. usq; ad. v. poteris colare syrupus a substantia omuium medicinarum.

Syropi huius nobilissimi. 3. iiii. da cu3 aqua lactis caprarū in matutinis primi: & custodi potionatū tuum sollicite: liberabitur data potione: si deus uoluerit. **I**n senectute epatis egritudine & oīum principaliū: & maxime forēsium mēbroru3 a viis prime expulsionis dāda est medicina quando itur dormitū prima digestionē cōpleta: ut dicta medicina cū cibi anima & subtili substātia ad mēbra remota potetur & detur in pillulis: quarū est hec cōpositio. & reubarbari boni. 3. vi. māne electe. 3. i. pulpe tamarindorū: & cassie. ana. 3. ii. oīum generum mirabolanorum recentium sine ossibus. 3. iiii. spice nardi tri. i. lacce. 3. i. confice cum succo thymi. Dosis earum est pillule. xi. usq; ad. xvii. post cibum hora dormitionis attrahunt & eradicant materiam post a gibo epatis ad intestina & est medicina propria in omni egritudine epatis fellis: et omni materia proprietas quide3 eis oppōitur colere in substantia intollerabili complexio substātiales flegmati in substantia naturali: & omni materie mixte confidas in huiusmodi potiōis uirtute: sanat cūctos epatis languores si deo pla/

De egritudinibus.

euerit. qñ ex grossa uentositate propter perfidaz oppilationē retentam dolores generantur terribiles & times debella // tionem virtutis acumine doloris non tardes balneare infirmum nudū febre et apate: placat enim dolores caliditas dulcis balnei poros aperiendo vētositatis affectus & oppilationis cām q̃ doloris remouet et effugat: non tñ assiduandū est balneum nisi in tali necessitate ex foliis ro. sit balnenm aque dulcis et camomille infrigidatum.

¶ Clystere conferens egritudinibus epaticis. & lupulorum violarum: fellicinei: sabbucoruz: añ. M. i. casie zucchini vio. añ. ʒ. i. olei uiola. ʒ. iii. butyri recentis. ʒ. i. salis indi. ʒ. i. ut associetur in calida materia.

¶ Clystere ex aqua lactis capraruz cocta modico aniso puluerizato: olei uiol. ʒ. ii. est sublime in prouocando vrinam & dolores: quorum mater est uentositas & oppilationes remouet. ¶ Clystere in materia diuturna: & maxime frigida. Re. lupulorum ebulorum: foliorum sabbuci uiola. añ. M. i. aga. ʒ. iii. yere Galie. anisi puluerizati. ʒ. i. been. ʒ. ii. salis mellis: & olei ad sufficientiam.

¶ Hyppo. Syrupus utilis epati inflammato & passioni oppilationi uenarum. & florum tamaricis: berberis: añ. ʒ. ii. endiue: epatice: scolo. apii lupulorum. añ. ʒ. i. gira solis. M. i. sanda. albi & ru. ʒ. i. zucchini lib. ii. Dosis est. ʒ. ii. ieiuno stomacho quotiens sitiuerit: sitim extinguit: epar rectificat & confortat. datur cum aqua cocta.

¶ Pillule Hyppo. contra oppilationes epatis & egritudines inueteratas. Recipe agari. ʒ. ii. sene. ʒ. i. aloes boni opti. & loti. ʒ. iii. bacce florum tamarisci: ana. ʒ. i. masti. zinzib. ana. ʒ. i. reubar. spice: ana. ʒ. iii. conficiantur cum succo fumiterre. Dosis a. ʒ. ii. usq; ad. iii.

¶ Filius zacharie. Modus empl'i refrigerantis epar inflāmatum: & fel. co. & sanda. ʒ. iii. masti. ʒ. ii. semperuiue trite. ʒ. i. farine ordeī: interiora trium ouorū camphore. ʒ. ʒ. olei ros. aque ros. succi solatri: succi verbene: añ. ʒ. ii. aceti. ʒ. i. utantur hoc liquore super epar a tertiis usq; ad uesperas.

¶ Vera descriptione Cōstantini medicina benedicta: & maxime

Membrorum nutritionis.

xime acutis febribus multe caliditatis sitim extinguit ebulli-
tionē sanguinis: inflammationem epatis: fellis: corporis stoma-
chi: & oēm inflammationē sedat: cuius hec est pmixtio. & rasu-
re: costi boni. 3. iiii. tamarisci. 3. v. medulle casie. 3. iiii. zucca-
ri. 3. v. succi endiuie: succi apii: succi malorū dulciū aceto so-
rū: succi acetositis citri: añ. 3. iii. foliorū lupini: capilloꝝ ve-
neris: añ. 3. ii. prunorū siccorū: numero. c. mirab. roß. añ. 3. i.
spice. 3. iii. decoquantur in lib. iii. aque fontium usq; ad lib.
i. ʒ. et proiice zuccari. lib. ii. aceti boni lib. i. & coque bullitio-
ne vna & demerge super illud: & coque cum melle ad spissi-
tudinē. Vltimo proiice in medicamine sanda. ru. spodii cha-
rabe berberis se. port. se. acetose: añ. 3. iiii. ligni aloes. 3. ii. cu-
cube. 3. iii. cāphore. 3. i. repone in uase uitri. est medicamē no-
bile. Dosis ab. 3. i. usq; ad. ii. cū frigida. & hoc in etate.

¶ Dixit Auemus de simplici aqua decoctōis corticis exte-
ris fistici mūdificat cānales epatis & maxime cōfortat stōm.

¶ Medicamen magnū & maxime in egritudinibus diutur-
nis epatis & salso flegmate & lepra. Recipe fumiterre: semi-
nis lapatii seminū absinthii scabiose: ana. 3. viii. oīum mira-
bolanorum sine ossibus: añ. 3. v. yerepigre. G. succi rosa. ana
3. i. thymi epithymi macis & sene. añ. 3. vi. reupōtici. 3. i. mā-
ne pulpe casie tamarindi: ana. 3. iiii. reubar. boni. 3. ii. confi-
ciatur syrupus. Recipe lactis spodii: añ. 3. iii. spartane. 3. i. po-
lipodii. anisi: ana. 3. i. eupatorii eupatice: añ. 3. i. misceantur.
Dosis. 3. ʒ. cum aqua lactis caprarum. ¶ Vnguentum refrige-
rans epar acumen fellis & febrem caliditatis magne. Accipe
axungie porcine recentis quātitatem quam uolueris lauetur
cum aqua calida decies: & totiens cū frigida: postea teratur
cum ea & incorporetur ros. reubarbarum fm quantitatē san-
dali boli spodii camphore pars. x. cere al. 3. ii. olei roß. succi
semperuiue: añ. 3. iii. coquantur. cum maxima facilitate & co-
letur. est mirabile ubi oportet.

¶ Inquit experimentator. Succus epatice cum albo ouorum
agitatus mixtus per decem dies ieiuno assumptus curat ma-
litiām epatis et fellis. est enim efficax & probatum in icteri-
tia: si deus uoluerit.

De egritudinibus.

Inquit thesaurus. Succus semperuiue pars. x. mellis pars i. aceti pars me. bullitus ad partem mellis. me. est medicamē efficac in calida & frigida cā.

Idē syrupus quo utunrur nobiles remouens oppilationes & cachexiā & iēteritiā extinguit febres magne inflāmatiōnis. & succi ē diuile cicoree pomi terranei succi semperuiue apii epatice: añ lib. i. depurent succi cū suauitate: & fiat syrupus cū aceto zuccaro albo duro & aromatizentur cū. ʒ. i. gario filorū zinzib. tri. ʒ. cynamomi ʒ. ii. dosis. ʒ. ii. cū frigida extinguit acumen & audaciā fellis sitim ualidā & obuiat oībus accidentibus colere & effectibus: si deus uoluerit.

Pillule de reubarbaro contra oēs epatis egritudines magnifice & sufficientes in oī quo hoc membrum indiget. Re. pulpe cassiefistule recentis pulpe electe tamarindorū māne pbatissime spodii: añ. ʒ. ii. masticis. ʒ. i. seminū plātaginis. se. absin. florum nucū caducorū spice nardi: añ. ʒ. i. ʒ. reubarbari recentis ad pondus singularum rerū. Reubarbarum ponatur in aqua lactis puluerizatum cū spica & confice pillulas. Dosis est a. ʒ. iii. usq; ad iiii.

De egritudinibus & oppilationibus splenis.

CVra harū egritudinū sunt. iiii. res. Prima est solitudo ut mundificetur corruptio eius. Secunda est ut confortetur & rectificetur hoc membrum et fiat minera mere laudabilis & non recipiat corruptum immo repellat. Tertia res est regimen contra adaequationem cause eius quod est in eo corruptum & dilatare uias circumiacentes ei: & ponere materiā in necessitate facillime expulsionis mollificate faciē membri extrinsecam. Quarta res ē: ut sit persona parcissima auaricie cibi & potus: & maxime omnium liquidorū & uaporo se, substantie: imo sit tua magnifica intētio & priā in ordinādo dietā peissimā & laudabilē ī quāto & quali & pprietate.

Primum modum complet subtractio materie ad diuersū & mundificatio stomachi & verificatio epatis est huius materie scopā & receptaculū melancolici humoris: & maxime omnium superfluitatum epatis grossarum: & ideo prima intentio est mundificare epar: confortare uirtutes sanguinis gelidi: ut

Membrorū nutritionis.

lidi: ut s̄m exigentiam membrorum humores assimilet recti/ ficare primam digestionem secundam & tertiam et quartā. & hoc membrum in sua innata complexione: ut sua uirtute imponet humoribus concurrentibus ad membra debilia & accipiat quod auarissime nature sufficiat et quod assimilare potest preter lesionem facimus hoc cum auxilio dei cum flo/ bothomia saluat. Ille utriusq; manus & uene pedis sinistri po/ sita iuxta minimum digitum & rectificantibus complexio/ nem epatis: quorum memoria est in tractatu de passionibus epatis & maxime que hñt a proprietate conferre complexio/ nibus diuersorum membrorum: ut coriandrum portu. scolo/ pendria bucea cortex & fructus tamarisci. grana hedere di/ ctamus endiuiā.

¶ Secundā tertiam & quartam rem cōplent adequando ma/ teriam & rectificando membrum cibus medicinalibus & me/ dicis cibilibus regātur cibo expoliato ab humiditate & om/ ni viscoso non appropinquent pani azimo fixo & quicquid est de pasta triticum coquinatum & quicquid est crudum & fugiant poma & carnes porcellorum iuuenum agnorum ha/ beant odio nocturnam cenam et pisces & carnes: maxime ex sale induratas & repentina cum festinantia cibi mastica/ tio est materia cārū oppilationu; masticatio in partes sub/ tilissimas cibi & potus suauissima gurgitatio in lambendo ē cā uelocioris digestionis & longioris uite: dormire statī post crapulam multū nocet diligant vinū subtile odoriferū nihil vel parū mixtum aque magnetis vel ferro alterate ignito ni/ hil bibat inter prandium & cenā panes sint optime fermēta/ ti & parū saliti & carnes aīalium & auium degentiū in aq; esset contra & puerum hoc mēbrum rectificare & alia qbus inimica huius amica sunt cōmittere nobiliora oblitū lauda/ bilius est diuturnare q̄ pdere carnes pdicum agnorū auium paruarum multarū fasianorū gallinarū & pullorū aqua la/ ctis caprarum cū epatica epithymo & sene est medicina bñ/ dicta adequans materiam oppilantem repellens eam quāq; paulatim sit eius operatio in purgando inest ei proprietates & complexio purgare coleram nigram & generat minerā gau/

De egritudinibus

dil et non facit scandalum alicui membrorum et in complendo rem primam balneamus corpus et euacuamus cum medicinis euacuantibus colerā nigrā et medicinis proprietate dotatis. Et forte in fine rei mandamus cauterizare necnō usq; ad proprium membrorum mundificatio corpore deuenimus cum uentosis & sanguifugis puocatio fluxus sanguinis menstruorum emorroydarū est de intentione rei prime: & quia de ociosis membrorum est bene se habent ad distemperata magis q̃ ad tēperata temperate cōplexionis temperatū mittimus nutrimentū calida calidis gubernantur sicca siccis frigida frigidis. nocentur uero immoderato usu ualde affinis hūane nature calidis gubernatur nec nocētur a frigidis usurato & moderato frigida q̃dem cōplexio & sicca: quia calidioribus extranea rectificatur frigidis gubernatur: & nocere ab eis usu continuo ad remotiorē oppilationis est primū uias aperire & ampliare & habilius dura labitur materia: facit aut hoc omne q̃ generat gaudiū & leticiā cordis asce et siler montanum antimonium magnes lapis lazuli preparatus est maxime remouētibus oppilationē exercitium moderatū delectabile est de intentione primi modi huius cure.

¶ Dixit Galie. egritudines melancolice non nisi forti medicina remouentur velut neruorum materia hoc pondus cibi & potus q̃ assumunt hodie assumant cras.

¶ Dixit Afferani aqua in qua decocta ē radix yris remouet oppilationes omnino antiquas. & est fortis opationis.

¶ Dixit Galienus. Decoctio absinthii & centauree minoris est medicina maxima in remouēdo oppilationes splenis educit utramq; colerā & maxime adustam aperit uias adequat materias ad expellendum & fortasse confortat membra mit tentia materiam in ualorem oppilationis. & est de intentione rei secunde ad stomachum & epar.

¶ Medicamen magnum dissoluens splenē durum attenuās eius magnitudinem. Reci. aromatici. 3.iiii. florum camomille florum aneti florum tamarindi: ana. 3.i. cadicis capparorum carui granorum balsami granorum tamaricis rubee. ana. 3.ii. squille assate. 3.iii. scolopendrie aristo. ro. ana. 3.ii. conficiantur

Membrorum nutritionis.

tur cū melle & dētur ex eis. ʒ.iii. cū aceto sic pparato sparta ne. ʒ.ii. mittantur in. vii. ʒ. aceti boni & bulliant usq; ad. iiii. ʒ. si dosis in medicinis. ʒ.ii. usq; ad. ii. cum. ii. ʒ. huius aceti in hora dormiendi egreditur uirtus huius medicaminis usq; ad pfunduz & abscondas materias huius membri melācolicas aperit attenuat & cōsumit materiā rebellē : & sepultam.

¶ Syrupus ex inuentione nostra uiolans & debellans perfī das oppilationes & antiquas ponens materiā matrem oppi lationum in uiam expulsionis: immo expellit eam. mēbra re ctificat. & est potens in omni oppilatione nutritiuorū mem brorum : cuius hec est descriptio . Recipe absinthii radicis yris centauree minoris scolopendrie radicis cap. & fructus eius & fructus tamarisci eupatorii hāsce ylopi montani. añ. ʒ. ii. aristol. lon. & rot. corticum prassi dictami florum camo mille anisi: ana. ʒ. i. elʒi nigri. ʒ. i. me. mastice serapini galba ni oppo. lapidis lazuli preparati squame ferri myrrhe ele cte gummi hedere laudani. ana. ʒ. i. gario. cubebe macis ga lange cynamomi. ana. ʒ. iiii. cum quibus aromatizetur syru pus in fine sui epithymi sene agarici. ana. ʒ. me. succi radicū ebulorum succi cucumeris assi. ana. lib. i. magnetis. ʒ. i. aceti. ʒ. iiii. zucchari. lib. iiii. Dosis. ʒ. ii. usq; ad. iii. cum aqua scolo pendrie in stomacho uacuo quando itur dormitum. & ma xime si oppilatio fuerit cum diuturnitate temporis figura in membro. sanat hec medicina: si deus voluerit.

¶ Democritus dixit fructus hedere folia : & gummi eius a proprietate remouent oppilationes epatis : & splenis anti quas : & fit ex puluere foliorum tragea laudabilis que assu mitur in cibo omni hora. Recipe pulueris predictis. ʒ. ii. ani si. ʒ. i. limature argenti. ʒ. me. auri boni. ʒ. iii. ambre. ʒ. i. ma gnetis subtilissime puluerizati. ʒ. ii. gario. cubebe macis: zin zib. gummi hedere. ana. ʒ. i. zucca. boni. lib. ii. & bibatur post immediate parum: boni uetustissimi est medicamen regū et magnorum dominorum: respicit cor & membra principalia generat gaudium. & est medicamen diuinum in remouendo oppilationes cum gaudio nature.

¶ Pillule resoluentes oppilationes epatis & splenis & hy /

OO iiii

De egritudinibus.

dropisis circa principium. Recipe. ravedseni. 3. v. armoniaci serapini bdellii. ana. 3. viii. lacce. 3. i. oppo. 3. iii. mezereon 3. v. turbith spice polii aloes. ana. 3. v. mastice. 3. iii. oium mirabolanorum. añ 3. iii. lapidis lazuli abluti epithymi ellebori nigri salis indi. añ. 3. ii. yerepigre. 3. x. dissolue gūmas cum uino & forma pillulas. Dosis. 3. ii. cum aqua casei.

¶ Unguentuz expertū ad dolores & oppilationes splenis et duritiem in eo & dolorem matricis. Recipe bdellii mastice galange armoniaci gloes colophonie mellis. ana. 3. iii. terebentine. 3. ii. serapini storacis liquide. ana. 3. viii. cere citrine. 3. iii. succi ciclamini succi absinthii. ana. lib. i. olei camomilli. lib. i. butyri. li. me. terenda terantur & liquefiant liquefaciendi: & incorporetur unguentum quo ungatur splen continuis diebus: mollificat ipsum & rectificat & reducit complexionem eius & conficitur cerotum: & remouetur a membro diebus multis.

¶ Dixit Dyascorides. Ciclamen fm omne modū administrationis super membrū & medicina pbatissima: & experta in sedando oppillationes. & mollificat & attenuat splenem in omnia medicamina succus eius cū tantumdē aceti: mellis & cere partes. iii. ad spissitudinem mellis & cere bullitum est medicamen probatum in oppilationibus antiquis splenis.

¶ De hydropisi & eius speciebus.

HYdrops & species eius dixit Gal. oēs uniuersaliter generantur errore uirtutis sanguinis generatiue cuz cessauit ab actione propria: & deest ei complementum eius. uelut enim nocumentū in uirtute accidit stomachi digestiua fortasse paruum fortasse magnum simul etiam est in epate: & nocumentuz accidens in epate est ex causa in eo etiaz & in stomacho hec enim duo membra cum aliquod accidens recipiunt: quia nature instrumenta ut nutriant complexionem corporis: & cursum mutant nature.

¶ Et dixit Hyp. hydropisis nascitur ex iliis & lumbis. et est eius pprium accidens fluxus uentris: neq; p hunc fluxum detumescit vēter. nec dolores sedatur illū et lūboruz. et hec est fallacia uenaruz guedegui: cū eniz nō seruiūt epati more solito

Membrotum nutritionis.

lito ppter debilitatē & oppillationem acquisita remanet cibus in ieiuno: & minutis intestinis que cū grauantur cibo expellere ipsū molliuntur penitus ad inferiora quare fit ut accidat fluxus ventris & corrūpitur cibus: et cōuertit in colerā malitia membrorū apostematorū apostemate calido habentibus hanc dispositionē. & fit mordicatio uehemens mordicans eam continue ad expellendū retentiū in eis: & uenter illorū totius est apostematus. & est dolor fluxus eorū ppter apostema calidū uentris inflatio ppter uētositatē retentam. & est causa horū accidentiū doloris et uentositatis inflammationis error: & debilitas uirtutis digestiue & expulsiue.

¶ Galenus hydropisim simpliciter epaticam hec accidentia non sequuntur nec attrahitur fluxus: sed fortasse accidit in fine: cum fex cibi moratur in corpore eius cuius ratione inflatur uenter eorum multum propterea quia pars eius resoluitur: & respirat propter decoctionem tante adustionis.

¶ Et dixit Gal. seipsum prouocet ad tussim habens hydropisim epatis & cum non iuuatur abstineat a tussi.

¶ Et dixit Hyppo. Hydropicus cui accidit tussis ppter exuberantiam multe materie nutritiuorū usq; ad spiritualia: & cannales pulmonis ppinquus est morti: hydrops cum fe. & fe. cum ea multū facit ad maiore errorē uirtutis sanguinis generatiue: & sunt. iiii. hydropisis species propriis nominibus a medicis appellate ascrites tympanites et hyposarca: & quarumlibet specierū causa est defectus & malitia uirtutis epatis sanguinis generatiue quamquam: hoc a splene magis q̄ ab epate causetur. & hoc ab illis magis quam ab epate. Ad hydropisis consumationem epas stomachus splen & alia ad ulcerantur & consumunt eius vltimum gradū & consumūt ipsa malitia epatis stomachi quedegui & splenis omnino cōcomitatur in onere flegmaticis & contrarii continuantur ad seinuicem hec membra & eadem regione cum ipsarū uirtutum digestiuarū stomachi & epatis correlatiua perditio. et hoc accidens sequitur fluxus quasi quamlibet specierum hydropisis maxime in fine. illam autem prius ex illis falsitate quedegni: & uirtutis sanguinis generatiue nō attrahentis nutrimentum

De egritudinibus.

trimentum ab eis s^m preteritā consuetudinē. Et seqtur hanc speciem usq; ad mortē uelut umbra corpus. Scripsimus autē in tractatu epatis & splenis magnam partem huius egritudinis cure maxime circa principiū. nam quorū iam consumatus est hydrops cū diurnitate temporū in corpore infiguratus anime grauat officia spiritus extinguit ardorē debellatur natura regens custodit corpus relinquimus neq; onus illorum cure suscipiendū est maxime cū spiritualia lesa nō dubitas quorū se. nō separatur et mala accidentia iam inualuerunt & inimicatur cibus & uirtus appetitiua et continue languenti bibere aquam frigidā est res non recipiēs curam.

CVra huius egritudines est. Primum in uita laudabili. Secunda coartat materiam. Tertia abscindit eam. Quarta rectificat membra mandantia materiam. & maxime uirtutem sanguinis generatiuā: quorū malitia coacta fuit egrotare. Quinta corrigit accidentia: & est hoc aliquando ppter rea ut obuietur periculo accidentium.

¶ Primum autem esse cōplent administrationes regiminum in. vi. generibus rerū de quibus est elegantior cibus siccus uino calido affinis: & contrarius cōpositus febricitantibus: & aer sine paludibus: et aquis & cadaueribus mortuorū. Cibus considerandus est in quanto et quali & pprietate: sicut proprie cibus boni nutrimenti: & pmutabilis non generatiuus uentositatum: nec sumat s^m appetitum.

¶ Inquit Dyascorides. Puluis yfopi attenuat uentres hydropis: pisces: & omnia liquidorum genera sint eis molesta: & diligant corporis exercitiū & carnes vulpini. & castratiue perdicum: & caponum dilecte: et que hoc cursu pcedunt panis cum aqua pluuiali confectus salita.

¶ Inquit macer galista. est efficax uinū impmixtum subtile odoriferum. & stipticitatis & ponticitatis parum habens & esset elegantius uinū ebulatum: & uinū cum sene. s^m doctrinam nostram dulce: & grossum est malū. & si debet pmisceri associetur aqua mellis. uitent autē potū sup repletionē: & potum oēm aque: & fugiant aquā tanq; basilicum: elegantius ei ieiunum repletionē: & abstinere super sitim & famē est bonum

Membrorum nutritionis.

bonum primum & nocet quies ante & post cibum: & mandatum est s^m legem cibum: & potum certo pondere eis propinari: angustia: tristitia dolor: & sollicitudo laboriosa uideatur eupatorium. & ruta est eis cibus medicinalis.

¶ Secundam rem cōplent que materiā complexionē & proprietate adaptāt ut eius faciles fiat expulsio qualia sunt oximel squilliticum narcoticum aqua lactis bullita cum epithymo & sene succus se. maturorum: ebulorum: resolutus cum pulpa cassie. & proprie hydropisi ex causa epatis. et syrupus eius: cuius⁹ hec est confectio. & succi se. ebullorum. se. maturorum sambucorū. ana. lib. iiii. succi eupatorii. succi endiuie. ana. lib. ii. pulpe cassie. tamarindorū recentiu. ana. ʒ. iiii. zuechari lib. iiii. aromatizantur in fine sui cum hoc qd̄. Re. galange gariofil. zedoarie. masti. croci. ana. ʒ. iiii. Dosis est. ii. uel. iii. ʒ. cum aqua mellis squillitici in matutinis oximel de polipodio aniso et agarico. et est efficax medicamē & ponēs materiā in necessitate expellendi. & similia.

¶ Tertiam rem complent euacuationes decentes habentes prerogatiuam proprietatis maioris educendo hanc materiā quarum fama & memoria rememoratur. Clysteria leuia: & acuta suppositoria: & emplastra supra umbilicū: & balnea laudabilia salita. & sulfurea & cauteria. prouocatio emorroy. euitent omne genus flobotho. & forte in fine purgato corpore & positio in uia salutis aperitur saluatella. Cauterium non appropinquatur speciei tympanitis: nec a felitis penitus. nam illud est mortale quando tu iam medicatus hanc speciem hydropisis tympanitis cum medicinis rememorat⁹ tis & rememorandis. et non cōsequeris curationis effectum. tunc cōsidera si infirmum consecuta est debilitas aut est cum eo infirmitas aliqua preter hydropisim: aut si sit cum eo tussis: aut uētris solutio: aut similia illis. tunc caue ne mediceris ei cum ferro: quoniam illud est timor. si autem est in uia salutis aperiatur saluatella: & si caret omni egritudine preter q̄ sola hydropisi: si autem non est puer neq; senex. tunc modus cauterii est dilectus. & elōgari cū sectione ab umbilico. si hydropisis fuerit ex parte intestinorū quantitate. iii. digitorum ad inferiora

De egritudinibus.

ad inferiora in directo eius super pectinem. si propter egritudinē epatis: si sectio tua sinistra ab umbilico .iii. digitorū. si propter egritudinē splenis sit sectio in latere dextro eadē quantitate: nec iaceat sup locum sectionis infirmus ne currat hūditas plurima ad locū debilem: & pfora cutem: & euacua ex aqua in hora quantitatem mediam qm si maiorem ptem euacuares in hora fortasse moreretur infirmus propter resolutionem sui spiritus aīalis aut accidit sincopis uicina morti. verumtū euacua ex aqua fm q significabit tibi dispositio infirmi ex uirtute pulsus eius: & ex bonitate fortitudinis corporis tunc extrahe instrm: & retine aquā: & itera cū instrumento die altera si vides infirmū tolerantem. extrahe quātitatez parua: & facit diebus aliq. tū propter timorem si times super infirmū ut dimittas ex aqua quantitātē magnā. cura ipm cū sepultura in arena calida et sudore multo balneo: et sole & spectet super sitim: et cura ipm cum medicinis exiccatiuis donec sanetur: & cauteriza si expedit super stomachum epar & splenem non curatiue sed adustiue.

¶ Quartā rem complent stomachi & epatis uirtutum rectificatio digestiuarū & retentiuarum: & mundificatio venarū quedegui: ut seruiant epati & epar attrahat ab eis et assimilet. Nec ptermittas confortare cor & spūalia ut repellant nocuum nutritiuorū materie: & respicias matrices fm oēm viam suī adiutorii. & viam uiuificationis & rectificationis stomachi & epatis: sicut scire te fecimus cōfortamus stomachū cū mastice fm oēm modum administrationis eius: & est medicamen dilectū stomacho cum oleo masticino supaspergendo puluerem masticis: & myrti: & aliis fm q diuerse sunt uētris nature sic diuersa sint genera medicaminū dilecta super qbus euigilantissime tua euigilet solertia.

¶ Medicamen cōe q hunc morbū destrui alteri simili uires addit. et fortasse quedā uirtus cōtinuo curat. & in diuersis naturis letificare epar. facit clarificare sanguinem est potētissimum. in cura huius egritudinis subtile & maxime odoriferū vinū bibere est ex maxime facientibus hylaritatez cordis & epatis: & mundificat sanguinē a colera. & fortasse facit sanguinem

Membrorum nutritionis.

guinē furiosum & colericum: & facit ēt minerā spūum red/
dit irradio sum cor ut influat: & irradiet calorem p membra
est pabulū cōplexiōis qua uita cōsistit & corrigitur pane assa
to posito in eo cuius poros uaporosum ingreditur. Vinū aut
subtile et auara manu bibitū cōfortat uirtutem aīalem & spi
ritualem: & illuminat potentias sensitivas: & oīa instrumen
ta aīe et cordis q primus uinum de uitibus mollitus fuit edu
cere inter sapientissimos est cōputandus. nam sicut lupinorū
amaritudo aqua iniecta tollit sic anime nōstre asperitas vi/
no ebibito in dulcedines est mutata. & facit contrariuz eius
plus. & est ualde dilectum in malitia guedegui.

¶ Quintā rem cōplent sitis tolerantia. nō quia frigida ualde
& aqua lactis caprarum est dilecta in hoc. & quecūq; impro
prietate & natura spūali respiciunt. & repellunt accidentia
et mitigantia dolorem epatis & splenis: & uentris accidētia
cum emplastris & clysteribus. & fortasse cū balneis ualde sti
pticis & consumptiuis corpore mundificato.

¶ Dixit dyascorides balneū de seminis & foliis iuniperi est
efficax. Tyriaca magna cū uino decoctionis betonice ē me/
dicamen bñdictum in fine rei. & post exituz balnei intestina
& epar calida oīum mitigant dolores illorum epatis & ven
tris: & hydropisi. Oleum de camomilla coctuz cū cymino &
ruta clysterizatū mitigat oēs dolores uentris ex uentositate
& grosso flegmate creatos. Succus plātaginis ē medicina ma
gna: & efficacissima hydropicorū sedat in eis magnū fluxū:
& remouet se. exinguit apā intestinorum. attenuat uentrem.
sitim mendosam delinit: & confert hydropisi cā epatis pro/
pria natura. & aliis speciebus hydropisis. nā et a proprieta/
te nobili hz spirare bonum aerem et est ex maxime iuuanti/
bus in cura huius egritudinis.

¶ Medicamen orzelei magnū contra hydropisim. et respicit
spūalia. & yris: succi marubii: aristologie rotunde & longe.
lace pondus equale. cōficiantur cum aqua decoctionis yris
& melle: & detur cum aqua decoctionis gentiane.

¶ Inquit Gal. Electuariū yris est multarum utilitatum & est
efficax: & mirabile supra hydropisim: & debilitatem epatis
puocat

De egritudinibus.

puocat vrinam: & laxat intestina humores diuersos. Re. aristolo. longe & rotunde: lacce: squinanti: marubii: ana. 3. iii. ligni aloes spice. añ. 3. iiii. turbith. 3. v. zinzi. 3. i. aga. 3. viii. sene. 3. ii. yris. 3. iii. conficiantur cū melle bono & dentur sū uirtutem cū aqua calida decoctionis spartane & satiregie.

¶ Agretius el'm contra hydropisim & frigiditatez epatis: & est efficax citrino colori: & rectificat digestionē epatis & stomachi. Re. aga. radicū lilii celestis: lacce arist. lon. & ro. succi sticados: succi marubii: olibani: succi camedreos: camepi. cyna. añ. 3. ii. folii gario. añ. 3. iiii. reub. anisi. añ. 3. v. ligni aloes ad pondus oīum. Dosis est. 3. iii. sanat si deus uoluerit.

¶ Syrupus ex inuētiōe nostra adequās materiā. & ponens eā in necessitate ad expulsionē facilem: et respicit epar: & stomachū & spūalia. & est efficax in oī materia. Re. scolopendrie: capillorū ueneris: asparagi. brusci: apii: uel hasce: yfopi epithymi: radices: cucume. asinini. eupatorii yue: marubii: asfari: sticados: añ. 3. ii. tamarisci. capa. gūmi hedere: squinati: ellebori nigri: radicū ebulorū: gētiane: dictami: añ. 3. iiii. anisi. polipodii: agarici aro. masti galange: serapini: mezereon: ana. 3. ii. uiolarum rosarū seminū cōium: endiuie: portulace coriandri: florū boraginis: seminis absinthii: lapatii: fumiterre. añ. 3. ii. aceti. 3. v. mellis q̄ sufficit. Dosis. 3. ii. cuz aqua yue in matutinis est uirtuosus: si deus uoluerit.

¶ Dyascorides dixit Magnetis. 3. ii. cum mulsa ppinatus at tenuat uentrē hydro. & educit humiditates mucilaginosas & ponit concordia mēbrorum dilectā: gūmi hedere cū mulsa datū remouet oppilatiōes: sedat dolores & maxime affert iuuamentū hydropisi: si deus uoluerit. Cōtinua sup umbilico butyri unctio fortis est medicina bñdicta laxans uentrem sine turbatione nature: & maxime si iungatur cuz eo aliquid colloquintide rapit proprium humorem.

¶ Clystere efficax educēs materiā globosā. Re. radicū. cucu. asini. ebul. añ. 3. ii. vio. lupulorum rute. fetide. cētauree minoris: añ. M. ʒ. butyri. ʒ. iii. aceti. ʒ. i. salis. ʒ. ii. mellis. ʒ. ii. oī uiolarum. ʒ. iii. pcedant hec leuiora. Succus uerbene bibitus cū aqua lactis caprarum est ultimum medicamen in puocādo urinā

Membrorū nutritionis.

do urinam: & sedat tortuositatem uentris dextri.

¶ Cerotum attenuans uentrem grossum & tumefactū. Re. salis gemme sulfuris uiui butyri: añ. 3. ii. cere terebentine: añ. 3. i. rute: absinthii: cineris quercus: myrrhe: mastice: olibani añ. 3. ʒ. urine uaccine. olei cōis: añ. 3. iiii. ē utile si de uoluerit.

¶ Pillule maiores de mezereon purgantes oēs hydropicos educūt flegma grossum colerā hanc & illā & euacuant aquā citrinā: & corrigunt accidentia expugnant effectiuam cām: oīno extirpant: iuuant mēbra mandantia iuuamēto magno quarum usus restituit sanitati si deus uoluerit.

¶ Confectio. Re. miro. in genere absin. aga. electi. 3. iii. reubar. 3. ii. spice nar. 3. i. mezereō triduo in aceto correcti. 3. viii serapini oppopo. masti. lacce. añ. 3. i. myrrhe electe sādā. draga. añ. 3. me. aloes boni epatici ad pondus oīum quedam gūmi dissoluantur cum uino & informentur pillule parue. dosis est pillule. xi. in matutinis magnis.

¶ Syrupus magne prerogatiue proprietate & complexione contra hydropisim: & confert paralyti si deus uoluerit. Re. se. rute domestice: origani: yfopi: epithymi: macis: pentaphilon: zedoarie: herbi. acori: folia salicum. herbe paralytis: añ. M. i. celidonie. myrrhe: thymi: fumiterre: eupatorii: lapatii: cicoree: portulace coriandri: gentiane. altilie: eufragie. ditami: radice ebulorum cucumeris agrestis brionie. ellebori nigri: ana. 3. i. buglosse uerbene arnoglosse: ana. M. me. seminū apii. se. cōmunium sambucorum tamari. mezereon. ebulorū omnium. ana. 3. me. macis myrrhe magnetis: serapini: armonia. lacce. spice gummi edere gario. galange. ana. 3. iiii tamari. riscii lib. me. aceti. 3. iiii. zuccha. lib. iiii. Dosis est. 3. ii. in matutinis cum aqua eupatorii & mastice educit humores diuersos uiscosos & compositos: & est sicut bezoar huius egritudinis & aliarum ut eius compositio ostēdit. ¶ Balneum laudabile. Re. aque currentis olei oliuarum equo pondere: arene: gipsi. salis. añ. lib. ʒ. sulfuris. lib. ʒ. baccharum lauri uisolaro. florum rori smarini: añ. lib. me. magis consumat q̄ dissoluat dissoluit et resoluit uentositatē supcalefactionem refrigerat infrigiditas calefacit: rarefacit flegma imbibituz in neruis

De egritudinibus.

uis cōfortat substantiā eorū hydropicos oīno extenuat cōsideretur uirtus morbi: & est utilis ieiuno stomacho.

¶ De doloribus uentris & intestinorum.

CVra huius egritudinis in .ii. partes sufficiēter diuisa est. Prima est sollicitudo festina circa accidentia. Secunda res est mundificare materiam si humoralis est cum adequatione si possibile fuerit q̄ fugat dolorem: & causam et econtra: maxime cū humoralis est ilico facienda sunt genera medicaminum cum tarditatem non recipiant longam. Regimē credo non scripsimus iam: & fortasse aliquid medicinale recipiunt. Regimen erit subtile: & facilius permutabile absq̄ uentositate: immo mordicans & mouens uentositatem oppilantem grosso flegmate natā indicens & scordeon est de elegantiori: & in colendiori medicamine medicaminuz in aliis laboratoribus & aliis complexione grossis.

¶ Primā rem cōsumant balnea appositiones uentosarū sup loto doloris & clysteria acuta s̄m partē catartici laxans complexione: & proprietate humores flegmaticos: ut agaricus zinzi. est associatus est medicamen sublime: & efficax tyrica magna cum optimo uino est satis dilecta.

¶ Inquit Hyppo. bacca. lauri puluerizata cum equo anisi ē medicamen remouēs oēm colicam: & alibi scripsit: et laudauit flores nucū caducos cōtra colicaz: & oēs dolores interiorum uentriculoruz p̄pinari cū uino calido parū mixto in colica: aut cum causa simpliciter clystere educēs flegma crudus & grossum expellens uentositatē extendentem intestinum: & sanat si deo placuerit. ℞. rute. M. i. scordeon. ʒ. ii. cimini: anisi. ana. ʒ. i. baccharū lauri. ʒ. ʒ. ase fetide. ʒ. ii. mellis. salis indi: ana. ʒ. i. bulliant in oleo oliuarum: & paretur clystere. Et uomitus nō est res extrinseca a cura huius egritudinis cū aqua raffani: & raparuz semine: & est medicamen qd̄ colicis occurrat. Balneum autē si nō times naufragium uirtutis precedit clystere ponatur in balneum scordeon anisum baccha. lauri camomilla: spica nardi: & que hoc procedunt cursu.

¶ Cōfectio mirabilis cōtra colicam & abscindit materias: & remouet accidentia: si deus sublimis voluerit ℞. anisi cimini zinzi.

Membrorum nutritionis.

zinz. fenicu. galange. scordeon. asparagi. añ. 3. ii. ase fetide. 3. i. piretri ultramarini. 3. ii. aristolo. ro. 3. iii. dictami. 3. i. mye rhe masticeis olibani. san. dra. ana 3. me. opii thebaici. gra. i. balsami. 3. me. agarici. 3. ii. mezereon. 3. vi. ellebori ni 3. ii. tur bith. 3. iiii. diagridii dissoluti cū mastice & repressi in pomo. 3. iii. aloes boni. 3. ii. ꝑ. zucchini. sufficienter. dosis a. 3. i. usq3 ad. iii. 3. sepius repetita butyri: associati cum colloquintida sup umbilico: soluit uētrē et remouet colicā: si deo placuerit
¶ Clystere benedictū ꝑ nobilibus cōplexione cuz suauitate educens flegma & melancolicū humorē: remouet omnē uen tositatem: & sanat colicā si deo placet. Re. anisi: croci polipo dii triti. ana. 3. ii. bulliant cum aque lactis caprarum. lib. v. & dissolue yerepigre. 3. i. mellis. 3. ii. salis. 3. i. olei uiola. 3. ii. fac unum post aliud quoniam non est turbans naturam. Exu let a cura huius omnis flobothomia: & omne frigidum nar coticum assumptum sit regimen confortans & dilatans ani mam ne tabescat uirtus in extremis propter caloris reuoca tionem & accessum ad locum doloris.

¶ Galienus dixit aqua camomille calida debita remouet om nes dolores stomachi & fortes intestinorum & renum.

¶ Galienus aqua calida cū aloe sanat oēs languores corpo ris si deus uoluerit. Spongia marina magna submersa in ui nu3 bullitū cū camomilla & lauro calida quantū sufferri po test apposita super locum doloris magnifice auxiliatur. Sub mersa in aceto: & bullita: cum sale calida apposita mirifice operantur ebulliens dyasorat et egreditur usq3 ad profundū eius uirtus annihilat & expurgat que inuenit materiā oīno

¶ Pillule efficacissime cōtra oīa genera dolorum frigidorū siue sit materia in uis expulsiōis ꝑꝑrie: siue in mesaraicis aut in ptellatione uenarū mēbrorū: & a neruis et a iūcturis attrahit & sanat languores eorum: si deus uoluerit. educunt flegma & colerā utrāq3: & sunt bone contra podagrā et hmōi egritudines cōcōmitātes hāc. Re. colloquin. electe laudani boni. ana. 3. vi. aristo. ro. aga. electi. ana. 3. ii. succi rosa. 3. me. diag. masticeis. añ. 3. iiii. dyagridium & mastix redigantur in corpus unum. cola & laua cum oleo rosato in corpus unum

PP

De egritudinibus.

conficiantur pillule magne cum una stilla uini pontici. Dos
sis qñ itur dormitum contra egritudines quarū mater est hu
mor compositus: & infiltratus cuz diuturnitate in altissimis
membris & iuncturis & cathenationibus pondus 3. iiii. usq;
ad. iiii. incolumior vsus est habentibus podagram arteticam
& cerebri egritudines. ii. uel. iii. pillularum cōtinuatio de ter
tio in tertium qñ itur dormitus & post cibū & cū dolosa co
lica colafizat non est hora distincta: sed cū necessitas clamat
pollent inter alias prerogatiuas pprietatis nobilis: & cōple
xione earuz aspectus: & dānum est ad egritudines simplices
& cōpositas diuturnas & sepultas in minoris occultis mem
brorum frigidorū: facit contra pessimas matricis & egritudi
nes & uulnerum corporum fraudulenta.

De fluxu ventris.

IN tertia nostra intentione sectio irreprehensibiliter impli
cita est cuiuslibet fluxus cura per electuarium nati hunc
spontaneum natura inuitat: imo uim patitur sine lege humo
re fraudulento pungente & mordicante humore: namq; for
tassis non egrediente nequissime excoriat sanguinosa intesti
na: dicimus si quidē in epaticos flueret: cannales vulnerans:
faciēs emanare humores sanguini mixtos murmurat anima
& tristatur natura cum uidet se uiolenter depredari est huius
modi materie actio furiosa uelut gladius in manu sanguine
inebriati furiosi: terens naturam extinguit spiritus ardorem
continua euacuatione. Cura huius egritudinis sunt tres res
intentio. Prima precipua omnium intentionum sit cura regi
men ordinanduz laudabile, hylaritate circumspecta sm om
nem administrationem. vi. rerum quas scis dilatans animā:
confortās cor: oēs partes membrorū & uirtutes ut fortiores
existant. Scda res est sollicitudo pspicacissima utq; repellant
hanc lachrymosam et fallacem materiam causas fluxus pre
cedente adequatione & blandimento huius materie. Tertia
res uentrem stringit membris auariciam pstat: retentiua; re
leuat arterias. & ponit materiā ut restaurentur pdicta: clau
dit ostia aperta venarū minerarum offuscat turpitudinē na
ture letificans eā. Quarta corrigit accidentia. Quinta rectifi
cat

Membrorū nutritionis.

eat mēbra mandatiua. Sexta sedat fluctuationē & agitatio-
nem in corpore eorū ponit silentiū mēbris & pdest nature
aīe. & est p̄cipua et ultima hec intētio in sedādo oēm fluxū.
¶ Primū complet diminutio ciborū: & maxime difficile p
mutabiliū absq; uentositate & mordicatione phibenda ca-
lidorum actu & frigidorū ultra s̄m gradū narcoticorū: ma-
xime in principio est sepeliri mortē sub umbra membrorū
fallacem est cura sophistica & mendosa pprie in multa ma-
teria non abscisa simul priuat & accelerat mortem. & nō in
nulla necessitate uti multū pōt naturalit̄: quasi amor debella-
ri q̄ ipsa sua uirtute priuari si uideris necessitate te cogente
narcotico magnā tibi cautelam adhibeas cuz timore maturā-
do ea corrigendo complexionem suam incompletam est ele-
gantius & tutius uti eis in emplastris q̄ in potione. & opera-
tur cibi effectus prohibentes sedationem s̄m somnum. Som-
nus quidem cum quīte quies dulcis cuz suauitate anime de-
lectatione nature. est cura prima huius egritudinis. Sensiti-
uorum quidem medicorū cibant hos & illos cibo grossissi-
mo: & pene impermutabili ignorātes: quoniam hec sanis in-
digestionem faciunt et indigestio mater est uentris fluxus &
morbus diuerse nature: nec proportionatur agenti hoc obie-
ctum. certe magni folles super parum ignem non liquefaci-
unt massam ferream excedentem uirtutem ignis neq; para-
ti sunt ad fundendam uiolentiam quidem ignis liquefacien-
do consumit si passiue nihil resisterit aut multum digestio nā
q̄ completur. & si minus aut plus similiter agentis & obiecti
secundum legem non excedit uirtus modum uirtutis contra-
rii nec econtra faciunt: et diuertunt materiam ab actione flu-
xus: immo obliti huius propter q̄ insufficiens esset hoc si na-
ture motus hic esset. Scriptum est ea in uita. quid enim idem
in eodē subiecto inuicem obuiarunt sicut agens & patiens
oīno distincta in situ absurdū est posse aliquē morbum cura-
ri absq; ope nature: quapropter utamur amicitia nature regi-
mine pleno delectatione cibus est ei dilectus stipticus & odo-
riferus facimus hoc cū societate aliarū rerū hñtiū sibi hoc
ī natū: & sedamus putredinē acūmē & audaciā humorū na-

De egritudinibus.

tura egrediente sua adustione & furia dolosa & cōplent hoc vitent calida frigida cura & impermixta uino potenter stiptico & odorifero et continuo pane assato & associato mixta/ q̄ aqua malticis cibo & potu quia fluctuationē & motum nature agentis perhibere non possumus ppter casuz uirtutis & defectū caloris influentis ilico operatur abstinencia securius prolongare q̄ periculum fortasse irreuocabilez incurrere. Et scriptum est minus malum esse repletionē q̄ inanitionē magnā incurrere morbos mastix s̄m oēm modū administratio nis est utile medicamen fructus bucce in cibo & potu propinare optime cū salute pōt. Nullum eorū regimen ab hac specie sumach expolianduz adulteretur ex eo cibus & potus & medicamina aqua pluuialis: est melior oībus aquis & cocta est magis obediens maxime aliquo stiptico et odorifero associata: & regimen consolidatiuū & faciens adherentiā & unionem partium & mēbrorum est elegantius. & magis respōdet post abscissionē huius materie scissiuē vlceratiue & excoriatiue fit hoc principium adquare & blandiri ut facilius ei cōmittatur ad expellendum ne oriatur maior non presumetur absq̄ aliquali blandimento expellere hunc humorem latronem ciba eos delitiose. Vtantur astantes cuz eo sermonibus rerum delectabilium cantationibus melodiis dulcissimis ut obliuiscant assella delectatio & societas securior existit somnum quēcunq̄ ei non phibeas carnes asse maioris nutrimenti & confortationis existunt. Vitelli ouorum molles in aceto mixti & decocti cōferunt ex parte nature. Virtus aceti inanitum replet & repletum inanit: & iam nota est ab expimentatore magno non prolongetur ab eis locus assellatiōis motus enim fluxum augmentat: & est salutiferuz nihil moueri adhibe eis omnem delectationem quam noueris eos delectasse si inhonestum promitte & ea spe nutriatur.

¶ Secundam rem complent adequatio quedam cum blandimento & festina ante ullum defectuz nature male materie expulsionem quod omnipotentis & summi dei facimus adiutorio cum medicus habeat complexionem innataz artificio acquisitam a deo mutuataz: sūt hec medicamina gloriosa. Mirabolanorū

Membrorum nutritionis.

rabolanorum genera conditorum & associatorum reubarbaro. & assum. psilium conquassatum reuponticum cassia cum reubarbaro asso associata blanditur hunc latronem apparens cum associare rapiens ipsum simul cum hoc et expellens sedans per hanc uiam accidentia dolorum Mirabolanicum medicamentum legem magnificum educit materiam hanc relinquens vestigia constipationis in membris post expulsionem dolosi latronis reubarbaro magis inest proprietas & natura sedare omnem igitur fluxum sanguinis per quamlibet partem proprie sputi conferre dolorem pungitium et habet hoc credo denotatione celesti ut sit medicina dysenterie eius prouocatio cum succo plantaginis modico & petito modo non assum cum cassia prehendit natura adhuc forti precedit assum hoc. Psilium fruxum et conquassatum cum oleo est medicina omnium ueteris fluxuum cotenasmon humore periclytantium sinthomati non naturali. Clystere ordeaceum cum oleo rosaceo & melle est magni iuuamenti circa principium blandiens abstergit uiscera a malitia ulcerante ea & confortat & relinquit aliquale constipationis uestigium sed tua interest bene scire quando clystere est necessarium positione & complexione & quando utrumque cognoscas si inferioribus mediis aut superioribus intestinis est excoariatio ubi maior & ubi situs fraudulente materie & scitur hoc per differentias situs dolorum & puncture & incensionis & per differentias scientie processu precedentis sanguinem vel sequentes uel mixte simul egredientes & per alia omnia que sapientes scripserunt signa et excoariationis uere tradiderunt qualiter superiori & inferiori conuenit et te quidem oportet scire illud aut si extenuetur uestigio medico derelicto nulla accidere cura tunc est cum his que proprietate & complexione uirtutes materie frangunt & expellunt a corpore.

¶ Post illud autem que uirtutem incarnandi & consolidandi habent innatam & acquisitam artificio sociali electione: & paucitate eorum quietis gaudio aere temperato delitioso & omni tali regimine & scito quod balneum est ex eis que magis ledunt post farmaciam faciens mala multa nisi forte dum quis immoderate subiicitur: tunc enim balnea esse necessaria di-

De egestudinibus

rimus dilatanda & aperienda post illud stiptica si a materia excoriante cura est adequatio illius & blandiri ei post illud ut facilius expellatur. Clystere tunc magis rectificans est cum intestinis inferioribus est excoꝛiatio. Potio mirabolanica cum superioribus utraq; in mediis: et uomitus facit ad omne genus fluxus cum preuisione in spiritualium diuertit materia que in iudicium ipsorum erat: necnon balnea & uentose necessaria dicimus maxie ad sedationem doloris. Aloes aut nisi ga ei inest ut aperiatur orificia venarum: est medicamen nobile preseruans a putrefactione remouens dolores educens per exigentiam educendi hec: quod si associetur loro tertia pars sanguinis draconis quarta gummi quercini. & fiant pillule cum succo plantaginis erit inde capax ad quolibet rem huius cure administrentur hic primitus educentia.

Cum aut noueris materia abscissam per celsationem doloris & gurgulationis & aduentus quietis utaris tamen sigillatiuis & unientibus partes membrorum & consolidantibus ea ad nuicem. Confi ce hoc electuarium propina cum adiutorio immensi et excelsi creatoris satisfaciet tibi in educendo materias causantes fluxus si deo placuerit. & mirab. citri. assatorum: & non infusorum 3. viii. piluli conuassati cum oleo ros. 3. iii. pulpe cassie 3. iii. reupontici. 3. ii. rub. mediocriter assati. 3. p. masti. 3. ii. spodii. sandal. ana. 3. i. me. fiat electuarium cum succo plantaginis & cynamomo. dosis a 3. ii. usque ad. iii. cum aqua pluuiali cocta. post illud propina hoc. Recipe sumach. 3. ii. san. dra. 3. p. mumie se plantaginis. ana 3. i. accatie hypoquisti. balaustie. ana. 3. i. gummi quercini. dra. iii. spodii anthere: ana. 3. iii. boli anisi iusquiami croci opii thebaici storacis. añ. 3. me. musci gra. iii. fac troiscos 3. i. dosis vnus cum aqua ros. hec adhibenda sunt secundum magis & minus et fluxuum genera diuerforum. Ad dysinteriam periculosam: & omnem fluxum quorum causa est materia scissiu: & dura. dyarie aut & indigestioni & humor fluxibus hoc cursu precedentibus sufficiat confortatio nature & sigillatio membrorum. Plantago inter omnes habetur complexione & proprietate circa dysinteriam pollet: sanat aperta est mors colere rubee & manifestum iu uamentum

Membrorum nutritionis.

iuuamentum intestinis confert: confortat ea super omne medicamen fm omnē modum. exhibe in syrupo electuariis grossis cibis: si possibile tibi fuerit.

¶ Tertiā rem cōsumāt stiptica medicamina & quēcūq; proprietate uentrē stringunt & uirtutem hñt incarnandi et cōsolidandi confert membris prostratis deperditis refugium: & nouā restituūt uitā uirtuti membrorū orifica uenarū claudunt mineras membrorū reparant: & da eis in salsamentis prestātibus berberis: succus mente sumach fructus myrthenon uides q coria inspissantur et fortificantur & per appositionez gallarū & stincorū quāto magis in qbus natura operatur uiuentiū consistunt & ne pretermittas quin cadat in cibo & potu aliqd masticeis. Ipericon est medicamen simplex hñs celesti uirtute cohibere fluxum: & ita q lotis pedibus in sero sedatur fluxus. Agrimonia in cibis cōfert iuuamentum magnū. Dyssinterie cōsolidare species oēs dilecte & maxie munia & exhibitio minime cōsolide cum .j. quarta radiceis mādragore subtilis farina & uitellis ouorū adinuicē cōmixtorū sic propinata ieiuno super linitū medicamen confectū modicū tyriace compescit: si deo placet omnē fluxum.

¶ Tyriaca cum uino mixta aqua fluuiali decoctionis mādragore de sero in hora dormiendi propinata est uerax satis experta in sedando fluxum & quicquid stipticum in cibum consueuere poteris prosperum inuenies. Succus plantaginis cuꝝ equa parte succi myrthi & cōsolide. iiii. cannorū rubi. et iiii. acetii bullitii ad cōsumptionez dimidie partis post illud cum melle ad mellis spissitudinem: adde in fine masticeis ba laustie sumach hypoquistidos accatie. ana .j. iiii. opii grana. ii. citri. tri. i. mādragore. .j. me. gummi quercini arabici: uernicis anthere: ana. .j. iiii. musci gra. iiii. fiant trocisc. .j. unius & da cum uino stiptico de sero & mane.

¶ Sunt enim si deo placet efficacissimi sufficientes in sedando fluxum & accidentia. Ventose magne sepe repetite in concauitatibus manum & pedum conferunt ad hoc.

¶ Vrtica greca: cum aqua pluuiali. cocta mixta cum farina ordeī & succo mente cataplasmata stringit uentrem: &

PP iiii

De egritudinibus.

cum balneis si uideris expedire habentibus uirtutem incarnandi & stringendi: ventrem proprietate & omni uirtute rememorationem dicemus.

¶ Trociscos exptos in oī fluxu dyssinterio scire te fecimus.

¶ Quartā rez cōplent sedantia dolores & omnē mendosā delectationem assellandi: ut balnea ad hoc utilia empla ad hoc pprie appositiones uentosarū regimen inde necessitatis.

¶ Quintā rem cōplent cōfortantia epar stomachum & alia membra minerosa & maxime ppinqua uīs pprie expulsiōis euacuantis uētres circa primam expulsionē fit attractio ab aliis longinquis et longinquioribus & ipsa quidē membra in preiudiciū ipsorū mittere coguntur per mineras apertas ppter attractionem euacuitatis humorū ipsorum materiam fortasse minime egritudinem stiptica & odorifera medicina hoc cōplent & que cū ipsorū membrorū naturis affinitatem habent propinquam & similem et que ad oppositum eis uiaz ponunt expellendi & attrahendi.

¶ Sextam rem cōplent somnus & quies narcotica q̄q̄ mendosam uirtutem habeāt in operatione eorū iuant & confectiōes diuerse: quarū noticiam trademus in hoc canone.

¶ Confectio pillularū filii zacharie cohibentiū fluxum mēbrorum cōfortantiū iuamento magno: si deo placet. Reci/pe anisi. ʒ. i. masticis sumach pillorum leporis balaustie sanguinis draco. se. citoniorum. ana. ʒ. ii. ligni aloes. ʒ. ii. leuisti. olibani mandragore terebentine roʒ. ana. ʒ. i. confice cū succo arnoglosse. Dosis est pillularum quattuor.

¶ Pillule constipantes naturam & uentrē maxime quando fluxus ex debilitate uirtutis retentive est: confortant intestina & membra interiora. Re. roʒ. pulueris granorum myrthi sumach luti armeni equaliter confice cū succo plantaginis & da cum aqua decoctionis granatorum.

¶ Medicina magna sedans fluxum uen. proprie qui sequitur causam frigiditatis membrorū & iste modus quādo accidit uix separatur. Reci. cynamomi ligni aloes gariofilorū anisi carui camedreos aristo. ro. asparagi. ana. ʒ. i. conficiantur cū succo altee & ligni aloes. Dosis. ʒ. i.

¶ Syrupus

Membrorū nutritionis.

¶ Syrupus ex arte nostra constipans : naturam confortans intestina facit appetitum sedat sitim & febres eorum : si deo placet. & . succi pulegii succi mente succi malorum lunaticorū succi cōsolide succi cidoniorum. ana. li. 3. depurentur post illud in bullitione ponātur balauſtie sumach berberis anisi seminum cidoniorū. añ. 3. i. zuccari sufficiēter in fine aromatizetur cū cynamomi. 3. iii. musci gra. iii. & cāphore. 3. β. ligni aloes. 3. iiii. dosis. 3. i. ieiuno de mane in vesp̄is & in media nocte cum aqua pluuiali decoctionis ypericon.

¶ Electuarium de materia repulsiua uerificat naturā: letificat cor & oīa mēbra et est bezoar extenuatiuū fluxus dysenterici & quorum uita subiugata est morti: defendit eos si deo placet Recipe pulpe cidoniorū pulpe panis posite in aqua pluuiali corticis citri. ana. 3. i. β. zaphiri & iacinthi sardonii granatorū & fenugrece. añ. 3. ii. zedoarie. 3. i. draga. masti. coral. ru. berbī. ligni aloes anisi cynamomi limature eboris calami aro. masticis sang. drac. gummi quercus. ana. 3. ii. me. ambre. 3. me. auri cocti. 3. iiii. argenti meri. 3. v. muscis grana. iiii. granorū myrthi. 3. v. cōfice cū zuccaro & aqua zedoarie Dosis quantū sufficit cū uino ualde odorifero potus est ille expertorū iuuamentorū quorū natura est perforata est propter inopiam humorū calidorū natura: si deus uoluerit.

¶ Filius zacharie . Confectio constringens uentrem sedans omnē fluxum. Recipe pilorū leporis se. urtice se. plantaginis se. ros. se. balauſtiarum se. perforate. ana. 3. i. san. drac. masti. ana. 3. iiii. terebentine. 3. ii. confice cū succo plantaginis.

¶ Dixit Inain q̄ carnes pauonis cōeste stringūt uen. et inter alias carnes expte morbis laudabiliore dissintericis existūt

¶ Confectio trociscorum ex inuentione nostra : & sunt vltimi inter ceteros compellunt omnes reumatizantes mineras uiscerum extinguunt dolores fortes colericos remouent confortantes aliam facientes somnum & stringunt oē genus fluxus: si deo placet. Recipe bdellii sandarace coaguli gallarū sumach reubarbari assari fructus tamarisci corticum granatorum myrthi spice spodii. ana. 3. iii. iusquiami opii croci callici myrthe olibani mādragore. añ. 3. β. se. ro. acatie hypoquistidos

De egritudinibus.

quīstidos balauſtiarū ſan. draco. gallarū citri. anīſi boli. añ. 3. i. gūmi quercus ſemi. cidoniorū ſemi. pirorū. añ. 3. i. ꝑ. cōficiantur cū ſyrupo. Re. mandragore. 3. iiii. balauſtiarū. 3. ii. cōſolide zedoarie: plantaginis. añ. M. i. aromatizetur cū cynamomo & gariofi. 3. i. ſit trociſco Doſis cum aqua roſ.

¶ Balneum expertorū iuuamentorū in fluxu uentris cōfortans naturam ſedans accidentia mala. Re. foliorum pini zedoarie balauſtie foliorum ficus: corticis quercus: ſorbarum acerbarum: myrrhe: lapidum ignitorum omnium poſitorū in aceto poſt illud ſufficienter cum aqua pluuiali ſufficienti bulliant ut balneetur ꝑm poſſe uirtutis die ac nocte. ſedat cito fluxum ſi deo placet. Et iaz uerificatum eſt uentose poſt balneum eſſent ſublime iuuamentum proprie ſub umbilico hinc indie. & in medio aſſiduitas.

¶ Filius zacharie. Fumigiū conſtipatiuū. Reci. acatie balauſtie. ana. 3. ii. corticum ſorbarum. M. i. foliorum pini. M. iiii. lapidum ignitorum in hoc aceto multum: cum ſupradictis bullito extinctorum: cuius ebullitionis uapores per partem inferiorem recipiantur: & proprie ſuis aſſellationibus ualet optime: ingrediuntur in loca emanantia aperta ¶ Clyſtere ad fluxum uentris. Accipe aque ciſterne lib. iiii. ſucci plantaginis. 3. v. in qua bulliant lib. ii. liqueſacture adipis yrci. rizi. 3. ii. adipis anſerini. adipis pauonum. ana. 3. ii. corroborat & confortat: & ſuper aſpergatur ſanguinis draconis. maſti: ſubtiliter puluerizatorum. ana. 3. viii. & ſit tepidum ſaginoſum ut uentreꝝ ingrediatur q̄ ſi aſſidua: & repetatur ſepe in die & nocte eſt efficax et ꝑbatus. & ꝑprie ſubuenit ulcerationibus uiſcerū. & defendit ſubſtantiam uiſcerū ne uiolentur & ſeparat inter mortem & uitam: ſi deo placebit.

¶ Confortat uiſcera ualde laxa adherens eis in loco in quo educitur ſubſtantia inteſtinorum: q̄ interdum ſtringitur acumen & uitium ſciſſure materie fluxum facientis: q̄ ſi fuerit ex mala complexione inteſtinorum fluxus ſtatim ſedat & remouet eum: ſi deo placet.

¶ Inquit Hyppo. poſita ſitia magna in prora capitis ſepe in fluxu uentris maxime colerico: & ꝑm poſſe completum confortat

Antidotarium.

fortat stomachum & epas. ¶ Emplastrum constringens ventrem. Recipe succi: mente: balauſtie: albuminis ouorum: fari ne ordeï. ſang. draco. apii ꝑm coniecturam tuam: terebentine boliarmeni: aceti: camphore: maſti. olibani: picis liquide. pone talem confectionem frigidam ſuper totum ventrem: & maxime ſuper locum ubi exiſtimas primo moueri dolorem: & gurgulationem.

¶ Dixit Hyppo Recipit omni mane ieiuno ſtomacho: maſticis. ꝑ.iii. cum aqua pluuiali confortat ſtomachum. & uiscera & omnes partes membrorum adinuicem. & ſigillant: & ſanguinis dra. eo modo acceptus. & eſt expetorum iuuamentorum: & maxime cum ſucco plantaginis.

¶ Petri apponi medici clariffimi in librum.
Ioannis Meſue additio feliciter Finit.

Antidotarium Nicolai.



Go Nicolaus rogatus a quibusdam in practica medicine ſtudere uolentibus: ut eos recto ordine modum conficiendi diſpensandiꝑ docere & certam eis traderet doctrinam: in qua de ſingulis uſualium medicinarum: unam tantum uel duas aut plures libras conficere ſciant & quantum de unoquoꝑ genere gromum herbarum ſeminum & ſpecierum inter omnes medicinas ſubſcriptas acciperent. eis in ſcriptis redigeret. necnon quibus egritudinibus ꝑprie ipſe medicine probate fuerint. Illorum tandem precibus adductus tales eis tradidi doctrinam. Et primo de ſpeciebus. Tri a igitur requiruntur in ipſa diſpenſatione. Primus ut omnia equaliter ponderentur tam in ſpeciebus ꝑ in gummis: & herbis ꝑm proprium pondus uniuſcuuſꝑ. Secundum ut non ſint nimia uetulaſate conſumpta. Tertium ut radices herbe & ſemina & congruis temporibus ſint collecta: & in congruis locis reſoſita: ita ut a fumo precipue & a nimia humectatione: & humido loco corrumpi non poſſint. In conficiendo

De egritudinibus.

do aut tria considerantur similiter mellis puritas & q̄ sufficiat et equalis pulueris cribellatio: & syrupi ad aque consumptionem fiat decoctio. In puritate mellis duo attenduntur primum ne sit aquosum. scdm̄ ut non sit nimis coctū sed q̄ sufficit: nihil aliud est dicere nisi ut specierū puluerem colligere tantus ualeat et conseruare. ¶ Tribus nāq; de causis ponitur mel in medicinis. Prima nāq; ad conseruandum: est nāq; preceteris liquoribus mel cōseruatium. Scda quia mundificatium ē valde. Tertia quia sua dulcedine specierū amaritudinē tēperat. pulueris aut cribellatio duobus modis debet fieri: nāq; in electuariis subtilissime debet cribellari. in aliis uero medicinis grossior debet esse: & maxime in laxatiuis. ¶ Predictę uero doctrine magna & multiformis consistit utilitas. Nam cum aliqua indigeremus medicina eam: aut totam aut ptes oportet facere: aut certe ab alia psona charissimā: aut forte corruptam emere cogeremur: aut eam facere totā: aut oīno inutilem: aut certe esset ipossibile necessario: aut carere ea: aut aliquid istorum inconuenientium nos oporteret incurrere: sed huius operis scientia non solum hec uitabuntur incommoda verumetiā multa cōmoda consequentur. Hac namq; doctrina bona fiet medicina & demum pfecte operabitur corpori adhibita: necnon leuior erit expensa. Scire autē quantum de vnoquoq; genere gummarum & herbarum seminum & specierum inter omnes accipiant medicinas nō est inutile: per hoc enim facilis et certa erit noticia emptio is: leue preciū & moderata dispensatio.

AVrea quando datur caput a languore leuatur. aurea alexandrina dicta est ab auro: alexandrina ab Alexandro peritissimo philosopho inuenta est: proprie ualet ad omne capitis uitium ex frigidityte maxime & ad omnem reumaticam passionem que a capite ad oculos & aures & gingiuas descendit: & ad grauedinem omnium membrorum que fit de eodē humore: datur eunti dormitum cum uino calido. xviii. pars confecta est lib. ii. Recipe asari carpobalsami: iusquiami: añ. 3. ii. & me. gariofilorū: opii myrrhe: cyperi: ana. 3. ii. balsami cynamo. folii zedoarie: zinzib. costi: coralli: cassielignee: euforbii:

Membrorū nutritionis.

forbii: dragagātī: thuris: meu: storacis calamite: saluince: cardamomi: siselei: napei saxifragie: aneti anisi: ana. ʒ. i. ligni aloes: reubar. alipte castorei. spice galāge. oppoponacis. anacar/ di masticis. sulphuris uiui. peonie. yringi. rose. thimi. acori. pulegii: aristo. lon. gentiana. corticis madragore camedreos. fu. baccarū lauri. amei. dauci. macropiperis. leucopiperis. xilobal. carui. amomi petrosilini. seminis leuistici. ruthe. seminis sinoni. ana. ʒ. me. auri purificati argenti meri albarū margaritarū. blacte bizantie. ossis de corde cerui. ana. gra. xiiii. limature eboris calami aromatici piretri: ana. gra. ix. mellis q̄ sufficit. detur in modum auellane febricitantibus cū aqua calida non febricitantibus cum uino calido.

Adrianum dictum est. quod ab adriano imperatore romanorum compositum fuit ualet proprie ad omne uitium capitis ex frigidityte & ad grauedinem oculorum & obscuritatem contra emigraneam: datur cū uino calido ubi cocta sit saluia in sero in modum auellane: detur etiam quartanariis cum decoctione gentiane uel origani ante hora accessionis datur etiam accipitri lapidem habenti. Sed homini habenti lapidem detur cum uino in quo cocta sit saxifragia uel milium solis. x. pars confecte est lib i. Recipe opii thebaici. ʒ. iii. cassielignee iusquiami amborum: ana. ʒ. ii. & ʒ. i. me. euforbii leucopiperis: ana. ʒ. ii. & gra. vi. & tertiam partem unius grani. siseleos semi apii. ana. ʒ. i. & ʒ. me. et gran. ii. folii origani dragagan. ana. ʒ. i. apobal. petroselini macis storacis calami. zinzi. xilobal. ciperi carpobal. macedonici: añ. ʒ. i. minus gra. vi. seminis maratri. ʒ. ii. & grana. viii. calami. aroma ʒ. ii. & grana. ii. cinamo. croci costi reupontici piretri acori dauci cretici anisi ana. ʒ. me. et grana. vi. casto. ʒ. me. serapi. myrrhe rose cardamomi amomi rute agrestis seminis ameos ana. ʒ. i. & grana. iiii. cassiesi. ʒ. i. Alii addunt lilifagi ʒ. i. mellis quod sufficit.

Acharistum sine munere interpretatur et proprie datur contra catarrum & contra omne uitium pectoris ex frigidityte maxime asmaticis arteriacis tussientibus cōfert fluxum patientibus flegmaticum per os datum in sero cum uino albo

Antidotarium.

no albo ca. vi. pars confecta est li. i. & costi galbani opi fenit/
con indi y sopi se. li. añ. 3. i. spice croci coralli xilobalsami ca
siesi. xilocasie calami aro. reuponti. myrrhe storacis calami/
te oppoponacis bdellii armoniaci olibani cicidon spice cel/
tice abrotani acori asari bractei roris syriaci squille dāpnit/
dis piretri amomi anisi psilii ozimi dauci leuistici maratri
miconis melanopiperis macropiperis leucopiperis floris sy
riaci ana. ʒ. ii. elemni. ʒ. i. & ʒ. hellebo ni. zizi. ana. ʒ. i. mel
q̄ sufficit sumatur cum uino calido in sero.

A Thanasia. i. immortalis pprie ualet ad fluxū sanguinis
mulieris datur cū succo plantaginis q̄ succus debet pri
us duci super lardē molarem cuz lapide emathitis tandiu
donec in sanguineū colorem uertatur & cū tali succo distē
perata medicina detur: & eadē bombice intincta & sepius in
vulua missa sanguinē constringit hoc q̄dem facit emothoicis
cū tali ordine distēperata & naribus attracta fluxū sangui
nis nariū sistit. Sexta pars cōfecta est li. i. & cinamo. cassiesi.
añ. 3. iiii. & gra. viii croci squinati storacis calamite fu sileris
iusquiami apii dauci anisi betonice opii: añ 3. i. & ʒ. & gra.
iii. spice folii castorei myrrhe lapidis emathi. san. dra coralli
ru. mumie costi boli charabe simphiti lēpnias asari acori cor
ticis mandrago. pulegii baccarum lau. meu. macropipe. leu
copipe. petro felini. ana. ʒ. me. mellis q̄ sufficit. dosis eius est
ʒ. iii. cum succo plantagi. propinata lentericis dissintericis &
ad diariam ualet.

A Lcancalon idest nunciū bonū datur patiētibus acutas
febres cuz syru. uio. uel aqua frigida datur tertianariis
& duplici tertiane cum duobus. ʒ. aut tribus boni reubarba
ri uel cum aqua tepida distemperatum & bibitum mirabili
ter medetur & datur contra caliginem oculorū patientibus
ex fumo colere rubee uel ex acuta febre epaticis ictericis da
tur cū succo scariole uel fenicu. aut cuz decoctione capil. ue.
viii. pars cōfecta est li. ii. & myroba. citri. chebu. cortic. añ. 3.
viii. indorum. ʒ. vii. squinan. semi. portu. uiolarum scariole:
añ. ʒ. ʒ. bellirici emblici: añ. ʒ. i. & gra. vii. masticis. ʒ. ii. & ʒ.
i. tamaridi. ʒ. iii. floris nēnufaris berberis been rubei reubar
bari

Nicolai.

bari ana. 3. i. & gra. iiii. medulle casiefi. 3. iiii. conficitur sic in duabus lib. aque pone syrupū uiolatus 3. 6. & bulliat donec aliquātulum coleretur aqua: postea ab igne deponatur & coletur: de eadem aqua accipiatur q̄ sufficiat ad abluēdum casiafi. & tamarindos cola per caciaz & cū alia aqua addatur lib. i. & 6. zucchini & bulliat usq; ad aque consumptionem: postea addatur lotura casiefi. & tamarindorum: & iterū bulliat ad spissitudinem. Si uis probare si coctum sit ponatur super marmor & si adhereat quasi mel coctum est: & tunc ab igne deponatur & aliquātulum infrigidari pmittatur: dein de supradictaz specierum puluis supaspergatur: & cū spatula agitetur donec incorporetur. Dosis eius est 3. iiii. ut supius dictum est sero & mane cum aqua tepida datur.

ANtamaron idest contra mortem quod facit cephalargi cis lytargicis stomatichis sciaticis podagricis & de matrice laborantibus discoloratis ne fretice & omnibus qui de tenui aut viscoso flegmate affliguntur: et his qui cibos non digerunt: flegma et coleram purgat & aquosos humores cū ventositate. viii. pars confecta est lib. i. Recipe aloes. 3. v. & me. & gran. vi. casiefi. 3. i. & gran. vi. & me. maratrit mastice. ana. 3. ii. gran. v. croci. 3. me. asari. 3. ii. & gran. v. & xiloba. 3. i. & gra. ii. & me. cynamomi. 3. ii. et gran. v. yreos. 3. i. aron dragontee: añ. 3. i. & gra. ii. & me. agarici coloquintide nitri euforbii castorei: ana. 3. ii. & gra. vii. alexandri apii petrosi. ana. 3. ii. gra. v. ellebori ni 3 me. diagridii. cocognidii: ana. 3. ii. gra. v. mel quod sufficit. datur in modum castanee in sero cum aqua calida.

ANtidotum idest contradatum. emagogum idest sanguinē menstrualē ducens ualens ad multas muliez passiones: matricem que non usu purgatur mirabiliter: menstrua educit & fetū in utero occidit & postea extrahit & post partum que non sunt purgata purgat & ad salutem perducit. petram in uesica rumpit et purgat urinam mouet stranguriam sanat epatis enfram curat scilicet in splene sanat: et ad omnia interiora magnum bonū facit et ad stomachi indigestionē & eos sanat qui colicam patiuntur nefreticis prodest: qui
autem

De egritudinibus.

autē hoc habuerit sanitatem obtinebit: uel aliquando emorroydas prouocat: uiam totius corporis aperit & fetum mortuum & secundinam educit et uesicam purgat stomachus calidum facit uentositatem consumit uomitum compescit: tamen in mulieribus nihil operatur fortius ad omnia que illis sunt utilia propter quod cauendus est a patientibus emorroidas aut fluxum uentris aut dissinteriaz octaua nona pars confecta est lib. i. Recipe asari acori amomi se. atriplicis maratri. ana. ʒ. i. & gra. vi. anisi. ʒ. ii. arist. lon. artemisie casies. ana. ʒ. ii. & gra. xiiii. centauree minoris. ʒ. i. & gra. vii. centauree maioris dauci cretici. ana. ʒ. ii. ellebori nigri. ʒ. i. foliorū lauri ʒ. i. me. & gra. iii. liquiritie. ʒ. i. & ʒ. i. lupini. ʒ. ii. melancii. ʒ. ii. myrrhe ʒ. i. & gra. xiiii. orobi ʒ. i. stipterie. ʒ. ii. macedonici ʒ. ii. & gra. xiiii. piretri ʒ. ii. & gra. xiiii. piper. ʒ. i. & ʒ. ii. & gra. vii. seminis rute ʒ. ii. & gra. xiiii. spice. ʒ. ii. & gra. xiiii. puleg. ʒ. ii. & gra. xiiii. peonie. ʒ. i. & gra. vi. ciperi. ʒ. i. sinoni. ʒ. ii. squinan. ʒ. i. & gra. xiiii. gariofilorum ʒ. ii. radice capparis cimini. ana. ʒ. i. apii. sauiue. ana. ʒ. ii. & gra. xiii. xilobal. ʒ. i. & gra. xiiii. mel quod sufficit datur in modum auelane maioris cum aqua post balneum si cum febre est: si uero sine febre cum uino aut mulla dabis.

Blanca dicta est quoniam albos purgat humores. i. flegmaticos: ualet cephalargicis & oculorum doloribus: & sanguinolentis tumoribus & lippis optime facit contra omnia que turbant fantasiam rationem & memoriam. utilis est tremulosis epilepticis paralyticis octaua nona pars confecta est lib. i. Recipe terebentine oppopo. galbani ase serapi. ni castorei antimonii sulph. bdellii aspalti armoniaci storacis liquide carnis leonis diagridii euforbii agarici interiorū coloquintide ellebori nig. polipo. taspie piretri squinan. paucedani asari ciperi peonie betonice camed. polii amomi leuistici semi. rute san. drag. ana. ʒ. i. cynamo. gar. macis cardamomi anisi maratri balsami. ʒ. me. ambre gra. v. mel quod sufficit. dosis. ʒ. iii. datur cum uino in quo cocta sit saluia aut herba paralytis in sero in modum castanee.

Benedicta dicitur quoniam ab ominibus a quibus sumitur

Nicolaï.

tur est benedicta si detur: habentibus infirmitates: contra quas inuenta fuit ualet ad guttam artericam podagricis ex frigiditate renes & uesicam purgat media pars confecta est. lib. ii. Recipe. turbith esule zucchari. ana ʒ. x. diagridii hermodactyli ro ana ʒ. v. gar. spice. zinzi. croci saxifragie m. cropiperis amomi cardamomi selini spmatis petroselini salis gemme galange macis carui feniculi sparagi brusci granorū: solis ana. ʒ. i. mel quod sufficit detur in sero cum uino calido ad modum castanee.

Confectio alipte muscate. alipta. i. mixtura ualet pueris patientibus asma & constrictionem pectoris. & etiam non ualentibus lac retinere. sit inde optimum fumigium: & odoriferum quo utuntur apostolici & imperatores in capellis suis & intrat in preciosissimis medicinis & electuariis. & laudani purissimi. ʒ. iii. storacis ca. optime. ʒ. i. & me. storacis rub. ʒ. i. ligni aloes optimi. ʒ. ii. ambre. ʒ. i. camphore. ʒ. i. & me. musce. ʒ. me. aque ro qd sufficit. Confice sic in diebus canicularibus pone storacem calamitam & storacē rubeam & laudanum in catino ad solē cooperto cum panno subtilissimo ne puluis possit attingere & cum mollificata fuerint ad solem pone in mortario ereo calefacto ad solē cum pistello ferreo similiter calefacto & fortiter insimul conterantur donec ad nigrum deueniant colorem: postea addes puluere ʒ. ligni alo. & in simul fortiter contere & camphore similiter postea contere muscum in tribus. ʒ. aque ro. & de hac aqua aliquantulū madefac marmor prius bene lotum & calefactum ad solem & accipe. ʒ. i. cū tabula planissima de eadem aqua madefacta super marmor diu agitetur donec ad subtilitatem iuncti deueniat hoc modo facias sup marmore madefacto & tabula de eadem aqua supradicta & cum reposueris super asperge de illa aqua ualet: ut supra diximus.

Confectio gallie mus que intrat in preciosissimis medicinis & electuariis. Recipe. masti. ʒ. ii. & gummi ʒ. i. camphore. ʒ. i. hec autem bene terantur subtilissime. & cribrentur. & trocisci inde fiant cum aqua ro. & siccentur ad umbrā & postq̄ fuerint desiccati terantur subtilissime & misceantur

QQ

Antidotarium.

eum. iiii. 3. olei sambu. bulliti & colati ad medietatem: deinde misce cū speciebus istis bene tritis. & cynamomi. gar. nu. mus. añ. 3. me. & oībus istis cōmixtis & bene manibus malaxatis fiant troisci in medio cōcaui & cum sigillo sigillati ad pondus. i. 3. & 6. & postea iungatur cū aqua ros. cū musco.

Confectio nere ita fit. & ambre orientalis uel occidentalis. 3. i. ligni al. optimi. 3. iiii. musci. 3. 6. cāphore gr. v. Cōficiantur sic. inueniatur caciola ad modū cacie qua colatur syru. uel mel tñ non pforata & ibi apponatur ambra: & sup prunas liquefiat: & liquefacta ab igne deponatur: & postea lignū alo. puluerizatū subtilissimè admisceatur: deinde addatur muscus diligēter malaxando cū manibus & ad ultimum cāphore: tñ unaqueq; res p se puluerizata postea diligenter malaxando cū manibus extrahatur sup concam eneam cōcanam & sigillatam extēdatur: & cū infrigidatū fuerit inde extrahatur & frustatim incidatur: ualet dolori matricis si mulier p inferiora fumū recipiat: & est preciosius incensum q̄ inter cetera reperitur ualet etiam satis ad concipiendum.

Catholicon ualet epaticis spleneticis: datur in acutis & peracutis. q̄a mollificat digerit & cōfortat. & sene bene mundati. casiefist. mūde tamarindorū. añ. 3. viii. reubarbari uiolarū polipodii anisi. añ. 3. iiii. liqritie mūde penidia. cādi. añ. 3. iiii. quattuor semi. frigidorū mundatorū. 3. i. Accipe iterū lib. i. polipodii quercini & tere modicū in aqua diutissi me decoque & ex colatura fac syrupū cū li. viii. zucchini. In parte aut colature distēpera casiaz & tamarindos & in fine decoctionis syrupi pone: deinde confice electuarium imponendo pulueris aliorum dosis cuius est ab. 3. 6. usq; ad. 3. i.

Diamargariton dī a duobus margaritarū generibus pforatarū & non pforatarū q̄ ibi intrant ualet cardiacis tristibus ad oēm cordis debilitatē et stomachi patiētibus fastidiū aufert: digestionē pcurat: asmaticis disniosis oppitilatur & ptisicos & eos q̄ ex longa egritudine sunt extenuati reficit decima pars confecta est lib. i. Re. gar. cynamo. spice galange: ligni alo. ligri. troiscorū diarodon diani. añ. 3. i. & me. nu. mus. macis alipte: zedoarie reubarbari storacis cala

mite

Nicolas.

mite. ana. ʒ. i. marga. pforatarū & non pforatarū zinzi. be. of
sis de corde cerui rasure eboris blacte bizantie: ana. ʒ. me.
mu. amb. cardamo. leuisti. basilico. añ. ʒ. i. minus gra. ii. cam/
pho. gra. vi. mel ro. q̄ sufficit detur in estate cū rodostomate
vel frigida: in hyeme cū uino mane & meridie: ualet ut supe
rius diximus maxime ptificis ēt consumptis.

Dlacameron. i. ducens hoīem de morte ad uitā: q̄ facit
asmaticis arteriacis tussientibus ptificis: & oēm imbe/
cillitatem stomachi emendat debiles: lumbos cōfortat: luxur/
riā puocat: & omne q̄ in dyarodon iulii laudatur adimplet
decima pars confecta est li. ii. Re. antofol. zin. añ. ʒ. v. & ʒ. i.
& gra. xvi. cynamo. gar. añ. ʒ. iiii. & ʒ. i. et gra. xvi. carniū da
ctilorum tantūdem. galan. spi. zedo. costi. pire. coral. ru. dra/
gagan. reupontici. saliuice anacardi. osliuz dacty. carpo. ani/
si: amifruetus. i. iuniperi: añ. ʒ. i. & ʒ. ii. & gra. viii. leucopipe/
ris: macropiperis: añ. ʒ. i. et ʒ. ii. & gra. viii. limature auri pu/
ri & argēti meri ossis de corde cerui. añ. ʒ. ii. & me. mu. rasu
re eboris: añ. ʒ. i. & gra. vii. ambr. ʒ. i. mel q̄ sufficit detur de
eo. ʒ. iiii. mane uel uespere cum uino.

Dlamoron a moris celsi dictū. a moris rubibatinū ualet
ad oēm cām palati et gutturis: cadentem vuam suble/
uat & humorosam desiccāt medietas est lib. i. Re. mororum
celsi lib. ʒ. mororum bati lib. i. & mellis li. ʒ. sapa. ʒ. iiii. Confi
ce sic. succū mororum cū melle & sapa in uase ereo stagnato
ad prunas suauiter decoque: cum autē scire uolueris si coctus
sit pone ex eo guttam sup marmor donec gutta marmor in
uiscata appareat & adhereat: tunc cola et in uase stagnato
usui preserua & cū opus fuerit gargarizetur.

Dlantos dicitur q̄a sit de floribus dendrolibani uiolarū
& rosarum: ualet tristibus macilentis cardiacis multū
letificat & conualescentes ex egritudinibus miromodo con
fortat. vi. pars confecta est lib. ii. & ʒ. ʒ. Re. florum rorismarini.
ʒ. i. ros. uiol. liquir. añ. ʒ. vi. gar. spi. nucis mus. galan. cynamo.
zinzi. zedo. macis ligni al. cardamo. ani. aneti. añ. ʒ. iiii. mel
q̄ sufficit datur mane & meridie febricitantibus cum frigida
non febricitantibus cum uino.

Antidotarium.

Diafatirion dicitur a fatirion radicibus . fatiriosis enim grece erectio virge latine dicitur: proprie datur illis q debilitatem patiuntur renum; et libidinem mirabiliter prouocat ex aliqua occasione predicta sine mora restaurat. viii. pars confecta est lib. i. f. Recipe fatirionum testiculorum uiridium baucie nucis indice pistacearum secacul pinearū enucleatarū: añ. 3. xii. gar. zinzibe. anisi eruce semi. lingue auis: añ. 3. v. cynamomi: caudarum stinctorum uiridius semi. bulbi. añ. 3. ii. & me. musci grana. vii. Conficitur sic in tantū mel lis dispu. quod sufficit ponantur testiculi fatirionum & baucie & secacul unaqueq3 per se in supradicto melle ponantur prius bñ contrita & cū spatula bñ cōmiscantur & bulliant aliquātulum: deinde addantur pinee & pistacee & nuces bñ trite & cū aliquantulus bulierit ab igne deponatur & puluis p̄dictarum specierū cōmiscendo adiungatur. ad ultimū uero muscū distēperatum cū aqua ros. apponatur & sic usui referuetur. detur in sero cū uino dulci uel condito cocleariū unū.

Diaaprunis uel diamascenon dicitur a prunis que ibi intrant datur acutas & peracutas patiētibus & maxime caufoni & sinochie in principio & in augmento & statu egritudinis nona pars confecti eius est. lib. ii. & f. & prunorū damascenorum uiridium numero. c. que poni debent in staginato & tm̄ aque q̄ bene cooperiantur bulliant quousq; dissoluū uideantur tunc ab igne deponantur & cū aliquātulum infri gidata fuerint ab aqua extrahantur & in cribro sup catinum posito pruna ponantur & manibus tādīu fricentur: ut nihil preter ossa & cortices in cribro remaneat. in aqua aut illa in qua decocta fuerint pruna ponantur. 3. i. & f. uiolarū & iterum bullire p̄mittatur & abstractis uiolis ponantur ibi. li. ii. zucchari. & lib. i. de pulpīs prunorū & coquantur ad spissitudinē incipiente inspissari: adde. 3. i. tamarindorū & cassiē. medulle. 3. i. dissolute & colate cū supradicta decoctiōe prunorū. memento tm̄ q̄ in aqua prunorū bulliat. 3. i. & f. uiol. ut dictū est: & cū ad p̄fectionē decoctionis peruenerit semp agitando cū spatula: & postea superspergatur puluis istarū specierum. & sandalorum alborū & ru. spodii reubar. cyna/ momi

Nicolai.

momii: añ. 3. iii. ros. uiof. semi. portulace scariole berberis suc-
ci liquiri. drag. ana. 3. ii. seminum citrul. melo. & cucur. mun/
datorū: añ 3. i datur omni hora diei cum frigida sine dyagri-
dio ad modū castanee. Si laxatiuū facere uolueris ponatur
in unaquaq. lib. 3. vii. dyagridii qñ ab igne deponitur datur
in declinatione febrium laxatiuum ad purgationē in matuti-
nali hora ad modum castanee cū aqua calida.

Dlaprassium dicitur a prassio uiridi q̄ ibi plus intrat q̄
de aliis speciebus ualet ad oēm pectoris infirmitatem
& maxime ad catarrum & ad cerebri frigiditatem sanat ca-
pitis uertigines et oculorum caliginem & palatum & arteri-
as & ad oēm speciem catarrhi que fit ex frigiditate mire pro-
dest dentium dolorem mitigat decima octaua pars confecta
est lib. iiii. & prassii uiridis. 3. v. & me. dragagan. pincarū mū
daturum amigdalārū pistacearum carniū dactilorū ficuū
pinguium passularum enuclea. añ. 3. iii. & ̄. cynamomi. gar.
nu. mus. macis ligni aloes galange zinzib. zedoarie spice liq.
reupōtici anacardi storacis calamite mastice myrrhe galba.
tereben. yreos aristo. ro. radi. capparis gentiane melanopipe-
ris anisi feni. aneti se. apii macedonici saxifragie: añ. 3. ii. her-
modactylorum origani paucedani squinan. cardamomi leu-
copiperis carui leuistici uincetoxici: añ. 3. i. & ̄. & gra. ii. me.
balsamite pulegii diptami costi piretri satiregie basiliconis
peonie macropiperis amomi sinoni orobi: añ. 3. i. & gra. ii. &
tertiā ptem alterius xilobal. cassie fist. corall. rasure eboris
carpobal. dauci cretici: añ. 3. ̄. musci ambre ossis de corde cer-
ui: añ. gra. xiiii mellis dispumati q̄ sufficit: conficitur sic in li.
iiii. mellis dispumati pone prassium supradictū aliquantulū
contusum. 3. v. me. et quartā partē pinee recentis cū resina
sua et de uino uetustissimo optimo. 3. iii. & bulliat insimul lē-
to igne ad uini cōsumptionē uel donec pinea aperiatur & ca-
rice bñ purgate intus et extra et dactyli eodez mō purgati &
passe sine granulis suis pinee & amigdale & pistace oīa ista
bene mundata pistentur: tñ unūquodq. per se pistetur & po-
stea insimul misceantur in mortario et addatur ibi terebenti-
na & insimul pistentur & cum predicto melle calido in codē

QQ iii

Antidotarium.

mortario paulatim posito distemperetur & postea addatur puluis spradictarum specierum & diu conficiantur storax uero cū modico melle liquefacta confectioni: supermiscere sine intermissione ad ultimū balsamū ambram: & muscum super mitte & iterū bene permisce & usui referua: datur in sero cū uino calido in quo cocta sit yscopus et dragagātū.

Diazinzibereos siue zinziber conditum sic fit. Recipe yringorum qui habent folia ad modum cretani marini quod saraceni secacul uocāt bene rasi cū cultello: postea coquantur in aqua donec dimittat se stringere manibus: & postea abstrahat: & de aqua et lignis que sunt interius munden tur & cum cultello frustatim incidantur: & in mortario marmoreo fortiter pistentur & cū manibus exprimantur ut aqua inde exeat & ponderentur inde .lib.iii. & ponatur in .x.lib.mellis dispūati: & albissimi & coque donec incipiat rubere & addatur .lib.me.zinziberis frustatim incisi: & dimittatur tandiu bullire donec digito adheret in marmore superposito: postea tolle ab igne: & impone pulueris harum specierum. Recipe zinziberis. ʒ.iiii. pistacearū ʒ.iiii. zedoarie. ʒ. i. & .me. daclyl. ʒ.iiii. cum omnibus istis conditur stomachum confortat. digestiuam uirtutem adiuuat uirio pectoris ex frigidityte ualet renes confortat libidinem potenter incitat.

Dlaolibanum dicitur ab olibano quia olibanum ibi intrat: ualet ad omnes capitis passionē lachrymas potenter stringit dolorem emigraneum & superciliorum sanat & squinantiam curat datum cū decoctione ptisane. vi. pars confecta est. li. i. Recipe castorei opii iusquia. ana. ʒ.iiii. caseli. ʒ.ii. & ʒ.ii. folii croci. thuris masculi. ana. dra.ii. reupponamo. añ. dra. i. ʒ.ii. myrthe. ʒ. i. me. spice pyretri euforbii leucopiperis: ana. ʒ.ii. me. pronie storacis macropiperis. ana. ʒ. i. mel quod sufficit: datur sero cū uino calido in quo coctū sit olibanum & salua.

Dlaro don abbatis a rosīs dicitur que ibi intrant plus q̄ de aliis speciebus nomen accepit: abbatis ab abbate de curia compositum: datur proprie ictericis epaticis ptificis ethicis

Nicolai.

ethicis & cardiacis qui patiuntur ex calore de acutis : & ad calefactionem stomachi pulmonis & totius corporis : & conualeſcentibus ex longis : & acutis egritudinibus mirabiliter auxiliatur & pars. vi. confecta eſt. lib. ii. Recipe. ſandalorum al. & ru. ana. ʒ. ii. ʒ. dragagan. gummi ara. ſpo. ana. ʒ. ii. aſari ſpice maſti. carda. croci xiloaloes gari. galie muſ. aniſi mara tri cynamo. ſucci liquir. reu. ſe. baſi liconis berberis ſcariole portu. papaueris albi citrul. melo. cucume. & cucurbi. añ. ʒ. i. offis de corde cerui margaritarum ana. ʒ. ʒ. ʒ. zuc. candi. ro. ana. ʒ. i. ʒ. iii. camphors gra. vii. muſci gra. iii. me. ſyrupi facti de aqua roſa. qđ ſufficit: datur mane & meridie cuꝝ rodo ſtomate uel cum aqua frigida ſi opus fuerit.

Dlapendion dicitur a penidiis qui ibi intrant plus quā de aliis ſpecibus ualet ad omne uitium pulmonis : & tuſſis et raucedinem uocis factam ex ſiccitate ptiſicis ſubuenit. vi. pars confecta eſt. lib. i. Recipe penidiorum. ʒ. xvi. me. pinearum & amigdalorum munda. ſemi. papaueris albi. añ. ʒ. iii. ʒ. i. cynamo. gariof. zinzibe. ſucci liquiri. draga. gummi arabi. amidi. ſeminum citrul. melo. cucume. cucurbi. purgatorum. ana. ʒ. i. ʒ. camphore tertiam partē. i. ʒ. ſyrupi uiola. qđ ſufficit. conficitur ſic in una lib. aque bulliant. ʒ. iii. uiolarū donec aqua inficiatur aliquantulum: poſtea coletur & colature addatur. lib. i. ʒurcati & bulliat donec incipiat inſpiſſari: tūc addantur pinee & amigdale & ſeminū melo. citrul. cucume. & cucurbi. anaqueꝝ p ſe bene contuſa cum ſpatula ſemp mouendo. deinde addantur penidie ſubtiliter pulueritate: & cum liquefacte fuerint illud groſſum qđ ſupernatat cum cacia colando in mortario bene iterum teratur & commiſceatur bene agitando: deinde camphora commiſceatur & ad vltimum puluis predictarum ſpecierum cum predicto ſyru. agitando in mortario moueatur donec incorporetur: detur mane & ſero cum ptiſana calida non habentibus calorem cum uino calido.

Dlaciminum dicitur: quia plus ibi eſt de cimio qđ de aliqua ſpecie: ualet precipue ad pectoris & ſtomachi frigiditatē et capitis uentoſitatē inteſtinorū ſoluit: quartanariis

QQ iiii

Antidotarium.

febrilentibus mirabiliter digestionem ꝑcurat si detur post co-
mestionem cum uino. xii. pars. lib. i. Re. cimini pridie in ace-
to infusi & exiccati. ʒ. viii. ʒ. i. cynamo. gario. an. ʒ. ii. me. zin-
zibe. melanopiperis. ana. ʒ. ii. gra. v. galange tymbre calamē-
ti. ana. ʒ. i. ʒ. ii. ameos leuistici añ. ʒ. i. grana. xviii. macropipe-
ris. ʒ. i. nardi cardamomi. charce myristice. añ. ʒ. ii. ʒ. mel qđ
sufficiat: dosis. ʒ. iii. datur post comestionē cum vīno.

Diacastoreum a castoreo dicitur quod ibi recipitur ua-
let contra grauissimam cephalicam epilepticis. uertigi-
nolis auxiliatur emicranicis: & monopagicis prodest dolori-
bus paralytim omnium membrorum emendat & maxime ca-
pitis eufraxim splenis & epatis & renum soluit: & omnibus
egritudinibus secundū frigidum nocentibus obstat. xvi. pars
lib. ii. Recipe myroba. ana. dra. iii. minus gra. i. me. ascfeti.
myrrhe euforbii. ana. dra. i. & gra xvii alos. dra. i. me. minus
gra. i. folii antimonii piretri liqui. dragagan. calami aro. ni-
tri galbani sqnan. oppopo. spice serap. nu. mus. casiefistu. pi-
peris long. albi: & ni. xilob. carpobal. colloquin reupontici
storacis calam. zinzibe. cynamo. ana. dra. i. & grano ii. sta-
phisagrie dauci maratri petroselini apii seminis silueris dam-
no colti sinoni petrolei storacis ru. sanguinis draco. carda-
mo. thuris maioris & minoris agarici masti. sal armoniaci
zedoarie anisi. ana. ʒ. i. gra. ix. satiregie yfopi camedreos pu-
legii origani balsamite ozimi brance urfi diptami rute semi-
aristo. longe. & rot. aaron mabathematicon asari saluie rose
bdel ana gra. xvii. epi. polipodii opob ana. gra. xiii. alipia-
dos cappa. ana. gra. xi. anacardi saune gentiane corticis mā-
dragore. ana. gra. xi. paucedani absinthii ana. ʒ. vii. yreos.
gra. iii. & tertiam partē unius mel quod sufficit: datur in mo-
dum auellane capitalibus passionibus cū apozimate lilifagi
epaticis cum decoctiōe absinthii uel eupatorii spleneticis cū
aqua capparis uel calamenti nefreticis cū aqua decoctionis
granorum solis uel macedonici: accipiatur summo mane &
leuinet usq; ad horam nonam patiens.

Diacostum dicitur a costo quod ibi intrat ualet proprie
spleneticis & hydropicis & leucophlegmaticis & hy-
posarce

Nicolaï.

posarce que sit sine calore proprie ualet spleneticiis nefreticiis
& stranguriis optimum est. xii pars lib. i. Recipe. anisi apii
asari. ana. 3. ii. & 3. ii. squinan. melanopiperis myrrhe ana.
3. ii. me. reubarb. croci. aristolo rotunde. & lon. ana. 3. i. & 3.
ii. costi 3. i. me. cynamo. casiesist. ana. 3. i. & 3. i. mel quod suf-
ficit: detur cum decoctione capparis uel scolopendrie sero &
mane: dosis est. 3. ii. cum uino calido.

Dladragagantum a draganto nomen accepit: sanat om-
ne uitium pectoris & pulmonis quod sit ex caliditate
& siccitate: maxime ptificis ethicis pleureticis & peripleumo-
nis ualet: & ad omnem tussim que sit ex caliditate uel siccita-
te & ad omnem lingue & gutturis asperitatem. cum uero su-
mitur tandiu in ore teneatur donec ibi dissoluatur medietas
est lib. ii. Recipe. dragagā. albi. 3. ii. gummi arabi. al. 3. i. 3. ii.
amili. 3. me. liquiri. 3. ii. semi. melo. citrul. cucurbi. ana. 3. ii. pe-
nidiarum. 3. iii. camphore. 3. me. syrupi uio. qd sufficit. Con-
ficitur sic semina cum aqua ponantur super zuccharum tan-
tum: tamen de aqua qd possit zuccharum cooperiri & bullis-
ant usq; ad dissolutionē zuccari. postea colētur p pannuz ra-
rissimū: & colatura ad decoctionem syru. coquatur. postea
tundatur in mortario bene miscendo puluerem specierum.

Dlairs dicitur ab yreos prodest disnoicis arteriacis tuf-
sientibus: uocem perditam restaurat si fuerit ex frigiditate.
xii. pars est lib. iii. Recepe. yreos. 3. i. pulegii ysopi liqui-
ri. ana. 3. vi. dragaganti amig. pinearum cynamomi zinzib. pi-
peris. ana. 3. iii. caricarum carnium dactylorum passularum
enucle. ana. 3. iii. me. storacis rub. 3. ii. & 3. i. mel quod suffi-
cit: sumatur sero cum uino calido.

Dlacalamentum a calamento dictum est: ualet precipue
ad omne uitium pectoris ex frigidityte maxime his q
in senili sunt etate. ualet etiā tussientibus ex frigida causa &
quartanariis. si uero ex eo utuntur post prandiu & post cenā
in sero cū uino. xv. pars est li. ii & calamenti pulegii ysopi me-
lanopiperis liselei petroselini añ. 3. iii. & 3. ii. leuistici. 3. i. &
3. i. apii seminis. 3. i. ameos thimi aneti cynamo. zinzib. añ.
3. ii. mel quod sufficit: datur post prandium & cenam.

Diapapauer

Antidotarium.

¶ Iapapauer quod mirabiliter pdest ethicis ptificis nimum uigilantibus tertia pars confecta est lib.ii. Resucci liquiritie dragaganti: gummi arabici añ. 3. x. seminis papaueris albi penidiorũ añ. 3. xx. amigdalorum dulcium mundatarũ. 3. x. amidi: seminis citoniorum portulace añ. 3. v. seminis et cucurbite & cucumeris lactuce malue añ. 3. viii. fac puluerem: confice cū syrupo uiolarum uel sapa.

¶ Iacodion dicitur a cordia quod est papauer nigrũ interpretatur quod ibi intrat proprie datur omni solutioni uentris maxime dissintericis cū decoctione aque pluuiialis in qua sit spodium coctum uel cum aqua rosata & lientericis cum careno xii. pars lib.ii. Recipe capita papauerũ nigrorũ non nimis uiridiũ: nec nimis siccorũ nũero. xii. ro. 3. ii. ̄. croci acatie liquiritie añ. 3. i. boli. 3. ̄. cynamomi simphti hypoquistidos balauft. añ. 3. i. myrtillorum. 3. i. coralli rubei & albi sumach. sanguinis draco. lacce roris syriaci añ. 3. ii. se. portul. 3. ̄. Conficitur sic. capita papauerũ ponantur in tantũdem aque pluuialis: q̄ bene cooperiantur & per tres dies ibi dimittatur: & in ipsa aqua usq̄ ad tertiam partem bulliant: & postea colentur & in colatura ponantur li. i. ̄. mellis myrtini: & in tali melle supradicta admisceantur. Cōfectio mellis myrtini talis est. in duabus lib. mellis dispumati ponatur una lib. succi myrtillorum & coquatur ad succi cōsumptionẽ. & postea coletur. dosis eius. 3. iiii. uel. vi.

¶ Iasene dicitur q̄ plus de sene ponitur ibi quaz de alia specie. ualet proprie melācolicis maniacis cardiacis & tristibus tota confectio uenit lib. i. Recipe. sene. 3. i. ii. auellanum assatarum numero. l. serici combusti. 3. ii. lapidis armenici. 3. i. lap. lazuli. 3. iii. zuchari. 3. vi. cynamo. 3. i. gar. galange piperis spice ozimi zinzibe. foli. gariofili carydamomi croci zedoarie floris roris marini macropipis. ana. 3. ii. mellis quod sufficit detur cum aqua in qua infusum est sene per noctem sub diuo. Conficitur sic cum puluere auellane bene puluerizate & dispumato melle ad ignem decoquatur: deinde puluis specierũ admisceatur quod ualet quartanariis & magis spleneticis.

Alia

Nicolai.

Alia diafene descriptio. ℞. sene. ʒ. iii. cynamomi garioffi/lorum folii cardamomi galange macis ligni aloes pipe/ris longi zinzi. zedoarie spice nucis musc añ. ʒ. iii. boraginē & calamentuz adde & cetera que melancolia 3 purgant: auel/lanarū assatarum. l. sete combuste. ʒ. ii. lapidis armeni. ʒ. i. la/pidis lazuli. ʒ. iii. zuccha. ʒ. v. mellis dispumati qđ sufficit.

Jacitoniten dicitur a citoniis unde fit: ualet ad debili/tem stomachi si fuerit ex frigidityte: appetitū cōfor/tat si non deficit ex abundantia humorum: uomitum/abstinet: uentositatē precordiorum emendat & bonum colo/rem facit: & debilitatem stomachi reparat: lientericis pdest/ualet etiam his qui nimiam solutionē habent: facit maxime/delicatis hominibus & nobilibus iliosis. cōfert bonū odorē & colorē prestat. nota qđ si stomachus laborat ex debilitate/uitutis digestiue debet dari post cibuz: si uero ex debilitate/retētiue ante cibū. ℞. citoniorū in aqua elixatoꝝ a cortice ex/teriori & a nucleis interioribus mūdatoruz lib. iii. mellis dif/pu. lib. iiii. f. supradicta citonia bene ut diximus mundata & /fortiter trita in mortario: in caldario cuz predicto melle sup/ignē ponatur & cum spatula semper agitādo. bulliant donec /inspissari incipiāt. Si uis scire quando coctum fuerit ponatur /aliquantulū super marmor infusum aqua rosata si non inui/scatur ut colligere ualeas coctum est. & tunc ab igne depona/tur: & puluis harum specierum cum spatula semper agitan/do superaspargatur. ℞. cynamo. ʒ. i. f. zinziberis. ʒ. i. galan/ge piperis ana. ʒ. ʒ. gar. nucis musc. ana. ʒ. iii. spice ligni aloes/macis cardamomi ligritie añ. ʒ. ii. zedoarie. ʒ. i. deinde super/marmor infusum aqua rosa. cum aliquātulo musci distēpera/tuz supra marmor spargatur: & cum infrigidatū fuerit cum/cultello frustatim incidatur: & si laxatiuum facere uolueris/in vnaquaꝝ libra apponatur. ʒ. ʒ. scamonee trite: tū cum sue/rit calidū anteqđ supra marmor ponatur scamonea bene cō/misceatur. laxatiuū detur cū uino calido in sero: simplex aut/detur mane post prandiū & post cenam.

Dlayfopum. ℞. yfopi iteos thimi melanopiperis ana. ʒ. xxx. gliconii tymbre pigani cimini ana. dra. xx. carnis/dañilorum

Antidotarium.

actilorum caricarum passularum enuclea. maratri ana. ʒ. x.
zinzi. anisi carui leuistici ana. ʒ. v. mel q̄ sufficit: sumatur ma
ne & sero cum tepida.

Dlatiopipereon optimum reumaticis arteriacis asma
ticis tussientibus facit ad causas pectoris & pulmonis
flegma stomachi digerit digestionē procurat frigiditates & do
lores in ea factos amputat. epaticis & spleneticis hydropicis
maxime ictericis conuenit hypochondrie tumētibus renibus
& uesice causis utilissimum est menstruis imperat: quartana
rios et quotidianarios typos emendat. & nardi amomi mela
nopiperis maratri añ. ʒ. iiii. zinzib. y sopi petrosilii leucopipe
ris anisi ana ʒ. iii. croci casie trocisc. y diocri epithimi enulle
betonice pigani sinoni amei siselei leuistici ana. ʒ. i. mellis q̄
sufficit: detur in modum auellane.

Diamanna utilis ad mollificandum sanguinem coleras
reprimendam & etiam melancoliam. ualet etiam ad
epar calefactum: & corpus sua uirtute purgat. Recipiatur de
eo. ʒ. me. in aurora cum calida. & ad multa alia corporis in
commoda ualet. & manne zucchari uio. cassiei ana ʒ. iiii. ta
marindi zucchari rosa. añ. ʒ. i. hec oīa resoluātur in aqua de
coctiōis capil. uene. scolopendrie epatice. añ. ʒ. iii. seminum
frigidorum mundatorum uio. arum añ. ʒ. i. prunorum nume
ro. xx. colature addantur zuccha. lib. iii. & coquatur ad spissi
tudinem sicut fit in trifera saracenica: & tunc addantur iste
spēs. & seminum frigidorum mundatorū uio. nenufa. scario
le lactu. portula. añ. ʒ. i. reubar. foliorum sene anisi ana. ʒ. i.
& ʒ. i. sumatur ut dictum est superius.

Esdra dicitur: quia Esdra propheta in babilonia in exi
lio positus eam primo inuenit. datur melācholicis timi
dis: & quibus inest malus appetitus prodest: ualet etiā come
dentibus carbones & coffos et testas ollarum. & ad nimias
cerebri frigiditatem. ualet ad dolorem & putredinem auriū
ex reumatica causa: si hoc modo fuerit aptata: fac liciniū de
panno uel bombace et in capite licinii pone parum olei mu
scellini & superponatur esdra: & in aure patientis immitta
tur ad difficilem partum mulieris satis ualet: si cuz succo ar
thesimie

Nicolai.

themisie fuerit distemperata uel saune utroq; latere ab um/
bilico inferius inuncta. prodest ad tussim ueterem uel humi/
dam distemperata cum succo ptisane uel amidi. ualet ad scif/
suras labiorum si ex ea fuerit inuncta ualet contra ueneno/
sos morsus animalium serpentum ranaruz & aliorum repti/
lium: & contra morsum canis rabidi. prodest toxicatis homi/
nibus: si trium annorum uel quattuor fuerit data cuz suc. mē/
te distemperata supra uulnus inunctum satis cōfert. xl. pars
confecta est li. iiii. Recipe alipte musca. myrrhe. zuccha. folio/
rum rute apii se. camedreos fenugre. ana. 3. i. 3. i. & gra. i. ebo/
ris limature pigami lilifagi golne balau. añ. 3. i. & gra. vii. 8.
& parum plus cynamomi. gari. xiloaloes spice zedoarie lac/
ce ro. capparis pulegii abrotani melanopi. petrosel. ossiū da/
ctylorum ana. 3. ii. 8. & gra. iiii. galange zinzi. croci hortensis
anacardi litodemonis mandragore acori peonie thimi yso/
pi roris syriaci basilici dauci fenicu. semi. altee oliuarum of/
siuz: uini ueteris optimi 3. me. 3. 8. et gra. i. balsami croci. ori/
entalis folii costi gallie calami aroma. casiesi. myrabolai nar/
di celtice xilo. dragag. coralli al. & ru. confice ru. castorei op/
popo. bdellii. galba. aspalti. terebenthi. masti. tyriace adriani
splenis pultri uentris merguli reupon. aristolo. longe asari
hermoda. meu. yreos piretri paucedani gentiane epithimi
uio. artemisie chimolee folii citri. laureole mente malabatri
quinfolii carpob. anisi amomi cimoni miconis seminis ozi/
mi plotocimi se. rute hortensis bac. lau. sang. draco. lapidis
magnetis: lapidis agapitis ossis de corde cerui muscelei pe/
trolei ana. 3. i. & tertiam partem alterius camphore ambre
margaritarum perforatarum: & non perforatarum blacte
bizantie sambuci storacis cala. sulphuris uiui antimo. hipo/
quistidos macis litii squinanti acatie herbe syriace floris ole/
andri fu. marubii sulphurace absinthii alexandrini euforbii
cardamomi se. aneti amei gipt. leuistici semen. citri. leuco/
piperis macropipe. nigelle usifur. corticis nere mabathemati
con aque uitis añ. 3. 8. & gra. ii. lytargiri amidi opii iuncti ra/
dicis calamenti iusquiami ana. gra. vii. mellis quod sufficit:
datur in sero i moduz auellane cum uino calido

posuit

Antidotarium.

Electuarium ducis dicitur: quia: abbas de curia illud cō-
posuit ad opus ducis Rogerii filii Roberti uiscardi pro-
pter indigestionē & uentositatem stomachi & intestinorū &
illius dolorē et uitium lapidis. xii. pars est confecta li. i. Re. an. 3.
ii. & gra. xvi. liqritie mastice. añ. 3. ii. & gr. v. camedreos zin-
zi. cinamo. galan. mara. carui añ. 3. i. gra. xv. xilocasie calamē-
ti dauci piretri piperis al. & lon. ciperis squinati yreos amo-
mi folii asari añ. 3. i. spice croci. gummi arab. dragag. se. ane-
ti cala. aro. cucube gar. carpop. leuistici iuniperi alexandri si-
leris pētafilon se. sparagi citri acori rudi. ameos rub. indi ur-
tice reupon. nucis miristice ligni aloes basilici milliisol. saxi-
fragie semi. citrul. melo. cucume. et cucur. scario. petroselini
been alb. & rub. storacis cala. cardamomi: añ. gr. xv. penidio-
rum. 3. 3. & 3. ii. & 3. mel q̄ sufficit: datur post prandium &
post cenam cū uino calido: si datur contra lapidis uitium su-
matur cū decoctione milliisolis uel scolopendrie.

Electuarium pliris arcoticon: pliris est completa me-
dicina arcoticon principium interpretatur. ualet tristi-
bus melancolicis & ad magnam stomachi debilitatem
& cordis & syncopim memoriam reparat: sensum acuit epi-
lentis anhelitis achataleticis prodest & omnem debilita-
tem cerebri reparat. vii. pars lib. i. Re. cynamomi. gar. ligni
alo. galan. spice nucis mus. zinzi. spodii squin. ciperi ros. uiq.
ana. 3. i. & gra. xv. folii. liquiritie mastice stor. sanfuci. balsa-
mite basiliconis card. macropipe. & leucopip. myrtilli. corti-
cis citri. añ. 3. ii. & gra. v. gemmarū been al. & ru. coralli syri-
ci cōbusti: ana. 3. i. et gran. ii. musci gran. vii. & 3. camphore
gra. v. syrupi ro. q̄ sufficit: detur febricitantibus cū aqua ma-
ne & sero non febricitantibus cum uino.

Electuarium de succo rosarum ab eodem succo dictum
est expertum est contra guttā calidam & colerā ru. pur-
gat conualescentes ex egritudine scilicet quotidianariis & te-
tianariis: purgat sine molestia & reliquias malorum humo-
rum potenter educit qui remanserint. iii. pars lib. ii. Re. zuc-
succi rosarum ana. li. i. & 3. iii. sand. alb. & ru. & citri. añ. 3.
vi. spodii. 3. iii. diagredii. 3. xii. camphore. 3. i. tpa ad modum
electuarii

Nicolai.

electuarii cum syru. facto de eodem zuccaro & succo ro. da-
tur cum aqua calida in mane ad modum castanee.

Electuarium frigidum fm Cophonez q̄ optime tertiana
rios & quotidianarios & erraticas feb. purgando sanat
& etiā habentibus stomachum colericum familiare est. iiii.
pars confecta est lib. iiii. Re. sandalorū al. & ru. et spodii dra-
gaganti gummi arabici amili rasure eboris reubar. sene ro.
uiol. seminis fumiterre berberis sebesten se. portulace mara/
tri anisi semi. papaueris liquiritie se. lactuce ana. 3. iiii. myra/
bolanorum citrinorum belliricorum capill. ueneris ana. 3. i.
p. embli. 3. i. Conficitur sic psilii. 3. viii. ponantur in sufficien-
ti aqua feruēti in qua bullierit lib. me. polipodii quercini ui-
ridis mūdati & triti omnes herbe diuretiche uio. & primo in
tandiu dimittantur donec bene congelentur: deinde coletur
fortiter per saccum. ad meliorem uero mucillaginis constri-
ctionem intromittatur in sacellum aliquantulus aque feruē-
tissime & colature addātur scamo. 3. vi. puluerizate prius ta-
men cum aqua frigida inter manus fricate & bene cum eadē
mucillagine fricentur māibus. deinde apponatur zuc. lib. iiii.
dissoluti prius cum sufficientie aquarum decoctionis polipo-
dii & ceterarum herbarum diure. & colati. deinde sup ignem
positum bullire pmittatur cūq; ad mediū decoctionis puene-
rit addātur. 3. ii. cassiei. dissolute prius in sufficiētia aque de-
coctionis prunorū & p̄dictarum herbarū diure. & p̄ caciam
colate usq; ad perfectā coctionē bullire permittatur. signum
aut decoctionis est si sup marmor positū & infrigidatum ali-
quātulum uiscosum fuerit & digito adheferit. motione tamē
baculi ab ipso decoctionis principio non cessante. Cūq; co-
ctum fuerit ab igne deponatur & in mortario posito puluis
predictarum specierum superaspargatur & cum pistello be-
ne conterantur usq; ad ipsius uiscositatis & gummositatis re-
motionem: deinde recondatur detur colatura casiefist. in se-
ro uel media nocte.

Emplastrū apostolicon: emplastrū: idest dura confectio
apostolicon. i. suppositum uel supra missum interpretatur
q̄ tumoribus & inflationibus ad lucē inductū & suppositus
saniem

Antidotarium.

faniem excludit optime facit ad nimium ceruicis dolores ualet proprie ad subtiliandam cicatricem in quacunque parte corporis fuerit: sagittam uel lanceam uel aliquid aliud tale in membro infixum sine dolore extrahit: ualet etiam dolori ex decursione innata in ipsa parte: ubi antea fuerit vulnus attrahendo humores & putredinem: & ualet dolori renum si superponatur. .iii. pars confecta est li. .iii. Recipe. litargiri. ʒ. vi. cere ru colophonie. ana. ʒ. ii. propolei uisci quercini. añ. ʒ. i. armoniaci lapidis calaminaris. ana. ʒ. vi. masticeis olibani mumie. añ. ʒ. me. terebentine galba. bdellii myrrhe calceucamenō. i. es vltum: sarcocolle lapidis calcis diptami: aristologie rotun. prassii uiridis: oppoponacis. ana. ʒ. iii. Conficitur sic oppoponacum & armoniacum & galbanum aliquantulum tonsa ponantur per noctem in uino ita ut cooperiatur & mane bulliant donec liquefiant & per caciolam colentur & iterum bulliant ad uini consumptionē lytargirium in puluerem subtilissimum redactum cum sufficienti oleo in caldario distemperetur & super ignem ponatur & cum spatula iterum agitetur: ramdiu donec super lapidem positum in modum cere inspissetur & statim addatur cera & liquefacta cera addatur colophon. postea addatur mastix olibanum: deinde myrrha ponatur & facto interuallo ponatur bdellium: deinde uiscus quercinus liquefacto uisco ponatur terebentina liquefacta ca. caldarium in terra ponatur: & tunc in ipso gummi ponantur paulatim & igni iterum superponatur: & cum spatula semper agitando aliquantulum permittantur bullire: postea addatur sarcocolla & lapis calaminaris facto interuallo ponat flos eris & lapis calcis post hec calceucumenō semper cum spatula agitando donec incipiat aliquantulum rubere ad vltimū diptamum & arist. rotun. postea infundatur in aqua frigida & ab aqua extractum manibus exprimendo & malaxando ita tractetur ut tota aqua inde exeat & in unctis manibus oleo lau. magdaliones informantur: & usui reseruentur.

Electuarium psiliticum a psilio dictum probatum cōtra cole. rub. tertianarie acute feb. epaticis ictericis omnino subuenit.

Nicolai.

subuenit. medietas est lib. i. & psilii lib. iii. & in aqua seruēti
pone per triduum: postea coletur & in colatura admiscean-
tur scamo. ʒ. iii. & zuc. lib. iii. & per duos dies dimittantur et
postea coquantur deponantur ab igne & puluis istarum spe-
cierum admisceatur. qui. ʒ. sandali al. & rubei ro. reub. spo.
draga. gummi ara. uiol. berberis. añ. ʒ. ʒ. semi. portul. scario.
añ. ʒ. iii. in estate detur apud somnum in hyeme circa mediā
noctem in utroq; tēpore cū aqua calida ad modū castance.

Electuarium leclificās. & melisse corticis citri. gariofi. ga-
lie musca. masticis croci oriētalīs cynamomi nucis mu-
scate cardamo. neherimich. i. ser. peōie: been al. & ru. zedo a-
rie doronici loco eius ponitur se. pondus galan. se. ozimi ma-
ioris & oximi gariofi. omnium ana. ʒ. me. musci quantus est
x. pars unius supradictarum. deinde sumantur chebuli. xx.
emblici. xxx. & terantur in tribus lib. aque coquantur donec
ad. unam redeant & coletur. in colatura uero mittatur lib. i.
mellis: deinde bulliant donec consumpta sit aqua: postea ex
hoc melle conficiatur puluis predictarum q̄ in triplū fit mel
ad species de quo cum necesse fuerit sumatur ad magnitudi-
nem auel. medicamen leticiam & coloris pulchritudinez: &
digestionis bonitatem operatur retardat.

Electuariū leticie galieni. Re. succi pomorum dul. et odo-
rifero rum succi citoniorum aromaticotum vini ueteris
succu boraginis florum basiliconis aut se. eius. croci zedoarie
xilobalsami gariofilorum corticis citri. galange macis nucis
mus. storacis calamite. ana. ʒ. ii. & me. ambre musci campho-
re. añ. ʒ. me. anisi rasure eboris thimi epithimi. ana. ʒ. i. mar-
garitaruz. ʒ. i. ossis de corde cerui. ʒ. ʒ. limature auri limature
argenti: añ. ʒ. me. zc. al. q̄ sufficit fiat electuarium.

Mplastrum ceroneum a cera dictus precipue ualet ad
e oēm dolorem spatularum & pectoris ex frigidityte &
si hūor frigidus illuc fecerit discursus mire soluit sple-
nem remollit ualet ad hydropisiz de frigida causa epatis de
eadem causa matricis frigidityti superpositum multum resi-
stit. iii. pars confecta est li. ii. & picis naualis bene colate cere
ana. ʒ. ii. & ʒ. iii. serapini. ʒ. ii. armoni. terebenti. colophonie

R R

Antidotarium.

zinci. ana. ʒ. i. & ʒ. iii. alo. thuris myrrhe: añ. ʒ. i. oppopona.
galbani: storacis calamite masticeis aluminis fenugreci: ana
ʒ. vi. confice bdellii: añ. ʒ. iii. litargiri. ʒ. i. me. Conficitur sic. ce
ra alba armonia. oppopo. aliquantulum trita ponantur in
uino & preparantur ut in apostolico dictum est bulliat ad
uini medietatis consumptionem & stagnato super ignem po
sito cuꝫ inceperit bullire pix naualis bene colata addatur &
cum spatula semper agitetur liquefacta pice addatur cera &
ea liquefacta ponatur colophonia & postea storax cū pistel
lo calido trita frustatim in stagnato ponatur post hanc ponat
ur mastix: & olibanum: deinde myrrha cum bdellio & inter
uallo facto ponatur terebentina & sequēter alumen: & litar
girim & ad ultimum fenugre. & cum coctus fuerit fundatur
super aquam tepidam & extracto ab aqua manibus expri
matur donec tota aqua inde exeat: deinde pulvis aloes super
marmor inunctum cum oleo laurino malaxetur: deinde cuꝫ
croco puluerizato & inunctis manibus cum eodem oleo ma
gdaleones informentur.

EMplastrum oxicroceum dicitur ab oxī grece latine acetū
oxicroceum ex aceto & croco nomen habet ualet preci
pue ad fracturas ossium & ad mēbra que dolore aliquo affli
guntur apostemata dura in quacunq; parte corporis fuerint
remollit & dissoluit. unde ātīqui chirurgici salernitani in fra
cturis ossium et cicatricibus attenuantibus & tumoribus nul
lo alio emplastro utebātur. iii. pars lib. ii. & croci picis naua
lis colophonie cere: ana. ʒ. iii. tereben. galbani: armoniaci:
myrrhe oliba masticeis: añ. ʒ. i. & ʒ. iii. Conficitur sic galbanū
armo. aliquantulum confusa ponantur in sufficienti aceto p
noctem & mane mittantur sup ignē & eliquentur & eliquar
te p caciā colentur & iterū coquantur donec pars aceti cō
sumetur tunc pix naualis ponatur bñ colata liquefacta pice
addatur cera & ea liquata ponatur colopho. deinde terebē.
& facto interuallo ponatur mastix & olibanum & myrrha
cū spatula semp agitando ad ultimum cū bñ fuerit coctus in
aqua frigida infundatur & ab aqua extracta manibus expri
matur ut aqua īde exeat & sup marmor inunctū oleo lau. cū
pulvere

Nicolai.

pulvere croci malaxe & factis magdalonib⁹ usui referuet.
Floantropos amicus hoīs interpretatur pprie ualet strā
 guriosis nefreticis: calculos in renibus & in uesica mira/
 biliter frangit & fractos expellit ualet etiam ad duriciē sple/
 nis & epatis dolori iliorum subuenit datum cum. ℥.i.℥. dia/
 gri. xii. pars lib. est. i. R. e. folii squinanti: cyperi: a sari: eufor.
 thimi. petro. macedo. ane. milii solis: lapidis linci: añ. ℥.ii. &
 ℥. cynamo. cala. aromati polipodii: fisalaidos. melanopi. se/
 mi leuistici. et petro. & se. urt. semi. citri: lito spermatis. se. bar/
 dane baccharum hedere: añ. ℥.ii. galan. nardi: zedoarie: be/
 to. fu. me. sparagi: carda. apii: maratri: eruce: sina. orobi al.
 & ru. añ. 3. ℥. gar. zin. casili. piretri costi: spice. celtice: mirabo/
 lanorum cor. olibani: leucopiperis carpobal. carui: cimini:
 baccharum lauri. sileris: añ. ℥.i. olei nardini: pulegii: sambu.
 muscellini: añ. grana. xv. mel quod sufficit: datur cū uino ca/
 lido laxatiuum uero cum aqua calida.

Flonium maius. i. nouus amicus tusses cum uino datum
 & mulsa emendat peripleumoniam cū hydromelle san/
 guinis sputum cū succo poligomie: indigestionē stomachi &
 uomitum cū pusca uel hydromelle dolori epatis & spleneti/
 cis ac uertiginosis cū oximelle subuenit iliacis cuꝝ apozima/
 te pigani pleureticis iliacis nefreticis & causis uesice cū mul/
 sa: colicis peculiariter medetur. iii. pars lib. i. R. e. leucopipe/
 ris iusquiami: ana. 3. v. opii. 3. ii. ℥. casiefistu. 3. i. & me. seminis
 apii. 3. i. petrosel. maratri: dauci. cretici: ana. ℥.ii. grana. v. cro/
 ci. ℥. me. nardi piretri zedoarie: añ. grana. xv. alii addunt cy/
 namo. 3. i. & me. euforbii costi: añ. 3. i. mel q̄ sufficit: datur in
 modum fabe egyptiace.

Cariofilatū dicitur a gario. q̄ ibi intrāt. gar. ore retēti sin/
 gultum stringunt cocti & bulliti in aqua & bibiti uomī/
 tū stomachi & subuersionez mirabilr reprimunt: ualet pprie
 acide eructātibus & digestionē optime celebrat potorū oppi/
 lationē & spūaliū meatū aperit. pars. viii. est lib. i. & cynamo/
 mi: ga. zin. liq. ro. añ. 3. ii. & gra. xv. ligni aloes galā. cardi. nu/
 cis miristice nardi zedoarie. uio. añ. 3. i. & grana. vii. & ℥. reu/
 bar. macis croci alipte: costi: cyperi: cardamo. basilico. anisi.

RR ii

Antidotarium.

leuistici eboris: añ. ʒ. i. & me. gra. iii. & me. mellis quod sufficit: datur post prandium in sero cum uino uel rodistomate post cenam in modum auellane.

Higia greca: higia. i. saluatrix greca dicitur quia a grecis fuit inuenta ualet proprie ad reuma gingiuarum & dolorem dentium fricata super eos ore sepe abluto cum aceto calido & sordidas nebulas ab oculis aufert vi. pars est li. i. Recipe iusquiami seminis. ʒ. ii. & ʒ. ii. opii. ʒ. ii. & ʒ. i. costi. ʒ. i. & gran. xv. myrrhe oppoponacis: scordeon: organi: añ. ʒ. i. & gra. x. storacis: calamite: galbani: agarici: gentiane: pigani: sticados: prassii: cardamomi: añ. ʒ. ii. & me. balsami: nardi: croci: squin thimiamatis armon: terebentine: casie lignee: mandragore: yringi radice rose: eupato: euforbii melanopiperis leuistici dauci feni. trifolii se. añ. ʒ. ii. mel q̄ sufficit: datur cum uino calido in modum auellane.

Idrocopion olimpiacum: idrocopion: idest potus contra rigorem olimpiacum: ab autore dictum confert proprie quotidianariis & quartanariis & non tertiane: sudores etiam in diebus ceticis prouocat ante horam accessionis ad modum auellane cum tepida data. vi. pars lib. i. & cynamomi. ʒ. iii. & ʒ. i. & gra. xvi. croci. ʒ. ii. & ʒ. ii. nardi myrrhe oliba. opii mandragore macropiperis anisi ameos sileris montani iusquiami: añ. ʒ. i. & ʒ. ii. & gra. viii. mel q̄ sufficit datur ad modum auellane ante horam accessionis cum calida.

Iustinum dicitur quia a iustino imperatore primo fuit inuentum precipue datur calculosis: & patientibus dolore illi: ualet strangurie & dysurie & his qui mingunt mucos. vi. pars lib. ii. Recipe cynamomi folii costi nardi casie. aristologie lon. & rotun. elennii yfopi pulegii arthemisie pentafilon leucopipe. orobi petroselini leuistici olixatri. urti. se. granorum solis saxifragie iuniperi sparagi se. sileris apii aneti pigani se. citri se. feniculi anisi baccarum lauri: ana. ʒ. i. me. mel quod sufficit detur cum uino in quo coctum fuerit milium solis uel saxifragia.

Catarticum imperiale: idest laxatiuum pro imperatoribus factum & pro aliis delicatis hominibus ducit enim
per

Nicolaï.

sine leſione & precipue confert pinguibus hominibus q̄ ſem-
per ſunt conſtipati: ualet multum ilioſis iuuat eos qui ex uen-
toſitate ſtomachi & inteſtinorum laborant medietas lib. ii.
Recipe dyagridii zuc. ana. 3. iiii. me. cynampo. nardi ſaxifra-
gie polipodii: añ. 3. ii. myroba. citri, hermodactyli: añ. 3. iiii,
gar. zinzib. celtice melanopiperis macropiperis carda. amo-
mi: añ. 3. i. & me. mel quod ſufficit ſumatur cum uino calido
uel aqua calida mane & ſero,

Licontripon pertundens lapides interpretatur hoc proprie
lapidem frangit & expellit ſi in renibus uel ueſica fuerit
hac medicina utentes nec dolorem ilii nec lapidis uitium in-
currunt ſtranguriam & diſſuriam ſine mora ſoluit. viii. pars
eſt lib. ii. Recipe nardi zinzib. xilob. acori cynamomi pauce
dani meu. melanopiperis leucopipe. macrop. ſaxifragie: ana
3. ii. me. opob. gar. coſti reupon. liq. ciperi draga. alexādi ca-
medreos ſemi. apii ſparagi baſiliconi ſemi. urtice ſemi. citri:
ana 3. i. & grane. xv. folii croci ſquinanti caſiellignee bdelli
maſticis ſeminis granorum ſolis petroſelini ſileris ſinoni car-
damomi aneti ſeminis euſorbii lapidis lyncis: olei nardinis
muſcellini: ana. 3. i. grane. iiii. mel quod ſufficit: detur in ſe-
ro cum uino calido.

Mlritdatum: iſeſt mater omnium antidotorum ſiue a mī-
tridato rege dictum faciens ad omnes paſſiones capi-
tis uirorum uel mulieruꝝ ſi fuerint ex frigidityte maxime me-
lācolicis & timidis epilepticis maniacis fantaſticis mirabili-
ter prodeſt cephalargicis emigraneis dolorem cilli patienti-
bus et lachrymantibus oculis & ad omnia capitis uitia uel
aurium ſubuenit dentium doloribus & palato & omnibus
uitiis & maxillarum medetur ſi ſuper locum dolentem ponā-
tur & iterum ad modum emplaſtri ponatur in temporibus:
unde fit diſcurſio ſquinantiam ſoluit appopleticis cum ceru-
ſa acceptum facit tuſſientibus & aſmatics emoptoicis peri-
pleumonicis & omnibus doloribus qui intra corpus huma-
num fiunt ſuccurrit yliacis dyſſintericis & lyētericis optimū
ſi detur cum decoctione balauſtie extenſiōem humorum the-
ranos ſiue ſpaſmos patientes & paralyticos ſine mora curat

RR iii

Antidotarium.

dyasfragmati & hypochondriis subuenit renibus & vesice op-
 titulatur calculos frangit: mēstrua puocat: oīa q̄ uitia matri-
 cis excludit sclyrosim patiētibus & podagricis singulare p̄si-
 diū est. p̄cipue dā cōtra uenena oīa reprimat venenatos mor-
 sus siue rabidi canis seu cuiuscūq̄ repletis impositū siue bi-
 bitum cū magna admiratione emendat si distēperatū fuerit
 cū succo mēte potest uel supponat quotidianariis: & q̄rtana-
 riis etiā ante horā accessionis datū mirifice p̄dest cum uino
 tepido. xxviii. ps confecta. lib. iiii. R. e. storacis cala 3. i. & 3. i.
 gario. nardi xilob. orobi lentici dragaganti malticis galba-
 ni gummi cedri aspaliti castorei offei bdellii terre figuli mel-
 liloti laudani oppoponaci opii sulphuris uiui liqui. nitri hy-
 poquisti. acatie rosa. camedrei ypericon abrotani peonie yso-
 pi origani elennii rami cedri & daphnidos aristolo. lon. epi-
 thymi paucedani centauree roris marini yringi radice balau-
 stie cymarū myrthe p̄sidie romei squille carpob. git. anisi ius-
 quiami cymini feniculi cardami siselei tesapei amelis sinoni
 leuistici. se. ru. se. miconis apii dauci se. rape macropipe. ozi-
 mi amomi. ana. 3. i. acori illaseos cassami filis zuccorarie ca-
 tariace. ana. 3. ii. balsami cyna. croci costi squinan. zinzi. fo-
 lii tereben. myrthe oliba. casie agari. spice celtice reupon. hy-
 rei asari dyptami prassii interioris coloquintide sticados ar-
 themisie calamen. silfii scordei camepytheos leucopi. mela-
 nopi. ozimini petroselini se. anagodam malabatri cardami
 pentafilon ana. 3. i. dapno coti tertiam partē. 3. i. & gra. vii.
 uini uetustissi mi. 3. i. mel qd̄ sufficit: datur in sero in modum
 auellane cum uino in quo cocta sit saluia nō febricitantibus
 & febricitantibus cum aqua tepida.

MVsa enea. Musa a peritissimo philosopho inuenta: faci-
 mens ad omnes accessiones periodice febris: idest quoti-
 diane tertiane quartane: si ante horam accessionis in modum
 auellane cum uino calido detur: & acutarum febrium angu-
 stias tollit: tamen cuz dederis considera uirtutes eorum qui
 patiuntur: quia statim medelam sentiunt: & etiam si cum te-
 pida distemperetur & ex ea in acutis & peracutis pulsus: &
 tempora inungantur & si sudores prouocat erit signum eua-
 sionis

Nicolaï.

tionis. si uero non mortis inflationem stomachi emendat su-
spiriosis ptificis: & his qui putredinem screant subuenit hy-
dropis spleneticis & colicis subuenit lapidem in vesica frā-
git & his quibus penitus vrina denegatur. Recipe. piperis al-
bi gra. xvii. thuris masculi myrrhe gentiane iusquiami. ana.
3. vi. opii. 3. iiii. croci. 3. iiii. minus gra. vii. euforbii aristo. lon.
mandragore. ana. 3. i. & 3. i. mel quod sufficit: detur ut supe-
rius in laude diximus.

Micleta: idest experta proprie ualet ad emorroydas: &
ad uentris tortionem & rugitum lyenterie & dyssinte-
rie & optima est omni solutioni uentris medietas est lib. i. &
myrabolanorum citrinorū indorum chebulorum mundato-
rum assatorū. ana. 3. ii. 3. nasturcii. 3. 3. belliricorum embli. a-
satorū. ana. 3. ii. cymini anisi ameos carui maratri. ana. 3. i.
& 3. infusa in aceto. die ac nocte dimittantur & assata pulue-
rizentur: tunc adde spodium balaustias sumach masticem
gummi arabici. ana. 3. i. & gra. xv. fricentur omnia cum oleo
ro. & temperentur omnia cum myrthino syrupo: dentur cu3
aqua pluuiali mane meridie & sero.

Mel rosaceum quod greci rodomel uocant sic fit in. x. li.
malbissimi & purissimi mellis dispumati succi recentius
rosarum. lib. i. ponatur in cacabo ad ignem posito: & cū bul-
lire inceperit uiridiuz rosarum cum forficibus uel cultello in-
cisarum. lib. iiii. addantur & tandiu bulliant q̄ ad succi con-
sumptionem ueniat: & dum bullierit semper agitetur & in si-
cilyli uase posito q̄ diu magis tenebitur tanto melius erit: sto-
machum confortat & mundificat cum frigida: confortat: &
constipat: cum calida mūdificat: datur mane et meridie: &
de eo cōficitur dyamargariton gariofilatū & rubea trocisca-
ta. Eodem modo fit mel uiolatum quod ualet tepide febrien-
tibus cum tepida: corpus humectat & relaxat: ualet ad siccis-
tatem pectoris cum tepida.

Nefrocatacticum: idest purgans renes expertum est ilio-
lis difficultati urine si cu3 apozimate miliisolis sanatur
in modum auellane de renibus: & uesica lapidem potenter
expellit: cum appozimate saxifragie: sumptum mensuris

RR iiii

Antidotarium.

imperat cum decoctione arthemisie: colli tumorem sedat cū decoctione costi. xvi. pars confecta lib. i. Recipe lapidis lyn/ cis. 3. ii. & grana. xv. croci orientalis. 3. i. & gra. xviii. zinzib. euforbii myrrhe olibani vesice apri lapidis: in epate uel in uesica porci inuenti cymini semi. iusquiami seminis macedo/ nici citri. omnium decem. ana. 3. i. gra. vi. nardi squinanti co/ sti piretri easie reupontici prassii elennii sansuci gliconis ro/ rismarini gentiane saxifragie gummi hedere cy pressi pulla/ larum baccarum daphnidis piperis nigri & albi seminis ru/ te & iuniperi omnium. ana. 3. me. gra. iiii. pal. storacis sangui/ nis hirci sturci asari acori su. me. aristol. longe. & rotunde betolice sisaliadis dauci petroselini seminis eruce omniuz: ana gra. ii. seminis urticae. 3. me. & gra. ii. & me. succi sparagi & brusci. ana. gra. v. me. mel quod sufficit dosis eius sit. 3. iii. cum vino tepido.

¶ Oleum rosatum.

Oleum rosatum uirtutem habet frigidam: & stipticam. & ideo ad dolores capitis ex febre seu ex calore solis optimum est: ardores autem & calores quos stomachus ple/ nus sua uentositate in toto seu in parte capitis aufert dolori bus & quandoq; in capite toto uel in parte confert si ex ipso inungatur caput: confert etiam doloribus existentibus in sto/ macho seu in intestinis ex acredine humorum mixtum cum masticeis. 3. ii. & sufficienti cera in ipso solutus & postea locis iunctis ad erisipilam est utile: quibus in superficie non appa/ ret & ad alia huiusmodi multa & istud oleum sic fit. In dua/ bus libris olei communis: & ad nostram doctrinam abluti/ libra una & media viridium rosarum aliquantulum contusa/ rum ponatur in olla plena in caldario pleno aqua suspenso & tandiu bulliat quousq; ad tertiam partem ueniant quod/ demum albo panno lini immissum torculari exprimatur: & liquor reseruetur. Eodem modo fit sambucinum uiolaceum & myrthinum oleus. Que scilicet olea ualent in acutis & pe/ racutis inuncta super epas pulsus tempora & plantans ma/ nuum & pedum calorem omnino extinguit.

¶ Oleum mandragoratum.

Oleum

Nicolai.

Oleum mandragoratum quod facit ad nimios dolores capitis & freneticis male dormientibus fronti illinitū & naribus iniectum summe oppitulatur pulsibus brachiorū inunctum & plantis pedum illinitum quocunq; modo uigiliis factis cum omni celeritate soporem reddit. Recipit olei. lib. ii. succi malorum mandragore. ʒ. iiii. iusquiami albi succi dra. ii. papaueris nigri hortensis capitum succi. dra. iii. uiol. recentium cymarū succi cicute ambarum. añ. ʒ. i. opii storacis. añ. ʒ. ʒ. Conficitur sic in oleo oēs succi mittantur & p decē dies ad solē bene admisceantur. Vndecimo uero die ad consumptionē succi coquantur. Cūq; coctū fuerit ad igne deponat & cum infrigidatū fuerit coletur & in parte ipsius olei opiū & storax soluti medicaminis supmittantur & bene cōmixtū in uase reconditū usui. reseruetur hoc uero unguentū cōtra calefactionem epatis sepe inunctum mirifice ualet.

¶ Oleum camomillinum.

Oleum camomillinum salubre ad feruorem & dolores capitis & stomachi causas ex colera rubea sine aliquo calore commotas cōpellit articulisq; proficit & ad alia multa facit. Re. olei dulcis. ʒ. xviii. florum camomille mense iulii collectorum. lib. me. Conficitur sic. flores in oleo communi mittantur in diebus canicularibus in uitreo uase ad soles suspendatur & bene obturato: & post quadraginta dies in lento loco ponatur & vsui reseruetur.

¶ Oleum frigidissimum.

Oleum frigidissimum uiride sic fit. Re. olei cōunis albi: & ablu. li. iiii. cymarū rubi tenerrimarū foliorū uiolarum vermicularis cymbalarie semperuiue solatri foliorū papaueris iusquiami mandragore crasule maioris portulace lactuce berbene omnium. ana. ʒ. iiii. hec omnia insimul bene terantur & in supradicto oleo mittantur per tres dies. post tertiū uero diē super ignē ponatur & usq; ad spissitudinē bulliat postea coletur: deinde in fictili uase ponat sup ignē et bulliat ad succi cōsumptionē: tunc ab igne deponat & permittat residere: & illud clarius qđ supnatat colligat & usui reseruet ualet in acutis & pacutis fronti et tēpibus inunctū: ualet et re-

tro

Antidotarium.

tro inunctum per dorsum a nucha usq; ad caudā inunctū & per uentrē similiter & uole manuū & plante pedum eodem modo contra omnem calorem potenter medetur.

Opopira magna: opopira dicitur a succo & igne. opo enim grece latine succus pir. i. ignis: inde. opopira id est ignitus succus. pprie ualet contra guttas que oculū & linguam & labiū distemperat ut recte sermonē non pferat aut non loquatur. peculiariter curat paralyfim oris & gutturis & manum & pedum atq; crurum: & totius corporis optime medetur cum uino ubi cocta sit saluia & castoreum & costū in sero in modum auellane: prodest tremulosis cum eadem decoctione bibitum: cōtractioni neruorū subuenit cum decoctione polipodii: epilepticis melancolicis & maniacis cū decoctiōe thuris masculi. auxiliatur tussientibus in oībus doloribus pectoris & stomachi cum decoctione calamenti: & cimini epaticis cum apozimate apii & eupatorii splenetis cum decoctione capparis & absinthii pleureticis cum apozimate yfopi: & pulegii ylios cum decoctione yris & macedonici calculosis cum apozimate saxifragie: & ozimi typice febrientibus cum decoctione pigani nasturcii piretri pdest: & ad multas corporis passiones facit. xv. pars confecti lib. ii. Recipe opii thebaici ʒ. ii. ʒ. i. & gra. iiii. cynamo. gar. nardi galange croci costi zedoarie zinzi. xilobal. reupon. piretri coralli & ru. drag. myrrhe castorei oppoponaci piperis ni. al. & lon. ana. ʒ. ii. & gra. vi. rasure eboris lilifagi herbe paralyfis ana. ʒ. i. & gra. xiiii. balsami musci xiloaloes squinanti casiefi. stora. cala. masticis confite. rub. galbani serapini plante ase fetide melliloti aristo. rot. dragontee asari elemnii. meuponie raphani corticis paucedani acori mandragore betonice gentiane camedrei pulegii centauree maioris & minoris celtice absinthii proserpinate blactei capit. ve. sponse solis ypericon vincitoxici prassii pigani millefolii cardamo. calamenti carpob. anisi semi. leuistici iusquiami. sem. lupini & pollinis eboris alexandrini baccarum lauri. maratri sileris montani ana. ʒ. i. gra. xvii. mel quod sufficit: detur ut superius diximus.

Oxi

Nicolai.

Oxi dicitur ab acetoso succo malorū granatorū quī po-
nitur ibi datur pprie cōtra sinocham causon: & cōtra
omnes acutas & peracutas egritudines cum frigida. prodest
etiā pleuresi ethice febris puncture epatis: si tamen ethica sit
cū tulli addatur cōfectioni. ʒ. i. liqri. succi eius. ʒ. ʒ. ueteri: &
non recenti cū scamonea cōfectio est lib. iiii. & pranorum da-
mascenorū siccōrū li. ii. & decoquātur in lib. v. aque usq; ad
medietatē: deinde ab aqua extrahantur et ponant in cribro
& catino subter posito tādū manibus fricentur donec pulpa
exeat tota. & in aqua ubi cocta sunt pruna bulliat. ʒ. ʒ. uio-
larum: & postea fiat syrupus cum duabus lib. zuechari. & ʒ.
addito succo pomorum predicto: bulliat ad spissitudines &
postea addatur. ʒ. iiii. tamarindorum: & ʒ. ii. casiesi. mūda-
te & dissolute cū aqua ro. et colate: colatura nāq; ponat in sy-
rupo: & cū inceperit inspissari: ponantur ibi succi utrorūq;
granatorū. ʒ. viii. & q̄diu ad perfectiā uenerit cōctionē agi-
tando cū spatula: semp adde puluerē harū specierum q̄ reci-
pit puluerē sandalorum albo. et ru. spodii. añ. ʒ. iiii. portula-
ce. ʒ. vi. ro. draga. añ. ʒ. ii. Si uero laxatiuam facere uolueris
in unaquaq; lib. pone. ʒ. vii. scamo. puluerizate tunc scilz qñ
ab igne deponitur. & diaprunis si laxatiuum facere uolueris
eodem mō facias: deī mane simplex meridie cū frigida: laxa-
tiuum detur summo mane cū calida in modū castanee.

Oxizacchara dicitur ab oxi quod est acetū & zuccharo
dicitur: ualet tertiane acutis: & quartane non uere co-
teram in stomacho existentem purgat. Recipe. zuccha. lib. i.
succu maiorū granatorū. ʒ. viii. aceti ʒ. iiii. ad ignē in stagna-
to uase pone & tādū bulliat cū spatula semper agitando do-
nec ad quātitatē zucchari deueniat ut in pixide portari pos-
sit: detur in mane cum calida. ʒ. i. & ʒ.

Oximel sic fit. Reci. mellis dispumati lib. i. aceti fortissi-
mi lib. i. & ʒ. in quo bulliant radices fenicul. ʒ. ii. radi-
raphani. ʒ. ʒ. bulliant usq; ad tertiā partem: deinde coletur et
colature supradictū mel addatur in stagnato uase semp agi-
tando cū spatula tādū lēto igne bulliat dōec ad cōsumptio-
nē aceti deueniat: ualz ut oxizachara digerit diuidit et flegma
mirabiliter

Antidotarium.

mirabiliter purgat: datur in mane cum calida.

Otio sancti Pauli: dicitur potio a potando sancti Pauli: quia sanctus Paulus eam composuit: hec eadez a romanis potio maior uocatur: quia Paulus magnus interpretatur: datur proprie epilepticis catalēticis analenticis stomaticis cum uino in quo coctum sit thus masculū uel peonia mixta. hec eadem cum esdra: datur hyemali tempore & uernali quartanariis: & sanat cum uino in quo cocta sit gentiana uel salianca castoreum ante horam accessionis. medetur etiam arteriacis paralyticis cum uino in quo cocta sit salvia uel castoreum. xv. pars est lib. i. R. e. nitri. 3. iii. & 3. i. castorei atimonii sinoni folii damnocti sileris apii petro. maratri dauci staphysagrie: añ. 3. i. 3. i. salis armoniaci epithimi ana 3. i. & 3. me. cala. aroma. myro. liquit. draga. peonie piretri: añ. 3. ii. cesti colloquin. agarici masticis arist. lon. rotū. & rosarum mabathematicon asari lilifagi aronis diptami basilicon. brāce ursine balsamite origani pulegii camedrei uel yso pi saturegie piperis alb. & ni. & lon. semi. rute: añ. 3. i. & gra. xviii. cardami thuris. ana. 3. i. & gra. iiii. balsami nardi croci squinanti casie myrrhe oppoponacis sulphuris mandragore gentiane bratei euforbii: sanguinis merguli: añ. 3. i. cynamomi gar. zinziberis anacardi xilobal. reuponti. paucedani storacis calamite serapi. asari sanguinis draco. coaguli leporis coaguli agni & capreoli & uituli & fellis ursini sanguis anatis petrolei añ. 3. i. minus gra. iiii. herbe paralytis. 3. vii. gra. iiii. mel q̄ sufficit datur capitalibus passiōibus in sero ad modum auellane: uel cum decoctionibus supradictis.

Paulinum antidotum. Paulinum. i. magnum antidotum idest contradatum: quia magnam uirtutem & efficaciam habet datur proprie ueteri & noue tussi: que fit ex discursione reumatis a capite ualet contra uitia pectoris ex frigidityte in sero cum uino calido: sed si distemperatum accipere nō poterit fac inde pillulas. viii. uel. xi. facto cum opio. sed si cōfectum fuerit sine opio & laxatiuum facere uolueris da. 3. ii. cum. 3. ii. scamonee in pilulis factis caput & stomachum ex flegmate & melancolia purgat: & oculorum grauedinez tollit

Nicolai.

lit: quarta pars est lib .i. quia in unaquaq̃ receptione ponunt
libram .i. & mediam mellis dispumati. Recipe aloes. 3. xi. &
gran. xv. costi anacardi agarici coralli myrrhe armoniaci te/
rebenti. galbani serapini oppoponaci confice reu. storacis ca/
la. yrei: ana 3. iiii. & me. opii olibani mastice bdellii corim/
bri ana 3. ii. & gran. xv. balsami folii: ana. 3. i. & me. melisse.
3. i. Conficiantur sic: galbanum serapinū armoniacum oppo/
ponacum: iste gumme aliquantulum terantur et in albo et in
odorifero uino sufficienter cocte una imponantur. mane ue/
ro super ignem ponantur et bulliant: postea adde mellis di/
spumati. 3. iiii. & dimittantur bullire quousq̃ incipiat inspif/
sari. tunc storax cal. confice ru. et corimbrum cum pistello ca/
lido optime trita: ponantur in caldario semper agitando cus/
spatula: donec liquefiant. Et postea addatur terebentina: &
si probare uolueris utrum coctum sit pone aliquantulum su/
pra marmor: & si statim ad modum mellis se coagulauerit:
caldario mox in terra posito: addatur myrrha cum bdellio:
deinde mastix et olibanum: postea costum anacardum aga/
ricum coralli ireos opium folium melissa: omnia simul pista/
ta & puluerizata in caldario mittantur. Et hoc totum supra
marmor inunctum prius oleo lauri. ponatur & cum puluere
aloes malaxetur simul crocum cum speciebus terunt. Et ad
ultimum cum croco orientali magdaleones informetur: de/
tur in modum auellane cū uino calido.

P Anchristum antidotum .pan. i. totum christi .i. chrismate
unctus typice febrientibus datum cum malsa mirabiliter
subuenit cum hydromelle distemperatum sine mora men/
strua prouocat. vi. pars est lib. i. Recipe opii thebaici. 3. v. cro/
ci. 3. ii. & 3. i. & me siselei. 3. ii. calami aromatici castorei car/
pobal. cardamo petroselini añ 3. i. & 3. i. zinziberis casie se/
rapini piperis albi iusquiami seminis lini se. rute agrestis ma/
ratri añ. 3. ii. nardi piretri meu euforbii ani. trifolii acuti dau/
ci cretici ana. 3. i. & me. mel q̃ sufficit datur in modum auel/
lane in sero cum uino calido.

¶ Pigra galieni.

Pigra idest amara Galieni ab inuentore dicitur. ualet mir/
rabiliter

Antidotarium.

tabiliter ad omnem capitis frigiditatem & stomachi digestionem procurat: vomitum stringit frigiditati matricis subuenit conceptionem adiuuat: detur in balneo si fieri potest uel eunti dormitum cum uino calido. vii. pars est li. i. Re. aloes optimi 3. xiiii. & me. cynamomi nardi croci squinanti xilobalsami casiesi. masticeis asari ro. amomi absinthii: añ. 3. i. & gran. vii. mel q̄ sufficit datur ut supra diximus.

Cardiacis que solet potio muscata iuuare.

Potio muscata maior. muscata a musco dicitur eo quod mus / seu preciosior est & odorosior sit aliis speciebus. ualeat cardiacis scotomaticis & ad omnem stomachi debilitatem & corporis confortationem & ad uitia pulmonis pars. iiii. confecta est li. i. Re. spice folii piperis longi zinzibedae confite ru. confite muscate gar. xilobalsami ro. uio. anacardi acori coral. costi leuistici nucis mu. rasure eboris margaritarum integrarum & perforatarum antofili reubarbari amomi ossis de corde cerui croci piperis al. ossium dactylorum beliculi marini spodii sandali al. & ru. macis liquiritie cinamomi alipte anisi dragagani blacte bizantie cardamomi ozimi limature auri & argenti oīum. xl. ana. 3. ii. musci. cāphore ambre oīum trium: añ. 3. i. zuechari candi. añ. 3. ii. syrupus ro. q̄ sufficit datur mane & meridie & sero scotomaticis & debilitatis coclearium unum cum uino patientibus in pulmone cum aqua ordeī.

Pillule sine quibus.

Pillule sine quibus esse nolo: pillule a rotunditate dicte: sine quibus esse nolo propter summam efficaciam quam habent: siue quia superiores purgant humores: ualent prope ad cataractas obscuritates & caligines oculorum caput mirabiliter a colera flegmate & melancolia purgant ab hominibus prauis humoribus uisum custodiunt: iliosis mirabiliter conferunt aurium dolorem sanant. i. in sero. x. uel. xiiii. sumantur cum ouo uel farinata medietas est. 3. iiii. Re. alo. epatici abluti & odoriferi. 3. xiiii. myrabolanorum citrinorum chebulorum belliricorum emblicorum indorum reubarbari masticeis absinthii ro. uiol. sene agarici cuscute añ. 3. i. temperentur cum succo fenic. scamonee bene trite & puluerizate. 3. vi. & 3. admisceantur ita tantum

Nicolai.

tahtū & puluis scamonee p pannum cū ipso succo sit expref-
sus & sit tāta succi quātitas q̄ sufficiat ad confectiōē pillu-
larum & manibus primo inunctis oleo uio. uel cōi fm doctri-
nā nostrā abluti formentur in modum ciceris.

¶ Pillule auree.

Pillule a rotūditate dicte: auree ab excellentia auri dicun-
tur. sicut enim aurum inter cetera metalla preciosius ha-
betur: sic pillule iste inter alias meliores approbantur pprie
purgant caput lumen oculorum acuunt: ventositatem stoma-
chi & intestinorum expellunt: & sine molestia purgant: me-
dietas est. ʒ. ii. et. ʒ. ii. Re. aloes diagridii ana. ʒ. v. ro. seminis
apii añ. ʒ. ii. & me. anisi seminis feniculi: añ. ʒ. i. me. croci co-
loquintide interioris masticis: ana. ʒ. i. informentur in mo-
dum ciceris cum aqua infusionis drag. dentur in sero .ix. uel
xi. cum mulsā aut cum uino.

¶ Pillule diacastoree prosunt paralisi.

Pillule diacastoree a castoreo dicte sunt q̄ intrat para-
lyticis mirabiliter prosunt una uel tres distēperate cū
aqua calida naribus iniiciantur ita ut supinus ipse pa-
tiens iaceat: iuxta ignem parū aliquid uertat se & ore
apertum sinat flegma exire oculos mūdificant & dētes lapsos cō-
firmant stranguriā curāt dolorem cili ex aliquo frigido reu-
mate soluunt. iiii. pars est. ʒ. i. & ʒ. Re. castorei: opii: croci: zin-
zi. piretri euforbii: elasterii nabathematicon leucopiperis ni-
gelle staphisagrie epithimi spice añ. ʒ. i. Confice cū succo ble-
te et informa in modum ciceris.

Pillule artetice ualēt cōtra arteticā & podagrā. Re. her-
moda. turbith agarici añ. ʒ. iiii. casili. nardi gariof. xi
loba. carpobal. macis galange zin. masti. asfetide fe-
nic. ani. saxifragie sene. sparagi brusci rose granorū solis sal-
gemme añ. ʒ. ii. scamonee. ʒ. i. aloes ad pondus oīum. Confi-
citur cum succo feniculi uel yue.

Pillule optomere. idest de. viii. speciebus humores spif-
fos de capite deponunt & uisum clarificant & catara-
ctas oculorum prohibent. Recipe aloes diagridii:
añ. ʒ. ii. colloquintide interioris epithimi dauci cretici masti-
cis

Antidotarium.

cis agar. chebu. absinthii omnium. vii. ana. ʒ. i. terantur & cū succo strigni distemperētur & in modū ciceris formētur: dentur ex eis. ix. mane uel uespere cum uino.

Pillule p̄bate cōtra fluxū uentris maxime lienteriam et disinteriā. Re. myrtilli balauſtiarum p̄sidie simphiti sanguinis draconis boli acatie hypoquistidos rosarum tartari sumach croci gallie muscate galle cynamomi: spodii mastice gummi arabici ana. ʒ. i. opii thebaici. ʒ. me. cum succo cimarum myrti lentisci tempera & fac pillulas in modum orobis: dentur. ix. uel. xi. cum aqua ro. uel pluuiali.

Pillule de quinque generibus myrabo. Recipe. myrabolano cum citri. chebul. bellirico. emblicorum indorum agarici diagridii colloquintide sene ana. ʒ. me. turbirh. anisi maratrimastic. lapidis lazuli. ana. ʒ. ii. & me. & grana. v. alo. ʒ. i. fiat pillule ualent arteticis podagricis spleneticis ad uisum clari ficandum coleram purgant adustam.

Pillule cinoglosse multum sunt utiles ad acre. & tenue reuma. plurimos enim scio quibus longo tempore reumatizantes his susceptis p̄culdubio esse curatos. Re. cinoglosse opii se. iusquiami omnium trium. añ. ʒ. iiii. myrre trocliten. ʒ. vi. olibani. ʒ. v. gar. ʒ. ii. cynamomi. corimbi. añ. ʒ. ii. temperantur cū rodomaste. i. cum aqua ro. & formentur pillule ad modum ciceris ex quibus dentur. v. uel. vii. eunti dormitum.

Pillule ante cibum & post cibum ad digestionē confortandam & uirtutem digestiuam. Re. cynamomi gariof. galāge nu. mus. macis zinziber. cardamo. xiloaloes storacis calamite. ana. ʒ. i. reubarbari ad pondus omnium supradictorum aloes ad pondus omnium supradictorum. Confice cū uino sumantur ante cibum. vii. & post cibum. v.

Pillule arabice contra omnem dolorem capitis & si per. c. annos durauerit: purgant mirabiliter omnes humores: & generant leticiam & auferunt tristitiam: mentem acuiunt uisum reddunt auditum restaurant memoriam tribuunt scotomiam uertiginē emigraneam oculos dentes gingiuas stomachū splenē sonitum aurium omnibus humoribus etatibus oibus temporibus sine molestia in uiris & mulieribus purgant
ʒ. aloes

Antidotarium.

aloes. 3.iiii. brionie myro. citri. belliricorū indorū chebu
orū embli. masti. diagridii a sari rose. añ. 3.9. confice cū suc
co feniculi uel absinthii. croci. 3.i. castorei. 3.iii.

Pillule de elacterio. & alo. 3.ii. masti. 3.i. elacterii. 3.iii. cō/
ficitur cum succo siccidis uel cum succo actis uel camea/
ctis & da. iii. uel. v. suauiter ducunt & principaliter melanco
liam & flegma purgant sine coleram rubeam.

Pillule cochic. G. probate ad emigraneum dolorem stoma
chi & ilium. & aloes absinthii pulpe coloquintide scamo
nee equale pondus mastice dimidium unius predictorum.
Confice cum succo feni. uel absinthii uel solatri & fac pillu/
las: dentur s̄m quantitatem uirtutis.

Pillule de aloē & mastice. R. e. aloes. 3.i. mastice. 3.ii. me. ga/
rio. rosarū ru añ. 3.i. croci diagridii. añ. 3.ii. cōfice cū suc
co feniculi uel absinthii.

Quadrimeron. i. de quattuor nūeris uel quattuor rebus
expertū est ad asmaticos & ex catarro tussieribus: ua
let etiam ad dolorem: & frigiditatem stomachi digestionem
pcurat renes debiles releuat. ix. pars est li. i. R. e. elemni. 3.i.
& 9. 3.iii. semi. maratri. 3.i. piperis. 3.vi. cimini. 3.iii. mel q̄
sufficit: datur mane uel uespere cum uino calido.

Rosata nouella. rosata dicitur a rosis nouella respectu ue
teris que recipiebat tibar. i. sulphur uiuum uomituz &
subuersionem stomachi aufert debilitatem & sitim reprimit
defectis ex longa infirmitate mire subuenit sudores diafore
ticos compescit. xx. pars est. lib. ii. Recipe rosa. zuccha. liqui.
ana. 3.i. & 3.i. & 3.ii. & 9. cynamo. 3.ii. & 3.i. grana. ii. gari.
nardi. zinzi. galange. nuc. musc. zedoarie storacis cardamo.
apii. ana. 3.i. & gra. viii. mel q̄ sufficit datur mane meridie
& sero cum frigida.

Rubea trociscata dicitur ab ipso colore trociscata a tro/
ciscis qui ibi ponuntur dicta ualet: tertianariis quoti/
dianariis ante horam accessionis data cum rodostomate ad
modum auellane naribus & pulsibus de eadem inunctis sa/
nitatem prestat reumati ex acri flegmate facto data cum pū/
ss

Antidotarium.

sana subuenit. vii. pars est li. i. Re. liquiritie cynamomi papa
ueris albi: ana. 3. iii. & 3. i. & gr. v. croci iusquiami. rosa. semi.
apii: ana. 3. ii. & gra. xv. nardi violarum: añ. 3. i. & grana. vii.
gario. storacis optime opii thebaici: añ. 3. 8. trocisci croci ma
gnetis & hydiocri myrrhe anisi añ. gran. xv. mel qđ sufficit.

R Equies magna uel magna medicina. requies dicitur eo
quod requiem patientibus prestat & somnum & maxi
me typice febrientibus quotidianariis tertianariis quartana
riis acutis & peracutis prestat. vi. pars est lib. i. Recipe ros. &
viol. ana. 3. iii. opii. iusquia. miconis papa. al. mādragore sca
riole lactu. se. portulace psilli nu. mus. cynamo. & zucarar:
ana. 3. i. & me. sandali albi. & rub. & citri spodii dragagā. añ.
3. ii. & gran. v. da patientibus acutam cum syrupo uio. inter/
polate cum melle confectam dare possumus. datur quartana
riis cum uino calido acutis & peracutis tertianariis cū aqua
calida uel syru. requies est opiata quasi frigida precipue ua
let ad somnum inducendum ad modum castanee data: cum
autem est data hominibus quasi sanis tempestiue debēt mul
tum comedere uel cenare: & postea detur eunti dormitus. qđ
si aliquis abhorret sumere distemperetur euz succo ro. uel sy
ru. uio. & coletur: & postea detur licet omnino non faciat ef
fectum. nam multum ualet etiam sic data. Item attendendus
est qđ ex speciebus huius medicine syru. factus bonus est ad
somnum prouocandum. s. ut species bulliant in aqua trite &
colentur & appposito zucararo fiat syrupus. Item in acutis qđ
buslibet potest dari ad somnum inducendum.

R Odeozacchara. i. zucararuz ro. ualet dolori stomachi &
debilitati facte ex calore mirabiliter stomachum con
fortat. ualet etiam ad diariam et omnem fluxuz uentris ex ca
lore factum ualet cardiacis qui ex calore patiuntur. fit autem
sic: in. ii. lib. zucarari ponatur lib. i. uiridium ro. minutatim
incisarum & in mortario postea diutissime terantur & in ua
se uitreo ad solem per. xxx. dies ponantur: & mane ac sero be
ne agitentur. transactis uero. xxx. diebus in terreo catino po
nantur & in lib. i. zucarari modice triti superposita & mani
bus

Nicolai.

bus bene confecta in uase stricto reponantur: datur mane & meridie cum rodo stomate uel cum frigida.

Eodem modo fit zuccha. uio. q̄ facit pleureticis periple. & ethi. & qui maxime cōstipati sunt datur istis cū ptisa/na mane & meridie cū frigida pectus hūctat & uētrē laxat.

Sotira magna .i. q̄ interpretatur saluatix si cū mulsa bibat scapitis dolorem antiquum tollit ueterem uel siluestre frenesim placat epilepticis & melancolicis subuenit oculorum aurium & dentium dolorem mirabiliter sanat mulieris lac soluit & p̄ aurē iniectū auditus reddit cum tepida sumpta diſnoicis: asmaticis medetur tussim antiquam & recentem tollit stomachum uomentem & de singultu & dolore laborantē sanat peripleumoniam & pleuresim & epatis tensiones depōnit iētericos ex abundantia fellis rub. purgat: & ad pristinum colorem reuocat sanguinis sputum cum oximelle sumpta uel decoctione polligonie uel plantaginis sistit fluxū uentris constringit brachiorum & coxarū dolorem sedat & his qui pre dolore dormire nō p̄nt mire somnū inducit arteticis sciaticis et podagricis necessario datur ad serpētinis morsus cū mulsa p̄pinata p̄dest quartanariis ex longa ifirmitate patiētibus si ea utatur. vi. pars ē li. ii. Rē. storacis optime. 3. iiii. & .f. apii. 3. iiii. & .i. costi myr. opii petro. macedonici: añ. 3. iiii. si selei. 3. ii. & .i. piperis. 3. ii. & .i. & .f. cyna. nardi: añ. 3. ii. & .f. squinati syriaci añ. añ. 3. ii. casto. 3. i. & .f. reupōti. 3. i. & .i. trocisco. croci magnetis asari: ana. 3. i. pipis al. 3. ii. & .f. hydiocri. 3. f. amomi piperis lō. añ. 3. i. alii apponūt croci. 3. ii. & .i. mel quod sufficit datur modum auellane.

Stomatichon frigidū facimus q̄ ualet cōtra oēm calorē si tim reprimat & patiētibus debilitatē ex nimio calore potēter subuenit acutis & peracutis mirifice p̄dest. Rē. zuccha. lib. i. sandali al. & ru. añ. 3. i. & .f. spodii berberis semi. portu. scario. se. melo. palestini succi liq. ro. & uio. nenufa. añ. 3. i. cōficitur sic supradictum zuccharū ponatur in stagnato cū lib. i. aque ro. & tādū bulliat cū spatula agitādo donec ad aque cōsumptionē deueniat: deinde puluis p̄dictarum specierum

SS ii

Antidotarium.

Bene cribratus immisceatur cum spatula agitando in stagno: cum autem probare uolueris utrum sit coctum supra marmor gutta proiciatur que si coaguletur bene coctum est & si coctum fuerit tunc ponatur super marmor prius abluto & inuncto oleo ro. uel uiu. & tunc cum cultello eodem modo oleo inuncto frustatim incidatur dum calidum est: datur mane & meridie cum frigida.

Stomatichon calidum stomachum confortat digestiuam suirtutem adiuuat: & iliosis confert. Recipe zuccha. lib. i. aque lib. i. cyna. zinzibe. ana. ʒ. ii. gari. galange: ana. ʒ. i. nucis mus. spice: ligni alo. carda. macis: ana. ʒ. me. confice eodem modo ut stomatichon frigidum: si uero laxatiuus facere uolueris. ʒ. i. scamonee addatur.

Sal sacerdotale quo utebantur sacerdotes in diebus helie prophete propter dolorem capitis & caliginem oculorum & stomachi & dentium dolorem tussim & anhelitum emendat: os odoratum reddit & corpus humanum incolume seruat. Recipe salis communis. ʒ. xvi. cyna ʒ. iiii. zinzi. amomi piri: citrini: amei: pipe. sileris: satiregie. yso. orig. pulegii: an. ʒ. i. que omnia terendo in puluerem redige & in omni cibo utere & usui serua.

Sirupus rosa. sic fit. Re. ro. recentes & pone in uase & superasperge aquam feruentem & cooperi uas ne fumus exeat inde & cum infrigidata est aqua proice rosas exprimendo. Deinde aquam eandem bullientem super alias rosas recentes iterum piice: & supradicto modo facimus mutando rosas tam diu donec ipsa aqua sit rubea: deinde in lib. iiii. aque lib. iiii. zuc. pone et cum bullire inceperit album oui cum aqua frigida pone & concutias tantum quousque spumescat: & spumam illam in syrupum bullientem superasperge: & cum nigrescere spuma inceperit suauiter cum cacia remoueas & iterum aliam spumam infunde: & supradicto modo fac quousque clarior fiat syrupus & cum ceperit quasi filum facere uel super marmor positus uel supra linguam non diffunditur coctus est: ualet siccitati & calori febrium sitim reprimat: confortat & constipat.

Sirupus

Nicolai.

Sirupus uiola eodem modo fit qui multum ualet febrici/
stantibus ptificis & constipatis uentres humectat & laxat
ut breuiter dicam oēs illi qui fiunt de floribus hoc modo fi/
unt ut sirupus nenufarinus. & iam ualet iste sirupus contra
acutas & peracutas & prouocat somnum.

Sirupus contra pleuresim & peripleumoniam ptificos &
ethicos. Recipe aque lib. iiii. & ponantur ibi .ʒ. ii. & me.
viol. liqui. papa. al. ana. ʒ. me. se. citonio. & malue mundate:
medulle. se. bombacis. medulle. se. citrulli. melo. cucume. cu/
curbi. mundatorum. se. portul. dragag. gummi arabi. añ. ʒ. iiii.
omnia in aqua uel sacculo bene trita ponantur: & sacculus in
predicta aqua ponatur & bulliat ad medietatem & sacculo
abstracto ab aqua lib. ii. zucchini apponatur: & fiat sirupus
et clarificetur ut supra docuimus.

Sirupus contra acutas & peracutas passiones. & suc. portu/
la. succi melonum palestinorum añ. lib. i. uel cuz aqua de
coctionis citro. melo. & cucurbi. uel capil. ue. herbe epatice:
politrici adianti: cetrac. in aqua ista uel in succo predicto fac
bullire liquiritiam mundatam & tritam: & draga. uio. añ. ʒ.
i. prunorum numero. v. semperuiue: aut cotilidonis. ʒ. i. dein/
de coletur & colature adde zuc. lib. i. & fiat sirupus ut dixi/
mus clarificetur s̄m q̄ debet uel ut superius docuimus: dein
de psilium & se. cito. añ. ʒ. i. in sacculo mitte sandal. al. & ru.
& spo. berbe. ro. port. lactu. scai. añ. ʒ. me. puluerizata & hor/
puluerem in eodē sacculo pone & ibidem reub. puluerizati.
ʒ. i. hec simul bullire facias usq; ad decoctionez datur contra
acutas & peracutas sine apate cum aqua frigida.

Sirupus contra oēm fluxū uētris. & zuccari. lib. i. aque ro.
uel plu. li. i. & ʒ. & in aqua ista ponatur myrthini. ʒ. i. ro/
farum sumach acatie balauſtie spodii hypoſtidos: añ. ʒ. ʒ.
sorbarum mundatarū. x. nespulorum uiridiū nunc ro. v. cor/
narum uel prunorū imaturorū. x. draga. liquiri. gūmi arabi.
añ. ʒ. ʒ. que sunt terenda terantur et bulliat in supradicta aqua
donec ad quātitatē unius libre deueniat & colature ponatur
zuccarū p̄dictum & fiat sirupus & clarificetur ut diximus.

SS iii

Antidotarium.

Syrupus de papauere cōtra omnē uentris solutionem . & .
Scapita papaueris recentia siue humida numero .cl. plāta/
ginis balauſtie gallarū prunellarū imaturarū .añ. 3. i. Confi
citur sic omnia iſta in aqua plu. 3. v. dimitte p bīdium. in ter
tio uero die coque aquā bene uſq; ad cōſumptionē medieta
tis poſtea cola p pannū fortiter. Cum autē colata fuerit ad
miſſe illi colature tertiam ptem mellis . & iterū coque donec
ad ſpiſſitudinē mellis redigatur: & tūc conde in uaſe uitreo
& cum opus fuerit in .3. i. aque mitte .3. i. ſyrupi.

Spongia ſomnifera. & . opii thebaici. 3. i. ſucci iuſquāml
ſucci more immature rubei ſe. lactuce ſucci cicute codii.
i. papa. ſuc. mādra . ſuc. hedere arboree .añ. 3. i. hec oīa ſimul
in uaſe mitte & ibi ſpongiā marinā nouā qualis de mari
exierit uti non tangat eaꝝ aqua dulcis & pone ad ſolē in ca
nicularibꝫ diebꝫ dōec oīa cōſumanſ cūq; opus fuerit aqua ni
mis calida illā parum fomēta & poſtea naribus patiētis ap
pone & cito dormiet: cū autē excitare uolueris ſuccus radicū
feni. naribus apponetur & mox expergiſcetur.

TYriaca magna galie. tyriaca dicitur domina medicina/
rū galieni: qā ab eo cōpoſita fuit facit cōtra grauiffimas
paſſiōes totius hūani corporis epilēticis catalēticis apople
ticis cephalargicis ſtomachis emigranicis pdeſt ad raucedinē
uocis & conſtrictionem pectoris optima eſt: artheriacis aſ
maticis emoptoicis ictericis hydropicis peripleumōicis ilio
ſis: & vulnera in inteſtinis habentibus nefreticis calculoſis
collyricis ſubuenit: menſtrua educit: & fetum mortuum ex
pellit lepras & uariolas & frigus periodicum & ceteras paſ
ſiones inueteratas emendat precipue cōtra omnia uenena &
ſerpentū morſus & reptilium ualet: ſed diuerſa eſt eius doſis
pro quātitate & qualitate uniuſcuiuſq; paſſionis que in fine
ſcribitur oēm defectionem ſenſuū releuat cor cerebrū epar
ſtomachū confortat totum corpus incorruptū ducit et cuſto
dit. ix. pars lib. ii. & . trociſcorum ſquilliticorū. 3. ii. & . 3. ii. pi
peris lon. 3. ii. minus granis. vii. trociſcorum tyri et dyacoral
li. ana. 3. i. & . 3. i. xilobalſami. 3. ii. & grana. vii. opii agarici
yris

Nicolai.

yris rose scordei se. rape siluestris cynamo. opob. añ. ʒ. i. gra.
 xiiii. reubar. croci spice costi squinanti zinzi. casie lignee sto
 racis calamite myrrhe terebentine thuris masculi calamenti
 dyptami sicados polii radice pentafilo petroselini piperis
 albi. añ. ʒ. i. & gra. vii. folii gumi arabici acori calcanti usti
 serapini terre sigillate seu boli succi hypoquistidos celtice ca
 medrei getiane meu. carpobal. amomi apii maratri carui sil
 uestris siselei nasturcii. se. anisi ypericon añ. ʒ. i. mumie casto
 rei oppopona. aspalti galbani cetauree minoris arist. lo. dau
 ci siluatici. añ. ʒ. i. mellis dispūati qđ sufficit que terēda sunt
 tere: & gūmas in uino liquefactas cū puluere & melle cōmi
 sce sufficiēti uel cū speciebus teras datur in modū auellane
 cū tepida apoplecticis scotomatics cephalargicis emigraneis
 ad raucedinē uocis & constrictionem pectoris cū melle aut
 dragaganto: ita ut in ore teneatur asmaticis cū decoctiōe lili
 fagi emoptoicis ex pectore & pulmonis uitio cū ptisana ad
 ueteratas passiones cū apozimate yfopi ictericis cū decoctio
 ne asari hydropicis cū oximelle uel oxiz accara peripleumo
 nicis cū iure uel decoctiōe marubii ilosis cū apozimate apii
 in intestinis vulnera habētibus cū decoctione sumach: nefre
 ticis calculosis & collyricis cū apozimate granorū solis apii
 siluatici uel dōestici. arteriacis cū iure vl' pigani decoctiōe ad
 uenena & menstrua educenda: & fetus cum uino calido uel
 mulsa cū aqua ubi cocta fit menta uel ozimum & frigori pe
 riodico & cunctis passionibus cum tepida.

TYriaca dyatesereon: tyriaca ut dicitur domina medicl
 narū: dyatesereon. i. de quattuor rebus dicitur de qbus
 antiquus cōficiebat: scz alii philosophi postea addiderūt: ua
 let pprie toxicatis hoībus & morsis a canibus rabiosis: aut
 ab aliis animalibus uenenosis: dā cū succo mēte ad biben
 dū & sup ipsuz vulnus de eadē inūgatur et uenenoſa sup inū
 cta: scz bonū melanū qđ salernitani scagiam uocant: quarta
 nariis & uere quotidiane data cum decoctiōe pigani uel gen
 tiane subuenit. x. pars est li. ii. R. e. myrrhe arist. rotū de gen
 tiane baccarū lauri excorticatarū. añ. ʒ. i. et. ʒ. ii. minus gra.

SS iiij

Nicolai.

xii. fenugreci nigelle zedoarie. añ. ʒ. i. ʒ. ii. & gra. viii. dyptar
mi camedrei pigani. ʒ. i. & ʒ. ii. & gra. ii. gūmi hedere calcātū
usti. añ. ʒ. i. ossis de corde cerui mumie añ. pharmaci. ana. ʒ. i.
cornu cerui usti. ʒ. iii. mel q̄ sufficit: datur in modū auellane:

Rifera maior: idest iuuenalis iuuenem hominem red
dit: saracenica: quia a saracenis inuenta: datur pprie
ictericis epaticis & patientibus dolorem capitis ex su
mositate colere rubee: datur contra duplicem tertianam: &
restaurat uisum amissum ex calore: & colorem perditum ad
pristinum reuocat: datur mane cū tepida. viii. pars. lib. i. Re.
zuccari. ʒ. iii. myrabolanorū citrinorum corticum medulle
casiefistule & tamarindorum. ana. ʒ. i. & me. chebullorum
mundatorū manne: ana. ʒ. vi. ʒ. ii. & gra. v. indi uiolarum re
centiū possunt inueniri. ana. ʒ. ʒ. ani. maratri. añ. ʒ. ii. & gra.
xv. masti. macis. ana. ʒ. i. & gra. vii. & ʒ. bellirici embli. añ. ʒ.
me. & gra. iii. Cōficitur sic in duabus lib. aque ponantur. ʒ.
iii. uio. recentiū si poterūt inueniri si nō siccarū & bulliāt do
nec deueniat aqua ad purpureum colorē & uiole sint remis
se: postea leuiter expressum coletur de colatura illa ps acci
piatur et casiefi. et tamarindorū: et p caciā abluant et colent
per eandem in alia aqua lib. i. & ʒ. viii. zucchari immittan
tur: & super ignem ponantur. Et ad spissitudinem bulliat: &
cuz inceperit inspissari addatur colatura casiefistule & tama
rindorū: postea mannacū uolueris scire utrum sit coctus po
natur gutta sup marmor: & si quasi mel colligitur coctū erit:
tunc ab igne deponat & cuz infrigidatus erit puluis supradi
ctarū specierū apponatur semp cū spatula agitādo donec in
corporetur ad ultimū supradictū zuccharū bene puluerizatū
mitte: datur in modū castanee: si sit distemperantia caloris cuz
frigida si sit exabundantia frigidi humoris cum calida.

Rifera magna dicitur quia magnam utilitatem & fru
ctum mulieribus confert: datur contra dolores stoma
chi uirorum & mulierum cum aqua in qua cocta sint
semina feniculi anisi: & masticeis datur contra uitium matris
cis ex frigidityte si distemperata bibatur cuz uino in quo co
cta sit

Antidotarium.

eta sit arthemisia: prouocat etiam menstrua si fiat cum arthemisia bene trita: & oleo muscelino commixta pessarium ex bombace factum si fuerit ex ea inunctum & in vuluam mulieris immisum menstrua prouocat mulieri non concipienti: si detur cum uino in quo cocta sit mandragora uel sambucus miro modo: prodest pueris qui non possunt dormire: & in nocte nimis garriunt, distemperata cum lacte mulieris in modum ciceris & bibita prodest. viii. pars. lib. i. Recipe opii. 3. ii. cynamomi gar. galange spice zedoarie zinzib. costi storacis calamenti calami aromatici iris paucedani acori mandragore celtice rose piperis anisi apii petroselini macedonici dauci iusquiami feniculi ozimi cymini. ana. 3. i. mellis quod sufficit. datur in modum castanee ut supra diximus.

Tionfilon dicitur a uiridibus foliis rute que in eo ponuntur: ualet proprie quartanariis: & uere quotidiane in hyeme & uere post prandium in sero cum uino. iiii. pars est lib. i. Recipe piperis albi quod inter nigrum inuenitur. 3. me. piperis nigri. 3. ii. cymini assi. 3. me. zinzib. nitri piretri: an. 3. ii. piperis lon. 3. 6. petroselini ame. dau. anisi elennii spice cyperi apii fiselei costi. an. 3. me. gariofi. 3. i. & gra. vii. et. 6. dactylorum mundatorum numero. xii. foliorum rute uiridis. 3. i. & me. mel quod sufficit. datur ut supra diximus.

Triasantali dicitur a tribus generibus sandalorum que ibi intrant datur proprie contra calorem epatis & stomachi ptificis ictericis medietas est li. ii. & sandali albi & rubei & citri. rosa. zucca. an. solidos duos: reubar. spodii succi liquiritie seminis portulace. an. solidum unum & medium amilii gummi arab. dragaganti seminis melonis citrul. cucu. & cucurbi. seminis scariole: ana solidum. i. camphore. 3. i. & me. alii quadruplicant pondus ro. quod sufficit: datur mane & meridie in modum castanee cum frigida.

Heodoricon hyperiston. theodoricon dicitur: a deo datum. hyperiston idest bene expertum interpretatur facit enim contra emigraneum dolorem & uertiginem capitis: & contra fluxum flegmatis quod in faucibus & gutture

Antidotarium.

ture decurrit: unde fit homo qñq; sine uoce: ualet etiam sple-
neticis sine febre colorē bonū facit si simplex def: sed si pur-
gationē facere uolueris adhibeas. ℞. ii. scamonee & fortius
operabitur: duodecima pars est lib. ii. Reci. aloes epatici. 3.
iii. & gra. iii. & tertiam partem unius grani cynamomi came-
drei acori. ana. 3. iii. croci casielignee reupon. an. 3. ii. & gra.
xvi. agarici. 3. ii. & β. nardi costi masti. asari silfii squille asse
armoniaci bdellii ellebori nigri ypericon epithymi polipo.
brassice succi piperis al. et lon. an. 3. i. & β. squātī zinzi. smye-
ne myrabo. cologn. serapini oppopo. casto. absin. arist. lon-
ge petro. gentiane amomi. ana. ℞. ii. dyagridii piperis nigri:
ana. ℞. i. mel qđ sufficit: dat mane & sero cū uino calid. 3. iii.

Heodoricon anacardinum ab anacardis dicitur quī
tibi reperiuntur datuz mirabiliter memoriā reparat
uertiginem capitis: & maxime a posteriori parte au-
fert: flegma quod ibi est purgat causis matricis: mirabiliter
confert si eam purgare uolueris. octaua pars confecta est lib.
ii. Recipe aloes epatici. 3. i. & me. yrei casie. ana. 3. vii. minus
gra. xvi. zinzibe. anacar. carpobal. ana. 3. iiii. & me. folii spi-
ce myrabo. corticis meu. epithy. an. dra. iii. & ℞. i. gariofi. reu-
pon. masticis squinanti. ana. 3. i. & gra. iii. & me. mel qđ suf-
ficit conficitur sic. Accipe corticis radices feniculi bene triti
& abluti. li. i. & pone in. ii. libris aceti. Et stet ibi. per. vii. dies
& postea tere ipsas radices & in eodem aceto coque usq; ad
tertiā partem. Et cū omni diligentia cola per pannū & pone
in duabus lib. mellis dispumati & bulliat usq; ad aceti con-
sumptionē cū tali melle cōfice. Supradictę aut radices colli-
gantur in maio uel iulio quia ante hoc tēpus humide sunt &
post hoc sicce sunt: dosis est. 3. i. uel. ii. cum mulsā ualet.

Rocisci dyarodon. i. rotunda confectio trocisci isti in
t diamargaricon intrant & in dyarodon: quinta pars
est. 3. x. & gra. xii. Recipe croci. ℞. ii. & grana vii. cam-
phore gra. xii. rosarum uiridiū. 3. iiii. spodii. 3. ii. sandali rub.
3. i. & β. gra. vii. sandali albi. 3. i. gra. xii. Cōficitur sic in mar-
morea pila recentes rose sine intermissione terantur: deinde
ceterarum

Nicolai.

ceterarū subtilissimus puluis sp̄erū supponatur: & cū suffici
enti rodostomate conficiatur ad ultimū adhibeatur campho
ra: deinde trocisci informentur & ad vmbra exiccentur &
usui referuentur.

Trocisci diani dicuntur a uiolis albis tertia pars est. vi.
3. & me. Recipe foliorum uiolarum albarum uiridū:
3. v. se. plantaginis. 3. i. amili. 3. iii. se. papaueris al. 3. ii. & 3. i.
balsami. 3. i. reubar. 3. i. rodostomatis quod sufficit ad mo
dum precedentium trociscorum.

Trocisci idiocri qui in rubea & sotira intrāt. vi. pars est
3. vi. & amomi. 3. i. cynamomi croci folii myrrhe casie:
añ. 3. 8. spice. 3. i. opobalsami costi squanti calami aromatici
xilobal. asari fu. añ. gr. xv. mastice maratri. añ. gra. x. tamar
sci gra. v. vini ascalonis quod sufficit hec omnia tere & cum
uino illo trociscos informa & cum fumo storacis sicca

Trocisci croci magnetis intrant in rubeam: & sotiram.
& croci. 3. i. rosarū ameos myrrhe. añ. 3. i. & 8. xilaloes
3. ii. informentur cū aqua rosata.

Trocisci squillitici sic fiunt: squillas integrā diuide & in
uolue in pasta fermētata & in furno coque & abstracta
de massa & eiectis corticibus eius mediū tere in mortario &
tantūdem farine orobi adde & inde trociscos in forma: &
cū uino aut melle tēpera & in umbra sicca & si deest orobū
tantūdem panis assi subtilissime triti pone exinde trociscos
in forma & in loco umbroso sicca.

Trocisci diacoralli. & coralli rub. cynamōi myrrhe amo
mi papa. ana. 3. iii. squinanti croci. añ. 3. ii. calami aro.
xilobal. casielignee folii mastice polii fu. asari pedis colum
bini. ana. 3. i. de his omnibus facto puluere cum uino tempe
ra: & trociscos pensantes solidos singulos informa & in um
bra sicca.

Trocisci de aniso ualētes paratis ad hydropisiz. & anisi
eupatorii añ. 3. iii. apii absinthii mastice aneti asari spi
ce amigda. amararū añ. 3. i. aloes epatici. 3. iii. & me. infor
ma trociscos ad pondus. 3. i.

Trocisci

Antidotarium.

TRocisci de tyro qui in magna tyriaca Gal. recipiuntur sic fiunt. Inuenias tyros in longitudine unius palmi existentes. oculos habentes rubeos & linguam mobilem: & cornua in modum grani frumenti: caput & caudam tribus digitis mensuratis absconde: medium quod remanet excoria & intestinis praeparatis optime dulcia qua laua: & sic coque donec spine a carnibus separentur: postea spinis proiectis carnem in marmoreo mortario satis tere & comixta eiusdem ponderis farina orobi uel panis assi cum iure suo tempera & fac inde trociscos pensantes singulos solidos: & in umbra sicca.

VOmitus noster dicitur a uomendo eo quod frigidos & calidos purgat humores. noster quia a nobis compositus est purgat proprie coleram rubeam & flegma. datur quotidiane uere & tertiane nocte in modum castanee cum calida. detur etiam delicatis hominibus cum syrupo acetoso distemperato & per noctem sub diuo ponatur. in mane iterum cum aqua calida distemperetur & coletur per pannum ut tota substantia remaneat. sedat ueram tertianam: debilitatem & nauseam a superfluis & acutis humoribus factam aufert. & taphie panormitane uel aragonensis collectae in mense maii siue iulii. 3. iiii. croci africani. 3. i. & 3. p. nucis uomice. 3. p. atari. 3. i. mellis asarini quod sufficit. & sic fit in duabus libris mellis dispumati adde. 3. iiii. succi asari & bulliat ad succi consumptionem. & si succum habere non uolueris pone taphie asari ana. 3. ii. & 3. p. & dimidiam catapuciarum & totum deponere in aqua marina & bulliat usque ad medietatem & aqua ponatur in libris ii. mellis dispumati & coque usque ad aque consumptionem & cum tali melle confice: detur mane in modum castanee cum tepida uel oxizaccara duris hominibus cum tota substantia. debilibus colatura tantum.

VOmitus patriarche. R. e. taphie lib. i. croci africani. 3. iiii. cynamomi asari ana. 3. ii. cataputiae. 3. ii. mel quod sufficit: detur cum tepida ante accessionem.

VOmitus ualens tertianariis & quartanariis. sed maxime competit quotidianariis. R. e. taphie. 3. iiii. asari baccare. 3. i. cinamo. 3. i. croci hortulani. 3. i. se. atriplicis. 3. me. mellis quod sufficit

Nicolai.

sufficit. detur in modum castanee cum calida.

Vnguentum marciaton magnum a martiano peritissimo medico dicitur a quo fuit inuentum q̄ facit ad dolores et frigiditatem capitis & pectoris & stomachi & ad sclerosiz splenis & epatis: & ad ilii dolorem ad solem uel ad ignē inunctum statim subuenit paralyticis sciaticis nefreticis podagricis pdest: tumores reprimit: durities remollit spasmaticis & tepice febricitantibus ualet & cōtra omnes dolores ex frigiditate medetur potenter. iiii. pars est li. vii. R. e. cere al. li. ii. olei li. viii. roris marini foliorum lauri. ana. ʒ. viii. rute. ʒ. vii. tamarisci. ʒ. vii. esbrii saue balsamite lilifagi ozimi polii calamenti arthemisie enule betonice brāce ursine spargule herbe uenti pimpinelle arimonie absinthii herbe paralytis herbe sancte marie cimaram sambuci crassule millefolii sempui ue camedrei centauree fragarie quinq̄ folii herbe tetrat an. ʒ. iiii. & me. euisci radice cimini myrte an. ʒ. iiii. fenugreci. ʒ. i. & me. butyri. ʒ. i. & ʒ. ii. urticae uio. papaueris nigri mente saracenice et alie mēte politrici lapaceoli cardunceli matris silue maturelle herbe muscate alleluya: ligue ceruine crispu le cāphore stora. medulle ceruine ana. ʒ. ʒ. adipis ursini galli nacci mastice ana. ʒ. i. thuris. ʒ. ʒ. olei nardini. ʒ. ii. herbe col ligantur in medietate mensis maii uno die oēs herbe iste col ligantur uel duobus si pōt ab hora tertia usq̄ ad meridiem. Conficitur sic: herbas tritas diebus. vii. in optimo & odorifero uino infunde octauo vero die ad lentum ignem ponantur & cum uinum aliquātulum inceperit cōsumi addatur supradictū oleum & bulliant donec incipiant diminui: deinde studio se colentur & proprietates herbis iterum super ignem ponantur: & cum inceperit bullire pone storacem: & cum modicum bullierit pone butyrū & assungiam aliquantulum contusam & oleum nardinū mastice & olibanū: & postea ceram & cum cera liquefacta fuerit semper cum spatula agitando ab igne deponatur & cū coagulatum fuerit in uase reserua.

Vnguentum aragon: aragon. i. adiutorium. ualet ad dolorem ex frigiditate uiri & mulieris tali modo inunctū in testa

Antidotarium.

in testa oui primum calefac ad ignem: deinde superiungatur
& postea testa calida superponat loco patienti. ualet ad spas-
mum & thetanum & ad dolorē ilii & renū tali ordine: ut su-
pra diximus. arteticis et sciaticis multum pdest quartanariis
si spina inungatur ante horā accessionis: ut dictum est mirifi-
ce pdest quarta pars est lib. vi. R. e. roris marini maiorane ra-
dicis iari serpilli rute radice siccid. añ. ʒ. iiii. & me. foliorum
lauri saluie fauine añ. ʒ. iii. polie maioris & minoris: añ.
ʒ. ix. brionie. ʒ. iii. laureole. ʒ. ix. nepite foliorū siccidis añ. li.
me. mastice olibani añ. ʒ. vii. piretri euforbii zinzib. piperis
ana. ʒ. i. olei muscellini. ʒ. me. petrolei. ʒ. i. adipis ursini olei
laurini ana. ʒ. iii. butyri. ʒ. iiii. olei cōis lib. v. cere lib. i. & ʒ.
iii. herbe & radices hora supradicta colligantur herbe uno
uel duobus diebus ut dictum est superius fortiter contuse po-
nantur in oleo per. vii. dies. octauo autem die super ignem po-
nantur & coquantur donec herbe destruantur: postea per sac-
cum fortiter colentur. & iterum super ignem ponantur & cū
bullire inceperint addatur oleum laurinum butyrum adeps
ursinus & cera qua liquefacta adde petroleum & muscellinū
postea masticem & olibanum zinziber. piper & piretrum eu-
forbium. & tunc ab igne deponatur & recondatur.

Vnguentum agrippa quo agrippa rex iudeorum utebatur
quod tante dignitatis erat q̄ nemini discipulorum tra-
dere uolebat. ualet hydropicis et omnibus tumoribus ī qua-
cunq; parte corporis fuerint & ad neruos indignatos urinaz
prouocat: inunctum super uentrem laxat: & dolori renuz ex-
frigida causa optime facit. iiii. pars est lib. v. R. e. brionie li. ii.
radicis ebuli tribuli marini ana. ʒ. ii. radicis succid. li. i. squil-
le. ʒ. vi. yreos. ʒ. iii. radicis filicis. ʒ. ii. omnes radices ter uel
quater bene abluantur & in pilo marmoreo terantur. & iiii.
lib. olei lentisci uel cōmunis ponantur per duos dies. sed si p
vi. uel per. vii. dimittatur plus ualet: quia calorem & odorem
sibi & efficaciam uendicat: tertio uero uelut dictū est ad ignē
ponatur & tandiu bulliat donec incipiat dimitti: deinde po-
natur in sacco & exprimendo coletur & cum colatum fuerit
super

Nicolaï.

super ignem, ponatur & cum bullire inceperit ponantur. ʒ. xv. cere albiſſime & liquefacta cera ab igne deponatur: & cū inſrigidatum fuerit collige & ſerua.

VNguentum dialtea malaustiſicum & calauſticum. dialtea a radice cuiſci dicitur malaustiſicon. i. molliſicatum: calauſticon. i. calefactorium: medietas eſt li. iiii. R. e. radi. cuiſci li. ii. ſeminis lini et ſenugr. ana. li. i. ſquille li. me. olei lib. iiii. cere lib. i. terebentine gummi hedere galbani ana. ʒ. ii. colorphonie reſine ana lib. me. nota q̄ ſi iſta ponātur. ſ. actis & ſi claminis ualet ad conſolidationē uulnerū: & quidaꝝ addūt butyrum: oēs herbe & radices bñ abluantur & terātur ſiſt li ni ſe. & ſenugreci & ſquilla: & cū bñ trita fuerint ponātur in vii. li. aque p. iiii. dies. quarto aut̄ die ponātur ſuper ignem & bulliant donec inſpiſſati fuerint: deinde paulatim in ſacco ponatur & cū exprimere uolueris addatur aliquātulus feruētis aque ad abſtractionē illius ſucci uiſcoſi de ſucco iſto accipiātur li. ii. & ponātur in. iiii. li. olei & bulliant ad ſucci conſumptionē q̄ erit cū nihil ſucci ſupnatauerit: poſtea addatur li. i. cere & cum liquefacta fuerit addatur terebentina: poſtea gūmi hedere contuſi galbani & ad ultimū ponatur puluis colorphonie reſine: et cum coctum fuerit: quod erit tunc cum gutta poſita ſuper marmor inſpiſſabitur deponatur ab igne: & cū coctū fuerit & inſrigidatum diligēter repone: ualet pprie ad dolorē pectoris ex frigidityte & pleureſi prius in teſta oui calefactū ad ignē & ſup pectus inunctū ſanat oīa loca inſrigidata & deſiccata calefacit molliſicat & humectat.

Nguentum citrinum. Citrinū dicitur quia in pomo citrino decoquitur: pulchram reddit faciez lentigines de facie tollit: nigredinem a ſole inductam deſtruit & puſtulas in quacunq; parte corporis ortas ſalſi ſlegmatis mirabiliter deſtruit & aufert cicatricem in corpore ſubtiliat: leproſi faciem ſi ex eo unguatur multum emundat: ruborū oculorum pruritui et pallori & criſpile ualet: medietas eſt li. ii. Recipe borac. ʒ. ii. camphore. ʒ. i. coralli albi. ʒ. me. amenti dulcis. ʒ. i. umbilici marini drag. albi amidi cryſtalli antalli dentali

Nicolai.

dentali olibani nitri ana. 3. iii. marmoris al. 3. ii. gerse serpē/
tarie. 3. i. ceruse cōis. 3. vi. hoc modo fit. Tere drag. & ombili
cos marinos in mortario marmoreo cum pistello ferreo infu
mul cetera sigillatim in eodem mortario terantur & cū pan
no subtili albo eribrētur & cū assungia porcina nouella al
bissima li. i. & .f. sepi pecorini uel caprini. 3. i. & .f. assūgie gal
linacee. 3. i. Cōfice sic caldariū plenū aqua sup ignē bulliat
& cacabus cū assūgiis in caldario pēdeat in ipsa aqua & de
ipso calore aque liquefiant assūgie et liquefacte p subtilem
pannū & albū colētur in catinū et mox totus puluis appo
natur preter cāphorā et boracē cū spatula semp agitando ut
oleum bona fiat incorporatio hoc facto in uno citro cauato
uel duobus mittatur & pōatur cū spatula semp agitādo bul
liant & cū incipit bullire iterū i caldario ponat & cū spatula
semp agitādo puluis cāphore & bora. donec incipiat frigere
agitetur semp & cum infrigidatum fuerit recōdatur. Et nota
q̄ in li. i. pulueris debent poni. viii. lib. assungie.

Vnguentū aureum ualet contra omnes guttas acutas fri
gidas & maxime cōtra lapidem in renib⁹ & hydropi
ris. Recipe radicis euilci fu. mu. añ. li. ii. utr. scq̄ aristologie
elemnii yfopi pulegii arthemisie pentafilon rute foliorū lau
ri acori herbe uenti roris marini matrisilue saxifragie ciperi
camedrei sparagi brusci feniculi anisi ana. lib. i. apii yreos le
uistici granorum solis petro sileris amomi cardamomi ane
ti baccarum lauri iuniperi lapidis lincis. ana. lib. me basili
ce se. urtice se. citri sinapis euforbii ana. 3. iii. adipis ursi: &
vulpine olei laurini petrolei. ana. 3. iii. squinanti costi pire
tri thuris masticis myrrhe. ana. 3. ii. miscelei. 3. i. olei & ce
re q̄ sufficit herbe colligantur in mense maii. et cōtrite mit
tant in oleo vel uino albo in quo sint. xx. dieb⁹: postea addat
oleū q̄ sufficit & bulliant donec herbe incipiāt diminui &
colent p saccū & ponant ibidē cere lib. xii. bulliant usq̄ cera
sit bñ cōmixta deinde supponant pinguedines bene dissolu
te & colate & pmittantur parum bullire post superfundatur
oleum laurinum: & deposito ab igne superinducantur alia
olea

Nicolai.

olea tertio pulueres costi piretri squinanti etiā quarto olibāi quinto myrrhe & hoc p̄ interuallū fiat: postea cera & depōsitō ab igne ponatur euforbiū ultimo uero ponatur petroleū.

Vnguentum album ad salsum flegma & totum confectū est lib. i. Recipe ceruse ʒ. i. litargiri. ʒ. i. olibani. ʒ. iii. masticis. ʒ. ii. unaqueq; species per se teratur hoc modo: puluis ceruse cū pauco oleo distemperetur & postea addatur lytagiruz: deinde mastix & olibanum cū pistello bene semp agitando paulatim aqua ro. ponatur & cū ceperit inspissari addatur oleū & aqua ro. & tādū ducatur donec sit bene incorporatum & recōdatur & non sit spissum multū neq; tenue.

Vnguentū fuscum. i. nigrum ualet ad omne vulnus: nam super vulnus positum attrahit & attrahendo mundificat: deinde sanat medietas est lib. iii. Recipe. olei lib. i. & me. cere ʒ. iii. colopho. ʒ. ii. gummi serapi. picis naualis colate: ana ʒ. iii. masti galbani tereben. ana ʒ. i. Confice sic: oleum ī olla sup ignē mittatur & bulliat. tūc ponat̄ cera: deinde colophonia qua liquefacta ponatur pix naualis: postea gūmi serapini & terebentine: ita tū ut oīa terātur prius preter picē naualem terebentinaz puluis masticis & olibani & cū spatula agitando semper donec omnia liquefiant & bene coctum sit: deinde cum frigidatū fuerit usui reseruetur.

Vnguentū populeon dicitur quia sit de oculis populi ualet contra calorem acute febris: & his qui dormire nequeunt inunctis temporibus & pulsibus & plantis manuum & pedum hoc idem cū oleo ro. uel uio. & mixtis super epar inunctū mirabiliter calorem tollit & sudorē puocat inunctū sup umbilicū: medietas est lib. ii. & oculorum populi lib. i. & p. papauē. ni. folioruz mīdragore cimarū rubi tenerrimarum folioruz iusquia sola. vermicularis lactuce sempuue bardane uiole scatum celi. i. vmblici ueneris. ana. ʒ. iii. assungie nouelle porcine sine sale lib. ii. oculorū populi p se bene pistent & iterū cum assungia pistent & magdaleones informentur p duos dies dimittantur. tertio uero die oēs herbe supradicte colligātur. & p se bene terant & cū magdaleōibus iterū terā

TT

Antidotarium.

tur & misceantur: & formatis magdaleonibus p .ix. dies re
seruentur: postea uero magdaleones illi frustatim in caldario
cū lib. una odoriferi & optimi uini ponantur et bulliāt usq;
ad cōsumptionē uini cū spatula semp agitādo et postea p sac
cū exp̄ssūz bñ cola et colatū dimitte īfrigidari et ī uase recō.

Vnguentū ad mollificandum splenem. R. e. fenugreci se/
mi. lini caricarum tamarisci farine ordeī aceti olei et ce
re albe: omnia ista tribus diebus stent ad mollificandum: po
stea coquantur usq; ad cōsumptionem aceti: & postea colē
tur & reseruentur: & ex eis fiat vnguentum.

Vnguentū laxatiuum dicitur quia uentrē laxat. cū autē
uolueris inungere post unctionem absteineat sex horis:
ualet etiam constipatis & lapidosi nefreticis super pectine
& uentrem inunctum: medietas est li. iiii. Recipe. succ. cucur
bite agrestis succi interioris squille succi ciclamini succi ra
di. anabule succi radi. ebulli succi mediani corticis sambuci
latis tithymalli camomille. ana. ʒ. ii. uio. succi radi. cucume
ris agrestis & succi pomi eiusdem & succi mercurialis & suc
ci radi. polipodii suc. herbe laureole. suc. capil. ve. catapucie
fellis tauri alo. epatici. an. ʒ. ii. diagridii. ana. ʒ. i. nuc. uo
mice. i. castaneole indice. ʒ. i. euforbii. ʒ. i. omnes supradicte
herbe & radices in mēse madii colligantur. Cōficitur sic suc
cos & catapucias tritas cum. iiii. lib. olei sex diebus immisce
vii. uero die tādū coque dōec succorū quātitas cōsumet: tūc
adde cere albe lib. i. cum felle taurino & cū spatula agitādo
donec cera & fel liquefiāt: et postea addat puluis terendorū:

Vnguentum contra serpiginem & impetiginem atq; ele
phantiam. Recipe sulphu. alo. litar. arsenici auripigmē
ti uiui tartari mast. oli. cimini picule assūgie ueteris que sunt
terenda tere & tēpera cū aceto & oleo & succo lapaceoli: &
succo fūiterre q̄ sufficit: & postea iungat ad solē uel ad ignē.

Ieralogodion memphitum: hiera. i. sacra. logos. i. ser
mo: memphitum. i. impeditio: curat enim impeditam
locutionem ex quacūq; causa. simplex uel laxatiuū
datum purgat melancoliam: & flegma mirabiliter cum ca
lida:

Nicolai.

lida. datur epilēticis cum calido sale & mulla curat stomati-
chos & spumantes caducos uertiginosos et q lingua sibi mor-
dent: cephalargicis emigranicis: & q ita uexantur ex capitis
cōmotionibus ut uideantur quasi demonium habere singulis
mensibus ut diximus data purgatione paralyticis tremulo-
sis medetur pleureticis epaticis spleneticis subuenit & meu-
strua educit nefreticos sciaticos & arteticos alleuiat: lepras
& hernias & uarias maculas emendat. x. pars est lib i. Re.
coloquin. interioris polipodii. añ. 3. ii. euforbii poli coconi-
dii. ana. 3. i. & β. & gra. vi. absinthii myrrhe. añ. 3. i. & gra. xii.
centauree agarici armoniaci thimi amatis folii spice squille
diagridii. ana. 3. i. alo. comarum thimi casie camedrei bdellii
prassii. ana. 3. i. & gr. xiiii. cyna. oppopo. casto. aristo. lon. pi-
peris al. & nigri & longi croci serapini petroselini. añ. 3. me-
ellebori al. & ni. añ. gra. vi. mel quod sufficit: & datur mane
& sero cum calida in modum castanee.

Hiera ruffini: hiera ut diximus: ruffini ab autore dicitur:
datur proprie scabiosis flegmate salso elephantiosis ser-
piginosis curat utranq; morpheam cum tepida destruit anti-
quam cephalicam & emigraneam & monopagiam: dolorē
capitis uel stomachi epilepticis catalenticis & eos qui ex fu-
mo stomachi extenebrescunt ita ut subitaneum timorē uide-
rent uel ex uētositate stomachi tinnitū auriū patiunt ut in fu-
rias uertantur deponit calchochimia stomachi epatis et sple-
nis elephanticis & podagricis cōfert auxiliū & mēstrua edu-
cit: sed si purgationē inde facere uolueris cū. 3. i. scamo. fiat
lib. ii. Re. alo. 3. i. ellebo. al. & ni. añ. 3. β. diagridii cologn. in-
terioris. añ. 3. iii. nitri eufor. polipodii. salis armo. añ. 3. ii. &
gra. xv. pipe. came. croci agari mastice epithi. ana. 3. i. & me.
casie lig. xilobalsami oppopona. git. ana. 3. ii. myrrhe gra. xv.
mel qd sufficit: datur in sero cū calida in modū castanee.

Ierapigra. Gal. hiera. i. sacra. pigra. i. amara que facit
h ad diuersas capitis passiones siue egritudines aurium
oculorum distemperantiam. stomachum quoq; opti-
me purgat: causas epatis emendat: splenis durities & densi-

TT ii

Antidotarium.

tatem remouet & extenuat: renibus & uesice pficit & matricis distemperantiā emendat. x. pars est lib. i. Re. cynamo. spice croci sgnā. asari xilocalie xilobalsami carpobalsami uirole absinthii epithimi agarici ro. turbith coloquin. mastice. añ. 3. ii. aloes ad pondus oīum specierū mel q̄ sufficit dosis eius est. 3. iii. cum abstinentia mane cum calida. Si uero pillulas in formes: da xv uel xvii. cum sufficienti diagridio.

Herapigra Constantini dicta est ab autore constantino q̄ eam composuit: ualet ad uisum recuperandum & retinendum tota uenit lib. i. & me. Re. mirobala. chebuli indi citrini uiolarum absinthii: añ. 3. iiii. bellirici emblici casiesitu. epithimi agari. sene cuscute squinan. reubarbari: añ. 3. ii. xilocalie spice anisi mastice xilaloes salgemme nitri: añ. 3. i. mel q̄ sufficit: detur in sero cum uino calido.

Herapigra abbatis de curia flegma & melancoliam purgat & ad guttam que fit de frigido & sicco humore unde membra uidentur contracta: ualet paralyticis datur cum tepida uel uino medietas est. li. i. Re. agarici coloquin turbith epithi. cuscute: añ. 3. ii. & gra. v. squinan. carpobal. xilaloes xilocalie croci asari cynamo. masti. rose uiol. absin reupō. folii lapidis lazu. ana 3. ii. diagridii. 3. i. & .p. alo. epati. 3. iiii. & me. mel q̄ sufficit. Si uero pilulas inde facere uolueris tempera cum succo absin. & da. ix. uel. xi.

Hera fortissima Gali. facit cephalargicis scotomaticis epilepticis melancolicis appoplecticis paraliticis maniacis alopithiacis litargicis & qui in somno meditantur mortem ad aurium auditus & oculorum passiones fauces & arterias facit dolorem dentium sedat uocem claram facit asmaticos orthomicos & longinquas egritudines sanat pleureticis hydropicis ictericis epaticis & splenericis prodest: arteticus colicum ciliacum dissintericum medetur nefreticis & sciaticis. releuat flegmaticum quartanarios & emitriteos adiuuat: febres omnes auertit: elephantiosos purgat uenenis obsistit & canerosis proficit. uitia enim mulieris emendat. Re. cologn. squille agar. armoniaci ellebori ni. selphii ypericon: añ. 3. v. epithimi

Nicolaï.

epithimi bdeltii camedrei brasice succi casie: añ. ʒ. iiii. smyr/ nis sagap. aristo. lon. piperis albi & longi cynamomi oppo/ ponacis castorei: añ. ʒ. iiii. & me. petroselini absinthii piper/ ris nigri: añ. ʒ. ii aloes. ʒ. i & me. mel quod sufficit. Detur ex ea. ʒ. ii. uel. iii. mane cum calida.

Zinziber conditum sic fit. Re. yringorum qui habent fo/ lia ad modum cretani marini: quod faraceni secacul uo/ cant bene radantur cum cultello: postea coquantur in aqua donec dimittant se stringi manibus: postea abstrahantur ab aqua & aliquis que sunt interius mundentur & cum cullo frustatim incidantur & in mortario marmoreo bene pistent & cum manibus exprimantur ut aqua inde exeat ponderetur lib. iiii & ponantur in lib. x. mel dispu & albissimi & coquatur donec incipiant rubere & addatur lib. ʒ. zinzibe. frusta/ tim incisi & dimitte bullire tandiu quod adhereat digito in ma/ more supposito: postea tolle ab igne & impone puluerem ista/ rum specierum. Re. zinz. ʒ. iiii. galan. gar. cyna. nuc. mus. car/ damo añ. ʒ. ʒ. pinearum mundatarum. ʒ. iiii. & pistacearum. ʒ. iiii. zedoarie. ʒ. i. & ʒ. dactylorum. ʒ. iiii. & cum omnibus istis cõdiatur stomachum confortat: & digestiuam uirtutem adiuuat uitio pecto/ ris ex frigidityte ualet: renes confortat libidinem incitat.


Et quia sufficienter de dispensatione omnium confectio/ num emplastrorum atque unguentorum diximus: nunc ui/ dendum est de speciebus & herbis secundum proprium pondus: & mensuras quod ad omnium supradictarum tam opiatarum quam la/ xatiuarum medicinarum & electuariorum receptionem per/ tinet. Pondera igitur uel mensura que in arte medicinali re/ periuntur hec sunt: que subtili ingenio ac studio solerti sum/ ma ordinauimus diligentia ad opus omnium in arte medici/ nali studere uolentium per quod ponderari possunt omnes supra/ dicte res ab uno. ʒ. usque ad lib. xii. unciarum per grana frumē/ ti collecta: incipiendum est igitur a scropulo. Scropulus est po/ dus gra. xx. duo scropuli sunt gra. xl. tres. ʒ. sunt gra. lx. qui si mul collecti faciunt. ʒ. i. exagium habet gra. xc. que faciunt. ʒ. i. & dimidiam. sed et totidem granis constat solidum. un exa/

gia

Antidotarium.

gia sex uel solidi sex faciunt. 3. i. Itē. ix. 3. faciunt. 3. i. centum
& octo. 3. faciunt lib. i. Quarta pars lib. est mille. lxxx. gran.
Item medicinale sextarium uini uel olei seu aceti q̄ intrat in
unguentis seu medicinis est pondus librarum duarum & di
midie ad receptionem oīum medicinarum supradictarū suf
ficit. Pondera igitur singularum specierū pleniter aggregādo
pondus proprium de oībus ponderibus uniuscuiusq̄ speciei
collectū ordinauimus. Et quantū de qualibet specie ad confe
ctionem opiatarum & laxaliuarum medicinarū electuario
rum emplastrorum trociscorum & pillularum sufficiat com
petenti serie demonstrauius. Et ut scholares medicinarum
pondere releuentur: & in qualibet terra corā dignissimis per
sonis pondera distinguendo & medicinas ualeant dispensa
re cum dispensandi habeant copiam de numorum & amico
rum plenitudine glorientur.

ExPLICIT textus diui Ioannis Mesue. cum Antidotario Ni
colai famosissimi medici Magistri Platearii. Impressū Vener
tiis p Gregorium de Gregoriis. Anno domini Millesimo quin
gentesimo decimo tertio. Die vero. xv. Mensis Iulii.



XIII
55

